



Maschinen
Heizgeräte
Klima
Schubkarren
Bolzenschneider
Blitzschutz
Schalölspritzen
Schuttrutschen
Fliesenwerkzeuge
Reibebretter
Kellen
Eimer / Kübel
Schaufeln / Spaten
Galabau
Nivellierteknik
Abspermaterial
Trockenhobel / Sägen
Saugheber
Pinself
Nageleisen



BAUGERÄTE, EISEN- WAREN, GARTENGERÄTE



Hiermit kennzeichnen wir neue Artikel
in unserem Katalog

10

<p>10/4 - 10/17</p>	<p>Tischkreissäge, Betonmischer, Gasheizer, Luftentfeuchter, Bolzenschneider Blitzschutz</p>	 ab Seite 10/4	 ab Seite 10/4	 ab Seite 10/5
<p>10/18 - 10/32</p>	<p>Sprühgeräte, Betonverteiler, Steingabel, Fliesenschneidmaschine, Fliesenlegerzubehör</p>	 ab Seite 10/18	 ab Seite 10/19	 ab Seite 10/19
<p>10/32 - 10/50</p>	<p>Reibebretter, Kellen, Hobel, Schaber, Sägen, Spachtel, Rührer</p>	 ab Seite 10/34	 ab Seite 10/35	 ab Seite 10/45
<p>10/51 - 10/58</p>	<p>Schlagschnurautomaten, Glasschneider, Saugheber, Pinsel, Roller</p>	 ab Seite 10/51	 ab Seite 10/52	 ab Seite 10/64
<p>10/58- 10/60</p>	<p>Nageleisen, Fäustel</p>	 ab Seite 10/58	 ab Seite 10/60	
<p>10/61 - 10/73</p>	<p>Eimer, Kübel, Maurerschnur, Schaufeln, Stiele</p>	 ab Seite 10/61	 ab Seite 10/61	 ab Seite 10/62
<p>10/74 - 10/83</p>	<p>Richteisen, Bordsteinzange, Nivelliergerät, Kanister, Absperrtechnik</p>	 ab Seite 10/75	 ab Seite 10/76	 ab Seite 10/77
<p>10/84 - 10/91</p>	<p>Handbeil, Spalthammer, Axt, Zugmesser, Sägebock, Astscheren, Heckenscheren, Baumscheren</p>	 ab Seite 10/84	 ab Seite 10/85	 ab Seite 10/86
<p>10/92 - 10/102</p>	<p>Rückenspritze, Gartenhacke, Dunggabel, Rechen, Grubber, Spaten, Laubbesen, Gießkanne</p>	 ab Seite 10/92	 ab Seite 10/93	 ab Seite 10/94

					
ab Seite 10/7	ab Seite 10/9	ab Seite 10/11	ab Seite 10/12	ab Seite 10/14	ab Seite 10/17
					
ab Seite 10/22	ab Seite 10/23	ab Seite 10/24			
					
ab Seite 10/46	ab Seite 10/49	ab Seite 10/50			
					
ab Seite 10/57					
					
ab Seite 10/64	ab Seite 10/67	ab Seite 10/71			
					
ab Seite 10/78	ab Seite 10/79	ab Seite 10/81	ab Seite 10/81	ab Seite 10/83	
					
ab Seite 10/86	ab Seite 10/87	ab Seite 10/87	ab Seite 10/88	ab Seite 10/89	ab Seite 10/90
					
ab Seite 10/94	ab Seite 10/96	ab Seite 10/100	ab Seite 10/102	ab Seite 10/102	ab Seite 10/102



ATIKA

Tischkreissäge HT 315

großer Sägetisch · 2 Staubabsaugungen · Absaugschlauch · abnehmbarer Längsanschlag mit Schnellarretierung · präzise Führung auch beim Gehungsschnitt · sicherer Vorschub durch den als Queranschlag einsetzbaren Längsanschlag · unmontiert · mit Hartmetallsägeblatt

passende Kreissägeblätter siehe Art.-Nr. 40 00 814 901 / 40 00 815 458 weiteres Zubehör in Kapitel 5

Art.-Nr.	40 00 809 232
Nennaufnahmeleistung W	2000
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Schnitt-T. mm	ca. 90
Tischlänge mm	800
Tischbreite mm	550
Sägeblatt-Ø mm	315
Arbeitshöhe mm	810
Gewicht kg	40

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 809 232	1	307,00	▶ G592



Lescha

Betonmischer Euro-Mix 125

mit Rädern und Handrad · schutzisoliert gemäß VDE · Schutzklasse II · mit Nullspannungsauslöser

Art.-Nr.	40 00 818 180
Trommelfüllung max. l	125
Motorleistung kW	0,5
Netzspannung V	230
Motortyp	Wechselstrom
Gewicht kg	53,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 180	1	441,00	▶ K995



Lescha

Betonmischer SM 145 S

mit Rädern und Handrad · schutzisoliert gemäß VDE · Schutzklasse II · mit Nullspannungsauslöser

Art.-Nr.	40 00 818 181
Trommelfüllung max. l	140
Motorleistung kW	0,5
Netzspannung V	230
Motortyp	Wechselstrom
Gewicht kg	63

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 181	1	647,00	▶ K995



Lescha

Betonmischer SM 165 S

4-polig · mit Nullspannungsauslöser · Mischleistung 160 Liter · Stahlfelgen mit Vollgummi 400 mm · rechteckiges Handrad und Fußbremse zum leichten Schwenken u. Feststellen der Trommel · Guss-Zahnkranz · Antrieb über einstellbares Gussritzel · Gestell geschweißt · hochwertige Pulverbeschichtung

Art.-Nr.	40 00 818 182
Trommelfüllung max. l	160
Motorleistung kW	0,5
Netzspannung V	230
Motortyp	Wechselstrom
Gewicht kg	83,5

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 182	1	878,00	▶ K995

Gasheizger GT

komplett mit Regler und Schlauch · Metallausführung Farbe rot

GT 150 MR regulierbar von 5 kW bis 15 kW
 GT 250 MR regulierbar von 15 kW bis 25 kW



Saisonartikel

Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
GT 150 MR	40 00 809 040	1	164,00 ▶	G592
GT 250 MR	40 00 809 041	1	194,00 ▶	G592

Gasheizger PG

perfekt in Technik · kompakt in der Bauweise · stark in der Leistung · mobiler Gasheizger für den flexiblen, universellen Einsatz · schnelle Wärme zum vernünftigen Preis · für Außenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft · anschlussfertig mit Gasdruckregler · Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung · Absicherung 10 A bauseits · Gasart: Flüssiggas Kat I 3 B/P



Saisonartikel

Art.-Nr.	40 00 896 891	40 00 896 893
Modell	PG 12	PG 25
Nennwärmeleistung kW	12	10 - 25
Luftleistung m³/h	250	800
Geräte-Anschlussdruck bar	0,3	1,5
Geräte-Anschlusswert kg/h	1,5	0,78 - 1,95
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Nennaufnahmeleistung W	60	70
Gewicht kg	7	12
L x B x H mm	400 x 185 x 320	450 x 260 x 410

Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
PG 12	40 00 896 891	1	251,00 ▶	G592
PG 25	40 00 896 893	1	413,00 ▶	G592

IP44

Elektroheizger

für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Bootsschuppen, Garagen, Baucontainern etc. · pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit isoliertem Tragegriff · stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur · Heizelemente gekapselt und rostfrei · Überlastschutz durch Thermoschalter verhindert Überlastung · 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen

passende Anschlussleitung Art.-Nr. 40 00 873 823 (16A) und 40 00 873 829 (32A)

Saisonartikel



Art.-Nr.	40 00 896 905	40 00 896 907	40 00 896 908
Modell	IFH01-33H	IFH03-90	IFH03-150
Luftleistung m³/h	476	708	1300
Heizleistung kW	1,5 / 3,0	4,5 / 9,0	5,0 / 10,0 / 15,0
Netzspannung V / Hz	220-240 / 50-60	380-400 / 50-60	380-400 / 50-60
Anschlussleitung	1,4 m	-	-
Gewicht kg	5,6	9,4	13,8
L x B x H mm	250 x 250 x 390	320 x 380 x 515	370 x 430 x 555

Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
IFH01-33H	40 00 896 905	1	86,00 ▶	G592
IFH03-90	40 00 896 907	1	172,00 ▶	G592
IFH03-150	40 00 896 908	1	280,00 ▶	G592

IP44



Elektroheizer TX 2500

mit eingebautem Raumthermostat · schnelle, saubere Wärme aus der Steckdose · universell in allen Räumen einsetzbar · mit Raumthermostat · ideal für alle Räume, die schnell und problemlos beheizt werden sollen · robust, sicher und zuverlässig · keine Leistungsverluste · der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt · in allen Räumen einsetzbar, da keine Verbrennungsluftzufuhr erforderlich ist und keine Abgase entstehen · schnelle, saubere Wärme wird erzeugt · durch das geringe Gewicht ist das Gerät flexibel einsetzbar und kann leicht zu wechselnden Einsatzorten transportiert werden

Saisonartikel

Art.-Nr.	40 00 896 602
Nennwärmeleistung kW	2,2
Luftleistung m³/h	250
Nennstrom A	max. 9,5
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Gewicht kg	6
L x B x H mm	300 x 200 x 315

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 896 602	1	203,00	▶ G592



(Abbildung ähnlich)

Schnellheizer

stufenlos regelbares Thermostat · Frostschutz · großes standfestes Gehäuse · Überhitzungsschutz · 2 Schaltstufen: 0,75 kW / 1,5 kW · Farbe: Metallkoptik

Saisonartikel

Tiefe mm	Heizleistung W	Netzspannung V / Hz	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
145	1500	230 / 50	40 00 896 880	1	44,00	▶ F591



Elektro-Radiator ölgefüllt

9 Rippen · schnelle Wärmeentwicklung · Rollen/Tragegriff · An/Aus-Schalter · 3 Schaltstufen: 0,8 kW / 1,2 kW / 2,0 kW · LED-Betriebsleuchte · Thermostat für stufenlose Einstellung · Überhitzungsschutz · Kabelaufwicklung · Farbe: hellgrau

Saisonartikel

Tiefe mm	Heizleistung kW	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
240	2	40 00 896 881	1	92,00	▶ F591



(Abbildung ähnlich)

Frostschutzkonvektor

thermostatgeregelt mit Tropfwasserschutz · Frostschutzstellung · Überhitzungsschutz · sicherer Schutz vor Frost · Frostwächter in ungeheizten Räumen verhindern das Einfrieren von Wasserrohren, Frostschäden an Wänden und helfen beim Überwintern von Pflanzen im Haus oder Wintergarten · unter 5° C heizen sie automatisch an und halten das eingestellte Temperaturniveau konstant

Saisonartikel



Nennaufnahmeleistung W	Tiefe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500	75	40 00 896 879	1	44,50	▶ F591



Heizstrahler

Infrarot-Aufsatz-Heizstrahler für 5 kg oder 11 kg Standard-Gasflaschen · stufenlos regelbar · mit Zündsicherung

Lieferung inkl. Anschlussschlauch, Gasdruckregler und Aufsatzhalterung, ohne Gasflasche

Saisonartikel

Anschlussdruck mbar	Leistung kW	Verbrauch g/h	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50	2-4,3	ca. 328	ca. 2,5	40 00 818 200	1	43,50	▶ G592

Gasschlauch

beidseitig 1/4 Zoll Linksgewinde

passend für Infrarot-Heizstrahler Art.-Nr. 40 00 818 200



Saisonartikel

Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ca. 0,085	40 00 818 210	1	9,50	▶ E590

Druckregler Standard

50 mbar · für Kleinflaschen bis 11 kg

passend für Infrarot-Heizstrahler Art.-Nr. 40 00 818 200



Saisonartikel

Leistung kg/h	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,5	ca. 0,25	40 00 818 220	1	14,50	▶ E590

Luftentfeuchter ALE

einfach, zuverlässig sowie umweltfreundlich trocknen und entfeuchten · hygrostatgesteuert · Kühlmittel · digitales Bedienfeld mit integriertem Betriebsstundenzähler und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige · Transportrollen · Schlauchanschluss · Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar · mit Heißgasabtauung

Art.-Nr.	40 00 896 911	40 00 896 912	40 00 896 913
Modell	ALE 500	ALE 600	ALE 800
Entfeuchtungsleistung l/h	2,1	2,5	3,3
Nennaufnahmeleistung W	900	1000	1200
Einsatztemperaturbereich °C	5 - 32	5 - 32	5 - 32
Tagesentfeuchtungsleistung max. l	50	60	80
Luftleistung m³/h	350	680	680
Inhalt Wassertank l	5,8	5,8	5,8
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht kg	30	52	54

Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ALE 500	40 00 896 911	1	668,00	▶ J594
ALE 600	40 00 896 912	1	956,00	▶ J594
ALE 800	40 00 896 913	1	1075,00	▶ J594



Tischventilator

230 mm Durchmesser · 2 Geschwindigkeitsstufen · weiß/hellgrau · oszillierend

Saisonartikel

Nennaufnahmeleistung W	Netzspannung V / Hz	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	230 / 50	40 00 896 900	1	28,00	▶ G592



(Abbildung ähnlich)

Standventilator

350 mm Durchmesser · 3 Geschwindigkeitsstufen · weiß/hellgrau · oszillierend

Saisonartikel

Nennaufnahmeleistung W	Netzspannung V / Hz	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50	230 / 50	40 00 896 901	1	40,00	▶ G592



(Abbildung ähnlich)



(Abbildung ähnlich)

Turmventilator

810 mm Höhe · 3 Laufgeschwindigkeiten · weiß/schwarz · oszillierend

Saisonartikel

Nennaufnah- meleistung W	Netzspan- nung V / Hz	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	220-240 / 50	40 00 896 902	1	56,00 ▶	G592



Bodenventilator

Flügelndurchmesser 45 cm · mit Schutzgitter und drei Geschwindigkeitsstufen · verstellbare Neigung · hoher Luftdurchsatz · integrierter Tragegriff · Kabellänge 1,50 m

Saisonartikel

Nennaufnah- meleistung W	Netzspan- nung V / Hz	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
130	220-240 / 50	40 00 896 903	1	77,00 ▶	F591



Raumklimagerät MKT 251

funktionsfertiges, mobiles Raumklimagerät in kompakter Ausführung zur Bereichskühlung · Luftkühler aus Kältekupferrohr mit Aluminiumlamellen · geräuscharmer Umluftventilator, dreistufig regelbar · serienmäßiger Abluftschlauch als nicht querschnittreduzierbares Wellrohr (Ø 140 mm), aus thermisch beständigen Weichkunststoff · Wahl der Betriebsart **Kühlen, Lüften, Entfeuchten** oder **Timerbetrieb** · Einstellung der Temperatur, Drehzahlstufe des Umluftventilators über handliche Infrarot-Fernbedienung oder Bedienungstableau · Farbe weiß

Lieferumfang (serienmäßig): Infrarot-Fernbedienung, Abluftschlauch, Fensterdüse

Saisonartikel

Art.-Nr.	40 00 896 919
Modell	MKT 251
Kühlleistung kW	2,6
Luftvolumenstrom m³/h	320
Entfeuchtungsleistung l/h	max. 1,6
Einsatzbereich	80 m³
Netzspannung V / Hz	230 / 50
Abluftschlauchlänge mm	1500
Leistungsaufnahme W	990
Abluftschlauch Ø mm	140
Gewicht kg	33,0

Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
MKT 251	40 00 896 919	1	532,00 ▶	G592



Raumklimagerät

zur gezielten Kühlung von Arbeits- und Wohnbereichen · Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesem kleinen, flexiblen Raumklimagerät in einem kompakten Gehäuse untergebracht · die angesaugte Luft wird gefiltert, gekühlt und entfeuchtet dem Raum wieder zugeführt · durch einen flexiblen Abluftschlauch wird die Wärme und Feuchtigkeit nach Außen geleitet · geeignet für Räume bis ca. 100 m³

Saisonartikel

Art.-Nr.	40 00 896 916	40 00 896 917
Modell	RKL 300	RKL 360
Kühlleistung kW	3,2	3,6
Luftvolumenstrom m³/h	450	450
Entfeuchtungsleistung l/h	max. 2,0	max. 2,1
Einsatzbereich	90 m³	100 m³
Netzspannung V / Hz	230 / 50	230 / 50
Abluftschlauchlänge mm	1500	1500
Leistungsaufnahme W	1130	1330
Abluftschlauch Ø mm	140	140
Gewicht kg	35,0	35,0

Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
RKL 300	40 00 896 916	1	721,00 ▶	G592
RKL 360	40 00 896 917	1	776,00 ▶	G592

**Schubkarre Garten 85**

Rohrrahmen aus Stahlrohr-Ø 32 mm mit angebogenem Kippbügel · Präzisions-Stahlrohr 1,2 mm Wandstärke · verzinkte Flachmulde · Rad mit Schlauch · Kunststoffgriffe

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Dies ist kein Reklamationsgrund!

Bereifung	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Luftrad 400 / 100 auf Polypropylen-Felge, mit Rollenlager	85	40 00 818 164	1	62,50	▶ G592

**Schubkarre Carry**

muldentragender Stahlrohr-Rahmen · Stahlrohr-Ø 34 mm · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße · verzinkte Mulde 85 Liter, Blechstärke 1,0 mm · Kunststoffgriffe

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Dies ist kein Reklamationsgrund!

Bereifung	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Luftrad 400 / 100 auf Stahlblechfelge, mit Kunststoff-Gleitlager	85	40 00 818 168	1	84,00	▶ G592

**Profi-Schubkarre Praktica 85**

muldentragender Stahlrohr-Rahmen · Stahlrohr-Ø 34 mm · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung · verzinkte Mulde · Muldenrad mit umlaufender Drahteinlage, Blechstärke 1,0 mm · handfreundliche Holzgriffe

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Dies ist kein Reklamationsgrund!

Bereifung	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Luftrad 400 / 100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	85	40 00 818 161	1	102,00	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzmulde gelocht	40 00 818 167	1	40,00	▶ G592
Luftrad m. Kunststoff-Gleitlager	40 00 818 169	1	41,00	▶ G592

**Tiefenmuldenkarre Allcar 100**

muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel · Stahlrohr-Ø 34 mm · Wandstärke 1,5 mm · gegeneinander angeschweißte Füße · verzinkte, schmale Mulde 100 Liter, mit profiliertem Wulst-Rand, Blechstärke 0,9 mm · Kunststoffgriffe · vordere Muldenabstützung

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Dies ist kein Reklamationsgrund!

Bereifung	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Luftrad 400 / 100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	100	40 00 818 165	1	106,00	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzmulde gelocht	40 00 818 166	1	54,00	▶ G592
Luftrad m. Kunststoff-Gleitlager	40 00 818 169	1	41,00	▶ G592

**Profi-Schubkarre Praktica 120**

muldentragender Rahmen mit breiten Traversen · angeschweißte Fußverstärkung · Großmulde Blechstärke 1,25 mm · Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage · handfreundliche Holzgriffe

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Dies ist kein Reklamationsgrund!

Bereifung	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Luftrad 400 / 100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager	120	40 00 818 174	1	131,00	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Luftrad m. Kunststoff-Gleitlager	40 00 818 169	1	41,00	▶ G592





Zweiradkarre DUO 85

muldentragender Rahmen · angeschweißte Fußverstärkung · verzinkte Mulde Blechstärke 1,0 mm · Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage · Kunststoffgriffe · Luftrad 400/100 auf Stahlblechfelge mit Kugellager

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Dies ist kein Reklamationsgrund!

Bereifung	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 Lufträder 400 x 100 mm auf Stahlfelge mit Kugellager	85	40 00 818 176	1	169,00	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Luftrad m. Kunststoff-Gleitlager	40 00 818 169	1	41,00	▶ G592



Tiefenmuldenkarre

Rad aus polymerem Gummi 400 / 100 mit Kugellager · verzinkte Mulde · Muldenrand durch Rundeiseneinlage verstärkt · Blechstärke 1,25 mm · mit Kippbügel · **montiert**

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Dies ist kein Reklamationsgrund!

Bereifung	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400 / 100 mit Kugellager	90	40 00 818 173	1	110,00	▶ K995

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzmulde	40 00 818 163	1	42,00	▶ G592
Luftrad m. Kugellager	40 00 818 171	1	49,00	▶ G592
Polymeres Rad m. Kugellager	40 00 818 172	1	70,00	▶ G592



Handluftpumpe

mit Manometer · aus Aluminium · mit klappbaren Metallstandbügeln und Kunststoffgriffen · inklusive French-/Schlaverand-Ventil, 2 Zusatzadaptern für Fahrradventil und Freizeitartikel

Höhe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600	40 00 818 179	1	14,00	▶ G592



Tiefenmuldenkarre

verzinkte Mulde · Muldenrand durch Rundeiseneinlage verstärkt · Blechstärke 1,25 mm · Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlfelge, mit Kugellager · mit Kippbügel · montiert

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Dies ist kein Reklamationsgrund!

Bereifung	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlfelge, mit Kugellager	90	40 00 818 162	1	80,00	▶ J594

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzmulde	40 00 818 163	1	42,00	▶ G592
Luftrad m. Kugellager	40 00 818 171	1	49,00	▶ G592
Polymeres Rad m. Kugellager	40 00 818 172	1	70,00	▶ G592

Ersatzschlauch

für Luftrad

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 00 275 835	1	7,30	▶ Z401
30 00 275 836	1	8,15	▶ Z401
30 00 275 837	1	11,75	▶ Z401



Ersatzdecke für Luftrad

Rillen- bzw. Stollenprofil

Profil	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rillenprofil	200	30 00 275 840	1	7,40	▶ Z401
Rillenprofil	260	30 00 275 841	1	7,40	▶ Z401
Stollenprofil	260	30 00 275 844	1	8,90	▶ Z401
Rillenprofil	400	30 00 275 842	1	15,00	▶ Z401



Polyurethanrad**pannensicher** · Polyurethanreifen (blau) · mit Stahlblechfelge · alusilber · pulverbeschichtet · Rad mit Rollenlager

30 00 275 978



30 00 275 983

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
260	85	160	30 00 275 983	1	44,15 ▶	Z401
400	100	200	30 00 275 978	1	127,70 ▶	Z401

Polyurethanrad**pannensicher** · Polyurethanreifen (blau) · Radkörper Kunststoff · Rad mit Rollenlager · Ø 260 mm Stollenprofil · Ø 400 mm Rillenprofil

Rad-Ø mm	Radbreite mm	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
260	85	160	30 00 275 997	1	42,15 ▶	Z401
400	100	200	30 00 275 979	1	125,05 ▶	Z401

Gerüstbock

stabile Stahlrohrkonstruktion · lackiert · Feststellhebel zur Arretierung der FüÙe · berufsgenossenschaftlich zugelassen · Breite 1,20 m · Höhe 1,20 m · ausziehbar bis 1,95 m · Gewicht ca. 21 kg



Tragfähigkeit kg	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1500	mit Pfostenhalterung	40 00 818 268	1	60,00 ▶	J594

Klappbock

für alle Handwerker universell verwendbar · standfest · zusammenklappbar · wetterfester Stufenbelag aus wasserfest verleimtem Mehrschichtenholz



B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600 x 700	40 00 818 270	1	56,50 ▶	J594



Montagestütze

dritte Hand · Stahlrohr mit Handverstellung · mit Knebelverschluss und Justiergewinde

Tragfähigkeit kg	Verstellbereich cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
bis 30	160 - 290	40 00 816 285	1	30,75 ▶	F591



Montagestütze

stufenlos verstellbar von 1550 bis 3100 mm · Anpressdruck bis 70 kg, kurzzeitig bis 140 kg einsetzbar · Schrägstellung bis 45° möglich

Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
bis 70	40 00 818 119	1	79,00 ▶	F591



Fußabtritt verzinkt

gehört vor jeden Bau-, Wohn- und Bürocontainer · ideal für Baustellen, Gärtnereien, Pferdeställe, Forstbetriebe, Mülldeponien, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe

Länge mm	Rostmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
700	500 x 500	40 00 818 275	1	65,00 ▶	H993



Plattensack Platten-Bag

für die Entsorgung von asbesthaltigen Platten · mit Asbestaufdruck

L x B x H mm	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2600 x 1250 x 300	1000	40 00 818 090	1	17,00 ▶	F591



Transportsack Big Bag

zum **einmaligen** Krantransport von trockenen Baustoffen wie Steine, Kies, Sand etc. geeignet

L x B x H mm	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600 x 600 x 600	1000	40 00 818 087	1	7,90 ▶	F591
900 x 900 x 900	1500	40 00 818 095	1	9,80 ▶	F591



BIG BAG Gestell

mit höhenverstellbaren Haltern, einfacher Aufbau durch Stecksystem · **demontiert geliefert** · Lieferung ohne Transportsack BIG BAG

L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1010 x 1010 x 1400	40 00 818 101	1	60,00 ▶	J594

Sandsack

Jute-Sandsack mit Jute-Bindeband · Qualität: 10 oz



L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600 x 300	40 00 818 094	100	115,00 ¹⁾	E990

¹⁾ Preis per % Stück

Sandsack

PP-Gewebesack mit Kopfsaum und doppelter Bodennaht · weiß · Qualität 70 g/m² · mit Bindeband



L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600 x 300	40 00 818 086	100	52,00 ¹⁾	E590

¹⁾ Preis per % Stück

Gerüstbaukarre

Schlüsselweite 19 / 22 mm



Gesamt-L. mm	Schlüssel-W. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
320	19 / 22	40 00 818 093	1	46,50	G992

Betonschaber / Hartmetallschaber

mit 6 HM-Wendeplatten 16 x 16 x 6 bestückt · zur Entfernung von Schalungsgraten an Decken und Wänden · zur Entgratung von Betonfertigteilen · zur schnellen und schonenden Reinigung von Schaltafeln und Schalholz · Metallträgerkörper pulverbeschichtet · mit Eschenholzstiel und Spatengriff

BERG




Gesamt-L. mm	Klingen-B. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1200	102	40 00 818 703	1	84,00	F591

Ausschalgerät ALBA KULI

Heb- und Ausschalgerät · zum Ausnageln und Reinigen von Brettern und Schaltafeln, Lösen von Bodenbelägen, Balken oder Flachdächern · Demontieren von Schalungen oder versetzen von schweren Elementen · aus gesenkgeschmiedetem und gehärtetem Spezialstahl · Nagelklaue am Ende · für Nagelköpfe bis 10 mm Ø / 14 mm Ø

ALBA



Gesamt-L. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
910	2,5	40 00 818 727	1	84,00	G592
1400	5,3	40 00 818 719	1	125,00	G592



Bolzenvorschneider klein CombiCUT

gesenkgeschmiedet · rot lackiert · nicht nachstellbar · Schneiden induktiv gehärtet · abgewinkelter Messerkopf zum bündigen Trennen · Kunststoffgriffe · **max. Schneidleistung 48 HRC**



Gesamt-L. mm	weicher Draht Ø mm	mittelharter Draht Ø mm	harter Draht Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
370	7,0	5,0	4,0	40 00 810 787	1	77,00	▶ G592



Kleinbolzenschneider CombiCUT

gesenkgeschmiedet · rot lackiert · nicht nachstellbar · Schneiden induktiv gehärtet · Kunststoffgriffe · **max. Schneidleistung 48 HRC**



Gesamt-L. mm	weicher Draht Ø mm	mittelharter Draht Ø mm	harter Draht Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
390	max. 7,0	5,0	4,0	40 00 810 766	1	69,00	▶ G592



Bolzenabschneider

gesenkgeschmiedet · blau lackiert · mit Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer · Schneiden induktiv gehärtet · Kunststoffgriffe · **max. Schneidleistung bis 48 HRC**



Gesamt-L. mm	weicher Draht Ø mm	mittelharter Draht Ø mm	harter Draht Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
460	max. 8,0	max. 6,0	max. 5,0	40 00 810 780	1	53,50	▶ C592
610	max. 9,0	max. 8,0	max. 7,0	40 00 810 781	1	69,00	▶ C592
760	max. 11,0	max. 9,0	max. 8,0	40 00 810 782	1	91,00	▶ C592
910	max. 13,0	max. 10,0	max. 9,0	40 00 810 783	1	120,00	▶ C592



Bolzenabschneider WAGGONIT

gesenkgeschmiedet · rot lackiert · mit Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer · Schneiden induktiv gehärtet · Mehrkomponenten-Kunststoffgriffe · **max. Schneidleistung bis 48 HRC**



Gesamt-L. mm	weicher Draht Ø mm	mittelharter Draht Ø mm	harter Draht Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
460	bei 19 HRC: 8,0	bei 40 HRC: 6,0	bei 48 HRC: 5,0	40 00 810 767	1	71,00	▶ G592
610	bei 19 HRC: 9,0	bei 40 HRC: 8,0	bei 48 HRC: 7,0	40 00 810 768	1	92,00	▶ G592
760	bei 19 HRC: 11,0	bei 40 HRC: 9,0	bei 48 HRC: 8,0	40 00 810 769	1	123,00	▶ G592
910	bei 19 HRC: 13,0	bei 40 HRC: 11,0	bei 48 HRC: 9,0	40 00 810 770	1	182,00	▶ G592



Bolzenschneider

Messer und Gelenke aus Stahl geschmiedet · Messer aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl · in Öl gehärtet und angelassen · Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet · **Schneidhärte ca. 62 HRC** · eingeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · präzises Einstellen (12-fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben · verschraubter, auswechselbarer Messerkopf · **max. Schneidleistung 48 HRC** · **Griffe mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen**



Gesamt-L. mm	weicher Draht Ø mm	mittelharter Draht Ø mm	harter Draht Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
460	bei 19 HRC: 8,0	bei 40 HRC: 6,0	bei 48 HRC: 5,0	40 00 810 810	1	71,19	▶ L514
610	bei 19 HRC: 9,0	bei 40 HRC: 8,0	bei 48 HRC: 7,0	40 00 810 811	1	83,98	▶ L514
760	bei 19 HRC: 11,0	bei 40 HRC: 9,0	bei 48 HRC: 8,0	40 00 810 812	1	110,03	▶ L514
910	bei 19 HRC: 13,0	bei 40 HRC: 10,0	bei 48 HRC: 9,0	40 00 810 813	1	151,34	▶ L514

Ersatz-Messerkopf

für Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
460	40 00 810 816	1	39,65	▶ L514
610	40 00 810 817	1	50,75	▶ L514
760	40 00 810 818	1	70,68	▶ L514
910	40 00 810 819	1	79,39	▶ L514

Baustahlmatten-Tiefschneider

durch Spezial-Rohrkopf Trennen in der 1. und 2. Ebene möglich · ermöglicht das problemlose Greifen flachliegender Baustähle · nachstellbare Messer · wegen der besonderen Kopfform kann problemlos Rundmaterial getrennt werden, welches bis zu 230 mm unter der oberen Baustahlmatte liegt



Gesamt-L. mm	weicher Draht Ø mm	mittelharter Draht Ø mm	harter Draht Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1000	bei 19 HRC: 11,0	bei 40 HRC: 9,0	bei 48 HRC: 6,0	40 00 810 809	1	185,00 ▶	G592

Ecktieschneider

gesenkgeschmiedet · rot lackiert · durch Spezial-Rohrkopf ist das Trennen in der 1. und 2. Ebene möglich · 20° Schneidwinkel ermöglichen das Trennen bis in die äußersten Ecken · mit Exzentrerschrauben zum Nachstellen der Messer · Schneiden induktiv gehärtet · Mehrkomponenten-Kunststoffgriffe · **max. Schneidleistung bis 48 HRC**



Gesamt-L. mm	weicher Draht Ø mm	mittelharter Draht Ø mm	harter Draht Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1000	bei 19 HRC: 11,0	bei 40 HRC: 9,0	bis 48 HRC: 8,0	40 00 810 806	1	206,00 ▶	G592

Baustahlmattenschneider


gesenkgeschmiedet · blau lackiert · mit Exzentrerschrauben zum Nachstellen der Messer · Schneiden induktiv gehärtet · problemloses Greifen flach liegender Baustähle · Kunststoffgriffe · **max. Schneidleistung bis 48 HRC**



Gesamt-L. mm	weicher Draht Ø mm	mittelharter Draht Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
950	11,0	9,0	40 00 810 790	1	107,00 ▶	C592

Baustahlmattenschneider WAGGONIT

gesenkgeschmiedet · rot lackiert · mit Exzentrerschrauben zum Nachstellen der Messer · Schneiden induktiv gehärtet · problemloses Greifen flach liegender Baustähle · Mehrkomponenten-Kunststoffgriffe · **max. Schneidleistung bis 48 HRC**



Gesamt-L. mm	weicher Draht Ø mm	mittelharter Draht Ø mm	harter Draht Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
950	bei 19 HRC: 11,0	bei 40 HRC: 9,0	bei 48 HRC: 6,0	40 00 810 792	1	122,00 ▶	G592

Baustahlmattenschneider BauCUT

gesenkgeschmiedet · rot lackiert · mit Exzentrerschrauben zum Nachstellen der Messer · problemloses Greifen flach liegender Baustähle · Kunststoffgriffe · **max. Schneidleistung 48 HRC**



Gesamt-L. mm	weicher Draht Ø mm	mittelharter Draht Ø mm	harter Draht Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
950	bei 19 HRC: 11,0	bei 40 HRC: 9,0	bis 48 HRC: 6,0	40 00 810 804	1	91,00 ▶	G592

Baustahlmattenschneider LightCUT

gesenkgeschmiedet · rot lackiert · mit Exzentrerschrauben zum Nachstellen der Messer · Schneiden induktiv gehärtet · deutlich reduziertes Gewicht durch hochfestes Leichtmetallgriffpaar · problemloses Greifen flach liegender Baustähle · Mehrkomponenten-Kunststoffgriffe · **max. Schneidleistung bis 48 HRC**



Gesamt-L. mm	weicher Draht Ø mm	mittelharter Draht Ø mm	harter Draht Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
800	bei 19 HRC: 11,0	bei 40 HRC: 9,0	bis 48 HRC: 5,0	40 00 810 800	1	165,00 ▶	G592
1000	bei 19 HRC: 11,0	bei 40 HRC: 9,0	bis 48 HRC: 6,0	40 00 810 805	1	180,00 ▶	G592



Baustahlmattenschneider

Schneidleistung bis 48 HRC · Messer und Gelenke aus Stahl geschmiedet · Messer aus Chrom-Vanadium-Hochleistungsstahl, in Öl gehärtet und angelassen · Präzisions-Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (**Schneidenhärte ca. 62 HRC**) · angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer · sehr flacher Kopf- und Gelenkbereich · pulverbeschichtete Stahlrohrschenkel, ergonomisch abgewinkelt · Mehrkomponenten-Griffhüllen · präzises Ein- (12-fach) und Nachstellen durch Exzentrerschrauben · hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidewinkel und Übersetzungsverhältnis



Gesamt-L. mm	weicher Draht Ø mm	mittelharter Draht Ø mm	harter Draht Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
950	bei 19 HRC: 11,0	bei 40 HRC: 9,0	bis 48 HRC: 6,0	40 00 810 922	1	108,08	▶ L514

Ersatz-Messerkopf

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 810 844	1	73,27	▶ L514



Betonbindedraht
einfach



Ø mm	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,0	100	40 00 818 759	1000	5,20	▶ G592
1,0	120	40 00 818 760	1000	5,30	▶ G592
1,0	140	40 00 818 761	1000	5,60	▶ G592
1,0	160	40 00 818 762	1000	6,20	▶ G592



Betonbindedraht
Klassik doppelt



Ø mm	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,0	100	40 00 818 765	1000	7,90	▶ G592
1,0	120	40 00 818 766	1000	8,50	▶ G592
1,0	140	40 00 818 767	1000	8,90	▶ G592
1,0	160	40 00 818 768	1000	9,50	▶ G592



Drillapparat

gefräste Spindel mit automatischem Rücklauf · widerstandsfähiger, rutschsicherer Kunststoffgriff · REACH-Konform · Knarrenbüchse aus besonders verschleißfester Spezialbronze · Anschlagdämpfer aus Kunststoff · zum automatischen Verdrillen von Ösendraht bei Beton- und Sackbindearbeiten · konzipiert für den harten Einsatz



Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
310	40 00 818 733	1	15,00	▶ G592



Set-Artikel Betonösen + Drillapparat

Inhalt: 20.000 Stück Betonösen 1,0 x 120 mm, einfach und 1 Stück Drillapparat




Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 728	1	120,00	▶ G592



Set-Artikel Betonösen+Drillapparat

Inhalt: 20.000 Stück Betonösen 1,0 x 120 mm, Klassik doppelt und 1 Stück Drillapparat



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 729	1	182,00	▶ G592

Stahlnagel BÄR

mit Tiefversenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · gehärtet · metallisiert



Ø x L mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,7 x 40	10 00 122 104	250	3,40 ¹⁾	F591
3,5 x 55	10 00 122 109	250	4,15 ¹⁾	F591
3,5 x 65	10 00 122 110	250	4,65 ¹⁾	F591
4,5 x 50	10 00 122 112	250	5,90	F591
4,5 x 60	10 00 122 113	250	6,60 ¹⁾	F591
4,5 x 70	10 00 122 114	250	7,60 ¹⁾	F591
4,5 x 80	10 00 122 115	250	9,10 ¹⁾	F591

¹⁾ Preis per % Stück



Stahlnagel BÄR

mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · gehärtet · metallisiert



Ø x L mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3,5 x 30	10 00 122 119	250	6,30 ¹⁾	F591
3,5 x 40	10 00 122 124	250	7,00 ¹⁾	F591
3,5 x 50	10 00 122 125	250	7,90 ¹⁾	F591
3,5 x 60	10 00 122 126	250	8,30 ¹⁾	F591
3,5 x 70	10 00 122 127	125	9,70 ¹⁾	F591
3,5 x 80	10 00 122 128	125	12,30 ¹⁾	F591

¹⁾ Preis per % Stück



Sockelleistenstift BÄR

mit Tiefversenkopf Ø 1,8 mm · gehärtet · verzinkt



Ø x L mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,4 x 25	10 00 122 150	100	1,50 ¹⁾	E590
1,4 x 30	10 00 122 152	100	1,60 ¹⁾	E590
1,4 x 35	10 00 122 154	100	1,70 ¹⁾	E590
1,4 x 45	10 00 122 156	100	1,80 ¹⁾	E590

¹⁾ Preis per % Stück



Profilstabder

feuerverzinkt · aus Kreuzprofil 50 x 50 x 3,0 mm · mit Anschlusslappen · für Hilfserdungen und Baustromverteiler

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1500	10 00 139 050	1	18,00 ¹⁾	G592

¹⁾ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!



Keilverbinder

stabile Ausführung aus Stahl · für Erdungsbandeisen und Erdungsdraht · Klemmbereich bis 40/40 mm bzw. Ø 10/8 mm · VE = Stück · ohne Zulassung · Verwendung nur im ungerüttelten Beton

Oberfläche	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
feuerverzinkt	10 00 139 035	25	1,70 ¹⁾	F591

¹⁾ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!



Kreuzverbinder

für oberirdische Verbindungen · mit Schraube M6 · ohne Zwischenplatte · Klemmbereich für 2 x rd. 8 - 10 mm, fl. 30 mm / rd. 8 - 10 mm oder 2 x fl. 30 mm · Verwendung nur im Beton · ohne Zulassung · Verwendung nur im Beton

Oberfläche	L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
feuerverzinkt	50 x 50	10 00 139 040	25	2,00 ¹⁾	F591

¹⁾ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!



Kreuzverbinder (zweifach)

schwere Ausführung · mit Sechskant-Schrauben und Muttern M8 · ohne Zwischenplatte · für die Verbindung von unter- und oberirdischen Leitern aus Flachband 30 mm · VE = Stück · Verwendung nur im Beton · ohne Zulassung

Oberfläche	L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
feuerverzinkt	60 x 60	10 00 139 045	25	2,20 ¹⁾	F591

¹⁾ Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!



Stoßscharre

ohne Stiel · Blatt gehärtet HRC 42 · zur Entfernung von Kleberesten · bedingt einsetzbar zur Reinigung von Schalttafeln und Schalholz

passender Stiel siehe Art.-Nr. 40 00 818 519



Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150		40 00 818 696	1	7,60	F591
300		40 00 818 697	1	12,70	F591
500	mit Strebe	40 00 818 698	1	15,90	F591



Erd- und Betonstampfer
mit Stahlrohr · T-Griffstiel · lackiert

L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200 x 200	10	40 00 818 705	1	43,00	▶ F591



Mörtel-Verfüll-Spritze

besonders geeignet zum Verfüllen von Maueröffnungen und Stahlzargen mit Mörtel (Körnung 0 - 3 mm) - durch ein geschütztes System lässt sich der verarbeitungsfertige Mörtel (ca. 500 ml) einfach ansaugen und an den gewünschten Ort spritzen

Material	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Kunststoff	40 00 816 610	1	113,00	▶ F591
Edelstahl	40 00 816 612	1	435,00	▶ F591



Quellmörteldüse
zu Mörtelverfüllspitze

passend für	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 816 610 Kunststoff	40 00 816 617	1	30,50	▶ F591

Zubehör Dichtungssatz

Bezeichnung	passend für	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Dichtungssatz zu Mörtel-spritze	40 00 816 610 Kunststoff	40 00 816 614	1	12,00	▶ E590
Dichtungssatz zu Mörtel-spritze	40 00 816 612 Edelstahl	40 00 816 616	1	12,50	▶ E590



Hochdrucksprüngerät FERRUM PLUS 3560 P
Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung · seitentragbar · ölbeständiger, kälteflexibler Schlauch 1,2 m · Schauglas am Abstellventil · stufenlos drehbares Messing-Spritzrohr 50 cm · Flachstrahldüse

Anwendungen: Baugewerbe, Schalöl, Trennmittel

Inhalt l	Arbeitsdruck bar	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5	6	40 00 818 665	1	122,00	▶ G591

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzspritzrohr	40 00 818 666	1	25,00	▶ F591



Hochdrucksprüngerät FERRUM PLUS 3580 P
Stahlbehälter mit Polyesterbeschichtung · ölbeständiger, kälteflexibler Schlauch 1,2 m · Schauglas am Abstellventil · stufenlos drehbares Messing-Spritzrohr 50 cm · Flachstrahldüse · rückentragbar

Anwendungen: Baugewerbe, Schalöl, Trennmittel

Inhalt l	Arbeitsdruck bar	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	6	40 00 818 670	1	138,00	▶ G591

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzspritzrohr	40 00 818 666	1	25,00	▶ F591



Drucksprüngerät PRIMER 3237P
Kunststoffbehälter mit großem Druckpolster · seitentragbar · FPM-Dichtungen · Spezial-Flachstrahldüse aus Kunststoff · mit Profi-Pumpe · mit integriertem Schmutzfilter · speziell zum Ausbringen von Tapetenlösern, Tiefen- und Haftgrund sowie für Holzschutzfarben

Inhalt l	Arbeitsdruck bar	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5	3	40 00 818 671	1	40,00	▶ G591



Gummischieber ALU

V-Strebe und Dülle · stabile Gummilippe · **ohne Stiel**

passender Stiel siehe Art.-Nr. 40 00 818 504



Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600	40 00 818 511	1	32,00 ▶	G992

Betonverteiler

Aluminium · Enden hochgestellt · mit Endkappen · mit Gelenk-Stielhalterung · **ohne Stiel**

passender Stiel siehe Art.-Nr. 40 00 818 514



L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1000 x 100	40 00 723 000	1	47,00 ▶	F591

Teerverteiler

Aluminium Hohlprofil · **ohne Stiel**

passender Stiel siehe Art.-Nr. 40 00 818 506



L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
700 x 90	40 00 722 000	1	25,00 ▶	F591

Teerverteiler und Splittschieber

Aluminium · glattes Profil · **ohne Stiel**

passender Stiel siehe Art.-Nr. 40 00 818 506



L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600 x 90	40 00 722 001	1	29,00 ▶	F591

Teerrechen

mit Streben · **ohne Stiel**

passender Stiel siehe Art. Nr. 40 00 818 512



Arbeitsbreite mm	Anzahl Zinken	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
410	16	1700	40 00 818 583	1	18,80 ▶	G592

Straßenrechen

schwere Ausführung · gehärtet · gold lackiert · **ohne Stiel**

passender Stiel siehe Art. Nr. 40 00 818 514



Arbeitsbreite mm	Anzahl Zinken	Zinkenlänge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
520	16	100	1200	40 00 818 531	1	17,50 ▶	G592

Steingabel

mit Federdülle · rot-silber lackiert · **ohne Stiel**

passender Stiel siehe Art. Nr. 40 00 815 705



Anzahl Zinken	Zinkenlänge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	330	1900	40 00 818 579	1	28,00 ▶	G592



Gewebeplane

100 g/m² · oliv · diese Planen werden aus Bändchen-Gewebeplanen mit PE-Beschichtung hergestellt - so entsteht ein äußerst robustes, flexibles, wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material · die fertige Plane verfügt weiterhin über eine Randverstärkung, sowie über haltbare Aluminiumösen · die Plane ist UV-stabilisiert · einzeln verpackt · Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich

VE = Stück

Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3000	2000	20 00 227 100	1	5,00 ¹⁾	F591
4000	3000	20 00 227 101	1	9,50 ¹⁾	F591
5000	3000	20 00 227 102	1	12,00 ¹⁾	F591
5000	4000	20 00 227 103	1	15,50 ¹⁾	F591
6000	4000	20 00 227 105	1	18,50 ¹⁾	F591
6000	5000	20 00 227 109	1	23,00 ¹⁾	F591
8000	6000	20 00 227 104	1	37,00 ¹⁾	F591
10000	6000	20 00 227 107	1	46,00 ¹⁾	F591
10000	8000	20 00 227 108	1	61,50 ¹⁾	F591
12000	10000	20 00 227 110	1	92,00 ¹⁾	F591

¹⁾Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!



Schuttrutsche

besonders robuste Ausführung · mit Verstärkungsrippen in den Verschleißzonen · verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel incl. verz. Kette mit 2 Karabinerhaken · kompatibel mit den meisten handelsüblichen Modellen


Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Gerätelänge cm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
550	515	110	8,6	40 00 818 810	1	83,00	F591



Einfülltrichter

besonders robuste Ausführung · mit Verstärkungsrippen in den Verschleißzonen · verstärkte Befestigung mit Sicherheitsriegel incl. verz. Kette mit 2 Karabinerhaken · kompatibel mit den meisten handelsüblichen Modellen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 812	1	133,00	F591



Containernetz

aus Polypropylen hochfest · grün · Maschenweite 45 mm

(ohne Befestigungsleine)



L x B m	Stärke mm	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3,0 x 2,5	3,0	grün	40 00 818 821	1	38,50	E590
5,0 x 3,5	3,0	grün	40 00 818 820	1	77,00	E590
6,0 x 3,5	3,0	grün	40 00 818 822	1	92,00	E590



Spannschlaufe mit Haken

· zum schnellen Befestigen der Netze

Gesamt-L. mm	Stärke mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	5	40 00 818 823	1	3,50	E590



Baufolie

transparent · Rollen à 4 x 50 m · Maßtoleranz ± 5%

VE = 1 Rolle = 200 qm / Preis per Rolle

Stärke µm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
120	20 00 227 212	1	a. Anfrage ¹⁾	KV00
200	20 00 227 220	1	a. Anfrage ¹⁾	KV00

¹⁾Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!



Baufolie

transluzent = aus Regenerat · Rollen à 4 x 50 m · Maßtoleranz ± 5%

VE = 1 Rolle = 200 qm / Preis per Rolle

Stärke µm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100	20 00 227 310	1	a. Anfrage ¹⁾	KV00
200	20 00 227 320	1	a. Anfrage ¹⁾	KV00

¹⁾Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!



Laubfanggitter

aus umweltfreundlichem Polyäthylen hält Dachrinnen frei von Laub · das Gitterrohr ist in Längsrichtung aufgeschnitten, wird nach oben gewölbt eingebaut und klemmt sich durch seine Eigenspannung in der Dachrinne fest · wird mit einer Schere oder einem Messer auf das gewünschte Maß geschnitten · an den Eckpunkten wird das Laubfanggitter auf Gehrung eingepasst · die Öffnung zum Fallrohr muss freigeschnitten werden, um evtl. Verstopfungen zu vermeiden

Längen à 3 m

VE = 30 m (10 Stück à 3 m)

für Rinnengrößen mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100 - 125	20 00 206 018	30	6,80 ¹⁾	F591
150 - 180	20 00 206 019	30	7,10 ¹⁾	F591

¹⁾Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage. Preis per Meter



Laubfangstreifen

einsetzbar für alle Kunststoff- und Metaldachrinnen der Größe NW 100 bis NW 150 · einfach zu montieren · wird nur auf die Rinnenwulst aufgekleipt sowie unter die Dachpfannen geschoben

Längen à 1,0 m

VE = 30 m (30 Stück à 1,0 m)

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100 - 150	20 00 206 055	30	5,20 ¹⁾	F591

¹⁾Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage. Preis per Meter



Fliesenschneidmaschine JOKOSIT BASIC CUT 154 W

mit rot lackierter Stahlblechbodenplatte · verstellbarer Anschlagwinkel 0 - 90° · inkl. HM-Rad

Schnitt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600	40 00 817 107	1	56,00	G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Hartmetallrad 22 mm	40 00 817 109	1	7,10	E590
Hartmetallrad 22 mm, mit Titanbeschichtung	40 00 817 042	1	11,50	E590



Fliesenschneidmaschine JOKOSIT BASIC CUT 158 W

mit rot lackierter Stahlblechbodenplatte · verstellbarer Anschlagwinkel 0 - 90° · inkl. HM-Rad

Schnitt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
800	40 00 817 108	1	62,00	G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Hartmetallrad 22 mm	40 00 817 109	1	7,10	E590
Hartmetallrad 22 mm, mit Titanbeschichtung	40 00 817 042	1	11,50	E590



Fliesenschneidmaschine HUFA

mit Brechvorrichtung · Grundplatte aus Multiplex · Führungsschiene und Brechkopf aus einer stabilen Stahlkonstruktion · inkl. HM-Rädchen



Schnitt-L. mm	Schneirad-Ø mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
495	15	Hobby	40 00 817 043	1	67,00	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Schneirädchen D.15 mm Original Hufa	40 00 817 046	1	4,90	▶ E590



Fliesenschneidmaschine HUFA

mit unterer Brechvorrichtung und ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · lackierte Führungsschiene und Brechkopf aus einer stabilen Stahlkonstruktion · mit 90° Anschlagwinkel · inkl. 20 mm HM-Rädchen



Schnitt-L. mm	Schneirad-Ø mm	Ausführung	Typ	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
530	20	Profi	AL	40 00 817 044	1	184,00	▶ G592
630	20	Profi	AL	40 00 817 045	1	221,00	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Schneirädchen D.20 mm Original Hufa	40 00 817 047	1	7,10	▶ E590
Schneirädchen TITAN D.20 mm Original Hufa	40 00 817 040	1	10,70	▶ E590



Fliesenschneidmaschine HUFA

mit unterer Brechvorrichtung und großem ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · mit glanzverzinkter Führungsschiene und geschraubtem Führungsprofil · großer Anschlagwinkel mit Diagonal-Einkerbung · inkl. 20 mm Titan-beschichtetes HM-Rädchen



Schnitt-L. mm	Schneirad-Ø mm	Ausführung	Typ	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
800	20	Profi	c-AL	40 00 817 066	1	316,00	▶ G592
1000	20	Profi	c-AL	40 00 817 057	1	341,00	▶ G592
1200	20	Profi	c-AL	40 00 817 062	1	401,00	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Schneirädchen D.20 mm Original Hufa	40 00 817 047	1	7,10	▶ E590
Schneirädchen TITAN D.20 mm Original Hufa	40 00 817 040	1	10,70	▶ E590



Kniekissen

mit ergonomischer Formgebung · orange




L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
440 x 240 x 30	40 00 817 105	1	18,50	▶ F591



Linienlaser Square Liner II

Winkel-Schablone erzeugt zwei exakt im 90°-Winkel zueinander ausgerichtete Laserlinien · verlängert den Winkel um viele Meter · geeignet für Fliesenleger · Lieferung in Tasche mit Zielscheibe

Genauigkeit: ± 3 mm / 10 m
 Arbeitsbereich: max. 30 m
 Laserdiode: 2 x 635 nm
 Laserklasse: 2
 Stromversorgung: 2 x AA Alkaline
 Betriebsdauer: 48 h
 Temperaturbereich: 0 - 40 °C



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 855 832	1	74,00	▶ G592



40 00 817 111



40 00 817 131



Fliesensäge HUFA

mit Hartmetall bestücktem Draht

Bogenweite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150	40 00 817 111	1	7,50	▶ G592
300	40 00 817 131	1	11,00	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
HM Sägeblatt 150 mm	40 00 817 114	1	3,60	▶ E590
HM Sägeblatt 300 mm	40 00 817 151	1	4,20	▶ E590



Fliesenlochbohrer

mit 6- kant Aufnahme · geeignet für Nass- und Trockenbohrungen in Feinsteinzeug

Anwendungsempfehlung

Anbohren: 1. Bohrkronen bei hoher Drehzahl mit einer Mindestneigung von 45° auf die Fliese aufsetzen und leicht lotrecht anbohren

Bohren: 1. Bohrung mit leicht pendelnden Bewegungen, 2. leichten Druck anwenden

Zu dem Bohrer wird ein USB-Stick mitgeliefert, auf dem sich die Bedienungsanleitung sowie Anwenderbeispiele befinden

Nenn-Ø mm	Gesamt-L. cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6	6,2	40 00 817 071	1	59,00	▶ G592
8	8,0	40 00 817 072	1	61,00	▶ G592



Zentrierspitze

passend für Fliesenlochbohrkronen Art.-Nr. 40 00 817 050 / 40 00 817 051 / 40 00 817 053 / 40 00 817 054 / 40 00 817 055

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 059	1	3,30	▶ G592



Fliesenlochbohrset

HM-bestückt · je eine Bohrkronen Ø 33, 53, 63, 73 mm · Aufnahmeteller und Zentrierbohrer · im Verkaufskarton

Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6-teilig	40 00 817 036	1	25,70	▶ G592



Aufnahmeteller

passend für Fliesenlochbohrkronen Art.-Nr. 40 00 817 050 / 40 00 817 051 / 40 00 817 053 / 40 00 817 054 / 40 00 817 055

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 058	1	4,90	▶ G592



Fliesenlochbohrkronen

HM-bestückt · SB-verpackt

Lieferung ohne Aufnahmeteller und Zentrierspitze

Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
33	40 00 817 050	1	4,80	▶ G592
43	40 00 817 051	1	5,10	▶ G592
63	40 00 817 053	1	6,10	▶ G592
67	40 00 817 054	1	6,45	▶ G592
83	40 00 817 056	1	7,50	G592



Fliesenlochbohrset

HM-bestückt

Inhalt: Aufnahmeteller, Zentrierbohrer, je 1 Bohrkronen Ø 33, 53, 67, 73 und 83 mm

Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7-teilig	40 00 817 049	1	44,10	▶ G592



Fliesen- und Mauer-Bohrset
HM-bestückt · im Kunststoffkoffer

Inhalt: HM-Zentrierspitze, Aufnahmezettel, je 1 Bohrkronen Ø 33, 43, 53, 63, 67, 73 und 83 mm, HM-Fliesenfeile 250 mm

Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10-teilig	40 00 817 048	1	59,60	▶ G592



Fliesenfugenreiniger

HM-bestückt · Griff aus schlagfestem Kunststoff · für schnelles und einfaches Entfernen von altem Fugenkleber

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
klein	147	40 00 817 175	1	3,60	▶ G592
groß	210	40 00 817 176	1	4,20	▶ G592



Fliesenlochbohrer

HM-bestückt · verstellbar von 20 - 95 mm · mit Schutzkorb

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 130	1	16,90	▶ G592



Fliesenhammer

mit Kunststoffsicherheitsstiel · weiß

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
110 x 60	40 00 817 161	1	14,00	▶ F591



Fliesenlochsneider

passend für alle elektrischen Bohrmaschinen · in Verbindung mit Bohrständler · Schaft-Ø 9 mm · Bohrer und Schneide HM-bestückt · verstellbar von 30 - 80 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 132	1	8,65	▶ G592



Fliesenhammer

mit Hartmetallschneide · kompletter Kunststoffmantel · Kopf und Stiel aus einem Stück · 2-Komponenten-Griff mit Fingermulde · sicherer Griff · ergonomisch optimiert · gute Schwerpunktlage · angenehmes Handling

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 801 613	1	11,10	▶ F591



Kreisschneider

geeicht für höchste Genauigkeit · schneidet saubere Öffnungen von 25 mm - 400 mm Durchmesser · Verstellung des Justierstiftes nach oben und unten · leichte Justierung mit gut ablesbaren Einteilungen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 787 650	1	13,40	▶ L595



Fliesenhammer

mit Hartmetallschneide und lackiertem Hartholzstiel

Gewicht g	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50	flache Spitze	40 00 817 104	1	5,80	▶ G592



Fliesenlochboy

aus Aluminium Druckguss · zum Schneiden von 34 mm Löchern in Fliesen und Platten · mit Bedienungsanleitung

Ausladung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150	43 00 000 208	1	42,10	▶ G592
300	43 00 000 209	1	48,00	▶ G592



Fliesenhammer

Hartmetall · mit lackiertem Hartholzstiel

Gewicht g	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50	runde Spitze	40 00 817 106	1	5,80	▶ G592



Fliesenlochzange HUFA

aus Chrom-Vanadium Stahl · Maulweite 12 mm · geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug · **nicht** für Marmor und Granit

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 116	1	7,20 ▶	G592



Fliesenlochzange mit Feder

Chrom-Vanadium-Stahl · zum Bearbeiten vorgebohrter Löcher in Fliesen und zum Formen von Kanten

Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	40 00 817 110	1	8,00 ▶	G592



40 00 817 112

Fliesenlochzange

zum Bearbeiten vorgebohrter Löcher in Fliesen und zum Formen von Kanten · Spezial-Werkzeugstahl · ölgehärtet · **Kopf poliert** · **Griffe schwarz atramentiert**


Gesamt-L. mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200		40 00 817 112	1	11,60 ▶	L514
200	SB	40 00 794 311	6	12,75 ▶	L514



Fliesenbrechzange standard

zum Schneiden und Brechen von Fliesen · mit Hartmetalldorn zum Anreißen · Kunststoffummantelte Brechbacken

Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
210	ohne Anschlag	43 00 000 207	1	7,85 ▶	G592



Spannecken

mit Überhaken · verzinkt · 5 m Gummischnur · (Lieferung paarweise)

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 140	1	2,00 ¹⁾ ▶	E590

¹⁾ Preis per Paar



Fliesenlegergummi

für Spannecken · grau

Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
20	40 00 817 160	12	1,60 ▶	E590



Fliesenlegerschnur

Polypropylen · rot

Länge m	Reißkraft kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50	10	40 00 817 162	1	3,10 ▶	E590



Fliesenleger-Senklot

aus Messing

Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
75	40 00 817 165	1	4,50 ▶	G592



Fliesenmeißel

Chrom-Vanadium-Stahl · **flach** · 8-kant · geschmiedet · gehärtet · Schlagkopf vergütet · lackiert


Gesamt-L. mm	Schneiden-B. mm	Schaftquerschnitt mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100	10	8	40 00 817 170	1	2,40 ▶	C592



Fliesenmeißel

Chrom-Vanadium-Stahl · **spitz** · 8-kant · geschmiedet · gehärtet · Schlagkopf vergütet · lackiert

Gesamt-L. mm	Schaftquerschnitt mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100	8	40 00 817 171	1	2,40 ▶	C592



Fliesenkreuz

für Fliesenfugenbreite mm	Inhalt je Beutel St.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,0	250	40 00 817 149	1	1,60 ▶	G592
2,0	200	40 00 817 150	1	1,20 ▶	G592
2,5	200	40 00 817 155	1	1,45 ▶	G592
3,0	200	40 00 817 152	1	1,50 ▶	G592
4,0	200	40 00 817 153	1	1,70 ▶	G592
5,0	200	40 00 817 157	1	2,00 ▶	G592
6,0	200	40 00 817 158	1	2,20 ▶	G592
8,0	200	40 00 817 159	1	2,60 ▶	G592



Buchenholzkeile

Beutel à 250 Stück

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
43 00 000 422	1	7,10 ▶	F591



Fliesenkeil

500 St. im Beutel


L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 x 5	40 00 817 154	1	3,90 ▶	E590

NEU

HUFA® - Fliesennivelliersystem zum einfachen Ausgleich der Fliesenhöhen beim Verlegen



mit Nivelliersystem



ohne Nivelliersystem

Art.-Nr. 4000817201

Original HUFA-Starterset
zum einfachen Nivellieren von Fliesen im Kleber
im praktischen Eimer zum Aufbewahren

Das Set besteht aus:

- 100 Stck. Zuglaschen
- 100 Stck. Zugkappen
- 1 Stck. Nivellierzange



Art.-Nr. 4000817202

Nivellierzange
aus Stahl mit 2 K-Griff
in praktischer Blisterverpackung

Art.-Nr. 4000817203

100 Stck. HUFA-Zugkappen
im Polybeutel

Art.-Nr. 4000818204

100 Stck. HUFA-Zuglaschen
im Polybeutel





NEU



Nivelliersystem Starterset HUFA

zum einfachen Nivellieren von Fliesen im Kleber · im praktischen Eimer zum Aufbewahren · Inhalt: 100 Stück Zugkappen, 100 Stück Zuglaschen, 1 Stück Nivellierzange

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 201	1	55,00	▶ G592



NEU



Zuglasche

100 Stück im Beutel

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 204	1	17,50	▶ G592



Fliesenfeile HUFA

halbrund · HM-beschichtet

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
270	40 00 817 124	1	6,40	▶ G592




NEU



Nivellierzange

aus Stahl · mit ergonomischen 2 K-Griff · Blister verpackt

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 202	1	22,00	▶ G592



Fliesenlegermagnete HUFA

8-teilig · für alle Fliesenformate · schwere Ausführung

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 117	1	3,70	▶ G592



Nagelsohlen HUFA

Estrich- und Kleberschuhe

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 125	1	17,30	▶ G592



NEU



Zugkappe

100 Stück im Beutel

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 203	1	17,50	▶ G592



Gehrungsschere HUFA

ideal auch für Kunststoffprofile

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 123	1	23,90	▶ G592



Gummi-Schleifer HUFA

für Fliesen- und Fugenbearbeitung · hochelastisch · keine Verfärbung durch Abrieb · Anwendung trocken oder nass

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
80 x 50 x 20	40 00 817 122	1	12,90	▶ G592



NEU



Stachel-Entlüftungsroller HUFA

Stachellänge 21 mm · zum Entlüften von Bodenbeschichtungen

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
250	40 00 817 163	1	24,00	▶ G592
500	40 00 817 164	1	40,00	▶ G592



Fliesenlegerkelle
Herzform · rostfrei



Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 817 172	1	6,40	► G592



Fliesenlegerkelle
Herzform · Stahl gehärtet · mit Gummikappe

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 817 173	1	8,50	► G592



Fliesenlegerkelle
norddeutsche Form · Stahl gehärtet · mit Gummikappe

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 817 174	1	8,50	► G592



Kleberspachtel HUFA
gezahnt · mit Holzgriff



Zahnung mm	Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
4 x 4	180	40 00 817 127	1	1,70	► G592
6 x 6	180	40 00 817 128	1	1,70	► G592
8 x 8	180	40 00 817 129	1	1,70	► G592



Fugengummi
zum Verfugen von Fliesen · mit Holzgriff · Höhe 60 mm · Stärke 5,5 mm

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	40 00 817 180	1	2,20	► F591
300	40 00 817 182	1	2,75	► F591




Epoxid-Handschwamm
grobporige Qualität · zur Entfernung von Epoxidharzresten

Abmessung mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150 x 100 x 50	halbhart	43 00 000 413	1	1,85	► F591
150 x 100 x 50	hart	43 00 000 492	1	2,40	► F591



Fliesenlegerschwamm
mit großer Saugleistung

L x B x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200 x 130 x 70	saugstark	40 00 817 184	1	1,60	► G592
165 x 110 x 65	Hydro-Spezial	40 00 817 185	1	2,60	► G592
185 x 110 x 50	Viskose-Naturfaser	40 00 817 186	1	6,40	► G592
180 x 210 x 60	feinporig	40 00 817 187	1	1,40	► G592



Silikonspachtel Original Glättfix

zum Gebrauch in allen Bereichen (Bau-, Metall- und Autoindustrie) · schnelle und simple Anwendung · sauberes Arbeiten · für sämtliche Silikonfugen geeignet · **SB-verpackt**

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 816 543	1	2,80 ▶	E590



Radiusschablone Fugenmeister

3er Set · praxisierechte Schablonen zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen · für pastöse Dichtstoffe aller Art wie Silikon, Acryl und PU

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
43 00 500 061	1	12,30 ▶	G592



Universal Fugenspachtel Glättfix

für alle Silikonfugen geeignet · in allen Bereichen wie Bau, Metall- und Autoindustrie · aus hochflexiblem, säurebeständigem Spezialkunststoff

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
85 x 40	43 00 000 567	1	2,30 ▶	F591



Profi-Fugenglätter Fugenfix

handliches, sicheres Abziehen von Silikon- oder Acrylfugen · leicht zu reinigen · für alle Fugen geeignet (10 mm und 15 mm Breite) · aus Spezialkunststoff

Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150	43 00 500 050	1	4,20 ▶	E590

Silikonspachtel-Set Original Glättfix

für 16 verschiedene Winkel · zum Gebrauch in allen Bereichen (Bau-, Metall- und Autoindustrie) · schnelle und simple Anwendung · sauberes Arbeiten · für sämtliche Silikonfugen geeignet

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
43 00 000 005	1	13,40 ▶	G592



Glättespachtel SiliSet

handliches, sicheres Abziehen von Silikon- oder Acrylfugen · leicht zu reinigen · für alle Fugen geeignet (10 mm und 15 mm Breite) · aus Spezialkunststoff

Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150	43 00 500 050	1	4,20 ▶	E590



Silikonschneider Sili-Ex

zum leichten und gründlichen Entfernen von flexiblen Dichtstoffmassen wie Silikon, Acryl etc. · aus Anschluss- und Dehnfugen mit einem Winkel von 90°

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 816 546	1	8,95 ▶	F591

Glättespachtel SiliSet

praxisierechte Schablonen für schnelles und sauberes Glätten von Silikon- und Acrylfugen · einen Glättespachtel für Hohlkehlfugen und einen für Winkelfugen · SB verpackt

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
43 00 500 051	1	8,40 ▶	E590



Winkelschablone Fugenmeister

3er Set · praxisierechte Schablonen zum professionellen Abglätten von Dichtstoffen · für pastöse Dichtstoffe aller Art wie Silikon, Acryl und PU

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
43 00 500 060	1	12,30 ▶	G592

Fugenschneider Fugenmeister Delta

entfernt schnell und sauber alte Silikonfugen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
43 00 000 497	1	35,20 ▶	F591





Padbrett mit Klettverschluss

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
230 x 130	43 00 000 028	1	12,10	▶ F591

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Padbelag, fein / weiß, 240 x 140 mm	43 00 000 029	1	4,25	▶ F591
Padbelag, mittel / braun, 240 x 140 mm	43 00 000 030	1	4,25	▶ F591
Padbelag, grob / schwarz, 240 x 140 mm	43 00 000 031	1	4,25	▶ F591



Padbrett HUFA für Pad-Auflagen



L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
230 x 100	40 00 817 118	1	4,80	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Pad-Auflagen, fein, weiß 240 x 120 mm	40 00 817 119	1	2,10	▶ G592
Pad-Auflagen, mittel, grün 240 x 120 mm	40 00 817 120	1	2,10	▶ G592
Pad-Auflagen, grob, schwarz 240 x 120 mm	40 00 817 121	1	2,10	▶ G592



Profi-Fugbrett HUFA für Epoxid-Verfugung · mit feinem Gummibelag auf Moosgummi-Rücken · 2K-Griff mit ALU-Rücken



L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
240 x 100	40 00 817 126	1	12,90	▶ G592



Fliesen-Ausfugbrett mit Zellgummibelag

L x B x S mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 8	schwarz	43 00 000 041	1	6,25	▶ F591
280 x 140 x 8	grün	43 00 000 042	1	7,45	▶ F591
300 x 120 x 8	grün	43 00 000 043	1	7,75	▶ F591

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzbelag, schwarz, 280 x 140 x 8 mm	43 00 000 044	1	2,20	▶ F591
Ersatzbelag, grün, 300 x 120 x 8 mm	43 00 000 047	1	4,70	▶ F591



Fliesen-Fugbrett mit hochflexiblem, säurebeständigem Spezialbelag · geeignet zum Einfügen von Fliesen bzw. keramischen Belagbaustoffen · speziell für Epoxi-Fugenmasse



L x B mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
250 x 100	hart	43 00 000 048	1	12,30	▶ F591
250 x 100	weich	43 00 000 049	1	12,50	▶ F591



Epoxid-Schwamm Brett mit Viskose-Rasterschwamm

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 30	43 00 000 032	1	20,20	▶ F591

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatz-Viskose Rasterschwamm, 280 x 140 x 30 mm	43 00 000 033	1	17,00	▶ F591

Hydro-F-Rasterschwammbrett

gerastert

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
290 x 150 x 35	43 00 000 034	1	12,10 ▶	F591



Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Hydro-F-Rasterschwammauflage, 290 x 150 x 35 mm	43 00 000 035	1	4,65 ▶	F591
Velour-HydroF-Rasterschwammauflage, 290 x 150 x 35 mm	43 00 000 036	1	7,55 ▶	F591

Klett-Trägerbrett

mit Klettbelag · für schnelles und einfaches Wechseln der entsprechenden Beläge

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
270 x 130 x 5	43 00 000 037	1	9,20 ▶	F591



Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzbelag Zellkautschuk, 280 x 140 x 10 mm	43 00 000 038	1	7,10 ▶	F591
Ersatzbelag Velour-Moosgummi, 280 x 140 x 8 mm	43 00 000 039	1	7,80 ▶	F591
Velours-Viskose-Rasterschwammauflage, 280 x 140 x 30 mm	43 00 000 040	1	17,10 ▶	F591

Fliesenwaschbrett

Kunststoff · mit Spezial-Schaumstoff ca. 40 mm stark

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140	40 00 816 395	1	4,60 ▶	F591



Fliesenwaschbrett

Kunststoff · mit Hydro-Schwamm-Auflage ca. 30 mm stark

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140	40 00 816 396	1	4,95 ▶	F591



Fliesenwaschbrett

Kunststoff · mit Hydro-Schwamm-Auflage · ca. 30 mm stark · gerastert

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140	40 00 816 392	1	6,85 ▶	F591



Fliesenwaschbrett

Kunststoff · mit Hydro-Schwamm-Auflage · ca. 30 mm stark · 8 mm tief eingeschnitten · 32 Felder · gerastert

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140	43 00 500 070	1	5,80 ▶	F591



Waschset Profi-Clean HUFA

24 Liter-Eimer · mit Doppelwaschrollen auf Metallachse · mit 4 Bodenlaufrädern · die schräg nach hinten abfallende Bodenkontur ermöglicht das Absetzen von Schwebstoffen wie z.B. Fugenmörtel · der große Radius im rückwärtigen Boden ermöglicht es, entstandenen Bodensatz problemlos zu entfernen · der verschiebbare Griff verschwindet im umgeklappten Zustand hinter dem Eimerrand · die Lange Bauform des Eimers erleichtert das Einführen des Schwammbrettes und gleichzeitig das Abstreifen über die beiden frei drehenden Abstreifwalzen



Halterung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Kunststoff	40 00 817 197	1	36,00 ▶	F591



Fliesenwasch-Set

mit 22 ltr. Kunststoffeimer mit Bodengitter · Doppelrollen-Aufsatz · 4 Lenkrollen und einem Kunststoffreibebrett mit 30 mm Hydroschwamm-Auflage

Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8-teilig	40 00 817 196	1	38,00	▶ G592



Fliesenwaschboy Speedy

23 Liter · 2 Bodenlaufrollen · 2 Noppenwaschrollen · mit Rasterschwammbrett

Halterung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Kunststoff	43 00 000 064	1	41,00	▶ F591
Metall	43 00 000 067	1	58,50	▶ F591



Fliesenwaschboy Speedy

23 Liter · 2 Bodenlaufrollen · 2 Noppenwaschrollen

Halterung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Metall	43 00 000 065	1	49,50	▶ F591



Noppen-Waschrolle

für Fliesenwaschboy Speedy, 23 Liter

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Metallhalterung	43 00 000 068	1	10,50	▶ F591



Reibebrett

Kunststoff · Zellgummiauflage


L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
240 x 120 x 10	43 00 000 022	1	4,05	▶ F591
280 x 140 x 10	40 00 816 382	1	4,30	▶ F591



Latex-Reibebrett

zum Abreiben von silikathaltigen Putzen

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 20	43 00 000 493	1	7,50	▶ F591



Fummelbrett

7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
190 x 60	40 00 816 391	1	4,25	▶ F591




Reibebrett

7-fach Mehrschichtholz · verleimt · kalkbeständig · ca. 13 mm stark

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
240 x 120	40 00 816 361	1	5,00	▶ F591
280 x 140	40 00 816 355	1	5,20	▶ F591
320 x 180	40 00 816 357	1	6,50	▶ F591
360 x 200	40 00 816 362	1	9,85	▶ F591
420 x 220	40 00 816 358	1	11,30	▶ F591
480 x 240	40 00 816 359	1	14,20	▶ F591
500 x 280	40 00 816 360	1	16,00	▶ F591

Fummelbrett

Kunststoff · leichte Ausführung · Styropor



L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
260 x 80 x 7	40 00 816 409	1	2,20 ▶	F591

Fugenbrett

Kunststoff · für Maurer



L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
320 x 180	43 00 000 498	1	8,30 ▶	F591

Reibbrett

aus Styropor · für angereicherte Edelputze



L x B mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
320 x 180	spitz	43 00 000 210	1	4,50 ▶	G592

Reibbrett

kunststoff · leichte Ausführung



Modell	L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Holländer	340 x 120/140	40 00 816 401	1	4,30 ▶	F591

Reibbrett

Kunststoff · leichte Ausführung



L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140	40 00 816 404	1	3,10 ▶	F591
320 x 180	40 00 816 405	1	3,90 ▶	F591
420 x 220	40 00 816 406	1	6,50 ▶	F591
240 x 120	40 00 816 407	1	3,00 ▶	F591
360 x 200	40 00 816 408	1	5,00 ▶	F591

Aufzieher

Kunststoff · sehr leichte Ausführung



L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
480 x 240	40 00 816 509	1	7,45 ▶	F591
500 x 280	40 00 816 507	1	10,00 ▶	F591

Kardätsche

Kunststoff · leichte Ausführung



L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1200 x 110	43 00 000 020	1	16,20 ▶	F591

Reibbrett

Kunststoff · Filzauflage



L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 10	40 00 816 380	1	5,40 ▶	F591

Reibbrett

Kunststoff · Hartfilzauflage



L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 10	40 00 816 383	1	6,50 ▶	F591



Reibbrett

Kunststoff · Schwammgummiauflage · rot

L x B x S mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 10	grob	43 00 000 023	1	5,90	▶ F591
240 x 120 x 20	grob	43 00 000 021	1	5,70	▶ F591
280 x 140 x 20	grob	40 00 816 381	1	6,35	▶ F591
280 x 140 x 20	fein	43 00 000 495	1	7,75	▶ F591



Reibbrett

Kunststoff · Schwammgummiauflage · rot



L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 20	40 00 816 394	1	7,60	▶ F591



Reibbrett

Kunststoff · Zellgummiauflage · schwarz



L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 10	40 00 816 397	1	5,50	▶ F591



Schwammgummiauflage
für Reibbrett

rot

L x B x S mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 10	grob	40 00 816 430	1	3,25	▶ F591
280 x 140 x 20	grob	40 00 816 431	1	4,85	▶ F591
280 x 140 x 20	fein	43 00 000 496	1	4,75	▶ F591



Zellgummiauflage
für Reibbrett

schwarz

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 10	40 00 816 432	1	2,30	▶ F591



Hartfilzauflage
für Reibbrett

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 10	43 00 000 026	1	3,45	▶ F591



Hydro-Schwammauflage
für Reibbrett

gelb

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 30	43 00 000 027	1	2,05	▶ F591



Egalisette

mit Kippgelenk · Schwammgummibelag · Farbe orange · grobporig

L x B x S mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400 x 200 x 20	Egalisette ohne Stiel	43 00 000 598	1	51,00	▶ F591
	Stiel Holz mit Metallkappe	43 00 000 599	1	13,00	▶ F591



Fliesenlegerkelle
Herzform · rostfrei

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 817 172	1	6,40 ▶	G592



Fliesenlegerkelle
Herzform · Stahl gehärtet · mit Gummikappe

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 817 173	1	8,50 ▶	G592



Fliesenlegerkelle
norddeutsche Form · Stahl gehärtet · mit Gummikappe

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 817 174	1	8,50 ▶	G592



Berner Putzkelle
Stahl gehärtet

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	40 00 817 166	1	3,30 ▶	G592



Tiroler Maurerkelle
Stahl gehärtet · mit Schwanen-Hals

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
180	40 00 817 167	1	3,90 ▶	G592



Glättkelle
Stahl gehärtet · mit gebogenen Holzheft · Zinkdruckgussstütze

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130	40 00 817 168	1	3,60 ▶	G592



Maurerkelle
S-Hals · gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 816 001	1	5,50 ▶	C592
180	40 00 816 002	1	5,70 ▶	C592
200	40 00 816 003	1	6,30 ▶	C592




Maurerkelle
Qualitätsstahl · Schwanenhals (S-Hals) · konisch geschliffenes Blatt · gelb verzinkte Zwinge · polierter Grat · lackiertes Buchenholzheft · 180 mm nach DIN 6440C

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	43 00 000 275	1	13,50 ▶	F591
160	40 00 816 110	1	13,50 ▶	F591
180	40 00 816 111	1	13,60 ▶	F591



Maurerkelle
Qualitätsstahl · Schwanenhals (S-Hals) · Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · feingeschliffene Oberfläche · gelb verzinkte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	43 00 000 277	1	14,90 ▶	F591
180	43 00 000 278	1	15,10 ▶	F591



Maurerkelle
S-Hals · Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 816 005	1	6,30 ▶	C592
180	40 00 816 006	1	6,65 ▶	C592
200	40 00 816 007	1	7,35 ▶	C592



Maurerkelle
S-Hals · gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 805 600	1	6,95 ▶	G592
180	40 00 805 601	1	6,45 ▶	G592
200	40 00 805 602	1	7,05 ▶	G592



Maurerkelle
S-Hals · Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 805 603	1	7,25 ▶	G592
180	40 00 805 604	1	7,35 ▶	G592
200	40 00 805 605	1	8,45 ▶	G592



Mauerkelle
S-Hals · mit Softgriff · Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	43 00 000 452	1	8,25 ▶	G592
160	43 00 000 453	1	8,15 ▶	G592
180	43 00 000 454	1	6,85 ▶	G592



Mauerkelle
nach DIN · gerader Hals · gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Hartholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 816 009	1	5,70 ▶	C592
180	40 00 816 008	1	5,70 ▶	C592



Mauerkelle
Qualitätsstahl · gerader Hals · konisch geschliffenes Blatt · gelb chromatierte Zwinge · polierter Grat · lackiertes Buchenholzheft · DIN 6440B

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 816 115	1	13,10 ▶	F591
180	40 00 816 116	1	13,20 ▶	F591



Mauerkelle
S-Hals · mit Softgriff · gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	43 00 000 449	1	7,35 ▶	G592
180	43 00 000 451	1	7,55 ▶	G592



Berner Putzkelle
gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
120	40 00 816 010	1	4,50 ▶	C592
140	40 00 816 011	1	4,60 ▶	C592
160	40 00 816 012	1	4,80 ▶	C592



Berner Putzkelle
Qualitätsstahl · konisch geschliffenes Blatt · gelb verzinkte Zwinge · polierter Grat · lackiertes Buchenholzheft · 140 mm nach DIN 6441A

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
120	40 00 816 120	1	10,80 ▶	F591
140	40 00 816 121	1	10,80 ▶	F591
160	40 00 816 122	1	12,00 ▶	F591



Berner Putzkelle
gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
120	40 00 805 606	1	4,90 ▶	G592
140	40 00 805 607	1	5,20 ▶	G592
160	40 00 805 608	1	5,40 ▶	G592



Berner Putzkelle
Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	40 00 816 015	1	4,30 ▶	C592
160	40 00 816 017	1	5,20 ▶	C592



Berner Putzkelle
Qualitätsstahl · Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · fein geschliffene Oberfläche · gelb verzinkte Zwinge · zweifach lackiertes Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	43 00 000 279	1	10,10 ▶	F591



Berner Putzkelle
Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	40 00 805 609	1	4,80 ▶	G592
160	40 00 805 610	1	5,70 ▶	G592



Berliner Mauerkelle
gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	40 00 816 021	1	7,65 ▶	C592
220	40 00 816 022	1	8,35 ▶	C592
240	40 00 816 023	1	9,65 ▶	C592



Berliner Mauerkelle
Qualitätsstahl · konisch geschliffenes Blatt, flexibel · gelb verzinkte Zwinge · polierter Grat · zweifach lackiertes Buchenholzheft · 220 mm Größe nach DIN 6440A

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	43 00 000 632	1	17,50 ▶	F591
220	43 00 000 631	1	19,50 ▶	F591
240	43 00 000 630	1	21,80 ▶	F591



Berliner Mauerkelle

gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	40 00 805 611	1	8,75 ▶	G592
220	40 00 805 612	1	9,45 ▶	G592



Stukkateurspachtel

gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50	40 00 816 029	1	4,30 ▶	C592
60	40 00 816 026	1	4,30 ▶	C592
80	40 00 816 027	1	4,50 ▶	C592



Stukkateurspachtel

Qualitätsstahl · konisch geschliffenes Blatt · gelb verzinkte Zwinge · polierter Grat · lackiertes Buchenholzheft · 60 mm Größe nach DIN 6441C

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50	40 00 816 134	1	10,00 ▶	F591
60	40 00 816 135	1	10,20 ▶	F591
70	40 00 816 136	1	10,60 ▶	F591
80	40 00 816 137	1	10,80 ▶	F591
100	43 00 000 280	1	13,90 ▶	F591



Stukkateurspachtel

gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50	40 00 805 616	1	4,80 ▶	G592
60	40 00 805 614	1	4,90 ▶	G592
80	40 00 805 615	1	5,10 ▶	G592



Stukkateurspachtel

Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	40 00 816 031	1	4,00 ▶	C592
50	40 00 816 032	1	4,20 ▶	C592
60	40 00 816 033	1	4,30 ▶	C592
80	40 00 816 035	1	4,40 ▶	C592



Stukkateurspachtel

Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · feingeschliffene Oberfläche · gelb verzinkte Zwinge · zweifach lackiertes Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	43 00 000 335	1	9,90 ▶	F591
50	43 00 000 334	1	9,90 ▶	F591
60	43 00 000 333	1	9,90 ▶	F591
70	43 00 000 332	1	10,40 ▶	F591
80	43 00 000 331	1	10,60 ▶	F591
100	43 00 000 330	1	12,00 ▶	F591



Stukkateurspachtel

Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	40 00 805 617	1	4,50 ▶	G592
50	40 00 805 618	1	4,60 ▶	G592
60	40 00 805 619	1	4,60 ▶	G592
80	40 00 805 620	1	4,80 ▶	G592



Stukkateur-Eckenspachtel

Blatt aus gehärtetem Stahl · 2-fach lackiertes Buchenholzheft · gelb verzinkte Zwinge · aus rostfreiem Edelstahl

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100	43 00 000 284	1	12,80 ▶	F591



Hamburger Putzkelle

gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	40 00 816 038	1	4,60 ▶	C592



Hamburger Putzkelle

Qualitätsstahl · konisch geschliffenes Blatt, flexibel · gelb verzinkte Zwinge · polierter Grat · zweifach lackiertes Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	43 00 000 348	1	10,80 ▶	F591



Hamburger Putzkelle

Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	40 00 816 040	1	4,70 ▶	C592



Hamburger Putzkelle

Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	40 00 805 622	1	5,40 ▶	G592



Zungenkelle

gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 816 042	1	4,50	▶ C592

Zungenkelle

Qualitätsstahl · konisch geschliffenes Blatt, flexibel · gelb verzinkte Zwinge · polierter Grat · zweifach lackiertes Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	43 00 000 354	1	11,10	▶ F591

Zungenkelle

gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 805 623	1	5,10	▶ G592



Zungenkelle

Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 816 043	1	5,10	▶ C592

Zungenkelle

Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 805 624	1	5,70	▶ G592

Katzenzungenkelle

Qualitätsstahl · konisch geschliffenes Blatt, flexibel · gelb verzinkte Zwinge · polierter Grat · zweifach lackiertes Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	43 00 000 358	1	10,70	▶ F591
160	43 00 000 357	1	10,70	▶ F591



Katzenzungenkelle

gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 805 625	1	5,10	▶ G592

Katzenzungenkelle

Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 816 046	1	5,20	▶ C592

Zungenkelle mit Softgriff

Qualitätsstahl · konisch geschliffenes Blatt · polierter Grat

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 816 143	1	10,30	▶ F591



Katzenzungenkelle

gehärtetes Stahlblatt · flexibel geschliffen · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 816 045	1	4,50	▶ C592

Katzenzungenkelle

Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · feingeschliffene Oberfläche · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	43 00 000 360	1	9,60	▶ F591
160	43 00 000 359	1	9,80	▶ F591

Katzenzungenkelle

Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 805 626	1	5,90	▶ G592



Hamburger Fugenkelle

Qualitätsstahl · konisch geschliffenes Blatt · gelb verzinkte Zwinge · lackiertes Buchenholzheft

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
170 x 12	40 00 816 140	1	6,00 ▶	F591



Hamburger Fugenkelle

Qualitätsstahl · konisch geschliffenes Blatt, flexibel · gelb verzinkte Zwinge · flacher Hals · lackiertes Buchenholzheft

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
170 x 14	40 00 816 142	1	6,50 ▶	F591



Fugenkelle

deutsche und holländische Form · gehärtetes Stahlblatt · flexibel · galvanisierte Zwinge · Form D lang · Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 816 060	1	2,70 ▶	C592
10	40 00 816 062	1	2,70 ▶	C592
12	40 00 816 063	1	2,70 ▶	C592



Dänische Fugenkelle

Qualitätsstahl · konisch geschliffenes Blatt, flexibel · gelb verzinkte Zwinge · rund geschmiedeter Hals · lackiertes Buchenholzheft

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
170 x 8	40 00 816 161	1	6,90 ▶	F591
170 x 10	40 00 816 163	1	6,90 ▶	F591
170 x 12	40 00 816 164	1	7,10 ▶	F591
170 x 14	40 00 816 165	1	7,50 ▶	F591
170 x 16	43 00 000 617	1	8,20 ▶	F591
170 x 20	43 00 000 615	1	8,50 ▶	F591



Fugenkelle

deutsche und holländische Form · gehärtetes Stahlblatt · flexibel · galvanisierte Zwinge · Form D lang · Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 805 627	1	3,10 ▶	G592
10	40 00 805 628	1	3,10 ▶	G592
12	40 00 805 629	1	3,10 ▶	G592



Stukkateureisen

biegsame Schaufeln · Kunststoffholm · Blätter aus rostfreiem Edelstahl

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
12	40 00 816 067	1	3,80 ▶	C592
16	40 00 816 068	1	3,80 ▶	C592



Stukkateureisen

biegsame Schaufeln · Kunststoffholm · Blätter aus rostfreiem Edelstahl

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	43 00 000 476	1	3,40 ▶	G592
12	40 00 805 630	1	4,30 ▶	G592
16	40 00 805 631	1	4,40 ▶	G592
20	43 00 000 477	1	3,30 ▶	G592
24	43 00 000 478	1	4,95 ▶	G592
30	43 00 000 479	1	5,95 ▶	G592



Firstkelle

Blatt aus gehärtetem Stahl · konisch geschliffen · polierter Grat · 2-fach lackiertes Buchenholzheft · gelb verzinkte Zwinge

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
190	43 00 000 282	1	12,10 ▶	F591



Inneneckenkelle

Winkel 90° · Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	40 00 816 071	1	5,70 ▶	C592



Inneneckenkelle

Winkel 90° · Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	40 00 805 632	1	6,25 ▶	G592



Inneneckenkelle

Winkel 90° · Qualitätsstahlblatt · Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	43 00 000 656	1	6,90 ▶	F591



Inneneckenkelle

gerundet · R8, Winkel 90° · Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	40 00 805 650	1	6,35 ▶	G592



Außeneckenkelle
Winkel 90 ° · Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Außeneckenkelle
Winkel 90 ° · Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	40 00 816 072	1	5,70	▶ C592

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	43 00 000 660	1	9,50	▶ F591




Außeneckenkelle
Winkel 90 ° · Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl · galvanisierte Zwinge · Buchenholzheft

Außeneckenkelle
Winkel 90 ° · Qualitätsstahlblatt · Buchenholzheft

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	40 00 805 633	1	6,35	▶ G592

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	43 00 000 659	1	6,90	▶ F591




Glättekelte
gehärtetes Stahlblatt · flexibel · Aluminiumstütze · gebogenes Buchenholzheft

Glättekelte
nach DIN 6439 · Qualitätsstahl · Aluminium-Stütze · gebogener Holzgriff · manuell gerichtet

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	40 00 816 075	1	4,20	▶ C592

L x B x S mm	Zahnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	ohne	40 00 816 200	1	12,50	▶ F591
280 x 130 x 0,7	6 x 6	43 00 000 285	1	13,80	▶ F591
280 x 130 x 0,7	8 x 8	43 00 000 287	1	13,80	▶ F591
280 x 130 x 0,7	10 x 10	43 00 000 289	1	13,80	▶ F591



Glättekelte
gehärtetes Stahlblatt · flexibel · Aluminiumstütze · gebogenes Buchenholzheft

Glättekelte
Blatt aus rostfreiem Edelstahl · Aluminiumstütze · gebogenes Buchenholzheft

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	40 00 805 636	1	4,60	▶ G592

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	40 00 816 076	1	5,90	▶ C592



Glättekelle

nach DIN 6439 NR · Aluminium-Stütze · gebogener Holzgriff · manuell gerichtet · **aus rostfreiem Edelstahl**

L x B x S mm	Zahnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	ohne	40 00 816 202	1	17,20 ▶	F591
280 x 130 x 0,7	6 x 6	43 00 000 286	1	18,40 ▶	F591
280 x 130 x 0,7	8 x 8	43 00 000 288	1	18,40 ▶	F591
280 x 130 x 0,7	10 x 10	43 00 000 290	1	18,40 ▶	F591



Glättekelle

Blatt **aus rostfreiem Edelstahl** · Aluminiumstütze · gebogenes Buchenholzheft

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	40 00 805 635	1	6,75 ▶	G592



Glättekelle

nach DIN · **aus rostfreiem Edelstahl** · Aluminium-Stütze · **ergonomisch geformter Softgriff**

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	40 00 816 203	1	19,50 ▶	F591



Glättekelle

aus rostfreiem Edeldtahl · Blatt gebogen · zum Bearbeiten von Stoßkanten und Gipskartonplatten · starke Aluminiumstütze · Soft-Griff

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	43 00 000 472	1	9,60 ▶	G592



Glättekelle ERGO-TOP

Blatt **aus rostfreiem Edeldstahl** · 2-Komponenten-Griff

L x B mm	Stärke mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130	0,7	43 00 000 460	1	8,40 ▶	G592



Glättekelle Soft-Griff

aus rostfreiem Edeldstahl · für den Trockenbau · gerundete Ecken · gewölbtes Blatt 0,6 mm stark

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
330 x 120	43 00 000 461	1	9,35 ▶	G592



Glättekelle

mit aufgebogenen Seiten · speziell für anspruchsvolle Glättarbeiten auf empfindlichen Untergründen · kein Verhaken im Material: für sauberes und glattes Abziehen

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	40 00 816 157	1	8,45 ▶	C592



Glättekelle

gezahnt · gehärtetes Stahlblatt · Aluminiumstütze · gebogenes Buchenholzheft

L x B x S mm	Zahnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	6 x 6	40 00 816 077	1	4,50 ▶	C592
280 x 130 x 0,7	8 x 8	40 00 816 078	1	4,50 ▶	C592
280 x 130 x 0,7	15 x 15	40 00 816 093	1	4,50 ▶	C592



Glättekelles

gezahnt · gehärtetes Stahlblatt · Aluminiumstütze · gebogenes Buchenholzheft

L x B x S mm	Zahnung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	6 x 6	40 00 805 637	1	5,10	▶ G592
280 x 130 x 0,7	8 x 8	40 00 805 638	1	5,10	▶ G592
280 x 130 x 0,7	15 x 15	43 00 000 457	1	7,10	▶ G592

Glättekelles

gezahnt · Blatt aus rostfreiem Edelstahl · Aluminium-Stütze · gebogenes Buchenholzheft

L x B x S mm	Zahnung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	4 x 4	40 00 816 081	1	6,20	▶ C592
280 x 130 x 0,7	6 x 6	40 00 816 083	1	6,20	▶ C592
280 x 130 x 0,7	10 x 10	40 00 816 085	1	6,20	▶ C592



Glättekelles

gezahnt · Blatt aus rostfreiem Edelstahl · Aluminiumstütze · gebogenes Buchenholzheft


L x B x S mm	Zahnung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	4 x 4	40 00 805 639	1	7,25	▶ G592
280 x 130 x 0,7	6 x 6	40 00 805 641	1	7,25	▶ G592
280 x 130 x 0,7	8 x 8	43 00 000 458	1	7,25	▶ G592
280 x 130 x 0,7	10 x 10	40 00 805 642	1	7,25	▶ G592



Glättekelles ERGO-TOP

aus rostfreiem Edeldtahl · 2-Komponentengriff · gezahnt

L x B mm	Stärke mm	Zahnung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130	0,6	4 x 4	43 00 000 462	1	8,60	▶ G592
280 x 130	0,7	6 x 6	43 00 000 463	1	8,60	▶ G592
280 x 130	0,7	8 x 8	43 00 000 464	1	8,60	▶ G592
280 x 130	0,7	10 x 10	43 00 000 465	1	8,60	▶ G592
280 x 130	0,7	12 x 12	43 00 000 606	1	8,60	▶ G592
280 x 130	0,7	15 x 15	43 00 000 466	1	8,60	▶ G592



Glättekelles Clever

gezahnt · Blatt aus rostfreiem Stahl · die neu entwickelte Glättekelles mit schräger Außenkante ermöglicht das vollflächige Aufbringen des Klebers/ Mörtels an der Wand **ohne Verkratzen** und **Verhaken** · durch den Abstand zur Wand kann der Kleber/ Mörtel schnell und problemlos abgezogen werden

L x B mm	Stärke mm	Zahnung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130	0,7	6 x 6	40 00 816 152	1	7,10	▶ C592
280 x 130	0,7	8 x 8	40 00 816 153	1	7,10	▶ C592
280 x 130	0,7	10 x 10	40 00 816 154	1	6,60	▶ C592

Glättekelles Clever

gezahnt · Blatt aus rostfreiem Stahl · die neu entwickelte Glättekelles mit schräger Außenkante ermöglicht das vollflächige Aufbringen des Klebers/ Mörtels an der Wand **ohne Verkratzen** und **Verhaken** · durch den Abstand zur Wand kann der Kleber/ Mörtel schnell und problemlos abgezogen werden

L x B mm	Stärke mm	Zahnung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130	0,7	6 x 6	40 00 805 647	1	7,95	▶ G592
280 x 130	0,7	8 x 8	40 00 805 648	1	7,95	▶ G592
280 x 130	0,7	10 x 10	40 00 805 649	1	7,95	▶ G592



Glättkelle ERGO-TOP
aus rostfreiem Edeldahl · 2-Komponentengriff · Soft-Griff · gezahnt

L x B mm	Stärke mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130	0,7	43 00 000 468	1	11,00 ▶	G592




Glättkelle für Mittelbettmörtel · Halbmondzahnung 10 x 20 mm · 2-fach lackiertes Buchholzheft

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 0,7	43 00 000 459	1	5,10 ▶	G592



Mittelbettkelle ERGO-TOP
aus rostfreiem Edeldahl · 2-Komponentengriff · Soft-Griff · gezahnt · halbrunde Zahnung

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130	43 00 000 467	1	9,20 ▶	G592



Glättkelle
Kunststoffblatt und -Stütze · gebogenes Kunststoffheft

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 3,0	40 00 816 074	1	3,00 ▶	C592



Glättkelle
Blatt und Stütze durch Bolzen verbunden

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 130 x 4	43 00 000 291	1	14,80 ▶	F591



Glättkelle
Kunststoffblatt und -Stütze · gebogenes Kunststoffheft

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140 x 3,0	40 00 805 634	1	3,50 ▶	G592



Venezianer Glättkelle ERGO-TOP
aus rostfreiem Edeldahl · 2-Komponentengriff · für Marmorputz · allseitig gefast

L x B mm	Stärke mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200 x 90/80	0,7	43 00 000 469	1	10,70 ▶	G592
240 x 100/80	0,7	43 00 000 470	1	12,20 ▶	G592
280 x 120/100	0,7	43 00 000 471	1	13,70 ▶	G592

Schweizer Glättkelle
gehärtetes Stahlblatt · flexibel · Buchenholzgriff

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500 x 130 x 0,7	40 00 816 089	1	10,50 ▶	C592



Schweizer Glättkelle

gehärtetes Stahlblatt · Buchenholzgriff

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
480 x 130 x 0,7	43 00 000 709	1	31,60 ▶	F591

Schweizer Glättkelle

Buchenheft · vernieteter Holzgriff

L x B x S mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500 x 130 x 0,7	gehärteter Stahl	40 00 805 643	1	11,40 ▶	G592
500 x 130 x 0,7	Edelstahl	40 00 805 644	1	16,50 ▶	G592



Schweizer Glättkelle

Blatt aus rostfreiem Edelstahl · Buchenholzgriff

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500 x 130 x 0,7	40 00 816 091	1	14,60 ▶	C592

Bodenlegerkelle

gehärtetes Stahlblatt · Buchenholzheft

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500 x 115 / 85 x 1,2	40 00 816 095	1	15,50 ▶	C592



Bodenlegerkelle

Blatt aus gehärtetem Bandstahl · mit Leichtmetall-Stütze · lackiertes und gebogenes Buchenholzheft · ungezahnt

Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400	110 / 80	1,2	42 09 140 326	1	23,70 ▶	F591
500	110 / 80	1,2	42 09 140 328	1	27,50 ▶	F591
600	110 / 80	1,2	42 09 140 329	1	33,50 ▶	F591
750	110 / 80	1,2	42 09 140 330	1	46,50 ▶	F591

Bodenlegerkelle

gehärtetes Stahlblatt · Buchenholzheft

L x B x S mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500 x 115 / 85 x 1,2	40 00 805 645	1	17,50 ▶	G592



Kleberverteilerkelle

zum einfachen Verkleben von Plansteinen, wie Porenbeton- und Kalksandsteine · schnelleres und erhebliches maßgenauerer Arbeiten als beim herkömmlichen Mauern

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40 00 816 215	1	15,40 ▶	G592
175	40 00 816 216	1	17,50 ▶	G592
240	40 00 816 217	1	20,70 ▶	G592

Kantenhobel vario

mit Kombi-Klingen für die Kantenbearbeitung von Gips-Kartonplatten · zum Anfasen · für das Rigips-Fugensystem „vario“ sowie zum Anfasen von Gipskarton-Kassetten und Zuschnittplatten · Dreieck-Klinge (23°) einstellbar auf die Plattenstärken 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm und > 15 mm · Viereck-Klinge (45°) festarretiert



Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
235	43 00 000 199	1	28,95 ▶	G592

Kombihobel

komplett mit Standardblatt für den Trockenbau · zum Raspeln, Abziehen, Glätten, Formen, Feilen und Hobeln von fast allen Werkstoffen, durch Ziehen und Drücken



Gesamt-L. mm	Blattlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
290	254	40 00 817 611	1	16,10 ▶	F591

Ersatzblatt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade (Standard)	40 00 817 629	1	3,60 ▶	F591
rund	40 00 817 631	1	3,60 ▶	F591

Blockhobel

komplett mit Standardblatt für den Trockenbau · zur Bearbeitung von kleinen Flächen und Ecken



Gesamt-L. mm	Blattlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140	140	40 00 817 615	1	9,75 ▶	F591

Ersatzblatt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade (Standard)	40 00 817 625	1	3,70 ▶	F591

Kombihobel

komplett mit Standardblatt für den Trockenbau · Griff verstellbar als Hobel oder Feile · zum Raspeln, Abziehen, Glätten, Feilen und Hobeln von fast allen Werkstoffen



Gesamt-L. mm	Blattlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
350	254	40 00 817 617	1	14,00 ▶	F591

Ersatzblatt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade (Standard)	40 00 817 629	1	3,60 ▶	F591
rund	40 00 817 631	1	3,60 ▶	F591

Standardfeile

komplett mit Standardblatt für den Trockenbau · zum Raspeln, Glätten, Formen, Feilen und Hobeln von fast allen Werkstoffen



Gesamt-L. mm	Blattlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400	254	40 00 817 621	1	15,95 ▶	F591

Ersatzblatt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade (Standard)	40 00 817 629	1	3,60 ▶	F591

Trockenbau-Stichsäge

für Zuschnitte innerhalb der Fläche einer Gipskartonplatte sowie Vorbohrungen zum Einsatz von Dübeln geeignet · gehärtete Zähne



Blattlänge mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
170	300	43 00 000 206	1	4,30 ▶	F591

Stichsäge FATMAX®

hochwertige Stichsäge für Trockenbau und weitere Einsatzbereiche · geschärfte Spitze und stärkeres Blatt zum leichten Durchstoßen von Gipskarton · aggressive Jet-Cut™-Verzahnung mit 3 Schneidkanten · ergonomisch geformter Handgriff aus Bi-Material · großes Polster am Griffende für leichtes Drehen der Klinge in Gipskarton



Ausführung	Zähne / Inch	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ohne Holster	7	355	40 00 787 118	1	17,60 ▶	L595
mit Holster	7	355	40 00 787 111	1	20,20 ▶	L595

Gasbetonsäge

Sperrholzgriff naturfarbig lackiert · vernickelte Schrauben · für Leichtbausteine · Gasbeton · Leichtbauplatten · Bimsstein usw.



Blattlänge mm	Zähnezahl	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
450	22	43 00 000 424	1	31,85 ▶	F591
700	34	43 00 000 425	1	35,70 ▶	F591
700	17	43 00 000 426	1	27,85 ▶	F591

43 00 000 424

43 00 000 425 + 43 00 000 426



Dämmstoffsäge

speziell entwickelt zum Sägen von Isolierungsmaterialien, Mineralwolle (Glas- und Steinwolle) EPS - geschäumtes Polystyrol, z.B. Schaumkunststoff bis 75 mm · XPS - gepresstes Polystyrol, z.B. Styroschaum bis 75 mm · Sägeblatt mit wellenförmiger Schnittkante, wodurch das Eindringen in das Material erleichtert wird und wenig Sägestaub entsteht

Blattlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
550	43 00 000 590	1	20,50	▶ L507



Gitter-Rabot

zum schnellen Egalisieren der Wände

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 140	40 00 816 270	1	13,05	▶ F591



Handschleifer-Set

5-teilig · aus Kunststoff · mit Klemmhalterung für Schleifgitter · komplett mit 4 Schleifgittern K100

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
230 x 85	40 00 816 300	1	13,30	▶ F591



Schleifgitter

passend zu Handschleifer und Stielschleifer · geeignet zum Abschleifen von Decken und Wänden aus Gips oder Gipsputz · 5er-Pack

L x B mm	Körnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280 x 115	60	40 00 816 301	1	7,20	▶ F591
280 x 115	80	40 00 816 302	1	7,20	▶ F591
280 x 115	100	40 00 816 303	1	7,00	▶ F591
280 x 115	120	40 00 816 304	1	7,20	▶ F591



Schleifbrett

Holz · 7-fach verleimte Schichtholzplatte mit Schleifpapier P16 · auswechselbar

Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
300	150	40 00 816 290	1	10,60	▶ F591
500	280	40 00 816 291	1	24,45	▶ F591



Schleifpapier

selbstklebend · P16

Länge mm	Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
300	150	40 00 816 295	5	3,10	▶ F591
500	280	40 00 816 296	5	8,60	▶ F591



Schraubgriffspachtel

mit Magnet-Bit-Halter und Softgriff

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150	40 00 816 450	1	10,85	▶ F591



Flächen-Dekorspachtel

mit Holzgriff · zum universellen Auftragen und Glätten an Decke und Wand · durch das gerade Blatt werden saubere Arbeitsergebnisse erzielt

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	40 00 816 459	1	5,20	▶ F591
400	40 00 816 462	1	7,65	▶ F591
500	40 00 816 463	1	9,75	▶ F591
600	40 00 816 464	1	11,20	▶ F591



Fassadenspachtel

mit Alu-Rücken und 2 K-Griff



Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
250	43 00 000 000	1	13,75	▶ F591
300	43 00 000 001	1	14,45	▶ F591
400	43 00 000 002	1	15,50	▶ F591
500	43 00 000 003	1	18,05	▶ F591
600	43 00 000 004	1	19,25	▶ F591

Malerspachtel

stahlgeschmiedet · konisch geschliffenes Blatt · poliert · mit flachovalem Holzheft



Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
20	40 00 816 502	1	1,00 ▶	E590
30	40 00 816 503	1	1,10 ▶	E590
40	40 00 816 504	1	1,20 ▶	E590
50	40 00 816 505	1	1,20 ▶	E590
60	40 00 816 506	1	1,30 ▶	E590
80	40 00 816 508	1	1,40 ▶	E590
100	40 00 816 510	1	2,20 ▶	E590

Malerspachtel

stahlgeschmiedet · beste Qualität · konisch geschliffenes Blatt · fein poliert · mit flachovalem, lackiertem Holzheft · vernickeltes Band · Schneide leicht schräg



Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
20	40 00 816 522	1	3,50 ▶	F591
30	40 00 816 523	1	3,50 ▶	F591
40	40 00 816 524	1	3,70 ▶	F591
50	40 00 816 525	1	3,95 ▶	F591
60	40 00 816 526	1	4,15 ▶	F591
70	40 00 816 527	1	4,40 ▶	F591
80	40 00 816 528	1	4,90 ▶	F591
100	40 00 816 529	1	5,00 ▶	F591
120	40 00 816 530	1	6,40 ▶	F591

Malerspachtel

Edelstahl rostfrei · geschliffenes Blatt · flexibel · hochglanzpoliert · mit flachovalem, schwarzem Kunststoffheft



Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	40 00 816 534	1	2,90 ▶	F591
50	40 00 816 535	1	3,10 ▶	F591
60	40 00 816 536	1	3,10 ▶	F591
80	40 00 816 538	1	3,50 ▶	F591
100	40 00 816 540	1	4,40 ▶	F591



Universalspachtel

aus einem Stück gehärtetem Edelstahl · mit großer Schlagkappe und ergonomischen rutschfestem Mehrkomponenten-griff · Multifunktionsklinge · flache Spachtelkante · Öse zum Entfernen von Nägeln und Stiften · Rundungen für Rohre und runde Oberflächen



Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
75	43 00 000 200	1	7,10 ▶	F591

Entrostungsspachtel

stahlgeschmiedet · Blatt angeschliffen · fein poliert · mit rundem Holzheft · kurze Ausführung



Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
70	40 00 816 545	1	2,10 ▶	F591

Kittauftragespachtel

gezahnt · mit Holzgriff



Zahnung	Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
grob	180	40 00 816 550	1	2,05 ▶	F591
fein	180	40 00 816 551	1	2,05 ▶	F591

Zahnschachtel

aus Kunststoff · elastisch-biegefest · zweiseitig gezahnt

Zahnungen: 4 x 4 x 4 mm / 8 x 8 x 8 mm



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 816 552	1	0,80 ▶	E590

Japanspachtelsatz

aus Kunststoff · besonders geeignet für Karosseriearbeiten

Inhalt: je 1 Spachtel 50 / 75 / 100 und 115 mm Breite, im Klarsichtbeutel

Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
4 teilig	40 00 816 555	1	1,50 ▶	F591





Japanspachtelsatz

aus Stahl · mit säurefestem Kunststoffgrücken

Inhalt: je 1 Spachtel 50 / 80 / 100 und 120 mm Breite, im Klarsichtbeutel

Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
4 teilig	40 00 816 556	1	2,30 ▶	F591



Japanspachtel

aus Stahl · mit säurefestem Kunststoffgrücken

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50	40 00 816 557	1	0,65 ▶	F591
80	40 00 816 558	1	0,70 ▶	F591
100	40 00 816 559	1	0,80 ▶	F591
120	40 00 816 560	1	0,90 ▶	F591



Messingspachtel

mit durchgehender Klinge und Edelholz-Schalengriff · 2-fach vernietet durch Messingnieten · Klinge 2 mm dick · besonders stabile Ausführung · Kat. funkenarm

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	40 00 816 512	1	33,20 ▶	F591
60	40 00 816 513	1	37,30 ▶	F591
80	40 00 816 514	1	43,95 ▶	F591
100	40 00 816 515	1	49,70 ▶	F591



Gipsbecher

aus Gummi · konisch · rot · super flexibel



Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
oben:125 / unten: 60	90	40 00 816 565	1	2,40 ▶	E590



Gipsbecher

aus Gummi · auch für Nitrolacke geeignet · konisch

Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
oben:125 / unten: 60	90	40 00 816 561	1	1,10 ▶	E590



Gipsbecher

aus Gummi · zylindrisch

Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
135	43 00 000 205	1	1,60 ▶	E590

Rondenrührer

verzinkt · für flüssige Materialien niedriger Viskosität · z.B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Vergussmassen usw.



Korb-Ø mm	Länge mm	Rüthgutmenge kg	Schaft-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
70	400	10	6-kant, SW 8	40 00 816 562	1	7,80	▶ B591
85	400	15	6-kant, SW 8	40 00 816 563	1	8,50	▶ B591
100	600	20	6-kant, SW 10	40 00 816 564	1	12,55	▶ B591

Wendelrührer

verzinkt · für zähe Materialien hoher Viskosität · z.B. Fliesenkleber, Spachtelmassen, Klebemörtel, Pasten usw.



Korb-Ø mm	Länge mm	Rüthgutmenge kg	Schaft-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
70	400	5	6-kant, SW 8	40 00 816 566	1	10,95	▶ B591
85	400	8	6-kant, SW 8	40 00 816 567	1	11,20	▶ B591
95	500	10	6-kant, SW 10	40 00 816 568	1	16,65	▶ B591

Mörtelrührer

verzinkt und gelb chromatisiert · für besonders zähe Materialien · z.B. Fertigputz, Fertigmörtel, Estrich, Dämmschutz usw. · M14-Gewinde, rechts für Rührwerke



Korb-Ø mm	Länge mm	Rüthgutmenge kg	Gewinde	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
120	600	25	M14	40 00 816 574	1	28,30	▶ B591
140	600	25-40	M14	40 00 816 575	1	33,55	▶ B591
160	600	60	M14	40 00 816 576	1	39,05	▶ B591

Rührer WK

für zähe und klebrige Materialien z.B. Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc. · Mischwirkung von unten nach oben



Typ	Rührkorb-Ø mm	Länge mm	Rüthgutmenge kg	Anschluss mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
WK 70 S	70	400	0- 7	6-kant, 10	40 00 816 585	1	9,75	▶ F591
WK 90 S	90	400	5-10	6-kant, 10	40 00 816 586	1	10,95	▶ F591
WK 90/500 S	90	500	5-10	6-kant, 10	43 00 000 434	1	13,30	▶ F591
WK 100 S	100	590	10-15	6-kant, 13	43 00 000 435	1	19,25	▶ F591
WK 120 S	120	590	15-25	6-kant, 13	40 00 816 587	1	20,30	▶ F591
WK 120 M14	120	590	15-25	M14	40 00 816 592	1	23,45	▶ F591
WK 140 M14	135	590	25-35	M14	43 00 000 436	1	30,75	▶ F591
WK 120 HF	120	590	15-25	HEXAFIX®	43 00 000 437	1	26,80	▶ F591

Rührer MK

der besonders schnelle und robuste Rührer · für alle schweren und hochviskosen Materialien, z.B. alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze etc. · Mischwirkung von unten nach oben



Typ	Rührkorb-Ø mm	Länge mm	Rüthgutmenge kg	Anschluss	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
MK 120 M	120	590	15-25	M14	40 00 816 589	1	31,15	▶ F591
MK 140 M	140	590	20-40	M14	40 00 816 590	1	33,20	▶ F591
MK 160 M	160	590	30-60	M14	40 00 816 591	1	36,25	▶ F591
MK 140 HF	135	590	20-40	HEXAFIX®	43 00 000 429	1	37,30	▶ F591
MK 160 HF	160	590	30-60	HEXAFIX®	43 00 000 430	1	40,80	▶ F591



Senklot

Birnenform · Zink-Druckguss · blank gedreht · mit anschraubbarem Messingknopf und eingesetzter Stahlspitze · ohne Schnur

Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	40 00 816 622	1	6,65 ▶	F591
300	40 00 816 623	1	9,05 ▶	F591
400	40 00 816 624	1	10,85 ▶	F591
500	40 00 816 625	1	12,90 ▶	F591
1000	40 00 816 626	1	35,80 ▶	F591



Senklot

zylindrische Form · Stahl · mit anschraubbarem Messingknopf · ohne Schnur

Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	40 00 816 627	1	5,95 ▶	F591
300	40 00 816 628	1	7,80 ▶	F591
500	40 00 816 629	1	13,05 ▶	F591



40 00 816 645



40 00 816 646

Schlagschnurautomat

Körper aus Magnesium-Druckguss · sehr leicht und robust · Push-System: Beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht · gehärteter Haken mit gebogenen Zacken: kann an Kanten angenagelt werden · im Körper 100% integrierter Lagerplatz für den Haken · große innere Farbpulverkapazität · mit stahlöse am Schnuraustritt · flache Flanken auf beiden Seiten, damit der Schlagschnurroller perfekt waagrecht liegen kann · mit INOX-Gürtelclip

Schnurlänge m	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30		40 00 816 645	1	9,10 ▶	B591
30	Schnelleinzug 5:1	40 00 816 646	1	11,55 ▶	B591



Schlagschnurautomat TRACOR

Schlagschnurautomat und Lot · strapazierfähiges Kunststoffgehäuse · Aufrollkurbel einklappbar · Arretiervorrichtung, die sich beim Aufrollen automatisch löst

Schnurlänge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
20	40 00 816 641	1	31,80 ▶	L595



Schlagschnurautomat

mit einklappbarer Kurbel · stabiles Polypropylen-Gehäuse · einfaches Öffnen und Schließen der Einfüllkammer · wasserfestes Aluminiumgehäuse

Schnurlänge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	40 00 787 616	1	15,20 ▶	L595



Schlagschnurautomat FATMAX PRO

bestückt mit Polyester-Nylon Schnur · hochwertiges Aluminiumgehäuse · griffiger Edelstahlhaken, direkt im Gehäuse verstaubar · Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge · leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel · Kurbelgriff aus Stahl (kann im Gehäuse festgestellt werden) · integrierter Gürtelclip

Besondere Produktvorteile: Bis zu 5 x schnelleres Aufwickeln durch 5:1 Übersetzung

Schnurlänge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	40 00 816 668	1	23,80 ▶	L595

Schlagschnurautomat

schlagfestes Gehäuse aus ABS Kunststoff · bequemes Verstauen des Hakens im Gehäuse · Kurbel kann in das Gehäuse geklappt werden · Schiebefach für leichtes und schnelles Befüllen · Edelstahl Endhaken · ergonomisches Design

STANLEY



Schnurlänge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	40 00 787 008	1	11,10 ▶	L595

Schlagschnurautomat-Set FATMAX PRO

inklusive 115 gr. Kreide (blau) · schlagfestes Kunststoffgehäuse · bis zu 3 x schnelleres Aufwickeln dank Übersetzung · Set mit Schlagschnur, Kreide, Stanley Permanent Marker

STANLEY FATMAX



Schnurlänge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	40 00 787 619	1	22,00 ▶	L595

Ersatzschnur

mit Haken · passend zu allen Schlagschnurautomaten



Schnurlänge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	40 00 816 655	1	5,90 ▶	L595

Schlagschnurkreide

für Schlagschnurautomat · in praktischer Flasche mit Einfüllstutzen

PROMAT



Farbe	Inhalt g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	250	40 00 816 649	1	2,80 ▶	B591
rot	250	40 00 816 650	1	2,65 ▶	B591
blau	250	40 00 816 651	1	2,65 ▶	B591
blau	1000	40 00 816 652	1	7,00 ▶	B591
rot	1000	40 00 816 653	1	7,00 ▶	B591

Schlagschnurkreide

sehr gut haftend, sehr wasserfest, schwer löslich · für vielseitigen Einsatz · in Kunststoffflasche mit praktischem und wiederverschließbarem Einfüllstutzen

STANLEY



Farbe	Inhalt g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
blau	115	40 00 787 132	1	5,30 ▶	L595
rot	115	40 00 787 133	1	5,30 ▶	L595
blau	225	40 00 787 025	1	7,60 ▶	L595
rot	225	40 00 787 022	1	7,60 ▶	L595
blau	1000	40 00 787 134	1	12,10 ▶	L595
rot	1000	40 00 787 135	1	12,10 ▶	L595

Glasschneider

mit 6 Schneidrädchen · aus legiertem Stahl · mit flachem Holzheft · besonders geeignet für Glasdicken von 3 - 10 mm · Linealabstand 2,5 mm

Silberschnitt



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 200	1	6,30 ▶	F591

Silberschnitt



Glasschneider Silberschnitt HM

mit Holzheft · gehärtete Rosette mit HM-Rädchen 5 mm · besonders geeignet für dicke und harte Glassorten · Linealabstand 2,5 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 209	1	17,45	▶ F591

Silberschnitt



Glas- und Fliesenschneider

mit **HM-Schneidrädchen** · mit Kunststoffheft · für besonders dicke und harte Glassorten · auch für Fliesen geeignet · Linealabstand 2,5 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 210	1	20,85	▶ F591

VERIBOR



Saugheber

ganz aus Gummi · zum Heben und Bewegen von Teilen mit ebener oder gewölbter Oberfläche

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
15	80	40 00 817 230	1	14,35	▶ F591

PROMAT



Saugheber PROMAT

Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	118	40 00 817 213	1	5,50	▶ C592

PROMAT



Saugheber PROMAT

Körper aus schlagfestem ABS-Kunststoff · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	118	40 00 817 214	1	10,35	▶ C592

VERIBOR



Saugheber

1-Kopf-Kunststoff-Körper · Einhandbedienung · Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels · für alle gasdichten Oberflächen wie Glas, Blech, Marmor, Fliesen etc.

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	120	40 00 817 232	1	28,35	▶ G592

VERIBOR



Saugheber Nr. BO 600.0BL

Tragkraft 30 kg bei senkrechtem Transport

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	120	43 00 000 081	1	44,70	▶ G592

VERIBOR



Saugheber blue line

2-Kopf-Kunststoff-Körper mit Längsgriff · für diverse Lasten · Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · senkrecht

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	120	40 00 817 223	1	41,40	▶ G592

VERIBOR



Saugheber

2-Kopf-Kunststoff-Körper · Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel · neue Ergonomie durch verbreiterten und erhöhten Griffbereich · für alle gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	120	40 00 817 235	1	42,60	▶ G592

Saugheber blue line

2-Kopf-Aluminium-Körper mit Quergriff · für diverse Lasten · Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · parallel

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
70	120	40 00 817 222	1	50,25 ▶	G592



Saugheber PROMAT

Körper aus Aluminium · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
80	118	40 00 817 218	1	48,00 ▶	C592



Saugheber PROMAT

Körper aus Aluminium · geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc. · einfaches Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
120	118	40 00 817 219	1	69,40 ▶	C592



Saugheber

3-Kopf-Aluminium-Körper · Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel · besonders geeignet für große Scheiben · Gummischeiben auswechselbar

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100	120	40 00 817 237	1	59,85 ▶	G592



Saugheber

2-Kopf-Aluminium-Körper · Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	120	40 00 817 236	1	46,35 ▶	G592



Saugheber blue line

3-Kopf-Aluminium-Saugheber · für diverse Lasten · Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel · geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc. · Gummischeiben auswechselbar · parallel

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100	120	40 00 817 220	1	59,85 ▶	G592



Saugheber

1-Kopf-Aluminium-Körper · mit eingebauter Handpumpe · Ansaugen durch Pumpstöße · Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert · Sicherungsring für optische Kontrolle der vollen Tragleistung · profilierte Gummischeibe mit 3 Dichtlippen · im Kunststoffkoffer · Griff-Ø 3 - 3,5 cm

Tragfähigkeit kg	Kopf-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
120	210	40 00 817 239	1	109,20 ▶	G592



Plattenträger Carrymate®

rückenschonend und einfach in der Handhabung · das selbstjustierende Klemmsystem garantiert eine Rutschfestigkeit im ganzen Spannungsbereich · mit einer Tragfähigkeit von 100 kg pro Griff werden mit diesem System beinahe alle zu tragenden Elemente abgedeckt

Vieleisig in der Anwendung: Glasplatten, Holz- und Spanplatten, Blechen, Isolier- und Gipskarton, OSB-Platten, beschichteten Platten, Trennwänden, Bauelementen, Türen, Fenster etc. **Empfohlen von den BG BAU-Bauberufsgenossenschaft**



Carrymate®



Typ	Tragfähigkeit pro Griff kg	Spann-W. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Carry 5	von 100	0 - 80	40 00 817 247	2	88,00 ¹⁾ ▶	G592
Senior	von 100	40 - 120	40 00 817 248	2	95,05 ¹⁾ ▶	G592

¹⁾ Preis per St.

Carrymate®



X-Spander
für Plattenträger Carrymate

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 254	1	25,50	▶ G592

Carrymate®



Plattenrichter / Türheber Portman
robuste Konstruktion - zum ruckfreien Heben, Senken und Schwenken durch Fußdruck - die integrierte Neigungsauflage sorgt dafür, dass der Gegenstand beim Heben weiterhin senkrecht stehen bleibt und nicht vor oder zurück kippt - **perfekt für den Ein-Mann Einsatz**

Typ	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
XL	max. 120	40 00 817 251	1	51,40	▶ G592
XXL	max. 200	40 00 817 252	1	69,25	▶ G592

Carrymate®



Longlip
für Plattenträger / Türheber Portman

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 253	1	19,75	▶ G592



Industrie-Ringpinsel
rund - helle Mischborste - kurzer Fadenverband - Nickelring - roher Holzstiel

Größe	Borstenlänge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	48	20	40 00 817 302	1	0,70	▶ E590
4	52	25	40 00 817 304	1	0,80	▶ E590
6	54	30	40 00 817 306	1	0,90	▶ E590
8	57	35	40 00 817 308	1	1,20	▶ E590
10	60	40	40 00 817 310	1	2,00	▶ E590
12	65	45	40 00 817 312	1	2,90	▶ E590



Industrie-Ringpinsel
rund - helle Mischborste - Fadenverband - Nickelring - roher Holzstiel

Größe	Borstenlänge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	60	20	40 00 817 332	1	1,00	▶ E590
4	62	25	40 00 817 334	1	1,20	▶ E590
6	67	30	40 00 817 336	1	1,60	▶ E590
8	70	35	40 00 817 338	1	2,60	▶ E590
10	78	40	40 00 817 340	1	3,30	▶ E590
12	80	45	40 00 817 342	1	4,20	▶ E590
14	80	50	40 00 817 344	1	5,10	▶ E590



Profi-Maler-Lackierpinsel
flach - 12. Stärke - helle Mischborste - für höchste Ansprüche - Nickelzwinge - roher Holzstiel

Breite mm	Borstenlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	50	40 00 817 393	1	3,00	▶ E590
40	55	40 00 817 399	1	3,90	▶ E590
50	55	40 00 817 405	1	4,50	▶ E590
60	60	40 00 817 406	1	5,60	▶ E590
70	65	40 00 817 412	1	7,20	▶ E590
100	70	40 00 817 413	1	11,80	▶ E590



Profi-Lackierpinsel
flach - 10. Stärke - schwarze Mischborste - Nickelzwinge - klarlackierter Holzstiel

Breite mm	Borstenlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
25	45	40 00 817 394	1	1,70	▶ E590
40	50	40 00 817 395	1	2,70	▶ E590
50	55	40 00 817 396	1	3,60	▶ E590
60	55	40 00 817 397	1	5,40	▶ E590
75	60	40 00 817 398	1	5,80	▶ E590

Industrie-Lackierpinsel

flach · 5. Stärke · schwarze Mischborste · lackierter Holzstiel mit Weißblechzwinge



Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
20	40 00 817 380	1	0,60 ▶	E590
25	40 00 817 381	1	0,70 ▶	E590
40	40 00 817 382	1	0,80 ▶	E590
50	40 00 817 383	1	1,10 ▶	E590
60	40 00 817 384	1	1,50 ▶	E590
75	40 00 817 385	1	1,80 ▶	E590
100	40 00 817 386	1	2,70 ▶	E590

Profi-Maler-Heizkörperpinsel

beste helle Borste · für höchste Ansprüche · Kupferzwinge · roher Holzstiel



Größe mm	Breite mm	Borstenlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
25	25	45	40 00 817 415	1	2,20 ▶	E590
40	35	50	40 00 817 416	1	2,70 ▶	E590
50	50	55	40 00 817 417	1	3,40 ▶	E590
60	60	60	40 00 817 418	1	4,60 ▶	E590
75	75	60	40 00 817 419	1	5,70 ▶	E590

Profi-Heizkörperpinsel

helle Mischborste · für hohe Ansprüche · Nickelzwinge · roher Holzstiel



Breite mm	Borstenlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
25	45	40 00 817 407	1	2,50 ▶	E590
35	48	40 00 817 408	1	2,70 ▶	E590
50	50	40 00 817 409	1	3,40 ▶	E590
60	55	40 00 817 410	1	4,20 ▶	E590
75	55	40 00 817 411	1	4,70 ▶	E590

Heizkörperpinsel - Industriequalität

graue Mischborste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel



Breite mm	Borstenlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
25	45	40 00 817 400	1	0,80 ▶	E590
40	45	40 00 817 401	1	0,90 ▶	E590
50	45	40 00 817 402	1	1,20 ▶	E590
60	45	40 00 817 403	1	1,60 ▶	E590
75	50	40 00 817 404	1	2,30 ▶	E590

Emaillackpinsel

reine helle Borste · Weißblechzwinge · roher Holzstiel



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0	40 00 817 420	1	0,50 ▶	E590
1	40 00 817 421	1	0,50 ▶	E590
2	40 00 817 422	1	0,60 ▶	E590
3	40 00 817 423	1	0,70 ▶	E590

Feinhaarpinsel

Lackausbesserungspinsel · Haarmischung · fein geschnitten



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6	40 00 817 426	1	1,50 ▶	E590
8	40 00 817 428	1	2,00 ▶	E590

Gussowpinsel

Borsten in Nickelzwinge · helle Borsten · langer Stiel



Größe	Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	5	40 00 817 432	1	0,80 ▶	E590
6	5	40 00 817 436	1	0,90 ▶	E590
10	10	40 00 817 438	1	1,20 ▶	E590
14	13	40 00 817 440	1	1,30 ▶	E590

Pinselset
gute Qualität

Inhalt: je 1 Malerringpinsel (Gr. 2 / 4 / 6), je 1 Lackierpinsel (25 / 40 mm), 1 Emaille-Lackpinsel (Gr. 03),



Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6 teilig	40 00 817 450	1	3,60 ▶	E590

Pinselset
gute Qualität

Inhalt: je 1 Malerringpinsel (Gr. 2 / 4), je 1 Heizkörperpinsel (25 / 40 mm), je 1 Lackierpinsel (Gr. 20 / 25 / 40 mm), 1 Emaille-Lackpinsel (Gr. 00 / 01 / 01)



Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10 teilig	40 00 817 452	1	6,10 ▶	E590

Rundquast

hitzebeständige PET Borste · gestanz · runder Holzrücken · Kunststoffgriff



Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
80	40 00 817 459	1	4,90 ▶	E590

Deckenbürste

synthetische Borsten · heller Mantel · dunkle Einlage · unlackierter, eckiger Holzrücken · für einfache Anstricharbeiten



Größe	Rücken mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1	70 x 170	40 00 817 462	1	2,60 ▶	E590

Deckenbürste

Kalk- und Annetzbürste · hitzebeständige Borste · unlackierter, eckiger Holzrücken · geeignet für lösungsmittelhaltige Grundiermittel · alkalische Anstrichmittel wie Zement, Kalk und Silikatfarben



Größe	Rücken mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1	70 x 170	40 00 817 460	1	4,30 ▶	E590

Deckenbürste

PVC-Borsten · heller Mantel · dunkle Einlage · Kunststoff Rücken · für einfache Anstricharbeiten



Größe	Rücken mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	80 x 175	40 00 817 466	1	3,70 ▶	E590

Flächenstreicher

helle Borstenmischung · Kunststoff Rücken · mit Eimerhaken



Rücken mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 x 70	40 00 817 470	1	2,50 ▶	E590
30 x 100	43 00 000 403	1	1,60 ▶	E590
30 x 120	40 00 817 472	1	3,10 ▶	E590
40 x 140	40 00 817 474	1	4,60 ▶	E590

Farbroller

Heimwerkerqualität · Farbroller mit Abstreifgitter · Walze mit strapazierfähigem Vestanbezug · komplett mit 6 mm Bügel · nicht wechselbar



Breite mm	Florhöhe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
180	22	40 00 817 480	1	3,20 ▶	E590
250	22	40 00 817 482	1	4,30 ▶	E590

Universalroller Vestan

Polyester · leicht gepolstert · eckenausrollend · geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich · für 8 mm Bügel



Breite mm	Florhöhe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
180	22	40 00 817 485	1	5,90 ▶	E590
250	22	40 00 817 487	1	6,80 ▶	E590

Malerroller

Polyacryl · speziell geeignet für **feste Farbe** und Cremefarben · sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe · komplett mit 6 mm Bügel · nicht wechselbar



Breite mm	Florhöhe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
180	12	40 00 817 497	1	4,80 ▶	E590

Heizkörperroller

Walze mit **Plüschbezug** · weiches Gewebe mit guter Farbaufnahme · 40 cm langer Bügel · für 6 mm Bügel



Breite mm	Florhöhe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100	12	40 00 817 520	1	1,60 ▶	E590

Lackroller Schaumstoff

Walze mit Schaumstoffbezug für feine Lackierarbeiten · 28 cm langer Bügel · für 6 mm Bügel



Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100	40 00 817 522	1	1,50 ▶	E590

Teleskopstange

Metall kunststoffummantelt mit Konus für Fensterwischer · Farbroller etc. auszieh- und feststellbar

Länge eingeschoben: ca. 1,10 m

Länge: max. 2,00 m



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 817 499	1	6,20 ▶	E590

Lackier-Ersatzwalze

für Heizkörper- und Lackierroller · für 6 mm Bügel



Ausführung	Breite mm	Florhöhe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Plüschbezug	100	12	40 00 817 525	1	1,80 ▶	E590
Schaumstoffbezug	100	-	40 00 817 527	1	1,40 ▶	E590





Lackier-Ersatzwalze Superflock

für Heizkörper- und Lackroller · aus einem Schaumstoff-Super-Kern mit lösemittelbeständigen Spezialkunststoffborsten beflocht · bügelseitig abgerundet · hohe Farbaufnahme · streifen-, bläschen-, porenfreie Lackierungen · besonders geeignet für wasserverdünnbare Lacke (Acryllacke) und handelsübliche Lacke

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100	40 00 817 528	1	3,40 ▶	E590



Lackier-Ersatzwalze

aus Schaumstoff fein · 2-teiliges Set

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
55	40 00 817 542	1	1,30 ▶	E590



Farbgitter ERGOLINE

Polypropylen grün · bruchfest · mit Griff und Eimerhaken · lösemittelbeständig

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
320 x 280	40 00 817 511	1	1,40 ▶	E590



Malerwalze Vestan

Polyester · ungepolstert · eckenausrollend · geeignet für glatte Untergründe im Innen- und Außenbereich · für 8 mm Bügel

Breite mm	Florhöhe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
180	22	40 00 817 490	1	3,10 ▶	E590
250	22	40 00 817 492	1	3,50 ▶	E590



Lackwanne ERGOLINE

Polypropylen · bruchfest · mit Abstreiffläche · lösemittelbeständig

L x B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
310 x 160 x 40	grün	40 00 817 538	1	1,90 ▶	E590
360 x 270 x 35	grün	40 00 817 539	1	2,40 ▶	E590



Lackier-Set Schaumstoff fein

Walze mit Schaumstoffbezug · 28 cm langer Bügel · mit Farbwanne 160 x 310 mm

Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100	40 00 817 540	1	2,50 ▶	E590



Kittmesser

zweischneidige Klinge · mit Holzheft

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	40 00 817 570	1	2,70 ▶	E590



Nageleisen

aus legiertem Spezialstahl · gepulvert

Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
kantig	600 x 18	40 00 710 100	1	6,40 ▶	F591
kantig	800 x 18	40 00 710 101	1	6,75 ▶	F591
kantig	600 x 22	40 00 710 102	1	9,75 ▶	F591
kantig	800 x 22	40 00 710 103	1	10,25 ▶	F591
rund	800 x 22	40 00 710 105	1	9,90 ▶	F591



Nageleisen

aus Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet · gehärtet und rot pulverlackiert · sechskantig

Spitzenqualität

Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400	40 00 812 060	1	8,05 ▶	G592
500	40 00 812 061	1	8,50 ▶	G592
600	40 00 812 062	1	9,15 ▶	G592
800	40 00 812 063	1	10,90 ▶	G592
1000	40 00 812 064	1	15,45 ▶	G592

Nageleisen Gorilla Bar

schwarz · gebogene Klaue · mit unverbiegbarem ovalen Schaft



Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
350	40 00 812 039	1	11,20 ▶	L529
600	40 00 812 040	1	15,70 ▶	L529
900	40 00 812 041	1	20,55 ▶	L529
1200	40 00 812 042	1	25,60 ▶	L529



Nageleisen-Set Gorilla Bar

schwarz · gebogene Klaue · mit unverbiegbarem ovalen Schaft



Gesamt-L. mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
350 / 600 / 900	3 teilig	40 00 812 000	1	45,90 ▶	G592



Rollkopf-Hebeleisen

vernickelt



Gesamt-L. mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400	14	40 00 812 549	1	14,35 ▶	G592



Rollkopf-Hebeleisen

Chrom-Vanadium-Stahl · vernickelt



Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400	40 00 776 214	1	33,03 ▶	L008



Nageleisen Biber Bar

extrem flaches, robustes Nageleisen · gehärtet · sehr sauber verarbeitet



Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
380	43 00 000 427	1	9,80 ▶	L529



Hebeleisen

mit 3 Nagelzügen und geschliffener Schneide · klein und handlich · passt in jede Werkzeugtasche · aus Spezialstahl · durchgehend gehärtet



Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
380	40 00 812 032	1	10,58 ▶	L008



Hebeleisen

mit ergonomischem PVC-Handgriff · geschmiedet aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärter-Stahl chromatiert · in der ganzen Länge gehärtet · besonders zäh und nahezu unverwundlich



Gesamt-L. mm	Klingen-B. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
300	11	40 00 812 537	1	13,70 ▶	L008
390	13	40 00 812 538	1	15,50 ▶	L008
600	20	40 00 812 539	1	19,17 ▶	L008



Montierhebel

profilierter Form · massiv geschmiedet · mit Schutzflächen für Alu-Felgen · aus Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt



Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
305	40 00 821 430	1	14,21 ▶	L008
400	40 00 821 431	1	17,58 ▶	L008
500	40 00 821 432	1	26,10 ▶	L008
610	40 00 821 433	1	36,45 ▶	L008



Montierhebel

schwere, gekröpfte Ausführung · aus Chrom-Vanadium-Stahl · verchromt



Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
610	40 00 821 435	1	36,54 ▶	L008





Montiereisen

aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärterstahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · lackiert · Schaft-Ø 20 mm · kleinster Konus-Ø: 5 mm · besonders zäh



Gesamt-L. mm	Konuslänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600	120	40 00 821 437	1	54,72	▶ L008



Universal-Hebeleisen

vernickelt



Gesamt-L. mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400	17	40 00 812 536	1	14,35	▶ G592



Biegeeisen

aus Chrom-Vanadium-Stahl · in der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen · vernickelt



Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400	40 00 812 535	1	33,75	▶ L008



Montage-Durchschläger

aus gehärtetem Spezial-Werkzeugstahl · Kegel geschliffen



Gesamt-L. mm	Spitzen-Ø mm	Kegellänge mm	Schaft-Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
180	5	110	12	40 00 812 081	1	11,20	▶ B591
200	6	120	13	40 00 812 082	1	12,35	▶ B591
200	8	130	16	40 00 812 083	1	13,05	▶ B591
200	9	130	20	40 00 812 084	1	14,90	▶ B591
230	10	140	22	40 00 812 085	1	15,75	▶ B591
250	11	155	24	40 00 812 086	1	19,35	▶ B591
280	12	170	27	40 00 812 087	1	21,10	▶ B591
315	14	190	30	40 00 812 088	1	26,45	▶ B591
340	15	200	32	40 00 812 089	1	38,00	▶ B591
380	16	220	35	40 00 812 090	1	49,35	▶ B591



Winkeldorn

aus Spezial-Werkzeugstahl · rund · Arbeitsenden vergütet · rot pulverlackiert



Gesamt-L. mm	Schenkel-L. mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
300	100	10	40 00 812 075	1	12,70	▶ F591
350	110	12	40 00 812 076	1	12,95	▶ F591
400	120	14	40 00 812 077	1	13,65	▶ F591
450	130	16	40 00 812 078	1	16,90	▶ F591
500	150	20	40 00 812 079	1	20,60	▶ F591
550	170	26	40 00 812 080	1	29,60	▶ F591



Brechstange

aus legiertem Spezialstahl · am Kopf geschmiedet · pulverbeschichtet



Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gerade Schneide	1250 x 30	40 00 710 106	1	24,10	▶ F591
gerade Schneide	1500 x 30	40 00 710 107	1	31,70	▶ F591
gebogene Schneide	1250 x 30	40 00 710 108	1	25,85	▶ F591
gebogene Schneide	1500 x 30	40 00 710 109	1	35,35	▶ F591
gebogene Klaue	1250 x 30	40 00 710 110	1	24,70	▶ F591
gebogene Klaue	1500 x 30	40 00 710 111	1	35,35	▶ F591



Fäustel

stahlgeschmiedet · günstige Ausführung · mit Eschenstiel

Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1250	40 00 710 000	1	8,35	▶ F591
1500	40 00 710 001	1	9,05	▶ F591



Gummiaufsatz

für Handfäustel

für Fäustel g	Schlagfläche mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1250	70 x 70	40 00 710 009	1	1,90	▶ E590
1500	70 x 70	40 00 710 010	1	2,20	▶ E590



Baurolle

Seilrad 190 mm Ø · mit Hakensicherung und Kreuzbügel · für Seil bis 28 mm Ø · zulässige Last 250 kg

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 811	1	65,50 ▶	G592



Eimerseil

4-litzig gedreht · mit Schlaufe · eingehängtem Feuerwehrkarabinerhaken und Wirbel

Länge m	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
25	16	40 00 818 813	1	45,00 ▶	G592
25	18	40 00 818 814	1	49,00 ▶	G592



Baueimer

aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk · recyclebar · schwarz · verzinkter Bügel 5 mm · Liter-Skala

Inhalt l	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
12		40 00 818 012	1	2,00 ▶	F591
12	mit Kreuzboden	40 00 818 022	1	5,20 ▶	F591



Baueimer

aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk · recyclebar · schwarz · verzinkter Bügel 6 mm · Liter-Skala

Inhalt l	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
20	mit Kreuzboden	40 00 818 023	1	3,30 ▶	F591



Baueimer

aus hochfestem Polyethylen · blau · verzinkter Metallösenbügel 6 mm · niedriger Standrand

Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
12	40 00 818 041	1	6,90 ▶	F591



Baueimer

blau · **kranbar** · verstärkter Boden · mit Metallösen · verz. 7 mm Bügel mit Sicke · aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff · Liter-Skala

Inhalt l	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
12	schwer	40 00 818 045	1	11,50 ▶	F591
20	schwer	40 00 818 047	1	15,50 ▶	F591



Baueimer

blau · **kranbar** · **schwere Ausführung** · mit Metallösen · verz. 9 mm Bügel mit Sicke · aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff · mit Typenschilder

Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	40 00 818 049	1	33,50 ▶	F591



Mörtelkübel
schwarz

Inhalt l	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	ohne Bügel	40 00 818 025	1	7,70 ▶	F591



Mörtelkübel

aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk · recyclebar · schwarz · mit ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung · Liter-Skala · Literangabe am Rand

Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
65	40 00 818 040	1	7,40	▶ F591
90	40 00 818 042	1	9,30	▶ F591



Mörtelkübel

schwere Ausführung · mit verstärktem Boden · aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff (HDPE)

Inhalt l	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90	blau	40 00 818 051	1	37,00	▶ F591



Mörtelkübel

blau · **kranbar** · schwere Ausführung, mit verstärktem Boden · umlaufender Rohrrahmen · aus hochfestem, frostbeständigem Spezialkunststoff · mit Typenschild

Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90	40 00 818 050	1	86,00	▶ G992



Mörtelkasten

aus hochwertigem Polyethylen-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk · recyclebar · schwarz · rechteckig · mit ergonomisch geformten Griffmulden und spezieller Randverstärkung · Liter-Skala · Literangabe am Rand

Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
65	40 00 818 035	1	9,50	▶ F591
90	40 00 818 036	1	10,20	▶ F591



Vielzweckwanne

aus schlagfestem, bruchsicherem Kunststoff im praktischen Design · einsetzbar als Wäschebehälter, Blumenkasten, Ölauffangwanne, Transportkasten usw. · L x B x H 650 x 400 x 180 mm

Inhalt l	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	schwarz	40 00 818 092	1	23,00	▶ F591



Fertigmörtelbehälter

kranbar · mit umlaufendem Rohrrahmen

Inhalt l	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	gelb	40 00 818 080	1	162,00	▶ G992
200	blau	40 00 818 081	1	162,00	▶ G992

Kalkspaten

Stiel aus 3/4" Eisenrohr · mit Knopf · schwarz lackiert

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1110	40 00 818 070	1	19,00	▶ G592



Beton- und Putzhaken

geschmiedet · Spitze gehärtet · verzinkt

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Haken fest	40 00 801 200	1	4,10	▶ F591
Haken drehbar	40 00 801 201	1	4,10	▶ F591

Richt- und Abziehlatten aus Aluminium

Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen



Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1500	40 00 818 100	1	15,00 ¹⁾	F591
2000	40 00 818 102	1	20,00 ¹⁾	F591
2500	40 00 818 103	1	25,00 ¹⁾	F591
3000	40 00 818 104	1	30,00 ¹⁾	F591
4000	40 00 818 105	1	40,00 ¹⁾	F591

¹⁾Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!

Trapez-Kardätsche

mit Daumenrinne und Abschlusskappen



Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1200	40 00 818 096	1	12,60 ¹⁾	F591
1800	40 00 818 097	1	18,90 ¹⁾	F591
2000	40 00 818 098	1	21,00 ¹⁾	F591

¹⁾Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!

Alu-h-Kardätsche

ha-Profil · mit Verstärkungswulst



Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1200	40 00 818 115	1	13,70 ¹⁾	F591
1800	40 00 818 116	1	20,50 ¹⁾	F591
2000	40 00 818 117	1	22,80 ¹⁾	F591

¹⁾Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!

Mess- und Richtlatte aus Aluminium

Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Libellen (waagrecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar



Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1500	40 00 818 107	1	27,50 ¹⁾	F591
2000	40 00 818 108	1	29,50 ¹⁾	F591
2500	40 00 818 109	1	33,00 ¹⁾	F591
3000	40 00 818 110	1	36,00 ¹⁾	F591

¹⁾Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!

Mess- und Richtlatte aus Aluminium

Breite 100 x Tiefe 18 mm · mit Mittelsteg und Abschlusskappen · mit 2 Handgriffen · mit 2 Libellen (waagrecht und senkrecht) · als Wasserwaage einsetzbar



Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1500	40 00 818 111	1	32,50 ¹⁾	F591
2000	40 00 818 113	1	35,00 ¹⁾	F591
2500	40 00 818 114	1	38,00 ¹⁾	F591
3000	40 00 818 112	1	42,00 ¹⁾	F591

¹⁾Tagespreis! Aktueller Preis sowie größere Mengen auf Anfrage!

Mess- und Richtlatte

aus Aluprofil · mit einer Horizontal- und Vertikallibelle · Querschnitt 100 x 18 mm



Länge cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150	40 00 857 900	1	26,60	L310
180	40 00 857 901	1	30,51	L310
200	40 00 857 902	1	32,88	L310
250	40 00 857 903	1	38,38	L310
300	40 00 857 904	1	44,60	L310
400	40 00 857 905	1	55,91	L310

Mess- und Richtlatte

mit Durchgriffen für leichtere Handhabung · aus Aluprofil · mit einer Horizontal- und Vertikallibelle · Querschnitt 100 x 18 mm



Länge cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150	40 00 857 907	1	32,88	L310
180	40 00 857 908	1	35,98	L310
200	40 00 857 909	1	38,38	L310
250	40 00 857 910	1	43,02	L310
300	40 00 857 911	1	49,28	L310
400	40 00 857 912	1	57,92	L310



Maurerschnur
aus Polyäthylen geflochten · made in Germany



Länge m	Ø mm	Farbe	Reißkraft kg	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
20	1,0	grün	15	40 00 816 670	1	0,09 / 1m	1,80	▶ F591
50	1,0	grün	15	40 00 816 671	1	0,05 / 1m	2,50	▶ F591
100	1,0	grün	15	40 00 816 672	1	0,04 / 1m	4,40	▶ F591
50	1,7	grün	30	40 00 816 675	1	0,06 / 1m	2,80	▶ F591
100	1,7	grün	30	40 00 816 676	1	0,05 / 1m	5,00	▶ F591
50	2,0	grün	35	40 00 816 677	1	0,07 / 1m	3,30	▶ F591
100	2,0	grün	35	40 00 816 678	1	0,06 / 1m	5,50	▶ F591
20	1,0	rot	15	40 00 817 016	1	0,09 / 1m	1,80	▶ F591
50	1,0	rot	15	40 00 817 017	1	0,05 / 1m	2,50	▶ F591
100	1,0	rot	15	40 00 817 018	1	0,04 / 1m	4,40	▶ F591
50	1,7	rot	30	40 00 817 019	1	0,06 / 1m	2,80	▶ F591
100	1,7	rot	35	40 00 817 020	1	0,05 / 1m	5,00	▶ F591
50	2,0	rot	30	40 00 817 021	1	0,07 / 1m	3,30	▶ F591
100	2,0	rot	35	40 00 817 022	1	0,06 / 1m	5,50	▶ F591



Maurerschnur
aus Polypropylen · geflochten · nach DIN 83307



Länge m	Ø mm	Farbe	Reißkraft kg	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
50	1,2	weiß	25	40 00 816 680	1	0,05 / 1m	2,70	▶ F591
50	1,7	weiß	40	40 00 816 682	1	0,06 / 1m	3,20	▶ F591
100	2,0	weiß	65	40 00 816 684	1	0,07 / 1m	6,50	▶ F591
50	1,2	grün/weiß	25	40 00 816 660	1	0,05 / 1m	2,70	▶ F591
50	1,7	grün/weiß	40	40 00 816 661	1	0,06 / 1m	3,20	▶ F591
100	2,0	grün/weiß	65	40 00 816 662	1	0,07 / 1m	6,50	▶ F591
50	1,2	rot/weiß	25	40 00 816 665	1	0,05 / 1m	2,70	▶ F591
50	1,7	rot/weiß	40	40 00 816 666	1	0,06 / 1m	3,20	▶ F591
100	2,0	rot/weiß	65	40 00 816 667	1	0,07 / 1m	6,50	▶ F591



Pflastererschnur
aus Polypropylen · auf Scheibenspule · nach DIN 83307



Länge m	Ø mm	Farbe	Reißkraft kg	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
100	3	weiß	150	40 00 816 686	1	0,14 / 1m	14,00	▶ F591



Pflastererschnur
aus Polypropylen · Rundgeflecht nach DIN 83307 · fluoreszierend



Länge m	Ø mm	Farbe	Reißkraft kg	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
100	1,7	gelb	30	40 00 816 690	1	0,08 / 1m	7,70	▶ F591
100	1,7	pink	30	40 00 816 691	1	0,08 / 1m	7,70	▶ F591
100	2,0	gelb	60	40 00 816 692	1	0,09 / 1m	8,70	▶ F591
100	2,0	pink	60	40 00 816 693	1	0,09 / 1m	8,70	▶ F591
100	3,0	gelb	100	40 00 816 694	1	0,17 / 1m	16,50	▶ F591
100	3,0	pink	100	40 00 816 695	1	0,17 / 1m	16,50	▶ F591



Mehrzweckseil
Polyfaserseil, naturfarben · 3-schäftig gedreht · nach DIN 83329 · unempfindlich gegen Schmutz und Nässe

Länge je Spule = 100 m

Länge m	Ø mm	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
100	6,0	40 00 816 701	1	0,50 / 1m	49,50	▶ F591
100	8,0	40 00 816 702	1	0,76 / 1m	75,50	▶ F591



Mehrzweckseil
aus Polypropylen · orange · 3-schäftig gedreht · nach DIN EN 699 · als Docke oder Minitrosse gewickelt

Länge je Spule = 10 m

Länge m	Ø mm	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
10	8,0	40 00 816 704	1	0,64 / 1m	6,40	▶ F591
10	10,0	40 00 816 705	1	0,81 / 1m	8,10	▶ F591



Gerüststrick
mit Öse

Länge pro Bd. 3 m

Ausführung	Länge m	Ø mm	Farbe	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
Polypropylen	3	9,0	weiß	40 00 816 710	1	0,77 / 1m	2,30	▶ E590
Sisal, Naturfaser	3	9,0	natur	40 00 816 712	1	1,00 / 1m	3,00	▶ E590

40 00 816 712

Frankfurter Schaufel RUHR-BRILLANT
gehärtet · rot pulverbeschichtet · ohne Stiel



Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5	300 x 270	40 00 818 428	1	10,60 ▶	G992

Holländer Sandschaufel RUHR-BRILLANT
gehärtet · rot pulverbeschichtet · ohne Stiel



Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	300 x 250	40 00 818 445	1	10,60 ▶	G992

Holsteiner Schaufel DIAMANT-PIONIER
rot pulverbeschichtet · gehärtet · ohne Stiel



Größe	Ausführung	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0	3/4 gehoben	250 x 230	40 00 818 413	1	7,70 ▶	G592

Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT
gehärtet · rot pulverbeschichtet · ohne Stiel



Größe	Ausführung	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	3/4 gehoben	270 x 250	40 00 818 436	1	10,40 ▶	G992

Holsteiner Sandschaufel RUHR-BRILLANT
rot pulverbeschichtet · gehärtet · mit Eschen-Stiel 130 cm



Größe	Ausführung	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	3/4 gehoben	270 x 250	43 00 500 000	1	22,40 ▶	G592

Frankfurter Schaufel RUHR-BRILLANT
rot pulverbeschichtet · gehärtet · mit Eschestiel 130 cm



Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5	300 x 270	43 00 500 001	1	22,50 ▶	G992



Frankfurter Schaufel
rot pulverbeschichtet · spezialgehärtet · **ohne Stiel**



Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5	300 x 270	40 00 818 402	1	8,35	▶ B591



Frankfurter Schaufel
rot · spezialgehärtet · **ohne Stiel**



Größe	Ausführung	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5	mit Aufbug	290 x 270	40 00 818 404	1	8,35	▶ B591



Holländer Schaufel
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**



Größe	Ausführung	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	3/4 gehoben	300 x 250	40 00 818 417	1	8,50	▶ B591



Holsteiner Schaufel
spezialgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**



Größe	Ausführung	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	3/4 gehoben	270 x 250	40 00 818 412	1	8,10	▶ B591



Holsteiner Schaufel
spezialgehärtet · rot · **ohne Stiel**



Größe	Ausführung	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	1/2 gehoben	270 x 250	40 00 818 414	1	8,35	▶ B591



NEU



Holsteiner Schaufel
ölgehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**

Größe	Ausführung	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0	1/2 gehoben	250 x 230	40 00 818 403	1	10,20	▶ F591



Frankfurter Schaufel
rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**

Größe	Ausführung	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5		300 x 270	40 00 720 000	10	6,50	▶ F591
5	mit Aufbug	290 x 270	40 00 720 001	10	6,50	▶ F591



Holsteiner Schaufel
rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**

Größe	Ausführung	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	3/4 gehoben	270 x 250	40 00 720 003	10	6,40	▶ F591



Kabelgrabenschaufel RUHR-BRILLANT
gehärtet · rot pulverbeschichtet · **ohne Stiel**

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1	300 x 160	40 00 818 465	1	12,00	▶ G992

Kabelgrabenschaufel
rot pulverbeschichtet · ohne Stiel

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1	300 x 160	40 00 720 010	10	7,70 ▶	F591



Bayrische Sandschaufel
ölgehärtet · Rippe hinten · ohne Stiel

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3	280 x 280	40 00 818 431	1	12,70 ▶	F591
5	300 x 300	40 00 818 432	1	14,20 ▶	F591



Bayrische Sandschaufel
ölgehärtet · Rippe hinten · mit Stiel

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3	280 x 280	40 00 818 437	1	17,50 ▶	F591



Spatenschaufel
Spaten und Schaufel in einem Werkzeug · aus einem Stück Schwedenstahl geschmiedet und gehärtet · Blatt komplett geschliffen und selbstschärfend · hervorragend geeignet für alle Grab- und Pflanzarbeiten · spezielle Form ermöglicht ein optimales Eindringen ins Erdreich und der lange Stiel ein aufrechtes Arbeiten · 1300 mm Stiel aus lackiertem 1 a-Eschenholz · **handgeschmiedeter und gehärteter Schwedenstahl ist trotz Härte hochelastisch und nahezu unverwüstlich**

Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
210 x 280	40 00 819 514	1	40,50 ▶	F591



Frankfurter Schaufel mit Eschen-Stiel 130 cm · spezialgehärtet

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5	300 x 270	40 00 818 407	1	18,20 ▶	F591



Holländer Schaufel mit Eschen-Stiel 130 cm · gehärtet · rot

Größe	Ausführung	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	3/4 gehoben	300 x 250	40 00 818 408	1	18,20 ▶	F591



Holsteiner Schaufel mit Eschen-Stiel 130 cm · spezialgehärtet

Größe	Ausführung	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	3/4 gehoben	270 x 250	40 00 818 409	1	17,40 ▶	F591



Holsteiner Schaufel POLET
mit glasfaserverstärktem Polyamid Stiel

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	270 x 250	40 00 819 539	1	32,50 ▶	G592



Randschaufel SILVER
Stahlblech · silber pulverbeschichtet · ohne Stiel

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5	340 x 270	40 00 818 455	1	18,00 ▶	G592
7	370 x 310	40 00 818 459	1	21,50 ▶	G592





Hallenser Randschaufel SILVER
mit Düllenverstärkung · Stahlblech · silber pulverbeschichtet · **ohne Stiel**

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	340 x 325	40 00 818 448	1	23,50 ▶	G992
9	380 x 380	40 00 818 450	1	26,50 ▶	G992



Hallenser Randschaufel FAVORIT
mit Stahlkante · 2 mm Aluminiumblech · **ohne Stiel**

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	340 x 325	43 00 500 002	1	13,50 ▶	G592
9	380 x 380	40 00 818 462	1	15,30 ▶	F591



Hallenser Randschaufel
mit Stahlkante · 2 mm Aluminiumblech · **mit Eschen-Stiel 130 cm**

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	380 x 380	43 00 500 003	1	24,00 ▶	G592



Bauspaten
gesandstrahlt · spezialgehärtet · mit Trittschutz und T-Stiel 85 cm

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	40 00 818 485	1	30,80 ▶	F591



Bauspaten Gärtner Form LÖWE
gehärtet · gestrahltes Blatt · Trittschutz · Eschen-T-Stiel 85 cm

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	40 00 818 492	1	41,50 ▶	G992



Bauspaten Gärtner Form IDEAL
aus einem Stück konisch gewalzt · spezialgehärtet · gestrahltes Blatt · Trittschutz · Eschen-T-Stiel 85 cm

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	40 00 818 486	1	60,50 ▶	G592



Krankkiste
unmontiert · Fichtenholz · imprägniert · mit verzinkten Beschlägen · Spezialscherenband · mit klappbaren Tragegriffen · Deckel aus verzinktem Blech und Fichtenbrettern
4 Seitenteile, Deckel und Boden

B x T x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1300 x 650 x 700 / 600	40 00 818 088	1	368,00 ▶	G592



Baustellen-Werkzeugkiste
unmontiert · Fichtenholz · imprägniert · mit verzinkten Beschlägen · Spezialscherenband · mit klappbaren Tragegriffen · Deckel aus verzinktem Blech und Fichtenbrettern
4 Seitenteile, Deckel und Boden

B x T x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1800 x 800 x 900 / 800	40 00 818 089	1	440,00 ▶	G592

Schnee-/ Schlamm­schieber

aus Stahlblech · silber pulverbeschichtet · mit Verstärkungsrippe · Buchenstiel



Schildbreite mm	Schildhöhe mm	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500	180	1300	40 00 818 572	1	19,80 ▶	G992

Schneeschieber**Holz** · Blatt aus fünf erstklassigen Furnieren, Deck- und Bodenfurnier astfrei · abgerundete Ecken · mit Stahl-Profilkante · mit Klemmfix-Befestigung

Schildbreite mm	Schildhöhe mm	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500	360	1350	40 00 818 587	1	20,00 ▶	E590

Schneeschieber**Kunststoff · blau** · Holzstiel mit D-Griff · hoher Seitenrand · mit Alu-Profilkante · mit Keilklemmen-Befestigung

Schildbreite mm	Schildhöhe mm	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500	350	1100	40 00 818 588	1	16,00 ▶	E590

Schneeschieber**Stahl verzinkt** · mit Schnittkante · mit Stielstütze

Schildbreite mm	Schildhöhe mm	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500	350	1350	40 00 818 589	1	19,00 ▶	E590

Schneeschieber**Aluminium** · mit Alu-Profilkante · mit Stielstütze

Schildbreite mm	Schildhöhe mm	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500	350	1350	40 00 818 590	1	36,00 ▶	E590



Schneeschieber Leise Sohle
 Aluminium · mit ergonomischem Aluminiumstiel · mit Zweihandgriff · Thermoflexkante · geräuscharm

Saisonartikel



Schildbreite mm	Schildhöhe mm	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500	350	1150	40 00 818 595	1	53,00 ▶	E590



Schneeschieber
 Kunststoff · mit ergonomischem Schiebebügel und 2 Rollen · hohe Seitenränder · mit Alu-Profilkante

Saisonartikel



Schildbreite mm	Schildhöhe mm	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
800	430	1200	40 00 818 593	1	69,00 ▶	E590



Schneefuchs

bewegliche Schubdeichsel · luftbereift und rollengelagert · Steuerung für fünf Schildpositionen · stoßgedämpftes Schild · stabile Stahlkonstruktion und Edelstahlschild · Gesamtgewicht ca. 13 kg · mit auswechselbarer Edelstahlkante

Saisonartikel



Schildbreite mm	Schildhöhe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
740	420	40 00 818 586	1	165,00 ▶	J590



Eisstößer

aus einem Stück Stahl gehärtet und geschmiedet · 15 cm breit · mit Stiel

Saisonartikel



Schildbreite mm	Schildhöhe mm	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150	165	1200	40 00 818 584	1	24,80 ▶	F591



Schaufelstiel DIN 20151

Buche · gebogene Form mit Rundkopf und Konus · 1 a-Qualität · fein geschliffen

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1300	41	40 00 815 708	1	6,20 ▶	F591



Schaufelstiel DIN 20151

Esche · gebogene Form mit Rundkopf und Konus · 1 a-Qualität · fein geschliffen

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1300	41	40 00 815 706	1	7,60 ▶	F591
1500	41	40 00 815 707	1	9,30 ▶	F591

Schaufelstiel DIN 20151

Esche · gebogene Form mit Rundkopf und Konus · fein geschliffen

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1300	41	40 00 815 705	1	5,70 ▶	F591



Schaufelstiel

Esche · T-Griff · fein geschliffen · normal gebogen · mit Konus

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1000	41	40 00 815 700	1	10,30 ▶	F591



Schaufelstiel

Esche · mit Kunststoff-D-Griff · gebogen · fein geschliffen

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
850	41	40 00 815 735	1	19,10 ▶	F591



Kreuzhackenstiel DIN 6437

Esche · gerade, ovale Form · fein geschliffen · **Bauqualität**

Länge mm	Stielauge mm	Werkzeuggewicht g	für Kreuzhacke kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
950	76 x 42	2500 - 3500	2,5 - 3,5	40 00 815 713	1	6,10 ▶	F591



Kreuzhackenstiel DIN 6437

Esche · gerade, ovale Form · fein geschliffen · **1a-Qualität**

Länge mm	Stielauge mm	Werkzeuggewicht g	für Kreuzhacke kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
800	64 x 37	1500 - 2000	1,5 - 2,0	40 00 815 712	1	7,10 ▶	F591
950	76 x 42	2500 - 3500	2,5 - 3,5	40 00 815 710	1	8,40 ▶	F591



Besenstiel

Espe · mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenholzfrei

Länge mm	Ausführung	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1200	unlackiert, ohne Konus	24	40 00 815 900	1	2,20 ▶	F591
1200	unlackiert, mit konischem Metallgehäuse	24	40 00 815 902	1	2,90 ▶	F591
1400	unlackiert, ohne Konus	24	40 00 815 905	1	2,50 ▶	F591
1400	farbiger Kunststoffüberzug, mit konischem Metallgewinde und Aufhänger	24	40 00 815 910	1	3,70 ▶	F591
1400	unlackiert, ohne Konus	28	40 00 815 921	1	3,50 ▶	F591
1600	unlackiert, ohne Konus	28	40 00 815 930	1	4,00 ▶	F591



Gerätstiel

Espe · mit Rundkopf · fein geschliffen · garantiert tropenfrei

Länge mm	Ausführung	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1400	unlackiert, mit Konus	24	40 00 815 920	1	2,50 ▶	F591
1400	lackiert, mit Konus	24	40 00 815 906	1	3,30 ▶	F591
1400	unlackiert, mit langem Konus	28	40 00 815 923	1	3,50 ▶	F591
1600	unlackiert, mit Konus	28	40 00 815 932	1	4,00 ▶	F591
1800	unlackiert, mit Konus	28	40 00 815 934	1	4,40 ▶	F591





Stoßscharrenstiel
Buche · mit Konus

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1200	36	40 00 818 519	1	5,30 ▶	F591



Teerrechenstiel
Buche

passend für: Betonverteiler, Splittschieber

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1800	36	40 00 818 514	1	12,10 ▶	F591



Teerrechenstiel
Tauari

passend für: Teerrechen

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1350	36	40 00 818 512	1	7,80 ▶	F591



Gummischieberstiel
Espe · garantiert tropenholzfremd

passend für: Gummischieber

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1800	31	40 00 818 504	1	6,70 ▶	F591



Teerverteilerstiel
Esche

passend für Teerverteiler Art.-Nr. 40 00 722 000, 40 00 722 001

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1800	32	40 00 818 506	1	11,30 ▶	F591



Spatenstiel DIN 20152
Esche · mit T-Griff · fein geschliffen

Länge mm	Ausführung	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
950	gerade, mit Konus	40	40 00 815 720	1	7,90 ▶	F591
950	gebogen, mit Konus	40	40 00 815 722	1	8,80 ▶	F591
1000	gerade, mit Konus	40	40 00 815 723	1	8,30 ▶	F591



Spatenstiel DIN 20152
Esche · für Doppelfederspaten (Idealspaten) · fein geschliffen · Ø 41 mm

Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
950	T-Griff, original doppelt dampfgebogen	40 00 815 730	1	10,60 ▶	F591
1050	Knopf, original doppelt dampfgebogen	40 00 815 732	1	9,90 ▶	F591



Dunggabelstiel
Esche · gebogen · gespitzt und gebohrt · fein geschliffen

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1350	36	40 00 815 740	1	8,80 ▶	F591

Gartenhackenstiel

Esche · mit ovalem Kamm · fein geschliffen

Länge mm	Stielaue mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1350	32 / 24	40 00 815 755	1	8,30 ▶	F591



Heugabelstiel

Esche · gebogen · gespitzt und gebohrt · fein geschliffen

Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1500	36	40 00 815 747	1	8,80 ▶	F591



Beilstiel

Esche · Kuhfußform · natur

Länge mm	Stielaue mm	für Beil g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
350	41/16	600	40 00 815 860	1	2,65 ▶	F591
400	45/18	800	40 00 815 861	1	3,70 ▶	F591
450	55/24	1000	40 00 815 862	1	4,15 ▶	F591
500	59/26	1200	40 00 815 863	1	4,50 ▶	F591



Beilstiel DIN 5132

Esche · Kuhfußform · natur · vorne geschlitzt und angespitzt · geschliffen

Länge mm	Stielaue mm	für Beil g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
360	41/16	600	40 00 815 865	1	2,65 ▶	F591
380	41/16	800	40 00 815 866	1	3,80 ▶	F591
400	45/18	1000	40 00 815 867	1	4,05 ▶	F591



Axtstiel

Esche · Kuhfußform · natur

Länge mm	Stielaue mm	für Axt g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600	ca. 52/21	1000	40 00 815 880	1	5,55 ▶	F591
700	ca. 58/23	1250	40 00 815 881	1	6,25 ▶	F591
800	ca. 62/25	1600	40 00 815 882	1	6,60 ▶	F591
900	ca. 66/27	2000	40 00 815 883	1	7,45 ▶	F591



Axtstiel DIN 7295

Esche · Kuhfußform · vorne geschlitzt und angespitzt · geschliffen

Länge mm	Stielaue mm	für Axt g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600	52/21	1000	40 00 815 885	1	5,95 ▶	F591
700	58/23	1250 + 1400	40 00 815 886	1	6,85 ▶	F591
800	62/25	1600	40 00 815 887	1	7,45 ▶	F591





Minikreuzhacke

mit unzerbrechlichem 3-Komponenten-Steckstiel · für die kleineren Arbeiten geeignet



Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
370	ca. 450	40 00 818 145	1	16,50	► G592

Kreuzhacke

nach DIN 20109 mit ovalem Auge · geschmiedet · ohne Stiel



Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5	40 00 724 000	1	11,50	► F591
3,0	40 00 724 001	1	13,50	► F591
3,5	40 00 724 002	1	14,00	► F591

Plattenlegerhammer

mit Gummiaufsatz · mit Hartholzstiel · Fläche Gummiaufsatz ca. 10 x 10 cm



Ausführung	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
eckig	1500	40 00 722 102	1	32,30	► F591
rund	1500	40 00 722 103	1	32,30	► F591



Plattenlegerramme

Kunststoffpuppe



Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3000	40 00 818 126	1	52,00	► G592

Pflastererhammer

Berliner Form · aus Spezialstahl geschmiedet · Eschenstiel · ringverkeilt



Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1000	40 00 818 127	1	14,60	► F591
1500	40 00 818 128	1	16,80	► F591
2000	40 00 818 129	1	18,10	► F591
2500	40 00 818 130	1	20,90	► F591

Pflastererhammer

Rheinische Form · aus Spezialstahl geschmiedet · Eschenstiel · ringverkeilt



Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1000	40 00 818 133	1	14,60	► F591
1500	40 00 818 134	1	16,80	► F591
2000	40 00 818 135	1	18,10	► F591
2500	40 00 818 136	1	20,90	► F591

Chariereisen

mit Schlagkopf · geschmiedet und gehärtet · mit scharfer Schneide (zweiseitig geschliffen)



Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60	40 00 818 139	1	12,00	► F591
80	40 00 818 140	1	15,50	► F591
100	40 00 818 141	1	19,00	► F591

Steinzieher

für einfaches und schnelles Herausziehen von Steinen · mit auswechselbarem Messer · galvanisch verzinkt



Greifbereich mm	Eigengewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90-330	4	40 00 818 744	1	61,00	▶ H595

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzmesser für Steinzieher SZ	40 00 818 706	1	12,00	▶ G590

Steinzieher SZ

Über die Arretiervorrichtung wird die Klemmwirkung ohne Aufwand aufrecht erhalten · für das schnelle Herausziehen von nicht eingesandeten Steinen lässt sich die Arretierungsvorrichtung deaktivieren · universell für alle Steinformen und Größen · leicht austauschbare profilierte Spezialmesser aus Federstahl, optimale Hebelübersetzung und Anordnung der Handgriffe · durch Einschlagen der profilierten Spezialmesser in die Fugen ist es möglich, auch bereits vor längerer Zeit verlegte Verbundsteine einzeln aus dem Verband herauszuziehen · galvanisch verzinkt

Greifbereich mm	Eigengewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 - 330	4	40 00 818 710	1	75,50	▶ K595

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzmesser für Steinzieher SZ	40 00 818 706	1	12,00	▶ G590

**Gummihammer GH**

zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine · mit langem Stiel zur Erzielung einer ergonomisch günstigen Arbeitshaltung in aufrechter Position · mit austauschbaren, hochverschleißfesten Gummimetallschienen · durch rechteckige Ausbildung der Gummikappen bleibt der Hammer nach Gebrauch stehen

Eigengewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,5	40 00 818 711	1	45,00	▶ K595

**Richteisen**

zum Eintreiben von Fugen und zum Ausrichten von Verbundsteinen · mit auswechselbarem Messer



Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,5	40 00 818 746	1	38,00	▶ H595

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Messer für Richteisen RE	40 00 818 702	1	13,50	▶ G590

Richteisen RE

zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine sowie zum Eintreiben von Fugen · mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fuge



Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,5	40 00 818 713	1	45,00	▶ K595

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Messer für Richteisen RE	40 00 818 702	1	13,50	▶ G590



Pflasterboy PB 15/24

zum rationellen Verlegen von Sechskantsteinen oder ähnlichen Steinen, die nicht mit einer Hand gegriffen werden können

Modell	Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Eigengewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
PB-15/24	150 - 240	10	1	40 00 818 712	1	39,00	▶ K595



Profi-Plattenheber PPH

für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten · Greifbereich verstellbar, mit Hebelübersetzung und austauschbaren Klemmböcken · galvanisch verzinkt

Ausführung	Greifbereich mm	Eigengewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
PPH 22/50	220 - 505	1,5	40 00 818 714	1	38,00	▶ K595
PPH 33/62	330 - 620	1,5	40 00 818 715	1	38,00	▶ K595



Universal-Plattenheber

kontinuierlich leicht verstellbar · für alle Zwischenmaße · zum Transportieren, Verlegen und Auswechseln von Steinplatten, Gehwegplatten · verzinkt

Arbeitsbereich cm	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 - 50	40	40 00 817 061	1	34,40	▶ F591
40 - 60	30	40 00 817 067	1	39,10	▶ F591



Pflaster Marker PM

Marker für den Garten- und Landschaftsbau · markiert nahezu alle Werkstoffe · geeignet für trockene und nasse Oberflächen · unzerbrechlich, Kreide wird mit eingelagerten Glasfasern verstärkt · verschleißfest

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 708	1	11,00	▶ H595



Bordsteinzange

geeignet für das Setzen von Randsteinen, Bordsteinen, Rinnensteinen, Naturbordsteinen etc.

Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Eigengewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0-400	150	4	40 00 818 745	1	45,00	▶ H595

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzgummi für Bordsteinzange	40 00 818 707	1	11,50	▶ G590



Bordsteinzange BZ

zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen etc. · auch für Naturbordsteine · es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden

Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Eigengewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0 - 400	150	4	40 00 818 720	1	50,00	▶ K595

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzgummi für Bordsteinzange	40 00 818 707	1	11,50	▶ G590



Bordsteinversetzerzange BVZ

durch großen, verstellbaren Greifbereich universell einzusetzen für alle im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente · mit abnehmbaren Handgriffen · galvanisch verzinkt

Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Eigengewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0 - 550	200	12	40 00 818 718	1	162,00	▶ K595

Versetzzange VZ-I

speziell zum Versetzen von Bordsteinen · durch einseitige Winkelauflage, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich · galvanisch verzinkt



Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500 - 1045	100	12	40 00 818 722	1	155,00	▶ K595

Trittstufenversetzzange TSZ-uni

geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen usw. · mit einem Hebezeug · einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel · konisch zulaufende Bordsteine werden sicher gegriffen · mit Einhängeöse für Kranhaken · Wechsellautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von voll auf leer · austauschbare Gummimetallschienen · galvanisch verzinkt



Backen-L. mm	Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
350	50 - 600	600	29	40 00 818 740	1	510,00	▶ K595

Trittstufenversetzzange TSV

geeignet für Trittstufen, Bordsteine, Randwinkel, L-Steine etc. · mit Einhängeöse für Kranhaken · Tragegriff je nach Platzverhältnissen um 90° drehbar · austauschbare Gummimetallschienen · galvanisch verzinkt



Backen-L. mm	Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	70 - 500	250	18	40 00 818 739	1	474,00	▶ K595

Steinknacker

einfaches Trennen von Verbundsteinen und Platten · große Stabilität bei geringem Gewicht



Typ	Schnitthöhe mm	Schnittbreite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
SC33	10-120	330	41	40 00 818 749	1	331,00	▶ H595

Platten- und Verbundsteinschneider

zum mühelosen Ablängen von Platten und Verbundsteinen · durch die Übersetzung des Exzenterhebels · große Stabilität bei geringem Eigengewicht · exakte Führung der Schneidmesser · pendelnd aufgehängtes Obermesser zum Schneiden von Materialien, die einen konischen Querschnitt haben (Randsteine)



Typ	Schnitthöhe mm	Schnittbreite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
AL 33	10 - 120	330	41	40 00 818 724	1	485,00	▶ G592
AL 33 S	10 - 135	50 - 320	53	40 00 818 730	1	2012,00	▶ G592
AL 43	10 - 120	430	57	40 00 818 732	1	593,00	▶ G592
AL 43 U	10 - 300	430	66	40 00 818 734	1	755,00	▶ G592

Verbundsteintransportkarre VTK-V

problemloser Transport von stahlbandumreiften oder losen Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen · rein mechanische Arbeitsweise · stufenlos ohne Werkzeug verstellbare Spannweite von 550-1050 mm · Kraft wird durch Umlegen eines Handhebels um nur 90 Grad erreicht (max. Betätigungskraft 15 kp) · günstige Lastverteilung sowie geringes Eigengewicht ermöglichen optimales Arbeiten · schmale Bauart (115 cm) ermöglicht den Einsatz auch in engsten Baustellen · Abnahme von der Platte problemlos möglich · galvanisch verzinkt



Tragfähigkeit kg	Eigengewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400	68	40 00 818 726	1	770,00	▶ K595



Fluchtstab
für Vermessungs- und Absteckarbeiten · rot / weiß · mit Metallspitze



Ausführung	Länge m	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Holz	2	30	40 00 818 750	1	7,70	▶ G592
Stahlrohr	2	26	40 00 818 752	1	6,50	▶ G592



Fluchtstab
für Vermessungs- und Absteckarbeiten · orange / weiß · mit Metallspitze



Ausführung	Länge m	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Stahlrohr steckbar, 2 Spitzen	2	25	40 00 818 754	1	15,50	▶ G592



Teleskopnivellierlatte
aus hochwertigen Aluminiumrohren, die weiß pulverbeschichtet sind · robuste Kunststoffführungen zwischen den Einzelelementen sorgen für ein reibungsloses Ein- und Ausziehen · die Nivellerteilung auf der Vorderseite ist durch überstehende Profilkanten zusätzlich geschützt · Rastmechanismus garantiert ein sicheres Einrasten der Teleskoplelemente · zur Reinigung kann die Teleskoplatte ohne Werkzeug komplett auseinander- und wieder zusammenmontiert werden · **inkl. Etui · Teilung 2:** durchgehende mm-Teilung, am Lattenschuh mit 0 beginnend · geeignet in Verbindung mit Nivellieren oder Lasern



Länge m	Elemente St.	Teilung Rückseite	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,22 - 4,00	4	2	40 00 818 755	1	44,00	▶ F591
1,22 - 5,00	5	2	40 00 818 756	1	49,00	▶ F591




Leichtmessrad
durch seine stabile und ergonomische Bauweise lässt sich das Messrad einfach demontieren (Führungsstange klappbar) und erhält dadurch ein sehr geringes Transportmaß · das Zählwerk ist stoßsicher über dem Laufrad befestigt · der klappbare Ständer ermöglicht ein sicheres und sauberes Abstellen · **inkl. Trekkingrucksack**



Art.-Nr.	40 00 818 758
Messbereich m	0 - 9.9999,9
Auflösung der Anzeige m	0,1
Abweichung	max. ± 0,05%
Rad-Ø mm	318,18
Umfang m	1
Gewicht kg	2,10

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 758	1	162,00	▶ F591



Linienlaser Square Liner II

Winkel-Schablone erzeugt zwei exakt im 90°-Winkel zueinander ausgerichtete Laserlinien · verlängert den Winkel um viele Meter · geeignet für Fliesenleger · Lieferung in Tasche mit Zielscheibe

Genauigkeit: ± 3 mm / 10 m
Arbeitsbereich: max. 30 m
Laserdiode: 2 x 635 nm
Laserklasse: 2
Stromversorgung: 2 x AA Alkaline
Betriebsdauer: 48 h
Temperaturbereich: 0 - 40 °C

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 855 832	1	74,00	▶ G592



Nivelliergerät F 24

robust und zuverlässig für den harten Baustelleneinsatz · Gewicht 1,26 kg · Anschlussgewinde 5/8 Zoll / **1,59 cm** · Kreisteilung 400 gon

Technische Merkmale:

Optik: Aufrecht
Vergrößerung: 24 x
Objektiv-Ø: 30 mm
Kürzeste Zielweite: 0,6 m
Multiplikationsfaktor 100

Kompensator:

Standardabweichung auf 1 km
Doppelnivellement ± 2,5 mm
Einstellgenauigkeit ± 0,5 Zoll
Kompensationsbereich ± 15

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 855 858	1	158,00	▶ G592



Baunivellierer F 20

zuverlässiger Nivellierer für preisbewusste Anwender · Gewicht 1,26 kg · Anschlussgewinde 5/8 Zoll / **1,59 cm** · Kreisteilung 400 gon

Technische Merkmale:

Optik: Aufrecht
Vergrößerung: 20 x
Objektiv-Ø: 30 mm
Kürzeste Zielweite: 0,6 m
Multiplikationsfaktor 100

Kompensator:

Standardabweichung auf 1 km
Doppelnivellement: ± 3,0 mm
Einstellgenauigkeit: ± 0,5 Zoll
Kompensationsbereich: ± 15

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 855 833	1	149,00	▶ G592



Baustativ

aus Aluminium · das leichte Aluminium-Baustativ verfügt über eine Schnellklemmung · leicht zu transportieren · eignet sich hervorragend für Baunivelliere und leichte Rotationslaser oder Laserwasserwaagen · Anschlussgewinde 5/8 Zoll

Nutzhöhe min./max. m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0,91 / 1,49	40 00 855 852	1	49,00	▶ G592



Kurbelstativ

aus Aluminium · indirekter Kurbelantrieb · Spreizstopp · Libelle · Anschlussgewinde 5/8 Zoll · mm-Skala auf Teleskoprohr · geeignet für Linien- und Rotationslaser · **ideal zur Bestimmung des Meterrisses**

Nutzhöhe min./max. m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0,76 / 2,03	40 00 855 834	1	191,00	▶ G592



Baustellen-Warnleuchte

Nitra LED · zweiseitig · nach EN 12352 · Linsendurchmesser 180 mm · Leuchtenkopf drehbar · Blink-/Dauerlicht · Dämmerungsautomatik · fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung

passende Batterien Art. 40 00 901 995 2 Stück

Lichtfarbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gelb	40 00 818 263	1	18,30 ▶	F591
rot	40 00 818 264	1	18,30 ▶	F591



Baustellen-Warnleuchte

MonoLight LED · zweiseitig · nach EN 12352 · Linsendurchmesser 180 mm · Leuchtenkopf drehbar · Blink-/Dauerlicht · Dämmerungsautomatik · fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung

passende Batterien Art. 40 00 901 995 1 Stück

Lichtfarbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gelb	40 00 818 266	1	14,60 ▶	F591
rot	40 00 818 267	1	14,60 ▶	F591



Universal-Schlüssel für Baustellenleuchte

passend für	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Baustellenleuchte	40 00 818 295	1	4,10 ▶	E590



Blockbatterie 4R25

passend für Baustellenleuchten und Handscheinwerfer · Zink / Kohle 7 AH



Spannung V	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6	40 00 901 995	1	3,50 ▶	F591



Warnfahne

Stoff aus Polyester · gemäß RSA · roter Streifen nach Tabelle 2 in DIN EN 471 · weiße Streifen nach Tabelle 1 in DIN 6171 Teil 1 · mit Holzstiel 22 x 1050 mm

L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
750 x 750	40 00 818 354	1	15,00 ▶	G592



Schlussfahne

rote Flagge aus flatterfester PE-Folie · 30 x 30 cm · mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel und Aufhängeösen · unbedruckt

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
43 00 500 100	1	3,20 ▶	G592



Schilderklemme

für Rundrohr 42 mm und Vierkantrohr 40 x 40 mm · Kunststoff rot

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 348	1	4,80 ▶	E590

Laterneneisen Berliner Modell

mit Sicherheitsbügel · angeschmiedete Spitze · rot lackiert



Länge mm	Ø mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1250	14	40 00 818 341	10	4,90 ▶	F591

Absperrband

extrem reißfest · 80 mm breit · umweltfreundlich · à 500 m im Spenderkarton



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
rot/weiß geblockt	40 00 818 330	1	12,50 ▶	G992
gelb/schwarz geblockt	40 00 818 331	1	20,50 ▶	G992

Leitkegel

tagesleuchtend



Höhe mm	Ausführung	Gewicht kg	Standfläche cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
320	1 Streifen	0,54	23 x 23	40 00 818 343	1	8,50 ▶	G992
500	2 Streifen	1,20	29 x 29	40 00 818 345	1	11,00 ▶	G992
750	2 Streifen	3,10	40 x 40	40 00 818 347	1	32,50 ▶	F591

Leitkegel TL

2 Streifen · Folie Typ 1 · BAST geprüft



Höhe mm	Gewicht kg	Standfläche cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500	3,20	33 x 33	40 00 818 353	1	30,50 ▶	G992
750	5,80	45 x 45	40 00 818 355	1	57,00 ▶	F591

Trassenwarnband

Verbundfolie aus PE mit schwarzem Aufdruck · 40 mm breit · umweltfreundlich · à 250 m auf der Rolle



Aufdruck	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Achtung Kabel	gelb	40 00 818 335	1	14,00 ▶	G992
Achtung Gasleitung	gelb	40 00 818 336	1	14,00 ▶	G992
Achtung Starkstromkabel	gelb	40 00 818 337	1	14,00 ▶	G992
Achtung Wasserleitung	blau	40 00 818 338	1	14,00 ▶	G992
Achtung Abwasserleitung	grün	40 00 818 339	1	14,00 ▶	G992

Trassenwarnband

Verbundfolie aus PE mit perforierten Sollbruchstellen gem. DIN EN 12613 · mit schwarzem Aufdruck · 50 mm breit · 250 m lang · umweltfreundlich



Aufdruck	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
A. Deutsche Telekom T-Kabel	gelb	40 00 818 344	1	37,00 ▶	G992



Reserve-Kraftstoffkanister

aus Kunststoff HD-PE · mit amtlicher RKK-Zulassung · für Otto- und Dieselmotoren geeignet · mit flexiblem Auslaufrohr für Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren) · E10 geeignet

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000818984

Inhalt l	Farbe	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5	rot	265 x 147 x 247	40 00 818 950	1	6,50 ▶	F591
5	schwarz	265 x 147 x 247	40 00 818 951	1	6,50 ▶	F591



Transport-Kraftstoffkanister

aus Kunststoff · für Transport von Gefahrgütern nach ADR/GGVSEB · mit zertifizierter, unverlierbarer Kindersicherheits-Verschraubung · für alle Kraftstoffarten geeignet · mit flexiblem Auslaufrohr für Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren) · mit UN-Zulassung

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000818984

Inhalt l	Farbe	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	schwarz	333 x 164 x 324	40 00 818 954	1	11,00 ▶	F591
20	schwarz	365 x 178 x 435	40 00 818 955	1	16,50 ▶	F591



Auslaufrohr

für Kunststoff-Kanister 5, 10 und 20 l · flexibel · bleifrei · (auch für Katalysatorfahrzeuge geeignet) · entriegelt Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren)

Länge mm	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
275	rot	40 00 818 959	1	4,50 ▶	E590



Kraftstoff-Doppelkanister

aus HD-PE · rot · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettenhaftöl) · mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB · E10 geeignet · mit 1 Auslaufrohr, schwarz

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000818984

Inhalt l	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5,5 + 3,0	316 x 145 x 312	40 00 818 962	1	21,00 ▶	E590



Doppelkanister-Set PROFi

aus HD-PE · natur · für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen und Rasenmähern usw. · mit 3 Liter Ölbehälter für Schmiermittel (z.B. Kettensägenhaftöl) · mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB

Lieferung komplett mit einem Auslaufrohr, mit schwarzer Satteltasche, mit Einfüllsystem für Kraftstoffe und Kettenhaftöle

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000818984

Inhalt l	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6,0 + 3,0	362 x 170 x 298	40 00 818 968	1	76,00 ▶	E590



Universal-Sicherheits-Einfüllsystem

für Kraftstoffe · automatischer Füllstopp für sicheres Betanken ohne „zu Überfüllen“ · passt auf die „meisten Tanköffnungen“ · handelsüblicher Kleinmotorgeräte · Durchmesser Aufsatzring 45 mm · Durchmesser Einfüllstutzen 21 mm

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Kraftstoffe	schwarz/rot	40 00 818 960	1	18,50 ▶	E590



Universal-Sicherheits-Einfüllsystem

für Kettenhaftöl · automatischer Füllstopp für sicheres Betanken ohne „zu Überfüllen“ · passt auf die „meisten Tanköffnungen“ · handelsüblicher Kleinmotorgeräte · Durchmesser Aufsatzring 45 mm · Durchmesser Einfüllstutzen 21 mm

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Kettenhaftöl	schwarz/grün	40 00 818 961	1	18,50 ▶	E590



Kraftstoffkanister

aus HD-PE · Kindersicherheitsverschluss · für alle Kraftstoffarten geeignet · oliv · mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB · mit einem integrierten, flexiblen, schwarzen Auslaufrohr für Fehlbetankungssysteme (Ottomotoren) · stapelbar · passt in handelsübliche Kanisterhalterungen

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000818984

Inhalt l	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
20	350 x 165 x 495	40 00 818 964	1	19,50 ▶	F591

Kraftstoffkanister

aus Stahlblech · mit Hebelverschluss und Sicherung · für alle Kraftstoffarten geeignet · oliv · innen und außen kraftstoffbeständig lackiert · **mit UN-Zulassung nach GGVSE, GGVSee, LuftVZO**

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) müssen ab dem 01.06.2015 vom Endverbraucher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000818984

Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5	40 00 818 965	1	21,00 ▶	F591
10	40 00 818 966	1	23,50 ▶	F591
20	40 00 818 967	1	26,40 ▶	F591



40 00 818 967

Dichtung

für Stahlblech-Kraftstoffkanister, Art.- Nr. 40 00 818 965 / 40 00 818 966 / 40 00 818 967

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 975	1	2,50 ▶	E590



Kanisterhalterung

zu Stahlblech-Kraftstoffkanister 20 l (Art.-Nr. 40 00 818 967) · besonders stabile Ausführung · schwarz lackiert mit Gummipolsterung · **Lieferung ohne Kanister**

L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
370 x 185 x 500	3,3	40 00 818 969	1	39,00 ▶	E590



Ausgussstutzen

aus galvanischen Metall (nicht rostend) · mit kraftstofffester Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter · mit innenliegendem Entlüftungsrohr · starr, für Benzin und Diesel

für Kraftstoffkanister 40 00 818 965 / 40 00 818 966 / 40 00 818 967

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für Benzin und Diesel	150	40 00 818 980	1	12,00 ▶	E590



Ausgussstutzen

aus galvanischen Metall (nicht rostend) · mit kraftstofffester Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter · mit Entlüstungsloch · flexibel, auch für Benzin bleifrei

für Kraftstoffkanister 40 00 818 965 / 40 00 818 966 / 40 00 818 967

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für bleifreies Benzin und Diesel	290	40 00 818 981	1	8,00 ▶	E590



Ausgussstutzen

aus galvanischen Metall (nicht rostend) · mit kraftstofffester Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter · mit innenliegendem Entlüftungsrohr · flexibel, auch für Benzin bleifrei

für Kraftstoffkanister 40 00 818 965 / 40 00 818 966 / 40 00 818 967

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für bleifreies Benzin und Diesel	290	40 00 818 982	1	14,50 ▶	E590



Ausgussstutzen

aus galvanischen Metall (nicht rostend) · mit kraftstofffester Gummidichtung und eingebautem Messing-Gewebefilter · mit innenliegendem Entlüftungsrohr · flexibel, auch für Benzin bleifrei

für Kraftstoffkanister 40 00 818 965 / 40 00 818 966 / 40 00 818 967

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für bleifreies Benzin und Diesel	385	40 00 818 983	1	16,00 ▶	E590



Dichtung

für Metall-Ausgussstutzen Art.-Nr. 40 00 818 980 / 40 00 818 981 / 40 00 818 982 / 40 00 818 983

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 818 974	1	2,50 ▶	E590



Haftetiketten "Otto-/Dieselkraftstoff"

4er-Bogen · DIN A4-Bogen als Kanisterzubehör · zur korrekten Kennzeichnung von Gefahrgutbehältnissen nach GHS-Verordnung · mit Gefahrensymbolen und Sicherheitshinweisen · mit Euronorm-Lochung zur optimalen Präsentation · weiß glänzend



Größe mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
182 x 275	40 00 818 984	1	3,30 ▶	E590

PROMAT



Handbeil Rheinische Form

DIN 5131 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel

Gewicht g	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600	360	40 00 815 503	1	11,55 ▶	B591
800	380	40 00 815 504	1	12,60 ▶	B591
1000	400	40 00 815 508	1	14,00 ▶	B591

BAHCO



Beil

universal einsetzbares Beil · schmale, große Schneide für einen sauberen Schnitt · gekrümmter Eschenstiel, lackiert und kunststoff-verkeilt

Stiellänge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
360	800	43 00 000 601	1	14,15 ▶	L507
380	1000	43 00 000 602	1	17,35 ▶	L507
400	1250	43 00 000 569	1	19,30 ▶	L507

HALDER



Handbeil

hochwertiges Handbeil, aus einem Stück geschmiedet · handgefertigter Ledergriff · Ledergürteltasche · zum Spalten von kleineren Holzscheiten und Anzündholz sowie als nützliches Outdoor-Tool für Camper, Jäger, Off-Roader etc.

Gewicht g	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1000	370	40 00 805 500	1	73,13 ▶	L541

OCHSENKOPF
BY GEDORE



Handbeil

geschmiedet aus Gütezeichenstahl · Kopf lackiert · Schneide fein poliert · mit Eschenstiel in Kuhfuß-Form

Gewicht g	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600	360	40 00 815 510	1	32,20 ▶	L009
800	380	40 00 815 511	1	35,10 ▶	L009
1000	410	40 00 815 512	1	41,20 ▶	L009

ADLER
Werkzeuge & Gartengeräte



Holzspalthammer

Schneide geschliffen · Kopf lackiert · mit Eschenstiel · geschmiedet aus Werkzeugstahl

Gewicht g	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3000	900	40 00 815 570	1	23,80 ▶	F591



Spalthammerstiel

aus Hartholz · passend zum Holzspalthammer Art.-Nr. 40 00 815 570

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
900	40 00 815 970	1	6,75 ▶	F591

OCHSENKOPF
BY GEDORE



Holzspalthammer BIG-OX®

mit patentiertem Sicherheitssystem **ROTBAND-PLUS**: lange Stielschutzhülse aus Stahl, Ringkeil, Sicherheitsplatte und Sicherungsschraube sorgen für dauerhaft sicheren Halt = maximale Arbeitssicherheit · die Stielschutzhülse aus Stahl schützt den Stiel zusätzlich bei Fehlschlägen = lange Lebensdauer · Hammerkopf geschmiedet · mit hochwertigem Hickorystiel · optimaler Spalteffekt der Schneide · mit großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen und Wendense

Gewicht g	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3000	900	40 00 815 571	1	88,20 ▶	L009

HALDER



Spalthammer Simplex

2 Werkzeuge in einem · mit hochwertigem Hickorystiel · patentierte Befestigung des Spalteinsatzes im Hammergehäuse · gesenkgeschmiedeter und vergüteter Spalteinsatz mit Wendense aus Carbonstahl · Superplastik-Einsatz schützt Spaltkeile aus Stahl/Alu vor Beschädigung bzw. Absplitterung · Gehäuse mit massiver Stielschutzhülse beugt bei Fehlschlägen Stielbrüchen vor

Ersatz-Superplastik-Einsätze siehe Art.-Nr. 40 00 811 686



Gewicht g	Gesamt-L. mm	Schneiden-B. mm	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
4100	900	65	850	40 00 815 572	1	93,83 ▶	L541

PROMAT



Holzaxt Rheinische Form

DIN 7294 B · geschmiedet aus Werkzeugstahl · komplett geschliffen · Schneide poliert · mit lackiertem Eschenkuhfußstiel · 2-fache Sicherheitsverkeilung

Gewicht g	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1250	700	40 00 815 530	1	20,15 ▶	B591
1400	800	40 00 815 531	1	21,55 ▶	B591
1600	800	40 00 815 532	1	22,75 ▶	B591
2000	900	40 00 815 533	1	26,95 ▶	B591

Axt

hochwertiger Werkzeugstahl nach DIN 17200 · Kopf geschmiedet · Eschenstiel fixiert mit einem gezackten Kohlefaserkeil · schmale Schneide ermöglicht leichtes Eindringen in den Stamm

Gewicht g	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1500	600	43 00 000 570	1	27,25 ▶	L507
1800	700	43 00 000 571	1	28,65 ▶	L507
2200	800	43 00 000 572	1	32,20 ▶	L507



Holzaxt Rheinische Form

für den universellen Einsatz · geschmiedet aus Gütezeichenstahl · Kopf lackiert · Schneide poliert · Schneidenschutz · mit Eschenstiel in Kuhfuß-Form

Gewicht g	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1000	600	40 00 815 545	1	48,00 ▶	L009
1250	700	40 00 815 546	1	52,90 ▶	L009
1400	800	40 00 815 547	1	61,90 ▶	L009



Holzaxt Ittis® Modell Europa

zum Entasten und Fällen · mit Schneidenschutz · Kopf poliert · Schneide poliert · mit Hickorystiel in Kuhfuß-Form

Gewicht g	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
800	700	40 00 815 560	1	70,10 ▶	L009
1200	700	40 00 815 561	1	75,70 ▶	L009



Spaltaxt Simplex

mit gesenkgeschmiedetem Axtblatt · Superplastikeinsatz 50 mm · Hickorystiel · robuster Lederschneidenschutz · zum einfachen und sicheren Brennholzspalten sowie zum Einschlagen von Spalt- und Fällkeilen · alle Einzelteile auswechselbar

Gesamt-L. mm	Gewicht g	Schneiden-B. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
765	2700	100	40 00 805 501	1	71,46 ▶	L541



Spaltaxt Professional 2000

Axt und Keil in einem Werkzeug · die angeschmiedeten Spreizkeile vervielfachen die Schlagkraft und verhindern ein Steckenbleiben der Axt im Holz · mit lackiertem Eschenstiel

Gewicht g	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2000	800	40 00 815 563	1	35,45 ▶	F591



Axt Spalt-Fix®

geschmiedet aus Gütezeichenstahl · Kopf lackiert · Schneide fein poliert · hoher Spalteffekt aufgrund besonders keilförmiger Blattform · speziell geformter Eschenstiel

Gewicht g	Stiellänge mm	Prüfzeichen	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1250	500	kwf Test	40 00 815 564	1	42,30 ▶	L009
2500	800	kwf Profi	40 00 815 565	1	61,40 ▶	L009



Freizeitbeil X5-XXS

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
230	550	40 00 819 529	1	35,50 ▶	G592



Universalaxt X7-XS

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
355	650	40 00 819 530	1	44,00 ▶	G592



Universalaxt X10-S

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · besonders geeignet für Schreiner und Bauherren · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
445	1000	40 00 819 531	1	48,50 ▶	G592



FISKARS®



Spaltaxt X11-S

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
445	1100	40 00 819 532	1	53,00	▶ G592

FISKARS®



Spaltaxt X17-M

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · ideale Kraftübertragung durch verlängerten Stiel · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600	1550	40 00 819 533	1	62,00	▶ G592

FISKARS®



Spaltaxt X21-L

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · ideale Kraftübertragung durch verlängerten Stiel · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
710	1600	40 00 819 534	1	66,50	▶ G592

FISKARS®



Spaltaxt X25-XL

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · ideale Kraftübertragung durch verlängerten Stiel · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
725	2400	40 00 819 548	1	71,00	▶ G592

FISKARS®



Spaltaxt X27-XXL

großes Blatt für exaktes Hacken und Spalten · ideale Kraftübertragung durch verlängerten Stiel · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur

Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
915	2560	40 00 819 549	1	76,50	▶ G592

FISKARS®



Axt- und Messerschärfer Xsharp

zum Schärfen von Äxten und Messern · sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet · glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse · leicht zu reinigen

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
165	40 00 819 528	1	17,20	▶ F591



Handspie

geschmiedet · Spitze gehärtet · komplett mit Eschenstiel

Gewicht g	Stiellänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600	400	40 00 818 562	1	30,00	▶ F591



Handpackzange

Greifweite 25 cm

Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
950	40 00 818 566	1	60,00	▶ F591

ADLER
SEIT 1910
AM
KREISSEL-SCHNEIDEN



Spaltkeil

stahlgeschmiedet · rot lackiert · gerade Form mit Führungsrille

Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2000	40 00 815 591	1	10,55	▶ F591
2500	40 00 815 592	1	13,15	▶ F591

Sicherheits-Massivkeil

aus Aluminium geschmiedet · zum Fällen und Spalten · spitzwinklig gravierte Nuten auf der Vorder- und doppelte Längsnuten auf der Rückseite verhindern ein Zurückspringen des Keiles · niedriges Gewicht · auch speziell geeignet für gefrorenes Holz

Gewicht g	Hubhöhe mm	L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
550	35	215 x 45	40 00 815 599	1	20,90 ▶	L009
1050	40	260 x 60	40 00 815 600	1	29,50 ▶	L009



Spaltkeil

Stahl geschmiedet · zum Spalten kurzer Baumstämme in vier Richtungen

Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1500	40 00 815 595	1	10,80 ▶	G592



Stichaxt

Chrom-Vanadium-Stahl · 3-schneidig mit Seitenfasen · Schneide poliert · blau lackiert

Gesamt-L. mm	Schneiden-B. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
450	45	40 00 815 580	1	54,60 ▶	L009



Zugmesser

leichte gerade Ausführung · durchgenietete schwarze Griffe · zum Abziehen von Holzbalken

Gesamt-L. mm	Schneidbreite mm	Schneidlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
370	35	225	40 00 815 583	1	29,90 ▶	L009



Zugmesser

hohlgeschliffene Ausführung · durchgenietete blaue Griffe · Schneide fein poliert · zum Abziehen von Holzbalken

Gesamt-L. mm	Schneidbreite mm	Schneidlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
370	35	225	40 00 815 585	1	45,90 ▶	L009



Rindenschäler

universal · leichte Ausführung · Schneide poliert · lackiert · ohne Stiel · zum Entfernen von Rinden

Ersatzstiel siehe Art.-Nr. 40 00 777 593

Schneidbreite mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
110	400	40 00 815 587	1	18,48 ▶	L009



Sägebock MB 150S

aus stabilem, standfestem Stahl-Winkelprofil · hoher Rostschutz durch galvanisch verzinkte Oberfläche · rutschsichere, verzahnte Auflagefläche · kompakt zusammenfaltbar



B x H x T mm	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
81 x 790 x 850	max. 150	40 00 815 588	1	33,30 ▶	G592

Getriebeastschere Bypass

Bypass-Variante mit hakenförmiger Gegenklinge · zum Schneiden von frischem Grün, Hecken und Büschen · Fixierung des Astes durch hakenförmige Klinge · Kraftersparnis durch Getriebetechnik verglichen mit gewöhnlicher Hebelübersetzung · gewichtsarme, dennoch bruchfeste Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid · zuverlässiger Halt durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche an den Griffen

Länge cm	Schneidleistung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
70	50	40 00 819 506	1	60,50 ▶	G592



FISKARS®



Getriebeastschere Amboss

für kräftigen Schnitt trockener Hölzer · Fixierung des Astes durch hakenförmigen Amboss · Kraftersparnis durch Getriebechnik verglichen mit gewöhnlicher Hebelübersetzung · leichte, dennoch robuste Hebelarme aus glasfaserverstärktem Polyamid · zuverlässiger Halt durch rutschfeste Soft-Touch-Oberfläche an den Griffen

Länge cm	Schneidleistung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
70	50	40 00 819 517	1	60,50 ▶	G592

FISKARS®



Getriebeastschere Bypass

für kräftiges Schneiden bei stärkeren Ästen · die patentierte Getriebechnik verdreifacht die Schneidkraft · mit rutschfestem Griff mit neuer 3D-Struktur · verringert den Kraftaufwand um ca. 25 % · Klinge und Gegenklinge sind aus gehärtetem Stahl

Länge cm	Schneidleistung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
80	50	40 00 819 518	1	70,00 ▶	G592

FISKARS®



Getriebeastschere Amboss

für kräftiges Schneiden bei stärkeren Ästen · durch den hakenförmigen Amboss lassen sich die Äste mühelos fixieren · die patentierte Getriebechnik verdoppelt die Schneidkraft · reibungsreduziert durch antihafbeschichtete Schnittflächen · verringert den Kraftaufwand um 25 % · Klinge und Gegenklinge sind aus gehärtetem Stahl

Länge cm	Schneidleistung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
80	55	40 00 819 504	1	70,00 ▶	G592

FREUND VICTOR®



Astschere

robuste Ausführung · durch Aluminium-Profilrohre leicht und handlich · mit Kälteschutz-Handgriffe · Doppelhebelübersetzung · Klinge XYLAN-antihafbeschichtet · Klinge und Amboss auswechselbar · besonders geeignet für größere Belastungen

Länge cm	Schneidleistung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
57	50	40 00 815 616	1	59,50 ▶	H993

FREUND VICTOR®



Astschere Bypass

schwere Durchforstungsschere · ganz aus Spezialstahl geschmiedet · sorgfältig gehärtet · mit stark ausgearbeiteten Haken und gewölbtem Blatt · vorbeischnidend

Länge cm	Schneidleistung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
75	45 ¹⁾	40 00 815 611	1	76,10 ▶	H993

¹⁾ im Weichholz

FREUND VICTOR®



Teleskop-Astschere

leichte Ausführung durch Aluminium-Griffe · Kälteschutz-Handgriffe · 5-fach einstellbare Teleskop-Griffe

Gesamt-L. mm	Schneidleistung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
max. 980	45	40 00 815 614	1	39,20 ▶	G592

Schneidgiraffe

Baumschere ermöglicht ein müheloses Schneiden starker Äste, unterstützt durch ein rollenübersetztes Komfort-Seil-system, welches sich nicht an Ästen und Seilen verschlingt · für geringen Kraftaufwand · durch drehbaren Schneidkopf können Äste problemlos in jeder Wuchsrichtung abgeschnitten werden · die max. Arbeitshöhe beträgt ca. 3,50 m · für Äste bis 30 mm Ø

Adapter-Baumsäge, siehe Art.-Nr. 40 00 819 513



Länge cm	Schneidleistung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150	32	40 00 819 501	1	69,00 ▶	G592

Teleskop-Schneidgiraffe

müheloses, exaktes Schneiden · sogar im dichten Astwerk, da Schneidkopf nicht unbedingt arretiert werden muss · Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 6,50 m · Feststellbar der individuellen Länge über Spannhebel

Adapter-Baumsäge, siehe Art.-Nr. 40 00 819 513



Länge cm	Schneidleistung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
230-418	32	40 00 819 512	1	112,00 ▶	G592

Adapter-Baumsäge Grobzahnung

effektives Arbeiten durch einstellbaren Sägewinkel für alle Arbeitshöhen · leichte Montage durch Schraubverschluss · kombinierbar mit Schneidgiraffe und/oder Verlängerung bzw. Teleskop-Schneidgiraffe · besonders lange Lebensdauer durch gehärteten Säge Stahl (HRc 42) · Sägehalterung aus beständigem, glasfaserverstärktem Polyamid



Schneidleistung mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100	230	40 00 819 513	1	27,00 ▶	G592

Heckenschere

mit aufgesetzten Wellenschliffschneiden · hartverchromt · mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffen · einstellbare Muttersicherung · Anschlagdämpfer



Blattlänge cm	Gesamt-L. cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
24	60	40 00 815 623	1	30,80 ▶	G592

Heckenschere

mit aufgesetzten Wellenschliffschneiden · hartverchromt · mit Aluminium-Profilrohren und Kälteschutz-Handgriffen · einstellbare Muttersicherung · Anschlagdämpfer · **Teleskopgriff** 4-fach verstellbar



Blattlänge cm	Gesamt-L. cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
24	max. 86	40 00 815 620	1	37,20 ▶	J994

Heckenschere

Wellenschere in Schmiedequalität mit Anschlagdämpfung · garantiert dauerhaft festsitzende, keulenförmige Griffe · Klingen hohlgeschliffen und hartverchromt für Langzeitschneidgarantie



Blattlänge cm	Gesamt-L. cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
24	55	40 00 815 624	1	50,00 ▶	G592

Grasschere

mit beweglichem Obermesser · 90° drehbar · Einhandverschluß



Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
350	40 00 815 610	1	13,50 ▶	G592



Gartenschere mit Rollgriff Bypass

ideal zum Schneiden von frischem Grün und wachsenden Hölzern · bestmögliche Kraftübertragung durch patentierte Getriebetechnik · ergonomischer **Rollgriff** unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf der Hand · aus glasfaserverstärktem Polyamid

Gesamt-L. mm	Schneidleistung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	18	40 00 819 511	1	28,50	▶ G592



Gartenschere Original Löwe

einsetzbar im professionellen Wein-, Obst- und Gartenbau · Scherenkörper hochglanzverchromt · angenehme Kunststoffgriffüberzüge · Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion und Anhaftungen · extrem robust · Made in Germany

Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	40 00 815 635	1	30,00	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzklinge	40 00 815 601	1	15,00	▶ E590
Ersatzamboss	40 00 815 602	1	5,50	▶ E590



Gartenschere-Amboss Löwe 5.107

kurze Klinge · schneidet Äste und Zweige bis zu einem Durchmesser von 16 mm · liegt dank nach innen geschwungener Griffe angenehm in der Hand · Scherenkörper hochglanzverchromt · angenehme Kunststoffgriffüberzüge · Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion und Anhaftungen · extrem robust · Made in Germany

Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
175	40 00 815 639	1	26,50	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzklinge	40 00 815 603	1	13,00	▶ E590
Ersatzamboss	40 00 815 604	1	3,30	▶ E590



Gartenschere-Amboss Löwe 8.107

besonders leichter Schnitt · bessere Handhabung durch geringere Grifföffnung · ergonomisch geformte Griffe · besonders geeignet für härtere Hölzer · geringer Pflegeaufwand · kein Schnittschlag · optimal geeignet für den Schnitt in schwer zugänglichen Stellen · verhindert ein Herausrutschen des Schnittgutes · ermöglicht das Schneiden dicht am Stamm · stufenlose Griffweitenverstellung · Scherenkörper und Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion · Klinge zusätzlich antihafbeschichtet · Made in Germany

Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
210	40 00 815 649	1	43,00	▶ G593

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzklinge	40 00 815 605	1	17,00	▶ E590
Ersatzamboss	40 00 815 606	1	3,50	▶ E590
Ersatzfeder	40 00 815 607	1	3,10	▶ E590



Gartenschere-Bypass Löwe 11.104

extrem geringes Gewicht durch glasfaserverstärkte Kunststoffgriffe · spezielle Oberflächenbehandlung der Klingen für höchste Schnitthaltigkeit · Antihafbeschichtung · Präzisionsschneidkopf mit optimaler Geometrie · beste Dämpfungseigenschaften, groß dimensionierter Puffer · Safrille zur Selbstreinigung der Klinge · Fettkammer in der Lagerung für dauerhafte Schmierung · Klinge mit Qualitätsbeschichtung gegen Korrosion und Schmutzhaftungen · Made in Germany

Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
210	40 00 815 651	1	36,50	▶ G594

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzklinge	40 00 815 608	1	20,50	▶ E590
Ersatzfeder	40 00 815 609	1	1,60	▶ E590



Baumschere FELCO 2

von Schnittprofilen wegen ihrer Robustheit geschätzt · Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks · gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt · Klinge mit Drahtabschneider · vernietete Gegenklinge mit Safrille · Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung

Gesamt-L. mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
215	240	40 00 815 628	1	47,50	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzfeder zu FELCO-Schere 2, 4, 7, 8, 9, 10 und 11 (2 St. auf Blisterkarte)	40 00 815 632	1	3,20	▶ E990
Ersatzklinge zu FELCO-Schere 2 und 4	40 00 815 631	1	14,50	▶ E590



Baumschere FELCO 2

ähnlich FELCO 2 · regulierbarer Bolzen · gezahnte Einstellmutter und Gummipuffer

Gesamt-L. mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
210	220	40 00 815 626	1	38,50	▶ G592



Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzfeder zu FELCO-Schere 2, 4, 7, 8, 9, 10 und 11 (2 St. auf Blisterkarte)	40 00 815 632	1	3,20	▶ E990
Ersatzklinge zu FELCO-Schere 2 und 4	40 00 815 631	1	14,50	▶ E590



Baumschere FELCO 5

Griffe aus Stahl · vernickelt · robust · sehr gute Schnittleistung

Gesamt-L. mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
225	310	40 00 815 625	1	25,00	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzfeder 5/91	40 00 815 641	1	3,20	▶ E990
Ersatzklinge 5/3	40 00 815 643	1	12,00	▶ E590



Baumschere FELCO 6

leicht und kompakt · empfohlen für alle Arten von Schnitt und für kleine Hände · Griffe mit Puffer und Stoßdämpfer aus Gummi, zur Schonung des Handgelenks · spitz zulaufender Schneidekopf für beste Handhabbarkeit · gezahnte Mutter zur einfachen und genauen Nachregelung des Spiels zwischen Klinge und Gegenklinge, für einen sauberen und präzisen Schnitt · Klinge mit Drahtabschneider · verschraubte Gegenklinge mit Safrille · Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung

Gesamt-L. mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
195	210	40 00 815 627	1	43,50	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzfeder 6/91	40 00 815 642	1	3,20	▶ E990
Ersatzklinge 6/3	40 00 815 645	1	14,00	▶ E590



Baumschere FELCO 7

ähnlich FELCO 8, jedoch mit Rollgriff zur Vermeidung von Blasen und Hornhaut · wesentlich geringere Belastung der Sehnen und Muskeln dank optimaler Kraftverteilung auf alle Finger · schlanke Gegenklinge ermöglicht sauberes Arbeiten · garantiert hohe Rentabilität

Gesamt-L. mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
210	290	40 00 815 629	1	60,00	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzfeder zu FELCO-Schere 2, 4, 7, 8, 9, 10 und 11 (2 St. auf Blisterkarte)	40 00 815 632	1	3,20	▶ E990
Ersatzklinge 7/3	40 00 815 636	1	15,00	▶ E590



Baumschere FELCO 8

ähnlich FELCO 7, jedoch ohne Rollgriff · zum Stutzen von Reben, Bäumen, Büschen, Sträuchern und Blumenbüschen mit geringem Kraftaufwand · mit versetztem Schneidekopf zur Verlängerung des Unterarms für optimale Schneideeffizienz · Griffe mit Gummistoßdämpfer und Puffer zur Schonung des Handgelenks · mit gezahnter Mutter zum problemlosen und präzisen Einstellen des Spiels von Klinge und Gegenklinge für einen sauberen und präzisen Schnitt · Klinge mit Drahtabschneider · Safrille · verschraubte Gegenklinge und Griffe aus geschmiedeter Aluminiumlegierung

Gesamt-L. mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
210	245	40 00 815 630	1	44,50	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzfeder zu FELCO-Schere 2, 4, 7, 8, 9, 10 und 11 (2 St. auf Blisterkarte)	40 00 815 632	1	3,20	▶ E990
Ersatzklinge 7/3	40 00 815 636	1	15,00	▶ E590



Okulier- und Veredlungsmesser

Spezialmesser zum Veredeln von Rosen, Obstbäumen etc.

Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
165	40 00 815 637	1	21,60	▶ G992



Gartenhippe/Mehrzweckgärtnermesser

für garantiert sauberen Schnitt ohne jede Quetschung

Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
180	40 00 815 638	1	32,10	▶ G592



Drucksprüher UNIVERSAL PLUS 360° 3132 PR

360° schwenkbar · Behälter aus Kunststoff mit Füllskala · Dichtungen aus FPM · mit verstellbarer Düse aus Kunststoff · mit Sicherheitsventil gegen Überdruck

Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,0	43 00 520 100	1	17,50	▶ G592



Drucksprühergerät FLORI 3232 R

Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff · integrierter Einfülltrichter · Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · hohe Standfestigkeit · optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr

Betriebsdruck bar	Fassungsvermögen l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3	5	40 00 818 650	1	24,80	▶ G992



Drucksprüher FLEXI 3131

sehr leichtgängig · wirkungsvolle Pumpe · Sicherheitsventil gegen Überdruck · standfester, griffiger Behälter mit Füllskala · Messing-Präzisionsdüse verstellbar und schwenkbar

Fassungsvermögen l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,5	40 00 818 660	1	25,60	▶ G992

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzspritzrohr	40 00 818 666	1	25,00	▶ F591



Rückenspritze RS125

praktischer Kunststoffbehälter mit Literskala · leichtgängige Kolbenpumpe · Messing-Spritzrohr 50 cm mit feiner Düse · Rohr stufenlos drehbar zur Ausrichtung des Rohrbogens · Ersatzdüse und -dichtungen · Einfülldeckel mit integriertem Messbecher und Verliersicherung · ergonomisch geformter Handgriff in der Länge verstellbar · extra große Einfüllöffnung mit Sieb · große Standfläche: sicherer Stand auch bei unebenem Untergrund · Pumpenhebel in der Breite verstellbar, links und rechts montierbar · funktions sichere Halterung für Spritzrohr · praktische Spritzschirmhalterung an beiden Seiten · ergonomisch geformtes Rückenteil (am Behälter) · Spritzrohr 360° ausrichtbar · ergonomisch geformtes Abstellventil mit Kontrollmanometer

Füllinhalt l	Betriebsdruck bar	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
12	6	40 00 818 673	1	122,00	▶ G592

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzspritzrohr	40 00 818 666	1	25,00	▶ F591



Drucksprühergerät MAXIMA 3238

großer Behälter und leichtgängige, ergonomische Pumpe aus hochwertigem Kunststoff · separate Einfüllöffnung mit großem, integriertem Trichter · im Deckel integrierter Messbecher und Einfüllsieb · Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · Spiralschlauch · integriertes Ersatzteilfach zum Aufbewahren von Dichtungen · Abstellventil mit Filtersieb · Messing-Spritzrohr 40 cm mit feiner Messingdüse · zusätzliches Messing-Verlängerungsrohr 40 cm

Betriebsdruck bar	Fassungsvermögen l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3	5	40 00 818 655	1	47,50	▶ G992

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzspritzrohr	40 00 818 666	1	25,00	▶ F591

Harzer Hacke

geschmiedet · mit gefirnistem Eschenstiel 1350 mm



Blattmaß mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140 x 90 x 120	1000	40 00 818 560	1	32,00	▶ G592

**Kleinhacke**

geschmiedet · mit gefirnistem Eschenstiel 1350 mm



Blattmaß mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
145 x 95 x 100	900	40 00 818 565	1	27,50	▶ G592

**Gartenhacke**

geschmiedet · mit gefirnistem Eschenstiel 1350 mm



Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
700	40 00 818 561	1	28,50	▶ G592

**Rheinische Hacke**

geschmiedet · mit gefirnistem Eschenstiel 1350 mm



Blattmaß mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
185 x 85 x 110	1200	40 00 818 559	1	32,50	▶ G592

**Reuthacke**

geschmiedet · mit gefirnistem Eschenstiel 1100 mm



Blattmaß mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
205 x 90 x 100	1950 mm	40 00 818 567	1	36,00	▶ G592

**Wiedehopfhau**

geschmiedet · mit Breitblatt · mit gefirnistem Eschenstiel 1050 mm



Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2300	40 00 818 558	1	41,50	▶ G592

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gefirnisierter Ersatzstiel, Esche 1050 mm	40 00 818 580	1	8,50	▶ G592

**Dunghacke**

mit Federdülle · 4 runde Zinken · mit Eschenstiel 1300 mm

passender Stiel siehe Art. Nr. 40 00 815 705



Zinkenlänge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
210	1200	40 00 818 533	1	40,00	▶ G592

**Kartoffelhacke IDEAL**

geschmiedet · 4-zinkig · rund Zinken · mit lackiertem Eschenstiel 135 cm



Zinkenlänge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
190	1200	40 00 818 540	1	43,80	▶ G992





Spatengabel

Schienezwinde · leichte Ausführung · vier Bajonetzinken · Eschen-T-Stiel 85 cm

Zinkenlänge mm	Gesamt-L. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
280	850	40 00 818 564	1	29,60 ▶	A590



Dunggabel PIONIER

geschmiedet · mit Dülle · 4-zinkig · ohne Stiel
passender Stiel: **Dunggabelstiel**

Modell	Zinkenlänge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
nord-deutsch	310	800	40 00 818 544	1	26,80 ▶	G992
süd-deutsch	310	800	40 00 818 545	1	26,80 ▶	G992



Streugabel Ertekönig

geschmiedet · gold lackiert · 3-zinkig · mit lackiertem Eschenstiel 135 cm

Zinkenlänge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
260	1000	40 00 818 543	1	30,80 ▶	G992



Dunggabel ABT Standard

geschmiedet · silber lackiert · 4-zinkig · mit Stiel 135 cm

Zinkenlänge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
310	1500	40 00 818 542	1	21,90 ▶	G992



Dunggabel Ertekönig

geschmiedet · gold lackiert · 4-zinkig · mit lackiertem Eschenstiel 135 cm

Modell	Zinkenlänge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
nord-deutsch	310	1500	40 00 818 546	1	28,90 ▶	G992
süd-deutsch	310	1500	40 00 818 547	1	28,90 ▶	G992



Ganzstahl-Pflanzkelle (Blumenkelle)

silber

B x L cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8 x 28	40 00 815 688	1	4,20 ▶	G592



Blumenkelle 480

Normalform

B x L cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7,5 x 29	40 00 819 611	1	11,60 ▶	F991



Unkrautstecher 482

B x L cm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 x 390	240	40 00 819 612	1	12,60 ▶	F991



Grubber 483

Kleingrubber · drei Zinken

B x L cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8 x 30	40 00 819 613	1	11,60 ▶	F991



Rechen 485

5 Zinken

B x L cm	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8,5 x 30	5	40 00 819 614	1	11,60 ▶	F991



Häckchen 486

Kleinhäckchen · Dreizack · Flachform

B x L cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7 x 30	40 00 819 615	1	13,90 ▶	F991



Laubbesen 489

Kleinfeger · mit 9 flachen Federstahlzinken

B x L mm	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
140 x 400	9	40 00 819 618	1	12,50 ▶	F991



Laubbesen 490

Kleinfeger · mit 7 runden Federstahlzinken

B x L mm	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
130 x 400	7	40 00 819 619	1	11,70 ▶	F991



Fugenkratzer 491

Plattenfugen-Reiniger · angeschliffen · aus Stahl

B x L cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
70 x 330	40 00 819 620	1	15,10 ▶	F991



Grubber

drei Zinken · mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · ohne Stiel

passender Stiel 28 mm Ø

Arbeitsbreite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
900	40 00 815 680	1	3,20 ▶	G592



Ziehhacke

silberpulverbeschichtet · ohne Stiel

passender Stiel 28 mm Ø

Arbeitsbreite mm	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	45	40 00 815 679	1	6,80 ▶	G592



Unkrauthacke

dänische Form · mit auswechselbarer Klinge · mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Arbeitsbreite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 815 682	1	10,50 ▶	G592



Schuffel

Stahlmesser, alle Seiten angeschliffen · ideal zum Jäten von Unkraut auf Wegen und in Beeten · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Arbeitsbreite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 815 683	1	7,50 ▶	G592



Bügelzughacke

mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Arbeitsbreite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	40 00 815 684	1	6,00 ▶	G592



Kultivator

drei Zinken · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Arbeitsbreite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150	40 00 815 685	1	9,50 ▶	G592



NEU



Rübenhacke

Blatt auswechselbar · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Arbeitsbreite mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
180	240	40 00 818 548	1	8,80 ▶	G992



Damenspaten Gärtner Form BRITTA

Edelstahl rostfrei · hochglanzpoliertes Blatt · Eschen-T-Stiel 85 cm

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0	250 x 165/160	40 00 818 500	1	87,00 ▶	G992



Spaten Gärtner Form IDEAL

aus einem Stück, konisch gewalzt · spezialgehärtet · poliertes Blatt mit angeschliffener Schneide · Eschen-T-Stiel 85 cm

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	285 x 185 / 180	40 00 818 503	1	65,70 ▶	G992

Rodespaten

ölgehärtet · mit 2 Verstärkungsringen · 300 mm lange Feder · **mit Eschen-Stiel**

Größe	Blattmaß mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	285 x 180	mit T-Stiel	40 00 818 625	1	62,30 ▶	G592
2	285 x 180	mit Knopf-Stiel	40 00 818 626	1	62,30 ▶	G592
2	285 x 180	mit D-Stiel	40 00 818 627	1	74,90 ▶	G592



Rohrdüllspaten Gärtner Form
poliert · Eschen-T-Stiel 85 cm

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	290 x 180	40 00 818 505	1	19,60	▶ G992



Drainierspaten GLORIA

spezialgehärtet · silber pulverbeschichtet · angebogener Trittschutz · Buchen-T-Stiel 85 cm

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	550 x 125 / 90	40 00 818 510	1	41,50	▶ G992



Gärtnerspaten

rund, D-Griff · geringer Kraftaufwand durch längeren Stiel und passgenaue Form · auch für Lehm Böden geeignet · müheloses Einstechen durch scharf geschliffene Kante · "unzerstörbar" durch qualitativ hochwertigen Stahl

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1250	40 00 819 515	1	34,00	▶ G592



Gärtnerspaten

spitz, D-Griff · geringer Kraftaufwand durch längeren Stiel und passgenaue Form · für lockere Böden und tiefes Graben · müheloses Einstechen durch scharf geschliffene Kante · qualitativ hochwertiger Stahl

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1250	40 00 819 516	1	34,00	▶ G592



Unkrautstecher

müheloses Unkrautstechen in bequemer Arbeitshaltung · besonders geeignet für Löwenzahn · Greifen des Unkrauts aus verschiedenen Richtungen durch tief in den Boden reichende Arme · leichtes Entfernen des Unkrauts aus den Greifarmen durch Ziehen des Griffs

Länge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1000	917	40 00 819 521	1	44,50	▶ G592



Erdlochausheber JUMBO

mit 2 Eschenstielen · Länge 1700 mm · Stiel nicht montiert · Loch-Ø 110/280 mm

Größe	Blattmaß mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1	200 x 150/110	40 00 818 468	1	86,50	▶ G992

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstiel für Erdlochausheber JUMBO	40 00 818 469	1	14,00	▶ F591



Erdlochbohrer

bohrt saubere Löcher für Pfähle, Pfosten usw. · mit Zentrierspitze · grau pulverbeschichtet · mit Hartholzgriff · Länge ca. 1,07 m

Ø mm	Schneckenlänge mm	Ausführung	Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
70	440		ca. 1,07	40 00 818 472	1	58,00 ▶	E590
90	440		ca. 1,07	40 00 818 473	1	68,00 ▶	E590
150	430	Doppelwendel	ca. 1,07	40 00 818 474	1	74,00 ▶	E590

FLORA ✨



Landschaftsbesen

Kunststoffbesen aus PE · UV-beständig · für rationelles Bearbeiten mittlerer und großer Grünflächen · für trockenes Laub, Schnittgut und Heu · große Leistungsfähigkeit · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	750	40 00 819 544	1	19,50 ▶	F591

FLORA ✨



Gartenbesen mit Aluminiumstiel

leichtes Universalwerkzeug · für schonendes und weiches Arbeiten, z. B. Laubfegen auf jungem Rasen oder Kiesflächen · Material PE · Gewindedülle · Breite 44 cm

Anzahl Zinken	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
26	40 00 819 547	1	20,50 ▶	F591

FLORA ✨



Profi-Laubbesen

verstellbarer Fächerbesen · jeweils zwei verstärkte Außenzinken auf jeder Seite · extrabreiter Besenbügel · extrafeste Verstellchiene · verzinkt · für alle Pflegearbeiten · auch bei schwerem oder nassem Laub oder Schnittgut · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
22	320 - 480	40 00 819 546	1	20,50 ▶	F591



Laubbesen

konische Dülle · silberpulverbeschichtet · **ohne Stiel**

passender Stiel 24 mm Ø

Anzahl Zinken	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
22	40 00 815 660	1	8,10 ▶	G592



Rasenbesen

verstellbar 32 - 50 cm · Federstahlzinken · **ohne Stiel**

passender Stiel 24 mm Ø

Anzahl Zinken	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
22	40 00 815 662	1	13,00 ▶	G592



Rasenbesen

verzinkt · verstellbar 32 - 50 cm · mit Schlaufenbefestigung · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Anzahl Zinken	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
22	40 00 815 664	1	17,50 ▶	G592



Rechen

mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Arbeitsbreite mm	Anzahl Zinken	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
295	12	40 00 815 670	1	5,10 ▶	G592
345	14	40 00 815 672	1	5,70 ▶	G592
395	16	40 00 815 674	1	6,50 ▶	G592



Rechen

mit konischer Dülle · silberpulverbeschichtet · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
32	600	40 00 815 676	1	15,50 ▶	G592

FLORA ✨



Aluminiumrechen

Streichkante auf der Oberseite · verstellbarer Kopfwinkel · verzinkte Stieldülle · zum Planieren und zum Ebenen aller Erd- und Splittflächen · zur Vorbereitung von Saatflächen · für den Landschaftsbau · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Anzahl Zinken	Arbeitsbreite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
28	750	40 00 819 540	1	45,00 ▶	F591

FLORA ✨



Fugenreiniger

gelb verzinkte Dülle · mit auswechselbarem Messer · Stieldülle zur Aufnahme von Gerätestielen · zum Entfernen von Moos und Unkraut zwischen Platten und Pflastersteinen · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 819 542	1	16,50 ▶	F591

FLORA ✨



Randsteinputzer

gelb verzinkte Dülle · Kombigerät mit flach liegender Schuffel und Fugenreiniger · zum Reinigen von Randsteinen und Gossen · für Hausmeister und Stadtreinigungen · **ohne Stiel**

passender Stiel 28 mm Ø

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 819 543	1	22,60 ▶	F591

Gerätehalter Nr. 818

Drahtstärke 6,0 mm · mit schwarzem Haftgummi überzogen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30 00 274 349	10	240,00 ¹⁾ ▶	E590

¹⁾ Preis per 100 St.



Gerätehalter

aus Aluminium · Führungsschiene 50 cm · mit 2 Haken · 4 Gerätehaltern · Tragkraft je Gerätehalter 10 kg · Gesamttragkraft 40 kg · mit Schrauben, Dübel und Endkappen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
SB-verpackt	40 00 819 667	1	18,50 ▶	F591



Gerätehalter

aus Aluminium · Führungsschiene 75 cm · mit 5 Gerätehaltern · Tragkraft je Gerätehalter 10 kg · Gesamttragkraft 60 kg · mit Schrauben, Dübel und Endkappen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
SB-verpackt	40 00 819 668	1	20,50 ▶	F591



Gerätehalter

lose · Tragkraft/szt. 10 kg · 1 VE = 2 Stück

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
SB-verpackt	40 00 819 669	1	7,50 ▶	F591



Gießkanne

Kunststoff · grün · mit Brause



Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	40 00 819 681	1	9,70 ▶	F591

Gartensack

hochreißfester Kunststoff, der in den oberen Rand eingezogen wird

Inhalt l	Höhe cm	Ø cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
272	76	67	40 00 819 670	1	14,20 ▶	F591

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzbrause für Gießkanne	40 00 819 682	1	4,30 ▶	E590



Sensensichel

halbgeschmiedet · geschliffen · mit Schneidenschutz

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
340	40 00 815 691	1	10,20 ▶	G592



Steirische Sichel

halbgeschmiedet · geschliffen · mit Schneidenschutz

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
0	450	40 00 815 690	1	10,30 ▶	G592



Sensenbäume

aus 1a-Stahlrohr silber pulverbeschichtet · komplett mit Doppelsensenring und Schlüssel · mit Holzgriffen · verstell- und auswechselbar · gebogenes Modell · ovales Rohr

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1500	40 00 815 698	1	15,10 ▶	G592



Reichsform-Sense

handgeschmiedet · poliert · mähfertig · geschliffen · mit Schneidenschutz

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
600	40 00 815 693	1	23,70 ▶	G592
650	40 00 815 694	1	24,00 ▶	G592



Abfallgreifzange

robust und leicht · hochwertiges Aluminiumrohr mit Etagenbogen · Greifer- und Betätigungsteile aus verzinktem Stahl · sicheres Arbeiten durch innenlaufenden Betätigungsdraht · der Betätigungshebel ist gleichzeitig als Transportmittel bzw. Aufhängemöglichkeit einsetzbar · zum Dauergebrauch für Profi's · Made in Germany

Länge cm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
98	0,30	40 00 818 555	1	33,60 ▶	G592



Unkrautzange

robust und leicht · hochwertiges Aluminiumrohr mit Etagenbogen · Greiferteile aus verzinktem Stahl · Greiferplatten bestehen aus Edelstahl · Verbindung zwischen Greifer und Handbetätigung durch verzinkten, innenliegenden Zugdraht · ein echter Problemlöser und Universalwerkzeug für jeden Haushalt und Betrieb · entfernt nicht nur flachwurzelndes Unkraut mühelos, sondern ist auch für jegliche Gartenarbeiten rückschonend einsetzbar · Made in Germany

Länge cm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
98	0,30	40 00 818 554	1	36,50 ▶	G592

Abfallgreifzange

robust und leicht · hochwertiges Aluminiumrohr mit Etagenbogen · Greifer- und Betätigungsteile aus verzinktem Stahl · sicheres Arbeiten durch innenlaufenden Betätigungsdraht · Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z.B. in Hecken oder zur Grabenaufreinigung · zum Dauergebrauch für Profi's · Made in Germany



Länge cm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
150	0,40	40 00 818 556	1	82,00 ▶	G592

**Greifzange**

für Papier, Abfälle usw. · für die Umweltpflege · leichte, handliche Ausführung · Alustiel mit Stahlseil und Kunststoff-Stulpenhandgriff · übrige Teile verzinkt

Länge cm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ca. 90	0,22	40 00 818 530	1	9,50 ▶	G592

**Greifzange**

für Dosen, Abfälle usw. · für die Umweltpflege · leichte, handliche Ausführung · Rohrstiel und Handgriff pulverbeschichtet · übrige Teile verzinkt · Greifer mit Plastik ummantelt

Länge cm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ca. 92	0,40	40 00 818 532	1	14,20 ▶	G592

**Klappsäge FELCO 600**

mit ziehendem Schnitt · empfohlene Säge für das Schneiden und Stutzen aller Hölzer · glatte Schnittfläche, zur Vermeidung von Holzinfektionen und zur Förderung einer raschen Vernarbung · rostfreies, verchromtes Sägeblatt aus hochwertigem gehärteten Stahl · außerordentliche Härte und Langlebigkeit der Zahnspitzen des Sägeblattes durch Impuls-Wärmebehandlung

Blattlänge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	160	40 00 814 317	1	29,00 ▶	F591

**Zubehör**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzsägeblatt, 160 mm Blattlänge	40 00 814 318	1	22,00 ▶	E990

Handsäge

besonders geeignet für noch feuchtes Holz · mit integriertem Gürtel-Clip, der einzieht, wenn die Säge in Gebrauch ist · Griff mit rutschfester Oberfläche für einen zuverlässigen Halt · Blatt im Griff versenkbar

Blattlänge mm	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160	130	40 00 819 503	1	26,50 ▶	G592

**Astsäge XT**

mit 2-Komponenten-Griff · Spezial-XT-Zahnung · Zähne präzisionsgeschliffen, geschränkt und gehärtet · bis zum 50 % höhere Schneidleistung · patentierte Beschichtung garantiert bis zu 20 % weniger Reibung, geringeren Kraftaufwand und 100 % Rostschutz · Blatt klappbar · mit Einhand-Sicherheitsverschluss · Arretierung bei geöffneter und geschlossener Säge

Blattlänge mm	Zähne per Zoll	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
190	7	43 00 000 573	1	25,90 ▶	L507

**Baumsäge**

mit einer Spannschraube · mit Patentdülle konisch · Sägeblatt aus Schwedenstahl · feine Miniatur-Hobelzahnung · zahnschneidhart

Blattlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
350	40 00 814 325	1	7,55 ▶	F591

**Baumsäge**

mit Hebelspannung, polierten Schalen und drehbarem Blatt · Sägeblatt aus Schwedenstahl · feine Miniatur-Hobelzahnung · zahnschneidhart

Blattlänge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
350	40 00 814 326	1	13,85 ▶	F591

**Baumsägeblatt**

schwedischer Spezialstahl · extragehärtete Zahnschneiden · vier Schneidzähne · gut geeignet zum Beschneiden · sehr feiner Schnitt

Blattlänge mm	Zähne per Zoll	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
350	4	40 00 814 327	1	2,35 ▶	F591





Elektro-Häcksler EGN 2500

leistungsstarker Gartenhäcksler mit Hochleistungsmotor · mit Selbststeuzug · enorme Verarbeitungsleistung · extreme Sicherheit und einfache Reinigung · komfortabel · einfache Bedienung · schneller Standortwechsel · 50 l Auffangbox · Wendemesser aus gehärtetem Stahl · für Äste bis 40 mm Ø

Motorleistung W	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2500	40 00 892 270	1	210,00	▶ G592



Laubsauger IELS 3000 E

mit Schultergurt und Führungsrolle am Saugrohr · Häckselfunktion · 45 l Fangsack · bequem fahrbar · schnelle Umschaltung von Blasen auf Saughäckseln · mit Zusatzhandgriff



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 269	1	59,00	▶ G592



Elektro-Heckenschere IHS 650

leistungsstarke Elektro-Heckenschere für das kraftvolle Schneiden von Hecken und Sträuchern · 2-Hand Sicherheitschalter und Schnellstop · drehbarer Griff · gegenläufige, gehärtete Präzisionsmesser · stabiler Schutzköchler

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 266	1	88,00	▶ G592



Benzin-Heckenschere BHSN 602

doppelseitig schneidende Benzin-Heckenschere für das leichte Beschneiden von Hecken und Sträuchern · luftgekühlter 2-Takt Motor · 180° Drehgriff · mit Antivibrationssystem · elektrische Zündung und Primer · 0,6 l Kraftstofftank

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 267	1	187,00	▶ G592



Elektro-Rasentrimmer RT 2107 D

3-Punkt Schnittwinkelverstellung · Teleskop-Höhenverstellung · verstellbarer Zusatzgriff · 180° Drehgriff · Schnittkreisanzeiger · Kabelzugentlastung

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 265	1	64,00	▶ G592



Benzin-Trimmer BT 25

luftgekühlter 2-Takt Motor · mit elektrische Zündung / Primer / Choke · Fliehkraftkupplung · stufenlose Gasregulierung · geteiltes Rohr mit Schnellverschluss · Anti-Vibrationsgriff mit Höhenverstellung · inklusive Schultergurt und Spule

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 264	1	143,00	▶ G592



Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Fadenspule	40 00 892 272	1	17,50	▶ E590

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Fadenspule	40 00 892 271	1	26,00	▶ E590



Akku Gras- und Strauchschere GBS 9054

werkzeugloser Messerschnellwechsel mit Klick System · mit Einschaltsperrung · inkl. Tasche und Netzteil

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 892 268	1	79,00	▶ G592

