



Schutzbrillen
Schweißerschutz
Kopfschutz
Atemschutz
Handschutz
Fußschutz
Hitzeschutz
Jacken
Hosen
Overall
Warnschutz
PSA gegen Absturz
Erste Hilfe Ausrüstung
Hautschutz
Waschraumausstattung / Putztücher



ARBEITSSCHUTZ



Hiermit kennzeichnen wir neue Artikel
in unserem Katalog

11

<p>11/4 - 11/58</p>	<p>Augen- und Gehörschutz, Aufbewahrungsboxen, Kopfschutz, Atemschutz</p>	 <p>ab Seite 11/4</p>	 <p>ab Seite 11/11</p>	 <p>ab Seite 11/12</p>
<p>11/54 - 11/90</p>	<p>Handschuhe, Armschützer, Chemikalienschutz-, Hitzeschutz-, Schnittschutzhandschuhe</p>	 <p>ab Seite 11/54</p>	 <p>ab Seite 11/55</p>	 <p>ab Seite 11/65</p>
<p>11/91 - 11/112</p>	<p>Sandalen, Schuhe, Stiefel, Zubehör, Pflege, Schweißerstiefel</p>	 <p>ab Seite 11/91</p>	 <p>ab Seite 11/106</p>	 <p>ab Seite 11/108</p>
<p>11/113 - 11/165</p>	<p>Arbeitsbekleidung, Schutzoveralls, Regenbekleidung, Warnschutz</p>	 <p>ab Seite 11/113</p>	 <p>ab Seite 11/164</p>	 <p>ab Seite 11/149</p>
<p>11/166 - 11/170</p>	<p>PSA gegen Absturz</p>	 <p>ab Seite 11/166</p>	 <p>ab Seite 11/167</p>	 <p>ab Seite 11/169</p>
<p>11/171 - 11/184</p>	<p>Krankentrage, Verbandskästen, Verbandschränke, Pflasterspender, Augenspülflaschen</p>	 <p>ab Seite 11/171</p>	 <p>ab Seite 11/172</p>	 <p>ab Seite 11/173</p>
<p>11/185 - 11/194</p>	<p>Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege</p>	 <p>ab Seite 11/185</p>	 <p>ab Seite 11/188</p>	 <p>ab Seite 11/189</p>
<p>11/194 - 11/206</p>	<p>Waschraumausstattung, Putztücher, Hitzeschutz</p>	 <p>ab Seite 11/195</p>	 <p>ab Seite 11/195</p>	 <p>ab Seite 11/198</p>

					
ab Seite 11/17	ab Seite 11/30	ab Seite 11/36	ab Seite 11/42	ab Seite 11/50	
					
ab Seite 11/69	ab Seite 11/82				
					
ab Seite 11/110	ab Seite 11/111				
					
ab Seite 11/142					
					
ab Seite 11/174	ab Seite 11/175	ab Seite 11/177	ab Seite 11/180	ab Seite 11/182	
					
ab Seite 11/189	ab Seite 11/190	ab Seite 11/190	ab Seite 11/191		
					
ab Seite 11/201	ab Seite 11/203	ab Seite 11/204	ab Seite 11/205		



Schutzbrille Daylight Basic*

EN 166 · kratz feste Polycarbonatscheiben · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheiben klar	40 00 370 018	1	2,50 ¹⁾	B649
Bügel schwarz, Scheiben smoke	40 00 370 019	1	2,50 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per St.



Schutzbrille Daylight One*

EN 166 · hochschlagzähe Polycarbonatscheiben · kratzfest · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · beschlagfrei · leichte, modische Brille

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheiben klar	40 00 370 002	1	3,95 ¹⁾	B649
Bügel schwarz, Scheiben smoke	40 00 370 003	1	3,95 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per St.



Schutzbrille DAYLIGHT

EN 166 1 - FT · verspiegelte dunkelgraue Sichtscheiben · aus hochschlagfestem Polycarbonat mit optimalem Seitenschutz · Anti-Kratz-Beschichtung und Anti-Beschlag-Beschichtung · 100 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie · angenehm weiche Bügelkonstruktion · weicher, profilierter Nasensteg · (ca. 33 g)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheiben getönt	40 00 370 004	1	8,75	G649



Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM*

EN 166 · splitterfreie Polycarbonatgläser · Optikkategorie 1 · anti-scratch-beschichtet · 100 % UVA- + UVB-Schutz durch Verwendung von UV-400-Scheiben · beschlagfrei · Ultra Light Concept · hochwertige Kunststofffassungen · höchster Komfort und höchste Sicherheit

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel dunkelblau, Scheiben klar	40 00 370 080	1	7,75	B649
Bügel dunkelblau, Scheiben smoke	40 00 370 081	1	7,75	B649
Bügel dunkelblau, Scheiben gelb	40 00 370 082	1	7,75	B649



Schutzbrille Daylight Flex*

EN 166 · hochschlagzähe Polycarbonatscheibe, dauerhaft beschlagfrei · top moderne Schutzbrille

2-Komponenten-Technologie: exzellenter Tragekomfort durch perfekte Anpassung durch individuelle Scheibenneigungsverstellung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel grau/dunkelblau	40 00 370 075	1	8,95	B649

Honeywell



Reinigungstücher

Spender mit 100 alkohol- und silikonfreien Tüchern

Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100 Tücher	40 00 370 011	1	12,50	G630



Schutzbrille

EN 166 · aus Nylon mit Seitenblenden · in der Länge verstellbare Bügel · Glasgröße 62 x 52 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel schwarz, Kunststoff-Scheiben, klar	40 00 370 013	10	3,75¹⁾	F691

¹⁾ Preis per St.



Schutzbrille

EN 166 · aus Nylon · mit Seitenblenden · in der Länge verstellbare Bügel · geteilte Fassung und Rändelschrauben · Glasgröße 62 x 52 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel schwarz, splitterfreies Glas, klar	40 00 370 014	10	5,25¹⁾	F691

¹⁾ Preis per St.



Schutzbrille für Besucher

EN 166 · volltransparentes Polycarbonat · schlagbeständig · leicht für Brillenträger geeignet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Kunststoff-Scheiben, klar	40 00 370 031	12	1,95¹⁾	F691

¹⁾ Preis per St.

+ Zubehör zu Schutzbrille Art.-Nr. 40 00 370 014 / 40 00 370 101

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzscheiben, splitterfreies Glas, klar	40 00 370 150	25	2,10¹⁾	F691
Ersatzscheibe, grünes Glas, DIN 5	40 00 370 152	25	2,75¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Schutzbrille SecureFit™ -SF200

EN 166 EN 170 (AS/AF, UV) · optische Klasse 1 · besteht aus rahmenlosen Gläsern · spezielle 3M-Technologie der Bügel sorgt für Druckverteilung, für einen sicheren und bequemen Sitz · automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort (ca. 18 g)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel klar, PC-Scheibe klar	40 00 370 048	1	6,50	F635
Bügel grau, PC-Scheibe grau	40 00 370 049	1	6,50	F635



Schutzbrille ToraCCS

EN166 (AS, AF UV-PC, klar) · speziell entwickelte Bügelenden ermöglichen es, bestimmte 3M™ E-A-R™-Gehörschutzstöpsel mit Band an der Schutzbrille zu befestigen, damit sie immer einsatzbereit sind wenn sie gebraucht werden · dies bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lärm · das umlaufende, schmale Design bietet eine exzellente Abdeckung und ein großes Sichtfeld · integrierte Belüftungsschlitze reduzieren ein mögliches Beschlagen der Brille.

Gehörschutzstöpsel nicht im Lieferumfang

Ausführung	Scheiben-kennzeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel blau, Scheiben klar	2C-1.2 3M 1 FT	40 00 370 023	1	6,75	F635



Schutzbrille 2740-2741-2742

EN 166-1FT (AS / AF / UV, PC) · 4-stufig verstellbare Scheibenneigung sowie einstellbare Bügellängen sorgen für einen hohen Tragekomfort · kratzbeständige, beschlagfreie Polycarbonatscheiben bieten optimalen Schlag- und UV-Schutz · ein schmaler Nasensteg sorgt für eine **gute Kompatibilität mit 3M-Partikelmasken** · sehr leicht (ca. 30 g)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel blau/rot, Scheiben klar	40 00 370 033	1	11,10	F635
Bügel blau/rot, Scheiben grau getönt	40 00 370 034	1	11,10	F635
Bügel blau/rot, Scheiben gelb getönt	40 00 370 035	1	11,10	F635

3M



Schutzbrille Maxim

EN 166 · EN 170-1FT (DX/UV, PC, klar) · patentierte asphärische Scheiben für eine perfekte 180° Sicht bedeuten weniger Überanstrengung der Augen · beständig gegen viele Chemikalien · Belüftungskanal verhindert Beschlagen und Hitzestau, dadurch mehr Tragekomfort · doppelt ausgespritzter, gepolsterter Augenbrauenschutz trägt dazu bei, im Fall von Stößen Energie zu absorbieren · weicher, universell passender, beweglicher Nasensteg · sehr leicht (ca. 29 g)

Anwendung: Schutz vor Stoß/UV, mechanische Arbeiten, Labor, Montage

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen schwarz, Scheiben klar	40 00 370 037	1	11,75 ▶	F635

3M



Schutzbrille SOLUS

DIN EN 166 · EN 170-1FT (AS / AF / UV) · modernes Design und innovative Technologie vereinen sich in der Schutzbrille · für erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz sorgt die verzerrfreie Sicht · optische Klasse 1 · eine spezielle Scheibenbeschichtung schützt vor Verkratzung · das Beschlagen der Scheiben wird durch eine spezielle Beschichtung verhindert · inkl. Mikrofaserbeutel · (ca. 23 g)

blaue Scheibe:

bei Außenarbeiten, mechanischen Arbeiten, bei Blendung, Freizeitaktivitäten

klare Scheibe:

für Außenbereiche wie z. B. Gärtnern, Straßenarbeiten, Hausbau für Fahrer wie z. B. Gabelstapler, schwere Maschinen

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel silber/blau, Scheiben blau, verspiegelt	40 00 370 038	1	11,95 ▶	F635
Bügel schwarz/orange, Scheiben klar, AF-Beschichtung	40 00 370 040	1	9,75 ▶	F635

3M



Schutzbrille FUEL

EN 166-1FT · die Hochleistungs-Rahmen des Modells FUEL™ sind aus hoch verdichtetem Nylon hergestellt, schützen vor Stoß und Verbiegen · die in den Rahmen eingegossenen Scheiben sind auch bei frontalem Stoß sehr stabil · das Belüftungssystem am Nasensteg und an den Bügeln reduziert das Beschlagen · **wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann**

Einsatz und Anwendung: Wechsel zwischen Sonnenlicht und Innenbeleuchtung, Gabelstapler fahren, mechanische Arbeiten im Innen-/Außenbereich, Rad fahren, Motorrad fahren, Joggen, Gartenarbeiten, Holzarbeiten

hochwertige silberne Verspiegelung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel stahlblau, Scheiben I/O, verspiegelt	40 00 370 070	1	21,95 ▶	F635

3M



Schutzbrille FUEL

EN 166-1FT · die Hochleistungs-Rahmen des Modells FUEL™ sind aus hoch verdichtetem Nylon hergestellt, schützen vor Stoß und Verbiegen · die in den Rahmen eingegossenen Scheiben sind auch bei frontalem Stoß sehr stabil · das Belüftungssystem am Nasensteg und an den Bügeln reduziert das Beschlagen · **wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann**

Einsatz und Anwendung: Sonnenlicht und Blendung, mechanische Arbeiten mit Blendung, Außenarbeiten, Rad fahren, Motorrad fahren, Joggen, Wandern, Skilaufen, Gartenarbeiten

hochwertige blaue Verspiegelung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel platin, Scheiben blau, verspiegelt	40 00 370 071	1	21,95 ▶	F635

3M



Schutzbrille LED LIGHT VISION

EN 166 · ausgestattet mit einem regulierbaren, besonders hellen LED mit langer Batterie-Lebensdauer (über 50 h) · für besonderen Komfort sind die Bügel und Nasenpolster aus Kautschuk · die Antibeschlagscheibe aus Polycarbonat schützt vor UV-Einstrahlung und Stoß bei extremen Temperaturen · **die LED Light Vision ermöglicht es Ihnen, einen dunklen Bereich auszuleuchten und schützt gleichzeitig Ihre Augen · die Schutzbrille wird in einem Mikrofaserbeutel geliefert, der schützt und die Scheibe bei Bedarf reinigt**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel grau/schwarz, Scheiben klar	40 00 370 072	1	20,75 ▶	F635

Honeywell



Schutzbrille Op-Tema

EN 166-1FT · Einscheibenbrille · beschlagfreie Fogban-Scheibe · Bügellänge und Bügelneigung verstellbar · weiches, anpassbares Nasenteil

stufenlos einstellbares FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel blau, Scheiben klar	40 00 370 041	1	6,95 ¹⁾ ▶	F630

¹⁾ Preis per St.

Honeywell



Schutzbrille Millennium

EN 166-1F · Einscheibenbrille · beschlagfreie Fogban-Scheibe · angenehmer Nasensteg · höchster Komfort und beste Passform

mit stufenlos einstellbarem FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen blau, Scheiben klar	40 00 370 045	1	8,95 ▶	F630

Honeywell



Schutzbrille Millennium 2G

EN 166 · die Millennium 2G wurde für Anwender konzipiert, die einen Augenschutz suchen, ohne sich Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu müssen · kein Stress mehr mit verstellbaren Bügeln oder Nasenstücken – **einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrieren** · schützt die Augen, den Wangen-/Schläfenbereich und die Augenbrauen und stellt sicher, dass der Anwender auf diese Weise vor Partikeln, Staub und Gefahren durch Stoßeinwirkung geschützt ist

mit stufenlos einstellbarem FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen schwarz, Scheiben klar	40 00 370 044	1	7,50 ▶	F630

Honeywell



Schutzbrille Protégé

EN 166-1FT · kratzfest · beschlagfreie Fogban-Scheibe · angenehmer Nasensteg · höchster Komfort und beste Passform

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen schwarz, Scheiben klar	40 00 370 050	1	10,75 ▶	F630

Honeywell



Schutzbrille XC

EN 166-1FT · zweifach einstellbare Bügel · da der Rahmen **X-tra** flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gern getragen wird

Multi-Material Technology (MMT®)

da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille

Außergewöhnliche Sichtscheibe

die Linse mit 9-Dioptrien-Krümmung bietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundumsicht bei komplettem Schutz

kratzfest · beschlagfrei

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen blau, Scheiben Fogban klar	40 00 370 043	1	12,25 ▶	F630

Honeywell



Schutzbrille Adaptec

EN 166-1FT · einzigartiges Bügeldesign ermöglicht dem Anwender, die Spannung des Bügels jederzeit anzupassen, ohne die Brille abnehmen zu müssen · einstellbares Nasenteil mit anschmiegsamen, weichen Nasenpads · verstellbare Sichtscheibenneigung und anpassbare Bügelspannung · splitterfreie Polycarbonatgläser · 4A+-Beschichtung für Kratzfestigkeit (K) und Beschlagfreiheit (N) auf der Innen- und Außenseite · belüfteter Rahmen mit Polster

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen schwarz/rot, Scheiben klar	40 00 370 042	1	15,50 ▶	F630



Schutzbrille 568

EN 166, EN 170 · dieses Modell ist eine **zertifizierte Version für kleine Gesichter** · ergonomische Schutzbrille, die mit nur 23 g leicht und handlich ist

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel klar, PC-Scheibe klar	40 00 370 005	1	2,50 ▶	F691



Schutzbrille 506 UP

EN 166, EN 170 · die Allrounder-Schutzbrille, leicht und mit ergonomischen Bügeln · Bügellänge und -neigung verstellbar · weiche Endstücke verhindern lokale Druckstellen · anatomischer einstellbarer Nasensteg aus weichem, rutschfestem Gummi · Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Plus-Beschichtung (ca. 25 g)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen weiß/rosa, Scheibe klar	40 00 370 021	1	6,75 ▶	F691



Schutzbrille 5X6

EN 166 FT K N · splitterfreie Polycarbonatgläser · Optikklasse 1 · anti-beschlag- und kratzfest · Bügel mit SoftPad®-Technologie erzeugen einen perfekten, ergonomischen Sitz des Brillenrahmens · die Endstücke von SoftPad® bestehen aus einem steifen Körper, der dem Rahmen Festigkeit verleiht sowie einem Einsatz aus weichem, antiallergischem TPE-Material, der Komfort und perfekte Stabilität beim Tragen garantiert und Druckstellen abfedert · Längeneinstellung der Bügel und natürliche Drehung der Endstücke verbessern die Ergonomie und bieten absoluten Tragekomfort · weiche und anatomische Nasenbrücke

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel gunmetallic/grün, Scheiben klar	40 00 370 006	1	8,95 ▶	G630



Vollsichtbrille 6x3

EN 166, EN 170 · ultraleichte Vollsichtschutzbrille speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) verwendbar, da der Nasenbereich besonders ausgeformt ist · das komplexe indirekte Belüftungssystem dieser Vollsichtbrille, zusammen mit der UDC-Beschichtung ermöglicht eine permanente klare Sicht, auch unter extremen Bedingungen · UDC-, Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung · durch die ausgeformte Panoramascheibe auch als Überbrille geeignet · indirektes Belüftungssystem garantieren zertifizierten Schutz gegen Tropfen und Spritzer · optional mit Visier tragbar · PSA-Kategorie III · (ca. 75 g)

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen gunmetallic/grün	40 00 370 007	1	13,50 ▶	F691



Visier 6x3

EN 166 · Gesichtsschutz zum Anbringen für die Vollsichtbrille · einstellbares Belüftungssystem · Halterung Polycarbonat · hohe Beschussfestigkeit Klasse B

+ Zubehör zu 40 00 370 007

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
leicht getönt, Halterung rauch/grün	40 00 370 008	1	5,95 ▶	F691



Vollsichtschutzbrille

EN 166 · aus Kunststoff · mit seitlichen Entlüftungslöchern · verstellbares Gummiband
über Korrektionsbrillen tragbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Kunststoff-Scheibe klar	40 00 370 022	10	1,75 ¹⁾ ▶	F691

¹⁾ Preis per St.



Schutzbrille für Brillenträger

EN 166 · aus hautverträglichem, wärmebeständigem, weichem Kunststoff · mit Ventilation · verstellbares Gummiband

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
splitterfreie Scheiben klar	40 00 370 020	1	4,25 ¹⁾ ▶	F691

¹⁾ Preis per St.

Vollschutzbrille Bud 48 AF

EN 166 · gute Allroundvollschutzbrille · **mit Seitenschutz** · Schutz vor flüssigen Spritzern, Staub und geschmolzenem Metall mit Antibeschlagbeschichtung · indirekte Belüftung

über Korrektionsbrillen tragbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Scheibe klar	40 00 370 051	1	4,30 ▶	F635

**Vollschutzbrille Fahrenheit FheitAF**

EN 166 · Polycarbonatscheibe für Arbeiten mit hoher Stoßgefahr · weicher, großer, kristallklarer PCV-Rahmen · **dieses Modell wurde speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken entwickelt** · indirekte Belüftung, um ein Beschlagen oder das Eintreten von Flüssigkeiten und Staub zu verhindern · das breite Nylon-Gummiband (25 mm) ist einfach einstellbar · wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Polycarbonatscheibe klar	40 00 370 054	1	8,95 ▶	F635

**Vollschutzbrille Fahrenheit FheitSA**

EN 166 · mit Acetatscheibe · Beschichtung Hardium + UV-Filter · Kopfband Neopren · weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen · aerodynamische Form mit zylindrischer Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht · **dieses Modell wurde speziell zum Tragen von Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz entwickelt** · unbelüftete Version bietet Schutz vor Flüssigkeiten, Staub sowie Gas und Rauch · wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann

für Arbeiten mit Chemikalien geeignet

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Acetatscheibe klar	40 00 370 052	1	10,75 ▶	F635

**Vollschutzbrille Daytona**

EN 166-BT · ergonomisch designte Brille mit Korrektoreinsatz zur Verglasung der benötigten Sehstärke durch jeden Optiker · Panoramatscheibe mit Polycarbonat beschlagfrei, indirekt belüftet · verstellbares, elastisches Kopfband · Kombination mit Halbmasken möglich

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Polycarbonatscheibe klar	40 00 370 058	1	11,50 ▶	F691

**Vollschutzbrille 2890**

EN 166, EN 170 · klassische Vollschutzbrille · zeichnet sich durch ihre schmale und komfortable Passform aus · sie ist sowohl mit Polycarbonat- (UV/AS/AF) als auch mit Acetatscheiben (UV, AF) erhältlich · Belüftungsschlitze und die Anti-Fog Scheibenbeschichtung reduzieren wirksam das Beschlagen der Sichtscheiben beim Arbeiten in hoher Luftfeuchtigkeit · für Tragekomfort sorgen das breite, bequem anpassbare Kopfband, die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen, die das Tragen über einer Korrektionsbrille ermöglichen (ca.99 g)

Anwendungen: Schleifarbeiten, Farbsprühen, Metallarbeiten (kalt & heiß)

Modell	Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2890A	indirekt belüftet, Acetatscheibe	2C-1.2 3M 1 N FT	40 00 370 059	1	14,95 ▶	F635
2890SA	ohne Belüftung (gasdicht), Acetat-Scheibe	2C-1.2 3M 1 N FT	40 00 370 061	1	14,95 ▶	F635

**Vollschutzbrille DAYLIGHT TOP***

EN 166 · Panoramablickfeld · schlagzähe Scheibe aus Polycarbonat · beschlagfrei · optische Güteklasse 1 · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort · **geeignet für Brillenträger** · Kombination mit Halbmasken möglich · verstellbare Gummibandänderung · indirekte Belüftung

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe klar	40 00 370 055	1	8,70 ▶	B649

**Vollschutzbrille V-MAXX**

EN 166 · Panorama-Vollschutzbrille · verzerrfreies Blickfeld von 180° · indirekt belüftet mit beschlagfreier Fogban-Scheibe · Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandes

über den meisten Korrektionsbrillen tragbar

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Scheibe klar	40 00 370 056	10	9,25 ¹⁾ ▶	F630

¹⁾ Preis per St.



Honeywell



Korbbrille Vistamax VX

EN 166 · aus klarem PVC · Scheibe Polycarbonat · dualbeschichtet · chemikalienbeständig · auch bei starkem Temperaturwechsel beschlagfrei · indirekte Belüftung

über den meisten Korrektionsbrillen tragbar

Anwendung: petrochemische Industrie, Laborarbeit, gegen chemische Vernebelungen oder Aerosole

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Kunststoff-Scheibe klar	40 00 370 060	1	14,25 ▶	F630

Honeywell



Vollsichtschutzbrille DuraMaxx

EN 166 · Panorama-Vollsichtbrille · Polycarbonatscheibe · indirekt belüftet · modernes, flaches Profil · schützt vor Flüssigkeitspritzern und herumfliegenden Teilchen · torische Sichtscheibe für eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich · DuraMaxx eignet sich für Damen und Herren · sehr gut mit den meisten Atemschutz Halbmasken zu kombinieren · Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratzfesteste Außenbeschichtung machen die Scheibe langlebig und bieten besseren Schutz vor Chemikalien und Kratzern · **über den meisten Korrektionsbrillen tragbar**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe klar	40 00 370 053	1	19,10 ▶	F630



Schweißerbrille

EN 166 · EN 169 · aus Nylon · **mit Seitenblenden** · geteilte Fassung und Rändelschrauben · verstellbare Bügellängen · Glasgröße 62 x 52 mm

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheiben grünes Glas, DIN 5	40 00 370 101	10	5,50 ¹⁾ ▶	F691

¹⁾ Preis per St.

+ Zubehör zu Schutzbrille Art.-Nr. 40 00 370 014 / 40 00 370 101

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzscheiben, splitterfreies Glas, klar	40 00 370 150	25	2,10 ¹⁾ ▶	F691
Ersatzscheibe, grünes Glas, DIN 5	40 00 370 152	25	2,75 ¹⁾ ▶	F691

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerbrille

EN 166, EN 169 · EN 175 · aufklappbar · mit klaren Gläsern und hochklappbaren DIN 5-Gläsern · Scheiben-Ø 50 mm · verstellbares Kopfband

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
DIN 5 innen, außen klare Scheibe	40 00 370 106	12	5,50 ▶	F691

Honeywell



Schweißerbrille Robusta 310

EN 166 · EN 169 · mit Kunststoffschraubringen aus nicht hitzeleitendem Polycarbonat · weiches Gummi-Augenpolster für zusätzlichen Komfort · Scheiben 50 mm Ø

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Mineralglas-Scheiben, Schutzstufe 5	40 00 370 120	1	6,75 ▶	G630

+ Zubehör zu Schutzbrillen Art.-Nr. 40 00 370 106, 40 00 370 120 · paarweise gepackt

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzscheibe, splitterfreies Glas, klar, Glas-Ø 50 mm	40 00 370 160	10	1,95 ¹⁾ ▶	F691
Ersatzscheibe, Glas, DIN 5, Glas-Ø 50 mm	40 00 370 162	10	1,75 ¹⁾ ▶	F691

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerschutzbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12799

EN 166 1-FT · EN 169 · sehr leichte, dennoch extrem robuste Schweißerschutzbrille · angenehm dichter Sitz mit großem Seitenschutz · 99,99 % UV-Schutz · beschlagfrei und kratzfest · einstellbare Bügellänge und Bügelneigung · auch als Überbrille für Korrektionsbrillen- und EKASTU-Atemschutzmaskenträger konstruiert



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen schwarz, PC-Scheibe IR 4-5	40 00 370 116	1	11,95 ▶	F691

Schweißerbrille XC

EN 166 · EN 169 · die neue XC-Schutzbrille verfügt über zweifach einstellbare Bügel, so dass ein perfekter Sitz gewährleistet wird · da der Rahmen **X-tra** flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gerne getragen wird

Multi-Material Technology (MMT®)

da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · die Brille lässt sich außerordentlich komfortabel tragen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille

Außergewöhnliche Scheibe

die Linse mit 9-Dioptrien-Krümmung bietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundum-Sicht bei komplettem Schutz

kratzfest · beschlagfrei

Honeywell

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen blau, Scheiben Fogban, IR5	40 00 370 119	1	13,75 ▶	G630

Schweißerbrille Maxim

EN 166 F · EN 169 · modernes Design · grüne, patentierte, asphärische Scheibe für eine perfekte 180°-Sicht · längenverstellbare Bügel und patentierte in 3 Positionen verstellbare Scheibenwinkel-Einstellungen · durch die DX-Beschichtung sind die Sichtscheiben beschlagfrei, kratzfest, antistatisch und chemikalienbeständig

Anwendung: Gasschweißen, Löten, Autogenschweißen, Schutz vor mechanischen Gefahren (Kennzeichn. F – 45m/s), Schutz vor UV-Strahlung (Kurzschl.-Lichtbögen), Schutz vor Infrarot-Strahlung

3M

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Rahmen schwarz, Scheiben IR5.0	40 00 370 114	1	17,25 ▶	F635

Schweißerbrille DuraMaxx

EN 166 · EN 169 · Glas IR5 · Panorama-Vollsichtbrille · torische Sichtscheibe für eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich · indirekt belüftet · Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandes · Kopfband mit Drehgelenk ermöglicht einfaches und schnelles Aufsetzen, auch mit Industrieschutzhelm · Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratzfesteste Außenbeschichtung machen die Scheibe langlebig und bieten besseren Schutz vor Chemikalien und Kratzern

Honeywell

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Scheibe, IR5	40 00 370 122	1	23,50 ▶	G630

Aufbewahrungsboxen

Der ideale Aufbewahrungsbehälter für die persönlichen Arbeitsschutzausrüstungen:

- für alle gängigen Arbeitsschutzprodukte wie z. B. Augenschutz, Gehörschutz, Atemschutz
- staubgeschützt
- spritzwassergeschützt
- einfache Anbringung durch Anschrauben
- funktionelles Design

Sicherheitsaufbewahrungsbox Secu Box® – Mini neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, -Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden



Ausführung	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Deckel, blau	236 x 120 x 120	40 00 370 851	1	12,50 ▶	G692

GEBRA

Secu Box® – Mini

Sicherheitsaufbewahrungsbox Secu Box® – Midi neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, -Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden



Ausführung	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Deckel, blau	236 x 225 x 125	40 00 370 856	1	26,00 ▶	G692

GEBRA

GEBRA



Sicherheitsaufbewahrungsbox Secu Box® – Maxi neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Kopfschutz, Kopf- und Gehörschutz, schwerer Atemschutz, Gesichtsschutzschild) gestaltet werden



Ausführung	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Deckel, blau	236 x 315 x 200	40 00 370 860	1	34,50 ▶	G692

GEBRA



Sicherheitsaufbewahrungsbox für Besucherschutzbrillen Secu Box® Maxi 12

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · mit Einteilung · Platz für 12 Brillen · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial für Wandbefestigung · rasche und einfache Handhabung

Lieferung ohne Inhalt

Ausführung	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Deckel, blau	236 x 315 x 200	40 00 370 858	1	92,50 ▶	G691

JAS WELDING



Schweißerhandschutzschild

Typ 4/KI · aus glasfaserverstärktem Kunststoff · gekrümmte Form · mit Kunststoff-Handgriff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas

Zubehör bitte separat bestellen

Glasgröße mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 x 110	40 00 370 200	1	15,50 ▶	F691

JAS WELDING



Schweißerhandschutz-Freisichtschild

Typ 5/T · aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoff-Mechanik und Kunststoff-Handgriff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas

Zubehör bitte separat bestellen

Glasgröße mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 x 110	40 00 370 201	1	16,95 ▶	F691

JAS WELDING



Schweißer-Kopfschutzschild

Typ Classic · aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoffband · mit DIN-11-Glas und Vorsatzglas farblos

Zubehör bitte separat bestellen

Glasgröße mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 x 110	40 00 370 202	1	11,95 ▶	F691

Ersatzgläser für Schweißerschutzschilde

Vorsatzgläser

Ausführung	Glasgröße mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
farblos	90 x 110	40 00 370 215	10	0,29 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per St.

Ersatzgläser für Schweißerschutzschilder

Schutzgläser

Ausführung	Glasgröße mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
DIN 9	90 x 110	40 00 370 217	10	1,95 ¹⁾	E690
DIN 10	90 x 110	40 00 370 219	10	1,95 ¹⁾	E690
DIN 11	90 x 110	40 00 370 218	10	1,95 ¹⁾	E690
DIN 12	90 x 110	40 00 370 220	10	1,95 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per St.

Schweißerschutzschild ArcOne 2000V

geprüft nach **EN 175** und **EN 379** · das Einsteigermodell mit Schutzstufeneinstellung von **DIN 4/9-13** sowie stufenlos verstellbare Einstellungsmöglichkeiten für Empfindlichkeit (Sensitivity) und Aufhellzeit (Delay) · durch Solarzellen kein Batteriewechsel notwendig

Anwendung: ausschließlich für Elektrodenschweißen, WIG, MIG/MAG-Schweißanwendungen und Stabelektroden-schweißen geeignet



Sichtfeld mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 x 98	schwarz	40 00 370 238	1	79,50	H693

+ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen (90 x 110 mm), 10 St. im Set	40 00 370 240	1	12,10	F691

Schweißerschutzhelm p550

EN 379 · automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenauswahl von **4/9-13** · stufenlos einstellbar mittels Drehknopf · stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und Öffnungsverzögerung · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms bzw. dunkel zu hell 0,05-1 s stufenlos einstellbar · mit IR-/UV-Filter und farbechter Sicht · Komfort-Kopfband

Batterielebensdauer 3000 h

Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren



Sichtfeld mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 x 110	schwarz, unlackierter Helm, ohne Seitenteile	40 00 370 229	1	197,50	H693

+ Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 5 St. im Set	40 00 370 230	1	13,50	F691





Schweißerschutzschild optrel® e650

der Allrounder mit Schutzstufeneinstellung von **DIN 4/9-13** · mit stufenlos einstellbarer Empfindlichkeitseinstellung, Öffnungsverzögerung, Schleifmodus und einem großen Sichtfeld von 50 x 100 mm · Stützbatterien sind austauschbar

Anwendung: geeignet für Elektrodenschweißen, MIG/MAG, Hochleistungsschweißen, Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen, Mikroplasmenschweißen, Plasmenschweißen und Schleifmodus



Sichtfeld mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50 x 100	schwarz	40 00 370 232	1	315,00	▶ H693



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen (240 x 100 mm), 5 St. im Set	40 00 370 256	1	41,50	▶ F691
Schutzscheibe innen (51 x 107 mm), 5 St. im Set	40 00 370 250	1	10,95	▶ F691
Kopfband mit Befestigung, einzeln	40 00 370 251	1	42,50	▶ F691
Stirnschweißband Baumwolle, waschbar, mit Klettverschlüssen, schwarz, 2 St. im Set	40 00 370 257	1	9,75	▶ F691



Schweißerschutzhelm Vegaview2.5

automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette · Schutzstufen 8-12 (stufenlos einstellbar) · ein einfacher Knopfdruck auf der Außenseite des Schweißhelmes aktiviert den Schleifmodus und schaltet die Hellstufe auf die Schutzstufe 2,5 · diese bietet eine um etwa 400 % verbesserte Durchsicht · Öffnungsverzögerung von 0,15 s – 1,0 s (stufenlos einstellbar) · LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus

Batterielebensdauer ca. 3000 h

Lieferumfang: Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Batterien, Garantiekarte und eine Vorsatzscheibe



Sichtfeld mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 x 110	schwarz	40 00 370 241	1	342,50	▶ H693



Schweißerschutzschild optrel® e684

der optrel® e684 ist der perfekte Schweißerschutz wenn es um das Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel-Legierungen, Sondermetalle und Stahl geht · dank dem durchgängigen stufenlosen Schutzstufenbereich von (Shade Level) SL 5 bis SL 13 eignet sich der e684 für alle Arten von Lichtbogen-Schweiß- und Schneidverfahren

eine fehlerhafte Schweißnaht kann unter Umständen über Leben und Tod entscheiden · umso wichtiger ist darum ein perfekter Schweißerschutz · dieser macht die Schweißarbeiten sicherer, effizienter, genauer und komfortabler · dafür ist nur der Beste gut genug · geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden

Das Modell e684 ist Ihnen ein treuer Partner speziell in den Anwendungsbereichen Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, Chemie-, Behälter-, Maschinen- und Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Schiffsbau. **Weniger ist zu wenig!**



Sichtfeld mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 x 110	silber lackiert	40 00 370 245	1	415,00	▶ H693



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen (240 x 100 mm), 5 St. im Set	40 00 370 256	1	41,50 ▶	F691
Schutzscheibe innen (51 x 107 mm), 5 St. im Set	40 00 370 250	1	10,95 ▶	F691
Kopfband mit Befestigung, einzeln	40 00 370 251	1	42,50 ▶	F691
Stirnschweißband Baumwolle, waschbar, mit Klettverschlüssen, schwarz, 2 St. im Set	40 00 370 257	1	9,75 ▶	F691

Automatikschweißmaske Speedglas 100 V


DIN 8-12 · fünf variabel einstellbare Dunkelstufen sowie eine Hellstufe der Kategorie 3 · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C) · durch drei Empfindlichkeitsstufen optimale Anpassung an die unterschiedlichen Schweißbedingungen · mit Delay-Funktion zur individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung

- Stufe 1 für den Fall, dass andere Schweißer in direkter Nähe arbeiten
- Stufe 2 als Standardeinstellung
- Stufe 3 für das Niedrig-Ampere-Schweißen, WIG-Schweißen oder das Schweißen mit hoch getaktetem Inverter

Batterielebensdauer 1500 h

Anwendung: für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand bis MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen

Speedglas™



Modell	Sichtfeld mm	Werks-Nr.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100	44 x 93	751120	40 00 370 284	1	176,00 ▶	G692



Zubehör für Schweißerschutzhelm 40 00 370 284

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Schweißband Frottee, 2er-Set	40 00 370 274	1	19,50 ▶	G692
Vorsatzscheibe außen, 10 St. im Set	40 00 370 286	1	26,00 ▶	G692
Vorsatzscheibe innen, 5 St. im Set	40 00 370 281	5	3,22 ¹⁾ ▶	G692

¹⁾ Preis per St.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzbatterie CR2032 / 3 V / 20,0 x 3,2 mm	40 00 901 755	1	2,70 ¹⁾ ▶	E790

¹⁾ Preis per St.

Automatikschweißmaske 9100 V / 9100 X / 9100 XX

DIN 5, 8, 9-13 · 7 Automatikschutzstufen · Hellstufe 3 · fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe · 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung · Komfortheftefunktion (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) · vergrößerter Seitenschutz · permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung · patentiertes Ausatmungssystem · neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort · tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske

Anwendung:

- Schutzstufe 3 – Schleifarbeiten
- Schutzstufe 5 – Autogenschweißen
- Schutzstufe 8 – Mikroplasmenschweißen
- Schutzstufe 9 bis 13 – Lichtbogenschweißen

Empfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum WIG-Schweißen im unteren Amperebereich

Schweißmaske ohne Seitenfenster auf Anfrage lieferbar!



Speedglas™

mit Seitenfenster (sichere Rundumsicht von 180°)

Modell	Sichtfeld mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9100 V	45 x 93	40 00 370 269	1	369,00 ▶	G692
9100 X	54 x 107	40 00 370 270	1	405,00 ▶	G692
9100 XX	73 x 107	40 00 370 282	1	475,00 ▶	G692



Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Vorsatzscheibe innen für 9100 V, 5 St. im Set	40 00 370 273	1	19,95 ▶	G692
Vorsatzscheibe innen für 9100 X, 5 St. im Set	40 00 370 271	1	20,95 ▶	G692
Vorsatzscheibe innen für 9100 XX, 5 St. im Set	40 00 370 283	1	24,50 ▶	G692
Vorsatzscheibe 9100 außen, 10 St. im Set	40 00 370 275	1	37,95 ▶	G692
Schweißband 3er-Set für 9100	40 00 370 277	1	24,10 ▶	G692



Gehörschutzspender LS 400 Bilsomat

gefüllt mit 400 Paar Gehörschutzstöpseln 303 · aus tiefgeschäumtem Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche · einfache Bedienung, eine Drehung und schon sind die Stöpsel in Ihrer Hand · dadurch sind die Gehörschutzstöpsel ständig griffbereit · mit drei Handgriffen bei jedem Füllstand blitzschnell nachgefüllt · die transparente Hülle erlaubt eine rasche Füllstandskontrolle · alle Bestandteile sind 100 % wiederverwertbar · auch für Wandmontage geeignet



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
mit Füllung 303 Gr. L	40 00 370 346	1	86,00 ▶	G630
Nachfüllpack à 200 Paar, Gr. L, gelb	40 00 370 348	1	36,00 ▶	F630



Gehörschutzstöpsel Laser Lite

mehrfarbiger Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel · die lebhaften Farben machen diese Stöpsel gut sichtbar – und peppig · der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich selbst dem Gehörgang an, sitzt perfekt dank des weichen Materials und ohne unangenehmes Druckgefühl · die T-Form macht das Einsetzen und Tragen besonders einfach · paarweise verpackt

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Box à 200 Paar ¹⁾ Preis per Box	40 00 370 347	1	39,50 ¹⁾ ▶	F630



Gehörschutzstöpsel Bilsom® 303S

aus tiefgeschäumtem Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche

(SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Verteilerbox mit 200 Tüten à 1 Paar, Gr. S	40 00 370 341	1	39,50 ▶	F630



Gehörschutzstöpsel Bilsom 303L

aus tiefgeschäumtem Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche

(SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Verteilerbox mit 200 Tüten à 1 Paar, Gr. L	40 00 370 342	1	39,50 ▶	F630

Gehörschutzstöpsel*

aus weichem rückformenden Polyurethan · hervorragende gleichbleibende Dämmung · besonders hautverträglich · konische Form zur optimalen Anpassung an den Gehörgang



EN 352-2 / (SNR) = 37 dB (A) / H-Wert = 36 dB (A) / M-Wert = 34 dB (A) / L-Wert = 33 dB (A)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Kunststoffdose m. 50 Paar	40 00 370 292	1	8,55 ▶	B649

Gehörschutzstöpsel mit Band Safeline Promat*

wiederverwendbarer, vorgeformter Gehörschutzstöpsel aus hautfreundlichem Kunststoff · blau · mit orangefarbener Sicherheitskordel zum Tragen in wechselnden oder sensiblen Lärmbereichen · weiche Lamellen für optimalen komfortablen Sitz · paarweise in blauer Kunststoffdose mit Clip zum Tragen am Gürtel



EN 352-2 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 27 dB (A) / L-Wert = 24 dB (A)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Dose je 1 Paar ¹⁾ Preis per Paar	40 00 370 290	1	1,55 ¹⁾ ▶	B649

Bügelgehörschutz Safeline Promat*

aus ABS-Kunststoff mit auswechselbaren Stöpseln aus Polyurethan · sehr leicht und bequem · Gewicht 11,6 g



EN 352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 27 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A)



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 295	1	3,85 ▶	B649

Ersatzstöpsel zu 40 00 370 295

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 296	10	1,75 ¹⁾ ▶	B649

¹⁾ Preis per Paar

Gehörschutz Safeline Promat*

hohe Dämmleistung · Kapseln aus ABS-Kunststoff · breiter, gepolsterter Drahtbügel aus hochwertigem Federstahl · die weichen Ohrpolster minimieren den Kopfdruck und Wärmestau und bieten optimalen Tragekomfort



EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 28 dB (A) / L-Wert = 23 dB (A)



Kapsel­farbe	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
dunkelblau	255	40 00 370 408	1	16,10 ▶	B649

3M™ OPTIME™ ALERT SYSTEM

Dieses System bedient sich einer einfachen, logischen Farbskala, um die Auswahl des optimalen Gehörschutzes für Sie zu vereinfachen. Finden Sie zuerst heraus, wie hoch Ihr aktueller Lärmpegel ist.

Dann schauen sie auf die unten stehenden Farbbilder - in welche Spanne (RNR*) fällt Ihr Lärmpegel?

Merken Sie sich das entsprechende Symbol und wählen Sie aus dem umfassenden Programm das passende Produkt aus. 3M hat ein leicht verständliches Lärmanzeigergerät, das Sound Check Meter, entwickelt. Diese Lärmampel hilft bei der Bestimmung des Farbcodes: sie wird am Arbeitsplatz aufgestellt und zeigt, nach einer kurzen Stabilisierungszeit, dem durchschnittlichen Lärmpegel entsprechend ein Farbbild an.

RNR* < 85 dB(A)

Gehörschützer sind hier nicht Pflicht, sollten jedoch zur Verfügung gestellt und genutzt werden.




94 dB - 105 dB(A)

Der Schallpegel überschreitet den Grenzwert. Gehörschützer sind Pflicht. Gehörschutz-Produkt ist ideal für mittel- und hochfrequenten Lärm.




83 dB(A) - 93 dB(A)

Der Schallpegel überschreitet den Grenzwert. Gehörschützer sind Pflicht.



95 dB(A) - 110 dB(A)

Der Schallpegel überschreitet den Grenzwert. Gehörschützer sind Pflicht. Gehörschutz-Produkt ist ideal für alle Frequenzen geeignet.



87 dB(A) - 98 dB(A)

Der Schallpegel überschreitet den Grenzwert. Gehörschützer sind Pflicht. Gehörschutz-Produkt ist ideal für hochfrequenten Lärm.



Gehörschutzstöpsel 1100

aus weichem, hautfreundlichem Schaumstoff · glatt und schmutzabweisend · mit hohem Tragekomfort · konisch geformt für perfekten Sitz · hygienisch · paarweise verpackt

(SNR) = 37 dB / H-Wert = 37 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Box à 200 Paar ¹⁾ Preis per Box	40 00 370 320	1	31,50 ▶	G633

Gehörschutzstöpsel EAR Classic II

ohne Zinn · der weltweit populärste Gehörschutzstöpsel · sehr bequem zu tragen · passt sich fast jeder Gehörganggröße optimal an · mittlerer Dämmwert

EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Karton mit 250 Paar Kissenpackung à 1 Paar	40 00 370 302	1	54,50 ▶	F633
Karton mit 250 Paar Taschenpackung à 5 Paar	40 00 370 303	1	62,50 ▶	F633

Gehörschutzstöpsel EAR Classic soft

patentierter, neuer Schaumstoff · weich und formbar durch Körperwärme · diese Stöpsel sind zu Beginn fest genug, um einfach zusammengerollt und eingesetzt werden zu können · hat sich der Schaumstoff auf Körpertemperatur erwärmt, wird er weicher und passt sich dem Gehörgang an · diese Anpassung ermöglicht, dass die Stöpsel hervorragend gegen Lärm schützen · mit der Zeit wird der Schaumstoff immer weicher und komfortabler

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 36 dB / M-Wert = 33 dB / L-Wert = 29 dB



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Karton mit 200 Paar (Kissenpackung à 1 Paar)	40 00 370 307	1	63,50 ▶	F633

Gehörschutzstöpsel EAR Classic soft

vorgeformter, weicher energieabsorbierender Polymer-Schaumstoff · angeraute Oberfläche verhindert Verrutschen und gewährt zuverlässige Dämmung · feuchtigkeitsbeständig, verhindert ein Verrutschen im Gehörgang selbst bei starker Schweißbildung

EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Karton mit 200 Paar Polybeutel à 1 Paar	40 00 370 308	1	46,00 ▶	F633

Spender für Einwegstöpsel E-A-R One Touch

Set komplett mit Aufsatz à 500 Paar E-A-R Classic II · einfach zu bedienen: durch leichte Drehbewegung (rechts oder links möglich) fallen die Stöpsel aus dem Trichter direkt in die Hand, bzw. in die Auffangschale · der Spender verhindert Produktschwund und Unordnung · er bietet Ihnen eine Kostenkontrolle · der getönte Aufsatz lässt klar erkennen, wann sie ausgetauscht werden muss · Zusammenbau und Bedienung sind kinderleicht

EN 352-2 / (SNR)=28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Spender komplett mit Aufsatz à 500 Paar E-A-R Classic II	40 00 370 999	1	81,95 ▶	G633
Nachfülldispenser à 500 Paar E-A-R Classic II Refill	40 00 370 301	1	82,50 ▶	G633

Fortsetzung >

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Spender komplett mit 500 Paar E-A-Rsoft Yellow Neon Refills	40 00 370 996	1	66,00 ▶	G633
Nachfülldispenser à 500 Paar E-A-Rsoft Yellow Neons Refill	40 00 370 305	1	74,50 ▶	G633



Gehörschutzstöpsel EAR ULTRAFIT

vorgeformt · lamellenförmig · mit zusätzlicher Sicherheitskordel · leicht zu reinigen · besonders langlebig · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 25 dB



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50 Paar im Karton (Kissenpackung à 1 Paar)	40 00 370 300	1	102,50 ▶	F633



Gehörschutzstöpsel EAR Express Corded

Gehörschutzstöpsel lässt sich besonders leicht in den Gehörgang einführen, da kein Vorformen erforderlich ist · die Stöpsel lassen sich optimal durch den flexiblen, hygienischen Stiel plazieren · geeignet für Lärmarbeiten in stark verschmutzter Umgebung

EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100 Paar im Karton (Kissenpackung à 1 Paar)	40 00 370 206	1	117,50 ▶	F633



Gehörschutzstöpsel EAR TRACERS

bieten die gleichen Eigenschaften wie der UltraFit-Gehörschutzstöpsel · **detektierbar** · mit gut sichtbarem Vinylband in blau, der einzigen Farbe, die nicht als Lebensmittelfarbe vorkommt – damit sind sie die ideale Wahl für die Lebensmittelindustrie · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 25 dB



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50 Paar im Karton (Kissenpackung à 1 Paar)	40 00 370 208	1	167,50 ▶	F633



Gehörschutzstöpsel EAR ULTRAFIT 20

bietet bei höheren Schallpegeln (bis zu 93 dB (A)) die notwendige zusätzliche Dämpfung · angepasst an den Lärmpegel schützt der UltraFit 20 vor Gehörschäden, dennoch kann der Anwender sich unterhalten und Musik hören · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 20 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Werte = 10 dB



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
50 Paar im Karton (Kissenpackung à 1 Paar)	40 00 370 209	1	112,50 ▶	F633



Gehörschutzstöpsel TRI FLANGE

vorgeformt · lamellenförmig · keine Größenanpassung notwendig · die Stöpsel lassen sich durch den Stiel sauber und schnell einsetzen · weiche, flexible Flansche passen sich der Form des Gehörganges an · mit Vinyl-Kordel · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 24 dB

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
100 Paar im Karton (Beutel à 1 Paar)	40 00 370 204	1	165,00 ▶	F633

Gehörschutzstöpsel EAR SOFT YELLOW NEONS

dieser flexibel verwendbare Stöpsel gewährleistet einen gleichmäßigen Anpressdruck und eine gute Schalldämmung bei optimalem Komfort

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
250 Paar im Karton (Beutel à 1 Paar)	40 00 370 325	1	50,95 ▶	F633

Spender für Gehörschutzstöpsel Moldex-Station Spark Plugs

neues und einzigartiges Spendersystem für Gehörschutzstöpsel · die klare Spenderbox zeigt die farbigen Stöpsel, dadurch auffällig und erhöhte Trageakzeptanz · die **Einwegbox** garantiert mehr Hygiene und ist einfach zu bedienen · einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Die Wandhalterung muss separat bestellt werden



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Spenderbox mit 500 Paar	40 00 370 365	1	69,50 ▶	G631
Wandhalterung für Moldex Station	40 00 370 366	1	5,10 ▶	G631

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs im PocketPak

die kleine, ideale Stöpseldose für die Tasche · sicher und hygienisch aufbewahrt · anatomisch vorgeformte und besonders weiche Stöpsel, passen sich dem Gehörgang an · individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger · PU-Schaum mit hohem Dämmwert

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Box à 200 Paar, 2 Paar per Taschenpackung	40 00 370 360	1	39,50 ▶	G631

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs

die anatomisch geformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an · individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger · ideal bei allen Arbeiten die ständigen Lärmschutz erfordern

352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Box à 200 Paar, 1 Paar im Tütchen	40 00 370 364	1	29,50 ▶	G631

Gehörschutzstöpsel Mellows

komfortabler PU-Schaumstöpsel · besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung · bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung

EN 352-2 / (SNR) = 22 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 18 dB (A) / L-Wert = 12 dB (A)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Box à 200 Paar, 1 Paar im Polybeutel	40 00 370 361	1	29,50 ▶	G631

Gehörschutzstöpsel Pura-Fit

Schaumstoffstöpsel aus hautfreundlichem Polyurethan · passt sich jedem Gehörgang individuell an · wirkungsvoller Schutz gegen Lärm durch einen hohen Dämmwert

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Box à 200 Paar, 1 Paar im Tütchen	40 00 370 363	1	29,50 ▶	G631

MOLDEX



Gehörschutzstöpsel Comets Cord

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel aus weichem, widerstandsfähigem Material · luftgepolsterte Lamellen aus weichem Material für ein angenehmes Tragegefühl · besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung

EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 22 dB (A) / L-Wert = 21 dB (A)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Box à 50 PocketPak, 1 Paar im PocketPak verpackt	40 00 370 362	1	67,50 ▶	G631

MOLDEX



Gehörschutzstöpsel Rockets Cord

mit Verbindungskordel · durch luftgepolsterte Lamellen sind diese Stöpsel, die vor dem Einsetzen nicht vorgeformt werden müssen, angenehm im Gehörgang zu tragen · das leichte und saubere Einsetzen und Herausnehmen – auch mit verschmutzten Fingern – wird durch einen festen Stiel erreicht · Rockets können einfach gewaschen werden

EN 352-2 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 26 dB (A) / L-Wert = 24 dB (A)



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Box à 50 PocketPak, 1 Paar im PocketPak verpackt	40 00 370 368	50	1,60 ¹⁾ ▶	G631

¹⁾ Preis per Paar

MOLDEX



Bügelgehörschutz Jazz-Band 2 · 6700

leichter Bügel, der durch sein Duo-Material den Übertragungsschall verringert · wiederverwendbarer Bügel mit günstigen Ersatzstöpseln · pro Bügel werden automatisch 2 Ersatzstöpsel mitgeliefert · handlicher und bequemer als Gehörschutzkapseln · einzigartige Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss · AdB (Anti-Dezibel)-beschichtete Stöpsel für mehr Hygiene kombiniert mit den Vorteilen eines abwaschbaren Stöpsels

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 19 dB (A) / L-Wert = 17 dB (A)

Lieferumfang: 2 Ersatzstöpsel



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 373	1	5,95 ▶	G631

MOLDEX



Bügelgehörschutz WaveBand 2K

anatomisch angepasst · Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche · federleicht – nur 12 Gramm schwer · austauschbare Stöpsel · die anatomische Linienführung gewährleistet eine hohe Bewegungsfreiheit · komfortabler Lärmschutz bei nur 1,2 Newton Anpressdruck

EN 352-2 / (SNR) = 27 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 23 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 367	1	5,95 ▶	G631

☒ Zubehör

Ersatzstöpsel zu 40 00 370 373 + 40 00 370 367

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 372	50	1,05 ¹⁾ ▶	G631

¹⁾ Preis per Paar

MOLDEX



Gehörschutz M4

hochwertige und robuste Kapsel mit besonders flachem Profil · komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau · leicht und flexibel mit geringem Anpressdruck · Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort

Anwendung: idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung oder bei Akzeptanzproblemen von Gehörschutzstöpseln

EN 352-1:2002 / (SNR) = 30 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 20 dB



Kapselfarbe	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gelb	260	40 00 370 374	1	21,95 ▶	F631

Bügelgehörschutz EAR Caboflex

gute Dämmwerte · extra leicht · hygienisch · für wechselnde Lärmsituationen

EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Wert = 15 dB



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 310	1	7,50 ▶	F633

+ Zubehör

Ersatzstöpsel zu 40 00 370 310

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 311	10	4,50 ¹⁾ ▶	F633

¹⁾ Preis per Paar

Bügelgehörschutz EAR Caps 200

federleicht · bequem und komfortabel · für wechselnde Lärmsituationen

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB / H-Wert = 27 dB / M-Wert = 19 dB / L-Wert = 17 dB



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 312	1	4,50 ▶	F633

+ Zubehör

Ersatzstöpsel zu 40 00 370 312 / 40 00 370 314

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 315	10	2,50 ¹⁾ ▶	F633

¹⁾ Preis per Paar

Bügelgehörschutz EAR Band

einzigartige Bügelform · die Bügel umschließen die Ohren und sitzen hinter dem Kopf · ein Reiben an der Kleidung oder das Anstoßen an andere persönliche Schutzausrüstungen wird verhindert · eine Geräuschübertragung wird reduziert · gut kombinierbar mit Schutzhelmen und Visieren, da der Bügel nicht im Weg ist · für wechselnde Lärmsituationen · bequem und komfortabel

EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Wert = 14 dB



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 314	1	4,95 ▶	F633

+ Zubehör

Ersatzstöpsel zu 40 00 370 312 / 40 00 370 314

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 315	10	2,50 ¹⁾ ▶	F633

¹⁾ Preis per Paar

Gehörschutz Protec 24

gute Trageeigenschaften · stufenlos verstellbarer Kunststoffbügel

EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 21 dB (A) / L-Wert = 15 dB (A)

Kapsel­farbe	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
rot	180	40 00 370 401	1	5,50 ▶	G692



Fortsetzung >



Gehörschutz Arton Metall

bruchsicherer, rostfreier Federstahlbügel mit optimaler Verstellbarkeit der Kapsel · gepolsterter, patentierter Kopfbügel mit Lüftungsschlitzen · dadurch viel angenehmer im Tragen, vor allem bei Dauereinsatz · breite, bequeme Dichtungskissen · gute Dämmleistung im ganzen Frequenzspektrum · geringer Anpressdruck (11 N)

EN 352-1 / (SNR) = 23 dB (A) / H-Wert = 28 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 13 dB (A)

Kapsel­farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
rot	40 00 370 405	1	11,05 ▶	F691



Gehörschutz Clarity C 1 F

Kunststoffbügel, faltbar · mit extrem breitem und flachem Kopfbügel · niedriges Gewicht · flache Kapseln · passt zusammenge­faltet, dank des kompakten Formats, in jede Tasche · bessere Sicherheit in allen Arbeitsbereichen, wo Überprotektion zur Gefahr wird und die Wahrnehmung von Signalen und Warnungen oder auch bestimmten Maschi­nengeräuschen notwendig ist · das patentierte Filtersystem NST (Natural Sound Technology) schützt das Gehör und lässt gleichzeitig die Sprache der Kollegen und Warnsignale durch · ein wichtiger Beitrag zu 100 % Trageakzeptanz · der robuste Kunststoffbügel ist lange haltbar und nicht deformierbar

Anwendung: niedrige bis mittlere Lärmbereiche, speziell für mobile Arbeitsplätze

EN 352-1 / (SNR) = 26 dB (A) / H-Wert = 25 dB (A) / M-Wert = 24 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)



Kapsel­farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
blau	40 00 370 452	1	22,50 ▶	F630



Gehörschutz Thunder T 2

die innovative Kapsel bietet ein Maximum an Schutz mit optimierter Dämmung und hohem Tragekomfort · der formstabile, langlebige Kunststoff-Kopfbügel ist mit der Quick-Click-Höhenverstellung schnell an jede Kopfgröße angepasst · das gut belüftete innere Kopfbügelteil sorgt für höchsten Tragekomfort · die Dichtungskissen sind sehr weich und leicht austauschbar · freiliegendes Innenpolsterband · gute Dämmung für mittlere und hohe Lärmbereiche

Anwendung: mittlere bis hohe Lärmbereiche, besonders bei mittel- und hochfrequenten Lärmquellen

EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 27 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A)

Kapsel­farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
dunkelgrün	40 00 370 462	1	22,50 ▶	F630



Gehörschutz Clarity C 3

das Topmodell mit extremen Leistungen, auch im tieffrequenten Bereich · Hochleistungskapsel mit Superdämmung · die spezielle Filtertechnologie sorgt für optimale Signal- und Sprachverständlichkeit, auch bei Straßenverkehrsgeräuschen · mit einem SNR von 33 dB (A) kann diese Kapsel auch bei schwierigen Lärmbelastungen eingesetzt werden · der einzigartige Kopfbügel mit weichem Innenband lässt die Kapsel angenehm auf dem Kopf aufliegen · gepolsterter Kunststoffbügel

bessere Sicherheit in allen Arbeitsbereichen, wo Überprotektion zur Gefahr wird und die Wahrnehmung von Signalen und Warnungen oder auch bestimmten Maschinengeräuschen notwendig ist · das patentierte Filtersystem NST (Natural Sound Technology) schützt das Gehör und lässt gleichzeitig die Sprache der Kollegen und Warnsignale durch · ein wichtiger Beitrag zu 100 % Trageakzeptanz · der robuste Kunststoffbügel ist lange haltbar und nicht deformierbar

Anwendung: hohe Lärmbereiche in allen Frequenz-Zusammensetzungen, vor allem auch im tieffrequenten Bereich, in dem es auf Signal- und Geräuschwahrnehmung ankommt, Straßenverkehr

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Kapsel­farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
blau	40 00 370 468	1	29,50 ▶	F630



Gehörschutz L3 HV

die innovative Kapsel bietet ein Maximum an Schutz mit optimierter Dämmung und hohem Tragekomfort · reflektierender, gepolsterter Kopfbügel für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit, besonders bei schlechten Lichtverhältnissen · bequem auch bei langer Tragedauer, da nur minimaler Druck des Bügels auf den Kopf · fluoreszierende grüne Kapseln bieten zusätzliche hohe Sichtbarkeit bei der Arbeit · die Dichtungskissen sind sehr weich und leicht austauschbar · Air-Flow-Control-Technologie für bessere, gleich bleibende Dämmung, insbesondere bei niedrigen Frequenzen · Teleskop-Höheneinstellung für individuelle Einstellung

Anwendung: optimaler Schutz in nahezu allen Lärmbereichen

EN 352/ISO 4869
(SNR) = 34 dB (A)
H-Wert = 33 dB (A)
M-Wert = 32 dB (A)
L-Wert = 27 dB (A)



Kapsel­farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
grün, fluoreszierend	40 00 370 470	1	22,50 ▶	G630

Gehörschutz X1A

Doppelbügeldesign für bessere Balance und mehr Komfort · die Kopfbügel­ausführung ist elektrisch isoliert · innovative neue Dämmkissen und Zwischenringe sorgen für bessere Dämpfung · geringes Gewicht · Standarddämpfung · schmaler Kapselaufbau

Anwendungen für leichtere Lärmbelastungen: z. B. in der Industrie, beim Rasenmähen, Bohren usw.

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 16 dB



Kapsel­farbe	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz/grün	184	40 00 370 439	1	23,50 ▶	F634

Gehörschutz OPTIME I

breiter, gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl · weiche Polsterung auch bei Daueranwendung sehr bequem · Dichtungsringe mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt · sehr vielseitig und besonders leicht

Anwendung für leichtere Lärmbelastungen: z. B. in der Industrie, in Werkstätten, Klempnereien, Druckereien, auch beim Rasenmähen oder bei lauten Hobby- und Freizeitaktivitäten geeignet

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB



Kapsel­farbe	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gelb	180	40 00 370 412	1	18,75 ▶	F634

Hygienesatz für Gehörschutz OPTIME I HY 51

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 413	1	9,50 ▶	F634

Gehörschutz X2A

Doppelbügeldesign · Kopfbügel­ausführung dielektrisch · mittlere bis hohe Dämpfung und mittlerer Kapselaufbau

Anwendungen zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw.

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB



Kapsel­farbe	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz/gelb	220	40 00 370 441	1	27,50 ▶	F634



Gehörschutz OPTIME II

stufenlose Höheneinstellung · biegsam zur Anpassung an die Kopfform · Dichtungsringe mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt

Anwendung für starke Lärmbelastigungen: für die Arbeit mit Baumaschinen, Flughäfen, Landwirtschaft

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 31 / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB



Kapsel­farbe	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
dunkelgrün	210	40 00 370 417	1	26,00 ▶	F634

Hygienesatz für Gehörschutz OPTIME II HY 52

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 418	1	9,75 ▶	F634



Gehörschutz X3A

Doppelbügeldesign · Kopfbügel­ausführung dielektrisch · hohe Dämpfung mit Einschalen­design, somit bietet die Kapsel erheblich mehr Tragekomfort

Anwendungen zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw.

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 25 dB



Kapsel­farbe	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz/rot	245	40 00 370 443	1	32,50 ▶	F634



Gehörschutz X4A

Doppelbügeldesign · Kopfbügel­ausführung dielektrisch · sehr hoher Dämmwert und besonders schlanke Kapseln die fluoreszierende gelb-grüne Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei

Anwendungen zum Schutz vor starkem Lärm in vielen verschiedenen Industriezweigen

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 36 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 22 dB



Kapsel­farbe	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gelb/grün fluoreszierend	234	40 00 370 445	1	37,50 ▶	F634



Gehörschutz OPTIME III

breiter, gepolsterter Kopfbügel · doppelter Drahtbügel · doppelschalige Kapseln für max. Dämpfung

Anwendung für extreme Lärmbelastigung: Flughäfen, Bergwerke, Schiffsmaschinenräume

Neue Technologie:

Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel. So wird die maximale Hochfrequenzdämpfung erreicht, Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen, ebenso optimale Dämpfung der niedrigen Frequenzen.

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB / H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB / L-Wert = 23 dB



Kapsel­farbe	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz/rot	285	40 00 370 422	1	29,50 ▶	F634

Hygienesatz für Gehörschutz OPTIME III HY 54

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 423	1	12,10 ▶	F634

Gehörschutz X5A

einzigartige Dämpfung dank optimaler Kombination von Zwischenring, Kapseldesign und Kapseln und Dichtungsringen mit hochentwickeltem Schaumstoff · trotz der größeren Kapseln sind die Gehörschützer relativ leicht und bieten eine hervorragende Balance und besten Tragekomfort · ein zweifacher Schutz mit Kapselgehörschützern und Gehörschutzstöpseln erübrigt sich

zur Benutzung in extrem lärmbelasteter Umgebung, die oftmals einen zweiten Schutz erfordert, z. B. im Bergbau oder Steinbruch, in Papierfabriken, Gasturbinen usw.

EN 352-1 / (SNR) = 37 dB / H-Wert = 37 dB / M-Wert = 35 dB / L-Wert = 27 dB



Kapselfarbe	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz	251	40 00 370 447	1	41,50 ▶	F634

Gehörschutz OPTIME Push To Listen
Hören auf Knopfdruck!

passiver Gehörschutz mit manuell regelbarem Schalldurchlass · optimale Schalldämpfung in lärmbelasteter Umgebung mit der zusätzlichen Möglichkeit, auf Knopfdruck Sprechen, Warnrufe und Signale zu hören · bei Drücken auf den außen auf der Kapsel befindlichen Knopf wird für 30 Sekunden die Verständigung ermöglicht, danach schließt der Schalldurchlass automatisch bzw. durch Knopfdruck früher · **kein Absetzen mehr** · zur Verständigung mit Kollegen wird oft die Kapsel angehoben oder abgesetzt · mit der Dauer der Lärmeinwirkung steigt jedoch die Gefahr von Gehörschäden · Peltor OPTIME Push To Listen schafft hier Abhilfe: die neuen Kapseln schützen das Gehör zu 100 %, stellen aber für die Verständigung kein Hindernis dar · inkl. Batterie AA (1 x 1,5 V)

EN 352-1, -3 und -4 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 21 dB



Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
290	40 00 370 425	1	47,50 ▶	F634

Gehörschutz mit eingebautem Radio

satter Klang durch verbesserte Treiber · verbessertes FM-Radio-Modul · externer Audio-Eingang (3-mm-Klinke) für MP3-Player · 3-mm-Klinken-Kabel im Lieferumfang enthalten

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 31 dB / L-Wert = 23 dB



Kapselfarbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz	40 00 370 433	1	112,50 ▶	G636

Gehörschutz ProTac™ II

der elektronische, pegelabhängige Gehörschützer verstärkt Umgebungsgeräusche wie z. B. Gespräche, Maschinen-geräusche und Warnsignale, so dass eine akustische Isolation vermieden wird · einfach bedienbare Funktionstaschen ermöglichen eine schnelle Anpassung an Umgebungsgeräusche · Audioeingang für externes Funkgerät

EN 352-1:2002 EN 352-6:2002

(SNR) = 32 dB / H-Wert = 31 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 24 dB



Kapselfarbe	Gewicht g	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz	370	40 00 370 434	1	199,00 ▶	H636



Quelle: BGR 193, Aktualisierte Nachdruckfassung Januar 2006

Industrieschutzhelme sind Kopfbedeckungen aus widerstandsfähigem Material, die den Kopf vor allem gegen herabfallende Gegenstände, pendelnde Lasten und Anstoßen an feststehenden Gegenständen schützen sollen.

Industrieschutzhelme aus thermoplastischen Kunststoffen können einer altersbedingten Minderung ihrer Schutzfunktion unterliegen. Ihre Haltbarkeit, insbesondere die der Helmschalen, hängt von mehreren Einflussfaktoren ab. Unter anderem sind hier Witterungseinflüsse, UV-Bestrahlung und Luftverunreinigung zu nennen. Hinzu kommen noch herstellerseitige Einflüsse, z. B. Art und Qualität des verwendeten Ausgangskunststoffes und der zugegebenen UV-Stabilisatoren, Druck, Temperatur und Spritzgeschwindigkeit bei der Formgebung der Helmschalen. Aus den vorstehend genannten Gründen gilt für die meisten Industrieschutzhelme aus thermoplastischen Kunststoffen, dass ihre Gebrauchsdauer, gemessen ab Herstellungsdatum, auf maximal vier Jahre begrenzt werden sollte.

Zur Groborientierung über die Versprödung von Helmschalen aus nicht glasfaserverstärktem thermoplastischem Kunststoff wird der so genannte „Knacktest“ empfohlen. Dabei wird die Helmschale mit den Händen seitlich leicht eingedrückt bzw. der Schirm leicht verbogen. Nimmt man bei aufgelegtem Ohr Knister- oder Knackgeräusche wahr, sollte der Helm der weiteren Benutzung entzogen werden.

Industrieschutzhelme aus duroplastischen Kunststoffen weisen in der Regel eine längere Gebrauchsdauer auf als Industrieschutzhelme aus thermoplastischen Kunststoffen. Ihre Gebrauchsdauer kann aber ebenfalls durch mechanische Beschädigungen und Fertigungstoleranzen beeinflusst werden. Auch Witterungseinflüsse können für die Gebrauchsdauer eine Rolle spielen. Anhand von Untersuchungen an getragenen duroplastischen Industrieschutzhelmen wurde festgestellt, dass ihre Gebrauchsdauer, gemessen ab Herstellungsdatum, auf maximal acht Jahre begrenzt werden sollte.

Industrieschutzhelme verzehren die Aufprallenergie durch teilweise Zerstörung oder Beschädigung der Schale und der Innenausstattung. Beschädigungen oder Zerstörungen des Kopfschutzes müssen nicht immer von außen erkennbar sein. Es kann sich auch um nicht erkennbare molekulare Störungen im Material handeln. **Nach einer starken Beaufschlagung und bei sichtbaren Mängeln dürfen Industrieschutzhelme nicht mehr weiterbenutzt werden.**



Schutzhelm EuroGuard 6

EN 397 · aus thermoplastischem Spezialkunststoff PE · gerade Helmform · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 6 cm) · erhöhte Seitensteifigkeit · mit 6-Punkt-Gurtbandinnenausstattung · Schweißband Öko-Leder · angespritzte Regenrinne · regulierbare Seitenbelüftung · 30-mm-Schlitz zum Einstecken von Gehörschutz und Gesichtsschild · Kopfumfang 53-61 cm

Haupteinsatzgebiete: Bau-Hauptgewerbe und Bau-Nebengewerbe



Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	40 00 370 510	1	8,95 ▶	F691
gelb	40 00 370 511	1	8,95 ▶	F691
blau	40 00 370 513	1	8,95 ▶	F691



Schutzhelm EuroGuard 4

EN 397 · aus thermoplastischem Spezialkunststoff PE · gerade Helmform · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 6 cm) · erhöhte Seitensteifigkeit · mit 4-Punkt-Gurtbandinnenausstattung · Regenrinne · regulierbare Seitenbelüftung · 30-mm-Schlitz zum Einstecken von Gehörschutz und Gesichtsschild · Kopfumfang 53-61 cm

Haupteinsatzgebiete: Bau-Hauptgewerbe und Bau-Nebengewerbe



Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	40 00 370 502	1	7,95 ▶	G692
gelb	40 00 370 503	1	7,95 ▶	G692



Schutzhelm Baumeister 80/6

EN 397 · aus thermoplastischem Spezialkunststoff PE · klassisches 5-Rippen-Design · mit 6-Punkt-Gurtbandinnenausstattung 1/79 G · mit der bewährten, heruntergezogenen Nackenpartie · umlaufendes Ökolederschweißband · mit integrierten 16 mm Doppel-Schlitz für den Gehörschutz und Gesichtsschild · mit Regenrinne · Gewicht: ca. 356 g · Kopfumfang 53-61 cm



Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	40 00 370 530	1	8,95 ▶	F691
gelb	40 00 370 531	1	8,95 ▶	F691
rot	40 00 370 532	1	8,95 ▶	F691
blau	40 00 370 533	1	8,95 ▶	F691
grün	40 00 370 534	1	8,95 ▶	F691



**☒ Zubehör für Schutzhelme
passend für Modell Baumeister 80, EuroGuard 4 und EuroGuard 6**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Schweißband Naturleder	40 00 370 545	10	3,10 ¹⁾ ▶	F691
Kinnriemen aus Leder mit Klemmschnalle	40 00 370 546	10	3,75 ¹⁾ ▶	F691

¹⁾ Preis per St.

Schutzhelm Baumeister 80/6

EN 397 · mit integriertem Augenschutzschild · in bekannter Ausführung · mit für den Einsatz des integrierten Augenschutzes modifizierter Innenausstattung 1/79 G (AS) · der integrierte Augenschutzschild aus Polycarbonat kann je nach Bedarf durch einfaches Herunterschieben genutzt werden · bei Nichtgebrauch sitzt der Schild unter der Helmschale · mit umlaufendem Ökoleder · Kopfumfang 53-61 cm

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	40 00 370 540	1	21,50 ▶	G692
gelb	40 00 370 541	1	21,50 ▶	G692

Schuberth **Schutzhelm BOP Energy 3000**

EN 397 mit Störlichtbogen-Visier · zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V · Schutz vor Störlichtbögen · nach DIN EN 50365 · formbeständig bei hohen Temperaturen · hohe Seitensteifigkeit · gerade Helmform aus Duroplast · mit 6-Punkt-Gurtbandinnenausstattung, 1/79 G · umlaufendes Schweißband Natur-Leder · Kopfumfang 53-61 cm · Gewicht ca. 475 g

Haupteinsatzgebiete: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Heißbetriebe, Chemische Industrie, Bahngesellschaften

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	40 00 370 572	1	162,50 ▶	G692

Schuberth **Schutzhelm Style 300**

EN 397, 1000 V VDE, EN 50365 Klasse 0 · leichte Helmschale mit Belüftung aus haltbarem Polyethylen, mit Regenrinne · 6-Punkt-Terylen-Innenausstattung und Frottee-Schweißband · 30-mm-Steckschlitz · Kopfumfang 50-66 cm · Gewicht ca. 310 g

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	40 00 370 564	1	10,50 ▶	F691
gelb	40 00 370 565	1	10,50 ▶	F691

SCOTT **Schutzhelm Style 600**

nach **EN 397** und **EN 166 geprüft, 1000 V VDE, EN 50365 Klasse 0** · mit integriertem, einschiebbarem Augenschutz · leichte Helmschale aus ABS, belüftet · Helmschale bietet Schutz gegen seitliche Verformung durch Schlageinwirkung · 6-Punkt-Terylen-Innenausstattung · 30-mm-Steckschlitz · Kopfumfang 50-66 cm · Gewicht ca. 350 g

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	40 00 370 568	1	25,10 ▶	G692
gelb	40 00 370 569	1	25,10 ▶	G692
blau	40 00 370 570	1	25,10 ▶	G692

SCOTT **☒ Zubehör für Schutzhelm Style 300 und Style 600**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Frottee-Schweißband	40 00 370 587	20	1,35 ¹⁾ ▶	G692
2-Pkt.-Kinnriemen, elastisch	40 00 370 588	10	2,75 ¹⁾ ▶	G692

¹⁾ Preis per St.

Schutzhelm G3000

mit **3M™ Uvicator™ Sensor** · **EN397** · aus UV-stabilisiertem ABS · patentierter UV-Indikator gibt an, wann der Schutzhelm aufgrund zu starker UV-Belastung ausgetauscht werden muss · die Helmbefestigung lässt sich um 180° drehen, sodass der Schirm auch hinten getragen werden kann und noch mehr Sicht nach oben bietet · das Kopfband mit Ratschen-Verschlussystem gewährleistet eine präzise und einfache Einstellung auf die Kopfgröße des Trägers · Gewicht ca. 330g

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	40 00 370 500	1	19,50 ▶	G635

3M NEU 



Schutzhelm Montana

EN 397 · Helmschale aus Polycarbonat · mit einer weiten- und höhenverstellbaren 6-Punkt-Textilbebanderung, Drehradsystem und einem auswechselbarem Stirnschweißband · je 2 seitliche Schlitz für die Montage von Gehörschutzkapseln, 30 mm · große Lüftungsschlitze · integrierte, versenkbare Schutzbrillenscheibe aus Polycarbonat, außen kratzfrei und innen beschlagfrei, optische Güteklasse 1 nach EN 166, welche nach Bedarf heruntergezogen werden kann · Kopfumfang bis 63 cm · Gewicht 370 g

Haupteinsatzgebiete: Bauhaupt- und Ausbaugewerbe, Forstwirtschaft, Stahl- und Metallbau, Windenergie, Maschinen- und Fahrzeugbau, Holzbau und Zimmerei

Der Schutzhelm wird speziell empfohlen für Gerüstbauer, Baumpfleger, Kranführer, allgemein bei Tätigkeiten, bei denen die freie Sicht nach oben wichtig ist.

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
orange	40 00 370 450	1	37,50 ▶	F691



Schutzhelm Visor Light

EN 397 und integriertes Visier, EN 166 · aus Polyethylen · integriertes versenkbares Visier mit hochwertiger, beidseitiger Beschichtung · heruntergezogene Helmschale · für Brillenträger geeignet · Aussparungen im Ohrbereich für besseren Sitz für Gehörschützer · seitliche Slots (30 mm) für Gehörschützer · Regenrinne · stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem Schweißband · Kinnriemenhalterung · Kopfumfang 51-64 cm

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	40 00 370 400	1	39,50 ▶	G692



Kälteschutzhaube Zero Hood Standard

mit Klettband zur Befestigung in allen gängigen Helmtypen · wasserdicht · Ripstop-Nylon · Thinsulate™-Futter · Gewicht ca. 80 g

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz	40 00 370 590	1	15,95 ▶	G692



Anstoßkappe First Base 3 Classic Hi-Vis

nach **EN 812:A1** und **EN 471** · Anstoßkappe mit Standardschirm 70 mm in Signalfarbe · mit PU-Beschichtung und Reflexstreifen · flexible innenliegende Kunststoffschale · schützt den Kopf des Trägers vor Stoßverletzungen und Hautabschürfungen · Kopfumfang 52-65 cm

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
signalgelb	40 00 370 558	1	19,50 ▶	G692



Anstoßkappe First Base 3 - Winter

nach **EN 812:A1** und **EN 471** · bietet Schutz vor nassen und kalten Witterungsverhältnissen, da das wasserdichte und atmungsaktive Außenmaterial die Nässe abhält, ohne zu Überhitzung zu führen · Signalfarben und rundum laufendes Reflexmaterial stellen sicher, dass Arbeiter bei allen Licht- und Wetterverhältnissen gut zu sehen sind

Saisonartikel – solange der Vorrat reicht



Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
signalgelb	40 00 370 561	1	29,50 ▶	G692
signalorange	40 00 370 557	1	29,50 ▶	G692

Anstoßkappe First Base 3 Classic

nach **EN 812:A1** · zeitlose und leichte Anstoßkappe im modernen Baseball-Stil bringt Schutzwirkung, Stabilität und Tragekomfort sowie Trageakzeptanz · flexible innenliegende Kunststoffschale · mit Belüftungs-Perforation und indirektem Ventilationssystem · atmungsaktive Mikrofaser-Materialien · mit verkürztem Schirm 55 mm



Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz	40 00 370 559	1	16,75 ▶	G692
marineblau	40 00 370 560	1	16,75 ▶	G692

Anstoßkappe

EN 812/A1 · Stoffbezug aus 100 % Baumwolle · innenliegende Kunststoffschale aus Polypropylen · einzeln verpackt · effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren · dabei hohe Trageakzeptanz wegen modischer Optik · Kopfumfang 54-59 cm

Anwendung: Einsatz nur in Bereichen, für die der Gesetzgeber keinen Schutzhelm vorschreibt, effektiver Schutz für Arbeiten, bei denen man sich schnell mal den Kopf stoßen kann, z. B. Wartungsarbeiten, Reparaturen, Montagearbeiten



Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
dunkelblau	40 00 370 550	1	11,10 ▶	F691
schwarz	40 00 370 551	1	11,10 ▶	F691

Gehörschutz OPTIME I

Lieferung ohne Helm

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB



Kapsel­farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Schutzhelme mit 2 x 16-mm-Schlitz: Schubert Modell Baumeister				
gelb	40 00 370 562	1	27,50 ¹⁾ ▶	F634
Schutzhelme mit 30-mm-Schlitz: Schubert Modelle Euroguard – Style 300/600 – Montana – Eurocap – Visor Light				
gelb	40 00 370 563	1	26,00 ¹⁾ ▶	F634

¹⁾ Preis per Paar

Hygienesatz für Gehörschutz OPTIME I HY 51

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 413	1	9,50 ▶	F634

Waldarbeiter-Kombination G3000M

für Waldarbeiten bei Einsatz von Kettensägen · 3-tlg. bestehend aus: Schutzhelm aus UV-stabilisiertem Material mit komfortablem Ratschensystem, Schweißleder, **EN 397**, Gesichtsschutz mit Nylongitter (5B) und Gehörschutz (H31P3) · FPA-geprüft

EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 16 dB



Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
orange	40 00 370 579	1	57,50 ▶	F635

Gesichts- und Gehörschutzkombination G5V5CH51 G500 Multisystem

für Waldarbeiten · bestehend aus: Kopfhalterung G500, klappbarem Netzvisier aus Polyamid (5C) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (12 m/s) nach **EN 1731:2006**, Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E)

Anwendung: z. B. bei Frei- und Kantenschneiden mit Motorgeräten

EN 352-1 und -3
(SNR) = 26 dB
H-Wert = 32 dB
M-Wert = 23 dB
L-Wert = 15 dB



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 577	1	59,50 ▶	F635



Gesichts- und Gehörschutzkombination G5V5F1H51 G500 Multisystem

für Industrie und Baugewerbe · bestehend aus: Kopfband mit Ratschensystem zur schnellen und präzisen Größeneinstellung (zwischen den Größen 54 cm und 62 cm einstellbar), klappbarem Klarsichtvisier aus Polycarbonat (5F-11) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (120 m/s) nach **EN 166**, Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E)

Anwendung: z. B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- oder Reinigungsarbeiten

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 574	1	59,95	▶ F635

+ Zubehör passend zu Schutzkombination 40 00 370 574

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzvisier aus Polycarbonat	40 00 370 576	1	14,75	▶ F635
Gehörschutz OPTIME I (H510P3E)	40 00 370 563	1	26,00 ¹⁾	▶ F634

¹⁾ Preis per Paar



Kopfhalterung Tuffmaster H8

die Kopfhalterung bietet hohe Schlagfestigkeit über eine breite Temperaturspanne · das Kopfband aus Kunststoff hat eine Präzisionsratsche, mit welcher die individuelle Passform einfach und schnell eingestellt werden kann



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
m. PC-Visier	40 00 370 581	1	36,00	▶ F635



+ Ersatzvisier WP96

aus Polycarbonat · passend für Kopfhalterung 40 00 370 581

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2-mm-PC-Visier (230 x 370 mm)	40 00 370 583	1	9,75	▶ F635



Gesichtsschutzschirm Supervisor

mit Helmhalterung · robuste Ausführung · aus Alu · extrem hitze- und korrosionsbeständig · **das U-förmige Profil lässt sich einfach von vorn auf jeden Schutzhelm aufschieben und wird hinten durch eine Feder auf dem Helm gehalten** · Schirm hochklappbar · komplett mit transparenter Acetat-Schutzscheibe

Lieferung ohne Helm



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
mit Helmhalterung	40 00 370 580	1	37,50	▶ F630

+ Zubehör für Schutzschirme Art.-Nr. 40 00 370 580 + 40 00 370 582

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzschutzscheibe aus Polycarbonat	40 00 370 585	1	11,75	▶ F630

Kopfhalterung Turboshield

ergonomische und benutzerfreundliche Einstellknöpfe, die sich sogar mit Handschuhen gut bedienen lassen · atmungsaktives, abnehmbares und waschbares Stirnband

Im Lieferumfang ist das Visier nicht enthalten!

Honeywell

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
m. Ratsche, schwarz	47 01 001 560	1	24,50 ▶	G630

Ersatzvisier

EN 166 · durch Druckknopf-Entriegelung wird der einfache Austausch des Visiers in Sekunden ermöglicht · das Visier kann um 170 mm zurück über den Kopf geschoben werden, somit wird eine bessere Balance und Gewichtsverteilung ermöglicht



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
PC Ersatzvisier klar, unbeschichtet	47 01 001 562	1	11,75 ▶	G630

Gesichtsschutzschirm Bionic

speziell für schwere Arbeiten · robust aber gleichzeitig extrem leicht und ausgewogen für den ganztägigen Tragekomfort · mit 4D-Kopfhalterung für maximalen Tragekomfort und beste Ergonomie · komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz · automatische Verriegelung der Kopfweitenverstellung für festen und sicheren Sitz

Honeywell

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
m. Kopfhalterung	40 00 370 410	1	39,50 ▶	F630

+ **Zubehör**

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzschildscheibe aus Polycarbonat	40 00 370 411	1	9,50 ▶	F630

Alle Schildscheiben passen sowohl an die Universal-Helmhalterung als auch an die Kopfhalterung.

Universal-Helmhalterung

passt auf alle Standard-Helme · einfache Handhabung bei der Befestigung am Helm · sicherer Sitz am Helm durch eine starke Zugfeder · besteht aus robusten Aluminiumprofilen · hitze- und korrosionsbeständig · durch breite Überdeckung der Profile ist eine hohe Dichtigkeit von oben gewährleistet · Schildscheiben können in 4 Positionen hochgeklappt werden · Befestigung der Schildscheiben erfolgt mit dem Drehverschluss

RUDOLF UHLEN GmbH

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
aus robusten Aluminiumprofilen	47 01 030 111	1	14,50 ▶	G692

Drehverschluss

RUDOLF UHLEN GmbH



Kopfhalterung

mit Stirnschutz · der individuell einstellbare und bequem sitzende Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt · die Schutzscheiben werden mit einem Excenterknebel am Stirnschutz befestigt und können hochgeklappt werden · Kopfweite von 50-60 cm über Rasterrad einstellbar, Kopfhöhe kann mittels einer Lochleiste verstellt werden

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
PP	47 01 030 126	1	20,25	▶ G692

RUDOLF UHLEN GmbH



Schutzscheibe

aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat · zur Befestigung an KGS-Helmhalterung · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit von ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit

Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke, Spritz- und Splitterschutz

Ausführung	Abmessung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
PC, klar	480 x 200 x 1	47 01 030 012	1	7,50	▶ G692

RUDOLF UHLEN GmbH



Schutzscheibe

aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit

Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke
– Schleifarbeiten
– Splitterschutz

Ausführung	Abmessung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
PC, klar	500 x 250 x 1	47 01 030 113	1	8,50	▶ G692

RUDOLF UHLEN GmbH



Schutzscheibe

aus CA · aus 1,15 mm dickem Cellulose-Acetat · hervorragende optische Qualität · Temperaturbeständigkeit bis ca. +90 °C · gute Chemikalienbeständigkeit · hohe Kerbschlagfestigkeit

Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Chemiewerke
– Schleifarbeiten
– Splitterschutz

Ausführung	Abmessung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
CA, klar	500 x 250 x 1,15	47 01 030 115	1	18,50	▶ G692

RUDOLF UHLEN GmbH



Schutzscheibe

aus PC, goldbedampft · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit · 94 % der Strahlungswärme werden von der Goldschicht reflektiert

Ausführung	Schutzstufe	Abmessung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
klar, goldbedampft	4-4	500 x 250 x 1	47 01 030 117	1	61,50	▶ G692

RUDOLF UHLEN GmbH



Elektriker-Schutzschirm 4 kA

Schutzschirm für Elektromonteur zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbögen der Klasse 1 (4 kA) · aus 1,5 mm dickem Polycarbonat · nach DIN 166 + DIN GS-ET-29 geprüft · komplett aus Kunststoff gefertigt · passt auf viele Helme · Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab · Scheibe ist hochklappbar und durch eine Schraubverbindung in jeder Position feststellbar · wird durch einen breiten, verstellbaren Gummizug rutschfest am Helm befestigt

Ausführung	Abmessung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
PC, klar	460 x 200 x 1,5	47 01 030 121	1	36,00	▶ G692

Elektriker-Schutzschirm

Schutzschirm für Elektromonteur zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbögen der Klasse 2 (7 kA) · aus 1,7 mm dickem Polycarbonat · nach DIN 166 + DIN GS-ET-29 geprüft · mit Kinnschutz · komplett aus Kunststoff gefertigt · passt auf viele Helme · die Schutzscheibe geht bis über die Ohren und schützt somit auch die seitlichen Partien des Kopfes · Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab · Scheibe ist hochklappbar und durch eine Schraubverbindung in jeder Position feststellbar · wird durch einen breiten, verstellbaren Gummizug rutschfest am Helm befestigt

RUDOLF UHLEN GmbH

Ausführung	Abmessung mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Schutzscheibe PC, klar 1,7 mm	550 x 220	47 01 030 122	1	94,50 ▶	G692

**SAY GOODBYE
NOW**
Welcome PROMAT.

Neuer Name bei bewährter Qualität.
Aus **NOW** wird
it works

PROMAT



Atemschutzmaske Sky FFP1 NR*
 gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR** · geringes Gewicht · geringe Atemwiderstände · hoher Tragekomfort · vorgeformter und schaumstoffgefüllter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz
Einsatzbereiche: Reparatur, Reinigungs- und Textilarbeiten, Bearbeitung von Metall, Glas etc. Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 614	20	0,65 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Sky FFP2 NR* mit Ausatemventil · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR** · geringes Gewicht · geringe Atemwiderstände · hoher Tragekomfort · vorgeformter und schaumstoffgefüllter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske
Einsatzbereiche: Schweißarbeiten, Arbeiten mit Kalk, Glasfasern
 Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 615	10	1,10 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Sky FFP3 NR* mit Ausatemventil · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR** · geringes Gewicht · geringe Atemwiderstände · hoher Tragekomfort · vorgeformter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · breite, anschmiegsame, umlaufende Innendichtlippe für angenehmes Tragen und Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · perfekter Sitz durch verstellbare, elastische Befähigung · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske
 Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 616	10	2,70 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Snake · FFP1*
 gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP1 NR** · vorgeformter und schaumstoffgefüllter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz
 Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 608	12	0,75 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Snake · FFP2/V*
 mit Cool-Down-Ausatemventil · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 NR** · vorgeformter und schaumstoffgefüllter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske
 Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 609	12	1,50 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Snake · FFP3/V*
 mit Cool-Down-Ausatemventil · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP3 NR** · vorgeformter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske
 Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 610	5	4,05 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Shark · FFP1*

faltbar · gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP1 NR** · schaumstoffgefüllter Komfort-Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 611	20	0,85 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Shark · FFP2/V *

mit Cool-Down-Ausatemventil · **faltbar** · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 NR** · schaumstoffgefüllter Komfort-Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 612	12	1,60 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Shark · FFP3/V*

mit Cool-Down-Ausatemventil · **faltbar** · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP3 NR** · mit flexiblem Nasenbügel · mit breiter, anschmiegsamer baumwollgefüllter Innendichtlippe für angenehmes Tragen und hohe Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 5 Jahren

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 613	12	2,85 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per St.




Schweißer- und Lackiermaske Mandil FFP3/Combi/V DIN EN 149:2009 – die Atemschutzmaske gegen Schweißrauch, Farbpartikel und Lösemitteldämpfe unter Grenzwert

bietet wirksamen Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel, Nebel und Rauch, sowie gegen unangenehme organische Gerüche, bis zum 30-fachen des Grenzwertes · breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit · mit **Cool-Down-Ausatemventil** · die in die Maske eingearbeitete **Aktivkohleschicht** absorbiert unangenehme organische Gerüche · Filterklasse **DIN EN 149:2001 FFP3 NR**
Anwendung: z. B. Schweißarbeiten, Lackierer, Maler, Bauindustrie, KFZ-/NFZ-Fertigung und -Instandsetzung, Druckereien

Hygienemaske 50 St./Karton

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 600	1	7,10 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Karton



¹⁾ Preis per St.

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 620	1	6,75 ¹⁾	G692



3M Atemschutzmasken gegen Feinstäube

Klassik-Programm: traditionelle Passform in bewährter Qualität

3M ist der Erfinder der wartungsfreien Atemschutzmasken gegen Feinstäube und kann auf eine mehr als 25-jährige Erfahrung zurückblicken. Das Resultat sind ausgereifte und sichere Produkte mit größtmöglichem Komfort. Und die Entwicklungsanstrengungen gehen weiter! So verfügen sämtliche Partikelmasken über eine neue, innovative Filtertechnologie. Das 3M Advanced-Electret-Filtermedium bietet eine wesentlich höhere Filterleistung, und das bei um bis zu 40 % reduzierten Atemwiderständen. Alle 3M-Partikelmasken entsprechen der neuen EN 149:2001 + A1:2009 und erfüllen die erhöhten Anforderungen. **Die Atemschutzmasken sind dolomitstaubgeprüft.**

- reduzierte Atemwiderstände
- stark erhöhte Filterleistung und somit besseren Schutz
- filtert sowohl feste als auch flüssige Partikel (SL)
- verbesserte Temperaturbeständigkeit
- geringere Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung

Hier erfahren Sie mehr über die Anwendung der 3M Partikelmasken



Atemschutzmaske 8710 E / 8710SV

gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**

Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8710 E	40 00 370 657	20	1,25 ¹⁾	F632
8710SV	40 00 370 640	5	1,50 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8812

mit Ausatemventil · gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**

Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8812	40 00 370 658	10	2,50 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8810SV

gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Sonderverpackung · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**

Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8810SV	40 00 370 641	5	2,75 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8822 / 8822SV

mit Ausatemventil · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**

Anwendung: besonders geeignet bei Arbeiten in der Landwirtschaft, bei Arbeiten mit Mineralwolle und bei Schleifarbeiten

Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8822	40 00 370 662	10	3,50 ¹⁾	F632
8822SV	40 00 370 642	5	3,95 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.

Die Vorteile im Überblick

Komfortables Atmen
 + Die **neue Filtertechnologie** kombiniert die Vorteile der 3M Electret Filtertechnologie mit denen der neuen fortschrittlichen Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung.

Gute Sicht
 + Die **Siegepunkte** auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen, noch mehr in Kombination mit dem 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil.

Tragekomfort & Dichtsitz
 + Die spezielle Gestaltung der **Nasenregion** passt sich optimal der Gesichtsform an. Mit der innovativen **Kinnlasche** lässt sich die Maske leicht positionieren. Sie erhalten eine ideale Passform und Dichtsitz.



Die ganze Welt des Komforts in einer Maske – Gefaltete Partikelmasken
 Mit dieser Maskenserie ist der Träger besonders komfortabel ausgerüstet. Das dreiteilige Design sowie das extraweiche Vlies auf der Innenseite der Maske sorgen für höchsten Komfort, problemloses Sprechen und somit für eine hohe Tragebereitschaft. Selbst bei längerer Tragedauer bieten die Masken der Serie 9300 hohen Tragekomfort. Die Atemschutzmasken sind dolomitstaubgeprüft.



Atemschutzmaske 9310+

flaches 3-teiliges Design · faltbar · gegen feste Feinstäube bis zum 4-fachen des Grenzwertes · hygienisch verpackt · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 661	20	1,55 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 9312+

flaches 3-teiliges Design · faltbar · mit Ausatemventil · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes zugelassen für Filterklasse FFP1 · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**
 Masken der Serie 9300 mit Cool-Flow-Ausatemventil – für mehr Komfort. Das patentierte Cool-Flow-Ausatemventil sorgt für ein kühles Klima unter der Maske und verhindert einen Hitzestau.

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 660	10	2,75 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 9320+

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes zugelassen für Filterklasse FFP2 NRD · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 667	20	2,95 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 9322+

flaches 3-teiliges Design · faltbar · mit Ausatemventil · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes zugelassen für Filterklasse FFP2 NRD · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**
Anwendung: besonders geeignet in Arbeitsbereichen, die warm sind oder hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, z. B. in der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Stein und Metall und im Umgang mit Glas- und Mineralfasern
 Masken der Serie 9300 mit Cool-Flow-Ausatemventil – für mehr Komfort. Das patentierte Cool-Flow-Ausatemventil sorgt für ein kühles Klima unter der Maske und verhindert einen Hitzestau.

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 663	10	3,95 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.

3M



Atemschutzmaske 9332+

flaches 3-teiliges Design · faltbar · mit Ausatemventil · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · gegen lungengängigen Feinstaub zugelassen bis zum 30-fachen des Grenzwertes für Schutzstufe FFP3 · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3NRD**

Anwendung: besonders geeignet in Arbeitsbereichen, die warm sind oder eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, z. B. in der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Stein und Metall und im Umgang mit Glas- und Mineralfasern

Masken der Serie 9300 mit Cool-Flow-Ausatemventil – für mehr Komfort. Das patentierte Cool-Flow-Ausatemventil sorgt für ein kühles Klima unter der Maske und verhindert einen Hitzestau.

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 666	10	7,95 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.

Komfort-Programm – Vorgeformte Partikelmasken

Mit der Maskenserie 8300 ist der Träger besonders komfortabel ausgerüstet. Die Masken erfüllen alle Anforderungen der **EN 149:2001 + A1:2009** und sind **dolomitstaubgeprüft**. Der Maskenkörper sorgt für hohe Standfestigkeit und die textile Bebanderung ist lange haltbar. Mit dem extrem weichen, gepolsterten Innenvlies ist ein Optimum an Komfort gewährleistet. Der M-förmige Nasenflügel passt sich schnell und leicht an die Nasenform an und bietet dem Träger dadurch noch mehr Komfort.

3M



Atemschutzmaske 8310

textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**

Anwendung: Schleifen/Schneiden/Bohren von Beton und Mauerwerk, Reinigung von Staub, bei Allergie gegen Pollen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 649	10	1,50 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.

3M



Atemschutzmaske 8312

textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · erhöht die Produktivität · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 650	10	2,50 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.

3M



Atemschutzmaske 8320

textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**

Anwendung: besonders geeignet zum Schleifen, Schneiden und Bohren von Zement, Holz, Stahl, Farben, Lacken, Rostschutzanstrichen, Quarzgestein, Schweißen von Baustahl, Verarbeitung von Glas- und Mineralfasern, Allergien gegen Mehlstaub/Pilzsporen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 651	10	2,75 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.

3M



Atemschutzmaske 8322

textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · erhöht die Produktivität · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 652	10	3,95 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.

Atenschutzmaske 8833 / 8833SV

textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit umlaufender Gesichtsabdichtung · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NRD**

Anwendung: besonders geeignet in Arbeitsbereichen, die warm sind und eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, z. B. in der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Stein und Metall und im Umgang mit Glas- und Mineralfasern



Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8833	40 00 370 653	10	6,95 ¹⁾	F632
8833SV	40 00 370 643	5	7,25 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.

**Premium-Programm
Allen Standards überlegen**

Mit dem Premium-Programm hat 3M einen Masken-Standard geschaffen, der weit mehr bietet als das Geforderte. Die Masken erfüllen die besonderen Anforderungen der Staubeinlagerungsprüfung (clogging) für FFP Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen.

Atenschutzmaske 8825

wiederverwendbar · mit Ausatemventil · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · GS-geprüft von der Berufsgenossenschaft · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2RD**

Anwendung: bevorzugt eingesetzt wird diese Maske bei Kesselreinigung, sehr staubigen Tätigkeiten, bei Entsorgung von Asbest, Schweißarbeiten, auch an verzinkten Werkstücken, beim Ausbringen von nicht ausdampfenden Pflanzenschutzmitteln und Önebeln



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 664	5	8,75 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.

Atenschutzmaske 8835

wiederverwendbar · mit Ausatemventil · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3RD**

Anwendung: beim Umgang mit Edelmetallen, in der pharmazeutischen Industrie, bei Entsorgung von Asbest, bei Bakterien und Pilzen bietet diese Maske bestmöglichen Schutz bei höchstem Komfort



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
mittel/groß	40 00 370 665	5	10,50 ¹⁾	F632

¹⁾ Preis per St.

3M-Atenschutzmasken gegen Gase und Dämpfe der 4000er-Serie

Die 4000er-Serie ist das erste wartungsfreie **Einwegmaskenprogramm** gegen Gase und Dämpfe, sowie Feinstäube auf dem Markt.

Diese Masken benötigen außer einer regelmäßigen Reinigung keine zusätzliche Wartung; sind damit sehr einfach in der Handhabung.

Das weiche Maskenmaterial und die geringen Abmessungen der Maske bieten ein exzellentes Blickfeld und ein angenehmes Tragen während der gesamten Arbeitszeit. Geprüft nach EN 405:2001 + A1:2009.

Erhältlich in unterschiedlichen Schutzstufen für diverse Anwendungen:

– **3M 4251 Lösemittelmaske FFA1P1**
gegen organische Gase und Dämpfe

– **3M 4255 Farbspritzmaske FFA2P2**
wie 4251, aber mit erhöhter Standzeit/gegen höhere Gefahrstoff-Konzentrationen, gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, SO₂ / HCL sowie gegen Ammoniak und Feinstäube

– **3M 4279 Atemschutzmaske FFABEK1P3RD**
gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase

– **3M 400 Schutzvlies** für alle 4000er-Masken, schützt vor grober Verunreinigung der Maske



Lösemittelmaske 4251

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatemventil · Einwegmaske



Bietet Schutz gegen:

organische Gase, Dämpfe mit einer Konzentration bis zu 1000 ppm und Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD**

Anwendung: bei Arbeiten mit Lösungsmitteln, Klebern, Reinigern, Pflanzenschutzmitteln

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
einzel verpackt	M	40 00 370 670	1	23,50	▶ G632



Farbspritzmaske 4255

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatemventil · Einwegmaske



Bietet Schutz gegen:

organische Gase · Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C mit einer Konzentration bis zu 5000 ppm oder bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, je nachdem welcher Wert niedriger ist · gegen Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD**

Anwendung: zum Spritzlackieren, bei Lackier- und Klebearbeiten, bei Verwendung von Pflanzenschutzmitteln

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
einzel verpackt	40 00 370 672	1	29,50	▶ G632



Atemschutzmaske 4279

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatemventil · Einwegmaske



Bietet Schutz gegen:

organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD**



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
einzel verpackt	40 00 370 671	1	36,00	▶ G632



Schutzvlies 400

zum Schutz der Atemschutzmasken Art.-Nr. 40 00 370 670, 40 00 370 671 und 40 00 370 672 vor grober Verunreinigung z. B. durch Farbspritzer



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 679	10	1,10 ¹⁾	▶ F632

¹⁾ Preis per St.



Atemschutz-Halbmasksen-Set 6223 – SET – A2P3R

EN 140 · das neue Atemschutz-Masken-Set 6223 M bietet Ihnen eine komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln - es bietet Ihnen einen sicheren Schutz bei jedem Einsatz und ist schnell einsatzbereit, da das Set alle wichtigen Komponenten für den Atemschutz enthält

Lieferumfang:

- ① 1 x 6200 Halbmaske Größe M
- ② 2 x 6055 Gas- und Kombinationsfilter A2
- ③ 4 x 5935 Partikel-Einlegefilter P3R
- ④ 2 x 501 Filterdeckel



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 691	1	51,50	▶ G632

Das Bajonett-Klick-System:

Atenschutz im Handumdrehen

Das 3M Atemschutzprogramm gegen Gase, Dämpfe und Feinstäube erleichtert Ihnen den Umgang mit Atemschutz.

Alle Masken sind mit dem anwenderfreundlichen Bajonett-Klick-Anschluss ausgestattet.

Damit lassen sich die Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Hohe Sicherheit

- Filter sitzen immer korrekt
- kein verdrehtes Einschrauben
- lange Haltbarkeit des Bajonett-Anschlusses

Einfache Handhabung

- schnelle und einfache Filtermontage
- kompatibel und flexibel
- weniger Zubehörteile

Reduzierte Kosten durch weniger Artikel

- geringere Lagerkosten
- verringerte Handlingskosten

Moderne Filtertechnologie

- kompaktere Bauform
- reduzierte Atemwiderstände
- geringeres Gewicht

Erklärung zum Bajonett-Klick-System



Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

Atemschutz im Handumdrehen - das kompatible System mit dem Bajonett-Klick-Anschluss



Atemschutz-Halbmaske 6200 – Serie 6000

der Halbmaskenkörper ist fast so leicht wie eine Einwegmaske · durch die 4-Punkt-Bebänderung und den Kopfbügel ist ein sehr guter Sitz bei optimaler Gewichtsverteilung gewährleistet

Lieferung ohne Filter



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ohne Filter	M	40 00 370 680	1	18,75 ▶	G632



Atemschutz-Vollmaske 6800 – Serie 6000

EN 136 · Klasse 1 · diese Vollmaskenserie überzeugt durch Komfort, Anwenderfreundlichkeit und Kostenvorteile, wie sie bisher den Halbmasken vorbehalten waren · sie wiegt nur 400 g und besteht aus hautfreundlichem Silikon · mit integrierter Sprechmembran für gute Sprachverständigung · Polycarbonat-Sichtscheibe, kratz- und stoßbeständig

Lieferung ohne Filter



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ohne Filter	M	40 00 370 680	1	117,00 ▶	G632



Atemschutz-Halbmaske 7502 – Serie 7500

Halbmaskenkörper aus hautfreundlichem Silikon · durch Drop-Down-Bebänderung kann die Maske in den Arbeitspausen bequem vor der Brust getragen werden anstatt sie komplett ablegen zu müssen · das patentierte Cool-Flow-Ausatemventil sorgt für reduzierte Atemwiderstände

Lieferung ohne Filter



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ohne Filter	M	40 00 370 675	1	42,50 ▶	G632

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Partikelfilter 2000 nach EN 1473:2000				
Rundpartikelfilter P2 (Werks-Bez. 2125), EN 143	40 00 370 683	2	4,50 ¹⁾ ▶	F632
Rundpartikelfilter P3 (Werks-Bez. 2135), EN 143	40 00 370 684	2	5,10 ¹⁾ ▶	F632
Rundpartikelfilter P2 (Werks-Bez. 2128) mit Aktivkohle, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase u. Dämpfe sowie Ozon unter Grenzwert	40 00 370 689	2	5,10 ¹⁾ ▶	F632
Rundpartikelfilter P3R (Werks-Bez. 2138) m. Aktivkohle, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase u. Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes	40 00 370 681	2	5,95 ¹⁾ ▶	F632
Gas- und Kombifilter 6000				
Gasfilter A1, gegen organische Gase und Dämpfe (Werks-Bez. 6051)	40 00 370 692	2	6,25 ¹⁾ ▶	F632
Gasfilter A2, gegen organische Gase und Dämpfe, speziell Farbspritzten (Werks-Bez. 6055), EN 141	40 00 370 685	2	7,50 ¹⁾ ▶	F632
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1, gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe (Werks-Bez. 6057), EN 141	40 00 370 686	2	7,25 ¹⁾ ▶	F632
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1 K1, gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate (Werks-Bez. 6059)	40 00 370 693	2	7,95 ¹⁾ ▶	F632
Partikel-Einlegefilter 5000 nach EN 143:2000 für die Kombination mit Gasfiltern				
Feinstaubvliesfilter P2R (Werks-Bez. 5925), EN 143, (Vorfilter zu Gasfilter / Kombination)	40 00 370 682	2	4,25 ¹⁾ ▶	F632
Feinstaubvliesfilter P3R (Werks-Bez. 5935), EN 143, (Vorfilter zu Gasfilter / Kombination)	40 00 370 688	2	4,95 ¹⁾ ▶	F632
Filterdeckel (Werks-Bez. 501), für Kombinationen P2 + P3, Vliesfilter 4000370682 + -688 mit Gasfilter / Kombifilter	40 00 370 687	2	2,50 ¹⁾ ▶	F632

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX Produktübersicht

Grundsätzliches über die verschiedenen FFP Schutzstufen + gesamte Produktübersicht

	Informationen	* Vielfaches des Grenzwertes	VdGW*
Schutzstufe [EN 149:2001 + A1:2009]			
FFP1	Gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis - bis zum 4-fachen des AGW - Nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 Enzyme.		4
FFP2	Gegen gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis - bis zum 10-fachen des AGW - Nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 3 und Enzyme.		10
FFP3	Gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch, und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis - gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 3 und Enzyme - bis zum 30-fachen des AGW		30
D	Diese Masken erfüllen die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung. Das bedeutet weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit		



	Klassiker	SMART	SMART POCKET	SMART SOLO	Air	Air Plus
	<ul style="list-style-type: none"> Bewährte Form Rundum- bebanderung 	<ul style="list-style-type: none"> Nasendichtlippe Clip an Bebänderung 	<ul style="list-style-type: none"> Nasendichtlippe Einzel verpackt Faltbar 	<ul style="list-style-type: none"> einfaches Auf- und Absetzen selbst mit Handschuhen 	<ul style="list-style-type: none"> Nasendichtlippe spezielle Faltertechnik einmaliger Gebrauch 	<ul style="list-style-type: none"> TPE Rundumdichtlippe Spezielle Faltertechnik Mehrwegmaske
FFP1 D ohne Ventil mit Klimaventil	2360 2365	2385				
FFP2 D ohne Ventil mit Klimaventil	2400 2405	2485	2475	2495	3105	3305
FFP3 D mit Klimaventil	2555	2505	2575		3205, 3505	3405

Atemschutzmaske FFP 1

Katalog-Nr.	Typ	Ausführung	Größe	VE	Katalogseite
4000370700	2360 FFP1 NR D	ohne Ventil	Universal	20	11/46
4000370701	2365 FFP1 NR D	mit Ventil	Universal	20	11/46
4000370716	2385 FFP1 NR D	mit Ventil	Universal	20	11/47

Atemschutzmaske FFP 2

Katalog-Nr.	Typ	Ausführung	Größe	VE	Katalogseite
4000370702	2400 FFP2 NR D	ohne Ventil	Universal	20	11/46
4000370703	2405 FFP2 NR D	mit Ventil	Universal	20	11/46
4000370711	2475 FFP2 NR D	mit Ventil	Universal	10	11/48
4000370718	2495 FFP2 NR D	mit Ventil	M / L	20	11/47
4000370705	2485 FFP2 NR D	mit Ventil	Universal	20	11/47
4000370712	3105 FFP2 NR D	mit Ventil	M / L	10	11/48
4000370707	3305 FFP2 R D	mit Ventil	Universal	5	11/49

Atemschutzmaske FFP 3

Katalog-Nr.	Typ	Ausführung	Größe	VE	Katalogseite
4000370706	2505 FFP3 NR D	mit Ventil	Universal	10	11/47
4000370704	2555 FFP3 NR D	mit Ventil	Universal	20	11/46
4000370714	2575 FFP3 NR D	mit Ventil	Universal	10	11/48
4000370713	3205 FFP3 NR D	mit Ventil	M / L	10	11/48
4000370709	3405 FFP3 R D	mit Ventil	Universal	5	11/49
4000370708	3505 FFP3 NR	mit Ventil	Universal	5	11/49

R > Reusable (wiederverwendbar)
 NR > Non reusable (nicht wiederverwendbar)
 D > Dolomitstaubgeprüft

Erläuterung von CMR:
 C = cancerogen (krebserzeugend)
 M = mutagen (erbgutverändernd)
 R = reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend)

MOLDEX



Atemschutzmaske ActivForm® 2360-FFP1NR D¹

gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP1NR D · **DIN 149:2001 + A1:2009 · ohne Klimaventil®**

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 700	20	1,50 ¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske ActivForm® 2365-FFP1NR D¹

gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP1NR D · **DIN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil®**

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 701	20	2,50 ¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske ActivForm® 2400-FFP2NR D¹

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2NR D · **DIN 149:2001 + A1:2009 · ohne Klimaventil®**

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 702	20	2,25 ¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske ActivForm® 2405-FFP2NR D¹

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2NR D · **DIN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil®**

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 703	20	3,10 ¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske ActivForm® 2555-FFP3NR D¹

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse FFP3NR D · **DIN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil®**

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 704	20	5,50 ¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

Die Smart Serie

mit ActivForm® und Klimaventil® passt sich automatisch der Gesichtsform an, erleichtert das Ausatmen und hält die Luft unter der Maske kühler. DuraMesh®-Design – die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Dank des Clip-Verschlusses an der Bebanderung kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gelegt werden.

Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich

Auch für Brillenträger geeignet



Atenschutzmaske ActivForm® 2385-FFP1NR D¹

gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP1NR D · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil® und Dichtlippe im Nasenbereich

¹ D = Dolomitstaubprüfung

MOLDEX



	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	40 00 370 716	20	2,50 ¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

Atenschutzmaske ActivForm® 2485-FFP2NR D¹

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2NR D · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil® und Dichtlippe im Nasenbereich

¹ D = Dolomitstaubprüfung

MOLDEX



	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	40 00 370 705	20	3,25 ¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

Atenschutzmaske ActivForm® 2505-FFP3NR D¹

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse FFP3NR D · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil® und Dichtlippe im Nasenbereich

¹ D = Dolomitstaubprüfung

MOLDEX



	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	40 00 370 706	10	6,25 ¹⁾	G631


¹⁾ Preis per St.

Atenschutzmaske ActivForm® 2495-FFP2NR D¹

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2NR D · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil®

¹ D = Dolomitstaubprüfung

MOLDEX



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M/L	40 00 370 718	20	3,25 ¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske ActivForm® 2475-FFP2NR D¹

faltbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · passt sich von selbst den unterschiedlichen Gesichtsformen an, so dass kein manuelles Anpassen der Maskenform notwendig ist · gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2NR D · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit **Klimaventil®** und Dichtlippe im Nasenbereich

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung außer PVC

	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	40 00 370 711	10	3,50¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske ActivForm® 2575-FFP3NR D¹

faltbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · passt sich von selbst den unterschiedlichen Gesichtsformen an, so dass kein manuelles Anpassen der Maskenform notwendig ist · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse FFP3NR D · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit **Klimaventil®** und Dichtlippe im Nasenbereich

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Anwendung: z.B. Schweißarbeiten, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und manchen Hartholzarten

	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	40 00 370 714	10	6,50¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

AIR und AIR PLUS – mit Faltenfilter – Technologie für niedrigen Atemwiderstand

Die Masken der Serie AIR erreichen durch die Faltenfilterkonstruktion eine größere Filteroberfläche, deutlich mehr Partikel können aufgenommen werden, der Einatemwiderstand wird durch die neue Filtertechnik deutlich reduziert. Die Serie AIR PLUS besitzt eine abwaschbare Rundum-dichtlippe – dadurch kann sie gereinigt werden und ist für den nächsten Gebrauch wieder hygienisch sauber und somit für mehr als eine Arbeitsschicht zugelassen. Durch die Erfüllung der optimalen Dolomitstaubprüfung ist die Tragezeitbegrenzung von 8 Stunden oder einer Arbeitsschicht für diese Masken aufgehoben.

MOLDEX



Atemschutzmaske ActivForm® 3105-FFP2NR D¹

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse FFP2NR D · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit **Klimaventil®** · mit Faltenfilter-Technologie

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M / L	40 00 370 712	10	3,50¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske ActivForm® 3205-FFP3NR D¹

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse FFP3NR D · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit **Klimaventil®** · mit Faltenfilter-Technologie

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M / L	40 00 370 713	10	7,50¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atenschutzmaske ActivForm® 3505-FFP3NR

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und lbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen fr Filterklasse FFP3NR · **DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil®** · mit Faltenfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe

Anwendung: bei Schweiarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstuben



Groe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M / L	40 00 370 708	5	7,50 ¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

Atenschutzmaske ActivForm® 3305 -FFP2R D¹

wiederverwendbar · gegen ungiftige Stube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und lbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen fr Filterklasse FFP2R D · **DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil®** · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe

¹ D = Dolomitstaubprfung

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (auer PVC) und lnebeln

MOLDEX



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 707	5	7,25 ¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

Atenschutzmaske ActivForm® 3405-FFP3R D¹

wiederverwendbar · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschadliche Stube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und lbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen fr Filterklasse FFP3R D · **DIN EN 149:2001 + A1:2009 · mit Klimaventil®** · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe

¹ D = Dolomitstaubprfung

kann langer als 8 h getragen werden

Anwendung: bei Schweiarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstuben

MOLDEX



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 709	5	8,10 ¹⁾	G631

¹⁾ Preis per St.

Kompletteinwegmasken gegen Gase und Dampfe – Serie 5000

Preisgnstige Alternative – fertig montiert, ohne Wartungsaufwand. Dank ergonomischer Formgebung, Ausatemventil und geringem Gewicht, sorgt die Serie 5000 fr Komfort wahrend der gesamten Tragedauer. Einfacher geht’s nicht: Schutzstufe abklaren, Maskentyp wahlen und loslegen, bersichtlich und problemlos zu bedienen. Kompletteinwegmasken nach EN 405:2001 + A1:2009.

Atenschutz-Halbmaske 5584 mit Filter FFA2P3 R D

einfache Anwendung durch fest verbaute Gasfilter · gegen organische Gase und Dampfe · Siedepunkt > 65 °C · Konzentration < 0,5 Vol.-% · feste und flssige Aerosole von gesundheitsschadlichen und CMR-Stoffen (P3) · Einsatz bei Arbeitsplatzkonzentrationen bis zum 30-fachen des AGW fr Partikel und Gase

TPE-Thermoplastisches Elastomer

Anwendung: beim Umgang mit Lsungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen, Schweiarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen

Partikelfilter austauschbar Art.-Nr. 40 00 370 737

MOLDEX



Groe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M/L	40 00 370 743	1	27,50	G631

MOLDEX




Atemschutz-Halbmaste 5984 mit Filterkartusche FFABEK1P3 R D

einfache Anwendung durch fest verbauten Gasfilter · gegen organische Gase und Dämpfe · Siedepunkt > 65 °C · Konzentration max. < 0,1 Vol.-% · anorganische Gase, saure Gase, Ammoniak · feste und flüssige Aerosole von gesundheitsschädlichen und CMR-Stoffen (P3) · Einsatz bei Arbeitsplatzkonzentrationen bis zum 30-fachen des AGW für Partikel und Gase

TPE-Thermoplastisches Elastomer

Anwendung: beim Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen sowie Säuren, Laugen, Ammoniak und Chlor

Partikelfilter austauschbar Art.-Nr. 40 00 370 737



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M/L	40 00 370 745	1	31,50 ▶	G631

MOLDEX



Atemschutz-Halbmaste 7002

Maske: EN 140, Gasfilter: EN14387, Partikelfilter: EN 143 · sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippen-design · einfache Reinigung und Wartung, mit EasyLock®-Filtersystem · die EasyLock® Partikelfilter lassen sich mit den EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden · die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt · vereinfachte Handhabung und Bedienung

Material: TPE/PP

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ohne Filter	M	40 00 370 738	1	17,10 ▶	G631

MOLDEX



Atemschutz-Vollmaske 9002

Maske: EN 136 Klasse II, Gasfilter: EN 14387, Partikelfilter: EN 143 · extrem leicht · leichter Ein- und Ausstieg · einfache Reinigung und Wartung · mit EasyLock®-Filtersystem · die EasyLock®-Partikelfilter lassen sich mit den EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden · die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt · vereinfachte Handhabung und Bedienung · Panoramascheibe mit erweitertem Peripherie-Sichtfeld

360 g

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ohne Filter	M	40 00 370 739	1	103,50 ▶	G631

☒ Zubehör für Halbmaste 7002 (40 00 370 738) und Vollmaske 9002 (40 00 370 739)

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Partikelfilter P2 R (Werks-Bez. 9020)	40 00 370 750	2	2,50 ¹¹ ▶	G631
Partikelfilter P3 R (Werks-Bez. 9030)	40 00 370 751	2	4,25 ¹¹ ▶	G631
Partikelfilter P3 R + Ozon (Werks-Bez. 9032)	40 00 370 757	2	5,10 ¹¹ ▶	G631
Gasfilter A1 (Werks-Bez. 9100) org. Gase (Siedep. >65 °C)	40 00 370 755	2	5,10 ¹¹ ▶	G631
Gasfilter A2 (Werks-Bez. 9200) org. Gase (Siedep. >65 °C)	40 00 370 752	2	5,50 ¹¹ ▶	G631
Gasfilter A1B1E1K1 (Werks-Bez. 9400) siehe A1 plus anorg. Gase, saure Gase und Ammoniak	40 00 370 753	2	6,50 ¹¹ ▶	G631
Kombifilter A1B1E1K1 P3 R (Werks-Bez. 9430)	40 00 370 758	2	11,50 ¹¹ ▶	G631

¹¹ Preis per St.

Systemserie 8000 – Mehrwegmasken gegen Gase und Dämpfe

Mehrwegmasken nach EN 140:1998 dauerhafter Atemschutz durch austauschbare Filter und ein wiederverwendbarer Maskenkörper, extrem leicht und mit einem nah am Gesicht sitzenden Maskenschwerpunkt. Die Systemserie 8000 bietet ein großzügiges Blickfeld, wartungsarm und hygienisch: Integrierte Bauteile und Einatemventile können beim Austausch der Filterkartuschen mit ausgewechselt werden.

Atenschutzbox 8572 A2P2 R D – Serie 8000

Inhalt:

- ① 1 x Halbmaske 8002 (Größe M)
- ② 2 x Partikelfilter P2 R D (8070)
- ③ 2 x Gasfilter A2 (8500)
- ④ 2 x Vorfilterhalterung (8090) (Partikelfilteradapter)



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 730	1	49,50 ▶	G631

Atenschutz-Halbmaske 8002

ohne Filter und Halterung · es werden jeweils zwei Filter für die Maske benötigt

Maskenkörper nach EN 140:1998

Material: TPE = Thermoplastisches Elastomer



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M	40 00 370 731	1	18,10 ▶	G631

Gasfilter 8500 (A2) + 8900 (A1B1E1K1)

bei den Gasfiltern verhindert eine radiale Dichtbefestigung abgedrehte Gewinde und verlorengegangene Dichtungen · gegen Gase und Dämpfe

Gasfilter nach EN 14387:2004 + A1:2008 (bis zum 30-fachen des AGW)

Material: Aktivkohle

Anwendung: z. B. Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen



Filterklasse	Einsatz Vol.-%	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
A2	bis 0,5	40 00 370 733	2	5,25 ¹⁾ ▶	G631
A1B1E1K1	bis 0,1	40 00 370 734	2	6,50 ¹⁾ ▶	G631

¹⁾ Preis per St.

Partikelfilter P3 RD

zur Benutzung mit der Halterung für Partikelfilter (8095) oder der Partikelfilteradapter (8090) · es wurde eine neue Filtertechnologie entwickelt, durch die bei gleich guter Leistung der Filter dünner gestaltet werden konnte

P2-Filter z. B. gegen feste Aerosole von gesundheitsschädlichen Stäuben und Rauch, P3 Filter zusätzlich für den Einsatz gegen Viren und Enzyme

Partikelfilter nach EN 143:2000 + A1:2006



Filterklasse	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
P2 R D: bis zum 10-fachen des AGW, W-Nr. 8070				
P2 R D	40 00 370 732	2	1,75 ¹⁾ ▶	G631
P3 R D: bis zum 30-fachen des AGW, W-Nr. 8080				
P3 R D	40 00 370 737	2	3,50 ¹⁾ ▶	G631

¹⁾ Preis per St.

Partikelfilteradapter 8090

die Vorfilterhalterung 8090 ist passend für die Serie 8000 zur Kombination Gasfilter 8500 + 8900 und Partikelfilter 8070 + 8080



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 736	2	2,75 ¹⁾ ▶	G631

¹⁾ Preis per St.

Partikelfiltereinsatz (Halterung für Partikelfilter) 8095

nur für die Serie 8000 zur direkten Aufnahme der Partikelfilter 8070 + 8080

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 735	2	2,75 ▶	G631

Ihr Vorteil:

Alle Halbmasken haben Filtergewinde-Anschluss und keinen unpraktischen, benutzerunfreundlichen Bajonett-Anschluss.



Atemschutz-Halbmaske Polimask GAMMA / Silikone

anatomisch geformter Maskenkörper · passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an

- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- neuartige 4-Punkt-Bebänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung
- hervorragender Dichtsitz durch geringes Gewicht
- komfortabel durch kurzen Abstand zwischen Filter und Maske
- **für Brillenträger geeignet**
- **DIN EN 140**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ohne Atemfilter, aus hochwertigem, besonders hautverträglichem Silikon	40 00 370 779	1	34,95	▶ G692



Atemschutz-Halbmaske Polimask 230

Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM

- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit
- spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände
- **für Brillenträger geeignet**
- **DIN EN 140**

Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ohne Atemfilter	40 00 370 780	1	20,25	▶ G692



+ **Zubehör für Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 40 00 370 779 + 40 00 370 780**
Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet

BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial

¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Partikelfilter 230 P3R D ¹ , Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	40 00 370 781	1	19,50	▶ F691
Gasfilter 230 A1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, Beutel à 2 St.	40 00 370 782	1	18,95	▶ F691
Kombinationsfilter 230 A1-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	40 00 370 783	1	31,50	▶ F691
Mehrbereichs-Kombifilter 230 A2 B2 E2 K1-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	40 00 370 784	1	43,50	▶ F691
Vorfilter 2003/90, verlängert die Gebrauchsdauer des Atemfilters, schwer entflammbar nach DIN 54335, Beutel à 20 St.	40 00 370 785	1	11,50	▶ F691
Vorfilter-Klemmhalter 230P zum Aufsatz an Partikel- und Gasfilter	40 00 370 786	1	4,25	▶ F691
Vorfilter-Klemmhalter 230GP zum Aufsatz an Kombifilter	40 00 370 787	1	4,50	▶ F691



Atemschutz-Halbmaske Polimask 100/2

mit Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld · Kopfbebänderung stufenlos verstellbar · Ausatemventil mit Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen von Schadstoffen · **DIN EN 140**

ohne Atemfilter · aufgrund der speziellen Passform ist die Maske für Brillenträger geeignet

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 370 789	1	18,50	▶ G692



+ **Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 40 00 370 789**

BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial

¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Partikelfilter 200 P3R D ¹ , Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit innovativem BIOSTOP	40 00 370 792	2	7,10¹⁾	F691
Kombinationsfilter 200 A1-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	40 00 370 793	2	11,95¹⁾	F691
Mehrbereichskombifilter 200 A1B1E1K1-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	40 00 370 794	2	13,75¹⁾	F691

¹⁾ Preis per St.

Vollmasken

umschließen das ganze Gesicht und schützen damit gleichzeitig die Augen. Die Dichtlippe verläuft über Stirn, Wangen und unterhalb des Kinns.

Für folgende Tätigkeiten wird das Tragen von Vollmasken empfohlen:
bei Einsatz von Chlor, Acrylnitril, Alkali-Chromat, Cyanid = Cyanwasserstoffsalzen, Hydrazin, Kaliumchromat

Ihr Vorteil:

Alle Vollmasken haben Filtergewinde-Anschluss und keinen unpraktischen, benutzerunfreundlichen Bajonett-Anschluss.

Für folgende Tätigkeiten wird das Tragen von Vollmasken empfohlen:

bei Einsatz von Chlor, Acrylnitril, Alkali-Chromat, Cyanid = Cyanwasserstoffsalzen, Hydrazin, Kaliumchromat

Ihr Vorteil:

Alle Vollmasken haben Filtergewinde-Anschluss und keinen unpraktischen, benutzerunfreundlichen Bajonett-Anschluss.

Atenschutz-Vollmaske C 607 SELECTA (Klasse 2) DIN EN 136

Maskenkörper aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM, gewährleistet hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion der Innenmaske mit zwei Steuerventilen verhindert das Beschlagen der Sichtscheibe und sorgt für niedrige Einatmungswiderstände · beschlagfreie Sichtscheibe aus Polycarbonat mit sehr großem Blickfeld · ultimativer Tragekomfort durch ergonomische Konstruktion und Design · mit Rundgewindeanschluss **DIN EN 148-1**



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ohne Atemfilter	40 00 370 800	1	93,50 ▶	G692

Atenschutz-Vollmaske SFERA (Klasse 3) DIN EN 136

Maskenkörper aus hochwertigem EPDM · patentierte, beschlagfreie, spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfeste Sichtscheibe aus Polycarbonat · resistent gegen chemische und mechanische Einwirkungen · großes Sichtfeld · mit Rundgewindeanschluss **DIN EN 148-1** · eingebaute Sprechmembrane und Ausatemventil · Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz unabhängig von der Gesichtsform · Innenmaske ist mit zwei Steuerventilen ausgestattet · ein Beschlagen der Sichtscheibe wird durch gleichmäßige Scheibenventilation verhindert



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ohne Atemfilter	40 00 370 801	1	165,00 ▶	G692

☒ Zubehör für Atenschutz-Vollmasken Art.-Nr. 40 00 370 800 + 40 00 370 801

Schraubfilter mit Rundgewinde **DIN EN 148-1** in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. **DIN EN 14387** und **DIN EN 143** · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach **DIN EN 148-1**



Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet

BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial

¹ D = mit Dolomitstaubprüfung



Bezeichnung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Partikelschraubfilter DIRIN 230 P3R D ¹ , Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit innovativem BIOSTOP	40 00 370 805	1	12,50 ▶	F691
Gasfilter DIRIN 230 A2, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C	40 00 370 806	1	14,95 ▶	F691
Mehrbereichsfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak	40 00 370 807	1	17,25 ▶	F691
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	40 00 370 808	1	24,50 ▶	F691
Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 530 A2B2E2K2 HgNO 20CO-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak, Quecksilberdämpfe, Nitrose Gase und Kohlenmonoxid sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	40 00 370 809	1	57,50 ▶	F691



Kunstlederhandschuhe

wasserabweisendes PVC-Material · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Art.-Nr.	40 00 371 000
Größe	10 1/2
Länge mm	265

grün/naturfarben

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 371 000	12	1,40 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Schutzhandschuhe Falke-C

nach EN 388 · Kat. II · Material: Rindspaltleder, 1,1 mm stark · gefüttert · Doppelnaht · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Art.-Nr.	47 02 001 015
Größe	11
Länge mm	265

naturfarben

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
47 02 001 015	12	1,85 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe Adler-C

nach EN 388 · Kat. II · Material: Rindnarbenleder, 1,2 mm stark · gefüttert · Doppelnaht · gummierte Stulpe · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Art.-Nr.	47 02 001 006
Größe	10,5
Länge mm	265

naturfarben

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
47 02 001 006	12	3,95 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Schutzhandschuhe Top

nach EN 388 · Kat. II · Material: Schweinsvöllleder · große Stulpe · Handrücken aus Textil · Innenhand gefüttert · mit Gummizug

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Art.-Nr.	40 00 371 010	40 00 371 012
Größe	10 1/2	12
Länge mm	265	265

gelb

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 371 010	12	3,30 ¹⁾	F691
40 00 371 012	12	4,50 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Schutzhandschuhe

Material: Möbelleder · gefüttert · Innenhandverstärkung · farblich sortiert (1 Farbe pro Karton) · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Art.-Nr.	40 00 371 021
Größe	10 1/2
Länge mm	265
Ausführung	Top, hell

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 371 021	12	2,05 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Rindspaltleder-Handschuhe Verden

nach EN 388 · Kat. II · aus Rindspaltleder · Canvas-Stulpe · gefüttert · universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche

Anwendung: Holz-, Bau- und Straßenindustrie, Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Lagerung und Logistik, Entsorgung und Recyclingindustrie, Forst-, Gartenbau und Landwirtschaft

Art.-Nr.	43 00 700 000
Größe	10
Länge mm	260

grau/natur

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
43 00 700 000	12	2,20 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Latex-Kinderhandschuhe TOM MIDI

optisch ansprechender Kinder-Garten-Handschuh aus Polyester · farblich passende geschäumte Latexbeschichtung · **Achtung: keine Zertifizierung** · kindgerechte Motive auf dem Handrücken, gute Passform · in SB-Verpackung

Art.-Nr.	40 00 371 104
Größe	Kindergröße

gelb

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 371 104	1	2,70	G692



Schutzhandschuhe Winter

Material: Möbelleder · mit Teddyfutter · Innenhandverstärkung · farblich sortiert (1 Farbe pro Karton) · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Art.-Nr.	40 00 371 050
Größe	10 1/2
Länge mm	265
Ausführung	dunkel

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 371 050	6	2,85 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Rindnarbenleder-Handschuhe Bremerhaven-Winter

nach EN 388 · Kat. II · Material: aus 1,2-1,3 mm starkem Qualitäts-Rindnarbenleder · mit Moltonfutter · Doppelnahte · Canvas-Stulpe · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Art.-Nr.	40 00 371 053
Größe	10
Länge mm	280

blau

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 371 053	12	6,75 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Rindspaltleder-Handschuhe Weser*
nach EN 388 · Kat. II · aus 1,2–1,3 mm starkem, robustem Kernspaltleder · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Art.-Nr.	40 00 371 105
Größe	10
Länge mm	270

blau			
Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 371 105	12	2,60 ¹⁾	C649

¹⁾ Preis per Paar



Rindnarbenleder-Handschuhe Elbe*
nach EN 388 · Kat. II · aus 1,2–1,3 mm starkem, robustem Rindnarbenleder · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Art.-Nr.	40 00 371 106
Größe	10
Länge mm	270

blau			
Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 371 106	12	4,50 ¹⁾	C649

¹⁾ Preis per Paar



Rindnarbenleder-Handschuhe Top Rhein*
nach EN 388 · Kat. II · aus 1,2–1,3 mm starkem, robustem Rindnarbenleder · gefüttert · Doppelnähte · Canvasstulpe · hydrophobiert, dadurch resistenter gegen Feuchtigkeit · wasser- und öl-abweisend · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Art.-Nr.	40 00 371 107
Größe	10
Länge mm	280

beige			
Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 371 107	12	5,20 ¹⁾	C649

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe Granada*
nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 Ausführung A + B · Kat. II · Material: Rindnarben-/Spaltleder · Stulpe aus widerstandsfähigem Spaltleder · **Lederstärke: 1,2 mm** · schadstoffgeprüft · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder · sehr hohe Weiterreißfestigkeit und hohe Durchstichfestigkeit · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-Schweißen

Art.-Nr.	40 00 371 210
Größe	10
Länge mm	350

naturfarben			
Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 371 210	6	4,50 ¹⁾	C649

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe Mexico Z*
nach EN 420 · EN 388 · Kat. II · Material: Ziegennappaleder mit Stulpe · **Lederstärke: 0,8 mm** · mit Flügeldäumen · schadstoffgeprüft · belastbar, mit gutem Tragekomfort · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung: Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon- und Elektroschweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden, WIG-Schweißen

Art.-Nr.	40 00 371 211	40 00 371 212	40 00 371 220
Größe	9	10	11
Länge mm	350	350	350

naturfarben			
Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 371 211	10	4,85 ¹⁾	C649
40 00 371 212	10	4,85 ¹⁾	C649
40 00 371 220	10	4,85 ¹⁾	C649

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe Mexico Z Super*
nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 Ausführung B · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · **Lederstärke: 1,0 mm** · hydrophobiert (wasser- und ölabweisend) · schadstoffgeprüft · mit KEVLAR®-Garn · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Art.-Nr.	40 00 371 218	40 00 371 213	40 00 371 219
Größe	9	10	11
Länge mm	350	350	350

gelb/grau			
Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 371 218	10	7,70 ¹⁾	C649
40 00 371 213	10	7,70 ¹⁾	C649
40 00 371 219	10	7,70 ¹⁾	C649

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe Mühlheim I Super*

nach **EN 420 · EN 388 · EN 12477** Ausführung A + B · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · komplett gefüttert · schadstoffgeprüft · hohe Abriebfestigkeit · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Wertindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

gelb

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10,5	350	40 00 371 214	6	5,90 ¹⁾	C649

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super*

nach **EN 388 · EN 420 · EN 12477** Ausführung A + B · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindnarben-/Spaltleder · komplett gefüttert · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung, Metallbearbeitung, Automobil- und Wertindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

gelb

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	350	40 00 371 217	6	7,85 ¹⁾	C649
10	350	40 00 371 215	6	7,85 ¹⁾	C649
11	350	40 00 371 216	6	7,85 ¹⁾	C649

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe

nach **EN 388 · EN 407 · EN 420** · Kat. II · Material: Kombination aus Rindnarben- und Spaltleder

Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien

naturfarben

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10,5	350	40 00 371 227	12	4,15 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Nappalederhandschuhe Donau*

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nappaleder mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss

Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

natur/blau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 135	12	4,05 ¹⁾	B649
9	40 00 371 136	12	4,10 ¹⁾	B649
10	40 00 371 137	12	4,20 ¹⁾	B649
11	40 00 371 138	12	4,30 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per Paar



Nappalederhandschuhe Main*

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Top-Ziegennappaleder · mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss · hoher Tragekomfort · sehr gutes Tastgefühl · Microgewebe

Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage auch von warmen Kleinteilen, Werkzeughandling, Versand und Verpackung

schwarz/naturfarben

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 111	10	5,00 ¹⁾	B649
9	40 00 371 112	10	5,00 ¹⁾	B649
10	40 00 371 113	10	5,00 ¹⁾	B649
11	40 00 371 114	10	5,00 ¹⁾	B649

¹⁾ Preis per Paar



Nappalederhandschuh

nach **EN 388** · Kat. II · Material: robustes und geschmeidiges Ziegennappa mit rotem Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · ausgesuchte Lederqualitäten · erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl · paarweise auf SB-Karte

Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandling auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

rot/naturfarben

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 101	1	6,90	G692
9	40 00 371 102	1	6,90	G692
10	40 00 371 103	1	6,90	G692



Fahrerhandschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · Material: weiches Rindnappeleder · **komplett mit Molton gefüttert** · mit Zugband und Druckknopf · **wintergeeignet**
Anwendung: Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

gelb					
Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS	
10	40 00 371 100	12	7,50¹⁾	F691	

¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Handschuhe Premiumqualität Ems*

nach **EN 388** · **EN 420** · Kat. II · Material: besonders hochwertige Nitrilbeschichtung · Handrücken teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageeigenschaften · öl- und fettabweisend · hohe Abriebfestigkeit · doppelt getaucht

Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

gelb					
Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS	
8	40 00 371 274	12	2,20¹⁾	B649	
9	40 00 371 275	12	2,20¹⁾	B649	
10	40 00 371 276	12	2,20¹⁾	B649	

¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Handschuhe Lippe*

nach **EN 388** · **EN 420** · Kat. II · Material: hochwertige Nitrilbeschichtung · Handrücken teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageeigenschaften · öl- und fettabweisend · einfach getaucht

Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

gelb					
Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	255	40 00 371 280	12	1,20¹⁾	A649
8	255	40 00 371 281	12	1,20¹⁾	A649
9	255	40 00 371 282	12	1,20¹⁾	A649
10	255	40 00 371 283	12	1,20¹⁾	A649

¹⁾ Preis per Paar

gelb – auf SB Karte

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	255	43 00 700 310	1	1,35¹⁾	F649
8	255	43 00 700 311	1	1,35¹⁾	F649
9	255	43 00 700 312	1	1,35¹⁾	F649
10	255	43 00 700 313	1	1,35¹⁾	F649

¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Handschuhe Neckar*

nach **EN 388** · **EN 420** · Kat. II · Material: widerstandsfähige, hochwertige Nitrilbeschichtung, blau · robust beim Umgang mit scharfkantigen Materialien · flüssigkeitsabweisend · stößt Fett und Öl wirksam ab · mit Sicherheitsstulpe · hohe Abriebfestigkeit

Anwendung: Beton- und Baustoffverarbeitung, z. B. Pflasterarbeiten, Blech-, Gussteile- und Metallverarbeitung, Abfallentsorgungsbetriebe

blau						
Größe	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	240	teilbeschichtet	40 00 371 272	12	1,95¹⁾	B649
10	240	teilbeschichtet	40 00 371 273	12	1,95¹⁾	B649
10	240	vollbeschichtet	40 00 371 277	12	2,25¹⁾	B649

¹⁾ Preis per Paar

blau – auf SB Karte

Größe	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	240	teilbeschichtet	43 00 700 316	1	2,10¹⁾	F649
10	240	teilbeschichtet	43 00 700 317	1	2,10¹⁾	F649

¹⁾ Preis per Paar



Unterziehhandschuhe
 Material: Baumwoll-Trikot · gutes Tastempfinden
Anwendung: Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

naturweiß					
Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS	
8	40 00 371 250	12	0,50 ¹⁾	▶	E690
10	40 00 371 251	12	0,50 ¹⁾	▶	E690

¹⁾ Preis per Paar



Baumwoll-Trikot-Handschuh
 weiß gebleicht · mit Schichtel · Premium Qualität

weiß					
Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS	
8	40 00 371 306	1	0,99 ¹⁾	▶	E690
9	40 00 371 307	1	0,99 ¹⁾	▶	E690
10	40 00 371 308	1	0,99 ¹⁾	▶	E690

¹⁾ Preis per Paar



Grobstrickhandschuhe
 nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester/Baumwolle · einseitig genoppt · nahtloser Strickbund
Anwendung: feine Arbeiten, z. B. beim Umgang mit Glas, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

blau					
Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS	
7/8	40 00 371 237	12	1,30 ¹⁾	▶	E690
9/10	40 00 371 238	12	1,30 ¹⁾	▶	E690

¹⁾ Preis per Paar



Feinstrickhandschuhe mit einseitiger Benopfung
 nach EN 388 · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · mit rutschhemmender Punktbenopfung · ausgezeichnete Passform · gute Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · mit nahtlosem Strickbund
Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffverarbeitung, Automobilbereiche

rot					
Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	250	40 00 371 241	12	2,15 ¹⁾	▶ E690
10	250	40 00 371 242	12	2,15 ¹⁾	▶ E690

¹⁾ Preis per Paar



Feinstrickhandschuhe Isar* mit einseitiger Benopfung
 nach EN 388 · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · mit rutschhemmender Punktbenopfung, blau · **Fingerspitzenverstärkung** · ausgezeichnete Passform · sehr gute Haltbarkeit · durch die Färbung auch für Schmutzbereiche geeignet · 13er Teilung
Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche


blau					
Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	255	40 00 371 233	12	2,05 ¹⁾	▶ B649
8	255	40 00 371 234	12	2,05 ¹⁾	▶ B649
9	255	40 00 371 235	12	2,05 ¹⁾	▶ B649
10	255	40 00 371 236	12	2,05 ¹⁾	▶ B649

¹⁾ Preis per Paar

blau – auf SB Karte					
Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	255	43 00 700 361	1	2,20 ¹⁾	▶ F649
8	255	43 00 700 362	1	2,20 ¹⁾	▶ F649
9	255	43 00 700 363	1	2,20 ¹⁾	▶ F649
10	255	43 00 700 364	1	2,20 ¹⁾	▶ F649

¹⁾ Preis per Paar





HAUTE COUTURE FÜR HARTE KERLE.

Neuer Name bei bewährter Qualität.
 Aus **NOW** wird **activin**

PROMAT

Latex-Einweghandschuhe Male

nach EN 455 · AQL 1.5 · lebensmittelgeprüft · beidseitig tragbar · medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

Box à 100 St.

Anwendung: lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie, medizinische Pflegeberufe



hellbeige

Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M (8)	gepudert	40 00 371 094	1	6,30 ¹⁾	G692
L (9)	gepudert	40 00 371 095	1	6,30 ¹⁾	G692
XL (10)	gepudert	40 00 371 096	1	6,30 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Box

Latex-Einweghandschuhe Basic Plus

nach ISO 9001:2000 · AQL 1.5 · EN 420 · Einweghandschuhe, rechts und links passend · **Material: Naturkautschuk-Latex** · Materialstärke: ca. 0,08 mm · angeraute Oberfläche · nicht steril

Box à 100 St.

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten



hell-beige

Größe	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M	240	puderfrei	40 00 371 510	1	7,10 ¹⁾	G692
L	240	puderfrei	40 00 371 511	1	7,10 ¹⁾	G692
XL	240	puderfrei	40 00 371 512	1	7,10 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Box

Nitril-Einweghandschuhe Blue Comfort

nach ISO 9001:2000 · AQL 1.5 · EN 420 · Kat. I · **MPG Klasse 1** · EN 374 · EN 455 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Nitril · angeraute Oberfläche · Materialstärke: ca. 0,11 mm · nicht steril

Box à 100 St.

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten



blau

Größe	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M	240	puderfrei	40 00 371 515	1	8,80 ¹⁾	G692
L	240	puderfrei	40 00 371 516	1	8,80 ¹⁾	G692
XL	240	puderfrei	40 00 371 517	1	8,80 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Box



Nitril-Einweghandschuhe Blue Eco Plus

nach ISO 9001:2000 · ISO 13485:2003 · AQL 1.5 · EN 420 · EN 455 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Nitril · angeraute Fingerspitzen · Materialstärke: ca. 0,08 mm · nicht steril

Box à 100 St.

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten



blau

Größe	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M	240	puderfrei	40 00 371 520	1	6,95 ¹⁾	G692
L	240	puderfrei	40 00 371 521	1	6,95 ¹⁾	G692
XL	240	puderfrei	40 00 371 522	1	6,95 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Box

Nitril-Einweghandschuhe MED COMFORT High Risk

nach ISO 9001:2000 · AQL 0.65 · EN 374 · EN 388 · Kat. III · rechts und links passend · Material: Nitril · angeraute Oberfläche · Materialstärke: ca. 0,21 (extra stark) · nicht steril

Box à 50 St.



blau

Größe	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M	300	puderfrei	40 00 371 525	1	13,95 ¹⁾	G692
L	300	puderfrei	40 00 371 526	1	13,95 ¹⁾	G692
XL	300	puderfrei	40 00 371 527	1	13,95 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Box





Haushandshandschuhe

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. II · Material: Latex · vollbeschichtet · öl- und fettabweisend · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil

Anwendung: geeignet für den Lebensmittelbereich, gegen mechanische Risiken, Chemikalien und Mikroorganismen



Neopren-Handschuhe

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Neopren · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil · vollbeschichtet · mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · chemikalienbeständig · lebensmittelgeeignet

Anwendung: geeignet für alle Bereiche, die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen, wie z. B. Kfz-Betriebe, Tankstellen, u. a. auch geeignet für Fliesenleger



gelb

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	330	40 00 371 300	12	1,10 ¹⁾	G692
9	330	40 00 371 301	12	1,10 ¹⁾	G692
10	330	40 00 371 302	12	1,10 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar

schwarz

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	300	40 00 371 360	12	2,15 ¹⁾	G692
9	300	40 00 371 361	12	2,15 ¹⁾	G692
10	300	40 00 371 362	12	2,15 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



PVC-Schutzhandschuhe Pirat

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · 5-Finger · im Tauchverfahren nahtlos mit PVC beschichtet · chemikalienbeständig

Anwendung: geeignet für alle Bereiche, die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen, gegen mechanische Risiken und Chemikalien



Schutzhandschuhe

Material: Latex-beschichtet · **2-fach getaucht** · rutschfest · raue Oberfläche · Handrücken unbeschichtet · mit Strickstulpe
Anwendung: Metallverarbeitung, Fensterbau, Recycling



rotbraun

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10,5	350	40 00 371 279	12	3,90 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar

gelb

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	270	40 00 371 260	12	1,95 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Chemikalienhandschuh

nach **EN 388 EN · 374-2 und EN 374-3** · Kat. III · vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · gutes Tastgefühl · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · chemikalienbeständig und lebensmittelgeeignet

Anwendung: für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, Werkstätten



Mittelstrickhandschuhe Harrer

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100 % Acryl, gelb · Latex-Innenhandbeschichtung, schrumpferaut, blau · innen angerautes Acryl · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · **hohe Griff- und Rutschfestigkeit** · wasserabweisende Innenhandfläche · **guter Kälteschutz**



grün

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	320	40 00 371 530	12	2,00 ¹⁾	G692
10	320	40 00 371 531	12	2,00 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar

gelb/blau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 042	12	2,25 ¹⁾	G692
10	40 00 371 043	12	2,25 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Grobstrickhandschuhe Forster
nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: 100 % Polyester (Terry), neon-gelb/blau · 7er-Teilung, nahtlos · **Latex-Innenhandbeschichtung** · geschrumpft · **doppelt beschichtet an den Fingern**, dadurch besonders abriebbeständig, blau · bequemer und angenehmer Tragekomfort · **guter Kälteschutz** · hohe Griff- und Rutsicherheit
Anwendung: leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc.
auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 125	12	2,30 ¹⁾	G692
10	40 00 371 126	12	2,30 ¹⁾	G692
11	40 00 371 127	12	2,30 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Mittelstrickhandschuhe Specialgrip
nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100 % Polyester, gelb · Latex-Innenhandbeschichtung, grün · nahtlos · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · **hohe Griff- und Rutschfestigkeit** · wasserabweisende Innenhandfläche · bequemer und angenehmer Tragekomfort
Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Recycling, Fensterbau



gelb/grün

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 001	12	1,45 ¹⁾	G692
10	40 00 371 002	12	1,45 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Schutzhandschuhe Feinstrick mit Naturlatexbeschichtung
nach **EN 388** · Kat. II · Material: hochwertiges Polyamid · schrumpfgeraut · 15er-Teilung · erstklassige Passform und erstklassiger Tragekomfort mit guter Beständigkeit · **hervorragender Nassgriff** · Handrücken atmungsaktiv
Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Glasindustrie, Recycling, Fensterbau



gelb/schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	40 00 371 261	12	1,99 ¹⁾	F691
8	40 00 371 262	12	1,99 ¹⁾	F691
9	40 00 371 263	12	1,99 ¹⁾	F691
10	40 00 371 264	12	1,99 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Feinstrickhandschuhe Nitril Aqua
nach **EN 388** · Kat. II · Material: 100 % Nylon, nahtlos, mit doppelter Nitrilbeschichtung · 1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht · 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandetem und geschäumtem Nitril · optimal geeignet für den Nassbereich · waschbar · sicherer Nass- und Trockengriff · besonderer Tragekomfort · perfekte Passform
Anwendung: Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich
auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar



blau/schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 533	12	4,50 ¹⁾	G692
9	40 00 371 534	12	4,50 ¹⁾	G692
10	40 00 371 535	12	4,50 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Kälte- und Nässehandschuhe Terry-Rundstrick mit Naturlatexbeschichtung
nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: Polyester/Baumwolle · **Schnittschutzstufe 2** · schrumpfgeraute Profilierung, schwarz · rundgestrickt, Schlingen, grau · erstklassiger Kälte- und Nässehandschuh · massiver, mechanischer Schutz · wintergeeignet
Anwendung: gute Flexibilität in Kältebereichen, massiver mechanischer Schutz

schwarz

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
L	285	40 00 371 266	6	4,45 ¹⁾	G692
XL	285	40 00 371 267	6	4,45 ¹⁾	G692
XXL	285	40 00 371 268	6	4,45 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar

schwarz – auf SB Karte

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
L	285	43 00 700 351	1	4,95 ¹⁾	G692
XL	285	43 00 700 352	1	4,95 ¹⁾	G692
XXL	285	43 00 700 353	1	4,95 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Winterhandschuhe

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: rundgestrickter Terry-Schlingenhandschuh · Acryl-Futter · **PVC-geschäumte HPT-Beschichtung** · öl- und fettabweisend · sehr guter Nass- und Trockengriff

Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, ungeheizte Lagerhallen, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 080	6	5,00 ¹⁾	G692
9	40 00 371 081	6	5,00 ¹⁾	G692
10	40 00 371 082	6	5,00 ¹⁾	G692
11	40 00 371 083	6	5,00 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar

schwarz – auf SB Karte

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	43 00 700 354	1	5,20 ¹⁾	G692
9	43 00 700 355	1	5,20 ¹⁾	G692
10	43 00 700 356	1	5,20 ¹⁾	G692
11	43 00 700 357	1	5,20 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Winterhandschuhe Winter Blocker

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: nahtloser Terry Schlingenhandschuh · gelbe Signalfarbe mit blauer, aufgerauter Latexbeschichtung für maximalen Grip

Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung



gelb/blau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 550	12	2,75 ¹⁾	G692
10	40 00 371 551	12	2,75 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Honeywell

Strickhandschuhe Workeasy Black PU

nach **EN 388** · Trägermaterial aus schwarzem Polyester · mit schwarzer **PU-Beschichtung** an der Handfläche und an den Fingerspitzen

Anwendung: Verrichtungen, die ein gutes Tastempfinden erfordern, Montage von elektrischen Bauteilen, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher Feinfühligkeit



schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 203	100	1,25 ¹⁾	G630
9	40 00 371 204	100	1,25 ¹⁾	G630
10	40 00 371 205	100	1,25 ¹⁾	G630

¹⁾ Preis per Paar



Strickhandschuhe

mit **HPT-Beschichtung** · nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwollstretch-Trägergewebe · PVC-geschäumte HPT-Beschichtung · Klettverschluss am Handgelenk · ideale Aufpralldämmung · Anti-Vibrationseffekt

Anwendung: Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau



grau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	47 02 001 040	12	3,60 ¹⁾	F691
8	47 02 001 041	12	3,60 ¹⁾	F691
9	47 02 001 042	12	3,60 ¹⁾	F691
10	47 02 001 043	12	3,60 ¹⁾	F691
11	47 02 001 044	12	3,60 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Strickhandschuhe Nitril Foam

nach **EN 388** · Kat. II · Trägermaterial: 100 % Polyamid, weiß · **teilbeschichtet mit Nitrilschaum**, grau · atmungsaktiv · besonders gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · flüssigkeitsabweisend · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Autoindustrie, Metallverarbeitung, Montage



weiß/grau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	240	40 00 371 244	12	2,95 ¹⁾	E690
9	240	40 00 371 245	12	2,95 ¹⁾	E690
10	240	40 00 371 246	12	2,95 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per Paar



Feinstrickhandschuhe Skin
nach EN 388 · Kat. II · Material:
18-Gauge-Nylon · blau, **schwarze
PU-Beschichtung** auf Innenhand
und Fingerkuppen · **extrem leicht** ·
perfekter Tragekomfort · perfekte
Fingerfertigkeit · mit Strickbund
Anwendung: für präzise
Tätigkeiten, Reinraum- und
Pharmaindustrie, Elektroindustrie,
Montage, Sortieren von kleinen
Teilen bei hoher Feinfühligkeit

blau/schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
XL	40 00 371 540	12	3,15 ¹⁾	E690
XXL	40 00 371 541	12	3,15 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per Paar



Strickhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · **PU-
teilbeschichtet** · **sehr leichte
Ausführung**, dadurch noch
besseres Tastempfinden ·
flüssigkeitsabweisend · Passform
wie eine zweite Haut · waschbar ·
hohe Abriebfestigkeit
Anwendung: für Arbeiten in
der Hightech-Industrie und in
Reinräumen, Verpackung

schwarz

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	225	40 00 371 154	12	2,30 ¹⁾	F691
8	225	40 00 371 155	12	2,30 ¹⁾	F691
9	225	40 00 371 156	12	2,30 ¹⁾	F691
10	225	40 00 371 157	12	2,30 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



**Nylon-Feinstrickhandschuhe
Finegrip**
nach EN 388 · Kat. II · Mate-
rial: 100 % Nylon, schwarz ·
**Schrumpf-Latex-Innenhandbe-
schichtung**, schwarz · sehr gute
Passform · elastischer Träger ·
**sicherer Griff auch bei feuchten
Gegenständen** · schmutzunemp-
findlich · feinfühlig

schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 163	12	1,40 ¹⁾	G692
10	40 00 371 164	12	1,40 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Feinstrickhandschuhe Condor
nach EN 388 · Kat. II · Material:
**Nitril-Mikroschaum-Beschich-
tung**, schwarz · Trägergewebe rot ·
18er-Teilung · atmungsaktiver,
dünner Handrücken · **Actifresh®** ·
hohe Abriebfestigkeit · sehr gute
Passform und Griffsicherheit · sehr
gutes Tastgefühl · angenehmer
Tragekomfort · **zertifiziert nach
Öko-Tex® Standard 100**
Anwendung: für Arbeiten in
der Hightech-Industrie und in
Reinräumen, Verpackung

rot

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 003	12	3,00 ¹⁾	F691
9	40 00 371 004	12	3,00 ¹⁾	F691
10	40 00 371 005	12	3,00 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



**Feinstrickhandschuhe Touch
Shenzhen**
nach EN 388 · Kat. II · Material:
100 % Nylon, grau · Polyurethan-
Innenhandbeschichtung · **Touch
Screen Funktion zum Bedienen
von Smartphones, Tablets und
Bildschirmen mit Touchfunktion** ·
sehr gute Passform · sicherer
Griff · gutes Tastempfinden

grau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 207	12	1,60 ¹⁾	G692
10	40 00 371 208	12	1,60 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Feinstrickhandschuhe Dalian
nach EN 388 · Kat. II · Material:
100 % Nylon, braun · **Innenhand-
beschichtung aus Nitrilschaum**,
schwarz · **optimale Griffsicher-
heit durch Waffelmuster auch
bei Feuchtigkeit** · hervorragende
Passform · atmungsaktiv ·
schmutzunempfindlich · sehr
gutes Tastempfinden

braun/schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 090	12	3,10 ¹⁾	G692
10	40 00 371 091	12	3,10 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar





Feinstrickhandschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · **PU-teilbeschichtet** · 100 % Nylon · flüssigkeitsabweisend · gutes Tastempfinden · Passform wie eine zweite Haut · mit Strickbund · waschbar · hohe Abriebfestigkeit

Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß					
8	240	40 00 371 247	12	1,65 ¹⁾	F691
9	240	40 00 371 248	12	1,65 ¹⁾	F691
10	240	40 00 371 249	12	1,65 ¹⁾	F691
grau					
8	240	40 00 371 269	12	1,80 ¹⁾	F691
9	240	40 00 371 270	12	1,80 ¹⁾	F691
10	240	40 00 371 271	12	1,80 ¹⁾	F691
schwarz					
8	240	40 00 371 257	12	1,80 ¹⁾	F691
9	240	40 00 371 258	12	1,80 ¹⁾	F691
10	240	40 00 371 259	12	1,80 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar

schwarz – auf SB Karte

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	240	43 00 700 336	1	2,10 ¹⁾	F691
9	240	43 00 700 337	1	2,10 ¹⁾	F691
10	240	43 00 700 338	1	2,10 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Feinstrickhandschuhe Hit Flex V

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 3 Faden-Trägergewebe, grau · mit schwarzem **Nitril-Mikroschaum** vollbeschichtet · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort

Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung



Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	vollbeschichtet	40 00 371 035	12	3,00 ¹⁾	G692
10	vollbeschichtet	40 00 371 036	12	3,00 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Feinstrickhandschuhe NOW Flex / NOW Flex N*

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung** · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · **zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100**

Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung



Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
NOW Flex, ohne Noppen, grau/schwarz					
8	250	40 00 371 023	12	3,15 ¹⁾	C649
9	250	40 00 371 024	12	3,15 ¹⁾	C649
10	250	40 00 371 025	12	3,15 ¹⁾	C649
11	250	40 00 371 026	12	3,15 ¹⁾	C649
NOW Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz					
8	250	40 00 371 028	12	3,25 ¹⁾	C649
9	250	40 00 371 029	12	3,25 ¹⁾	C649
10	250	40 00 371 030	12	3,25 ¹⁾	C649
11	250	40 00 371 031	12	3,25 ¹⁾	C649

¹⁾ Preis per Paar

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
NOW Flex, ohne Noppen, grau/schwarz – auf SB Karte					
8	250	43 00 700 341	1	3,25 ¹⁾	G649
9	250	43 00 700 342	1	3,25 ¹⁾	G649
10	250	43 00 700 343	1	3,25 ¹⁾	G649
11	250	43 00 700 344	1	3,25 ¹⁾	G649
NOW Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenoppung, grau/schwarz – auf SB Karte					
8	250	43 00 700 346	1	3,35 ¹⁾	G649
9	250	43 00 700 347	1	3,35 ¹⁾	G649
10	250	43 00 700 348	1	3,35 ¹⁾	G649
11	250	43 00 700 349	1	3,35 ¹⁾	G649

¹⁾ Preis per Paar



Strickhandschuhe HIT CUT 5

nach **EN388** · Kat.II · Material: HDPE grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer **Nitril-Schaum-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel 5** · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform und Griffsicherheit · hohe Abriebfestigkeit

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage
auf Anfrage auch in 7 lieferbar



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
grau/schwarz				
8	40 00 371 196	12	9,95 ¹⁾	G692
9	40 00 371 197	12	9,95 ¹⁾	G692
10	40 00 371 198	12	9,95 ¹⁾	G692
11	40 00 371 199	12	9,95 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Strickhandschuhe HIT DRY
 nach EN 388 · Kl. II · Material:
 2-Faden-Trägermaterial grau meliert · 2-fache Nitrilbeschichtung · Basis Nitril blau mit 3/4-Beschichtung und zusätzlicher **Nitril-Schaum-Beschichtung** an Innenhand und Fingerkuppen · **beständig gegen Flüssigkeiten** · gute Passform und Griffsicherheit · hohe Abriebfestigkeit
Anwendung: für Arbeiten im Hightech-Bereich, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Verpackung, Montage
 auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar



grau/schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 116	12	4,70 ¹⁾	G692
9	40 00 371 117	12	4,70 ¹⁾	G692
10	40 00 371 118	12	4,70 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe

nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · **Schnittschutzlevel 3** · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage



Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß					
6	240	47 02 001 034	10	8,65 ¹⁾	F691
7	240	47 02 001 035	10	8,65 ¹⁾	F691
8	240	40 00 371 288	10	8,65 ¹⁾	F691
9	240	40 00 371 289	10	8,65 ¹⁾	F691
10	240	40 00 371 290	10	8,65 ¹⁾	F691
11	240	47 02 001 036	10	8,65 ¹⁾	F691

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
grau/grau					
8	240	40 00 371 284	10	8,65 ¹⁾	F691
9	240	40 00 371 285	10	8,65 ¹⁾	F691
10	240	40 00 371 287	10	8,65 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar

grau – auf SB Karte

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	240	43 00 700 330	1	8,95 ¹⁾	F691
9	240	43 00 700 331	1	8,95 ¹⁾	F691
10	240	43 00 700 332	1	8,95 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe
 nach EN 388 · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · **Schnittschutzlevel 3** · PU-teilbeschichtet · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	240	40 00 371 579	1	4,50 ¹⁾	F691
10	240	40 00 371 580	1	4,50 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe
 nach EN 388 · Kat. II · PU-Beschichtung · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel 5** · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage



Schnittschutzhandschuhe Dyneema

nach EN 388 · Kat. II · schnitthemmendes Material, mit **Glasfaser** durchwirkt · **Schnittschutzlevel 5** · graue PU-Beschichtung · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage



Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	mit schwarzer PU-Beschichtung	40 00 371 585	1	5,25 ¹⁾	F691
10	mit schwarzer PU-Beschichtung	40 00 371 586	1	5,25 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per Paar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
grau				
8	40 00 371 150	12	10,95 ¹⁾	G692
9	40 00 371 151	12	10,95 ¹⁾	G692
10	40 00 371 152	12	10,95 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe TAEKI 5

nach EN 388 · Kat. II · neues, besonders schnittfestes und sehr leistungsstarkes Material ·

Schnittschutzlevel 5 · ohne Beschichtung, auch als Unterhandschuh geeignet · damit wird jeder Handschuh zum Schnittschutzhandschuh · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage



Schnittschutzhandschuhe

nach EN 388 · Kat. II · PU-Beschichtung · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel 5** · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage



grau

Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
L	ohne Beschichtung	40 00 371 140	10	5,95 ¹⁾	G692
XL	ohne Beschichtung	40 00 371 141	10	5,95 ¹⁾	G692
XXL	ohne Beschichtung	40 00 371 142	10	5,95 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar

grau/grau

Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	mit schwarzer PU-Beschichtung	40 00 371 144	10	6,95 ¹⁾	G692
9	mit schwarzer PU-Beschichtung	40 00 371 145	10	6,95 ¹⁾	G692
10	mit schwarzer PU-Beschichtung	40 00 371 146	10	6,95 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe Taeki 5

nach EN 388 · Kat. II · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · 3/4-Nitrilschaumbeschichtung ·

Schnittschutzlevel 5 · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Elektroindustrie, Automobilbau, Montage



grau – auf SB-Karte

Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	mit schwarzer PU-Beschichtung	43 00 700 324	1	7,10 ¹⁾	G692
9	mit schwarzer PU-Beschichtung	43 00 700 325	1	7,10 ¹⁾	G692
10	mit schwarzer PU-Beschichtung	43 00 700 326	1	7,10 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Paar



Armschoner Taeki 5

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: High-Tech-Faser Taeki · **Schnittschutzlevel 5** · Kontakthitzefestigkeit Level 1 · V-Form · paarweise

blau

Länge cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
45	40 00 371 553	10	16,95	G692



Waldarbeiterhandschuhe Forest Master

nach EN 388 · Kat. II · **Schutzklasse 1** · Rindnarbenleder 1,1 mm · Nylon-Oberteil, beidseitig mit Sägeschutz · Innenhandverstärkung · Knöchelschutz · schützt die Hand vor abgerutschten oder gerissenen Kettensägen · Doppelnähte · gefüttert · Strickbund

Anwendung: für die Arbeiten im Forst- und Waldbereich



orange/natur

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	40 00 371 201	1	33,95	H693



Handschuhe Resistant
nach EN 388 · Material: Kunstfasern · Premium-Qualität · hervorragende Passform ·
Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl · Innenhandverstärkung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung: paarweise, mit Eurolochung
Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkurriere, Lageristen



leuchtend gelb/schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 182	1	11,95 ▶	G692
10	40 00 371 183	1	11,95 ▶	G692
11	40 00 371 184	1	11,95 ▶	G692



Handschuhe Mechanical Master
nach EN 388 · Kat. II · Kunstleder · Premium-Qualität · sehr gute Abriebfestigkeit · sehr gute Weiterreißfestigkeit · Innenhandverstärkung · Knöchelschutz aus flexiblem Neopren · hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken · sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung, paarweise, mit Eurolochung
Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkurriere, Lageristen



schwarz/blau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 074	1	9,95 ▶	G692
10	40 00 371 075	1	9,95 ▶	G692
11	40 00 371 076	1	9,95 ▶	G692



Handschuhe Mechanical Technician
nach EN 388 · Kat. II · Kunstleder · Premium-Qualität · **hervorragende Passform** durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken · sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung: paarweise, mit Eurolochung
Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkurriere, Lageristen



schwarz/rot

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 069	1	8,50 ▶	G692
10	40 00 371 070	1	8,50 ▶	G692
11	40 00 371 071	1	8,50 ▶	G692



Schnittschutzhandschuhe Protect Madison
nach EN 388 · Kat. II · Material: 50 % Polyethylen (HDPE), 33 % Nylon, 12 % Glasfaser, 5 % Elastan (Lycra®), grau meliert/schwarz · **Nitril-Innenbeschichtung** · gesandet · schwarz · **Schnittschutzlevel 5** · TPU-Protektoren auf dem Handrücken und den Fingern · extrem schnittfestes Material · Verpackung paarweise auf Reiterkarte
Anwendung: Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc.
auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 120	1	13,95 ▶	G692
10	40 00 371 121	1	13,95 ▶	G692
11	40 00 371 122	1	13,95 ▶	G692

Mechanikerhandschutz mit Antivibrationseinlage
mit Klettverschluss · ideal für Arbeiten, bei denen mit starken Vibrationen oder Erschütterungen zu rechnen ist · beanspruchte Stellen aus Leder, weniger beanspruchte Stellen aus Trikot · ohne Fingerkuppen für besseres Feingefühl · mit doppelter Geleinslage
Anwendung: handgeführte Elektrowerkzeuge in der Industrie und im Straßenbau, wie Schlagbohrmaschinen, Pressluftschlämmer, vibrierende Maschinen (Rüttelplatte)



schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
kurze Ausführung				
XL	40 00 371 060	1	10,60 ▶	F691
XXL	40 00 371 061	1	10,60 ▶	F691
lange Ausführung mit einem Klettverschluss am Handrücken und zusätzlich einem am Handgelenk, welches dadurch stabilisiert wird				
XL	40 00 371 065	1	11,95 ▶	F691
XXL	40 00 371 066	1	11,95 ▶	F691



Hitzehandschuhe für Kontakthitze bis 250 °C / kurzfristig · nach EN 407 · Baumwollschlingen-Fauster · doppelt isoliert · weich · waschbar
Anwendung: zum Entnehmen heißer Gegenstände wie Formen und Bleche, ideal für Heißluftöfen, speziell Bäckereien, Trocknungsanlagen etc.



Hitzeschutz max. °C	Länge mm	Material	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
250	300	Baumwollschlinge	Fauster mit Isolation	40 00 371 180	1	11,95 ▶	F691



Hitzeschutzhandschuhe für Kontakt- und Strahlungshitze

nach **EN 407** · **EN 388** · Kat. III · alle Handschuhe sind mit einer Spezialisierung ausgerüstet, um den Weiterfluss der Hitze einzudämmen

Anwendung: die Handschuhe dienen sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze

weitere Längen und Qualitäten auf Anfrage



Hitzeschutz max. kurzfristig °C	Länge ca. mm	Material	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Kontakthitze 350	300	Aramidgewebe	Fauster mit Isolation	40 00 371 185	1	30,95 ▶	F691
Kontakthitze 350	300	Aramidgewebe	5-Finger mit Isolation	40 00 371 186	1	39,95 ▶	F691
Kontakthitze 500	300	PBI®-Gewebe	Fauster mit Isolation	40 00 371 187	1	73,50 ▶	F691
Kontakthitze 500	300	PBI®-Gewebe	3-Finger mit Isolation	40 00 371 189	1	80,50 ▶	F691
Kontakthitze 500	300	HT-Gewebe mit Spezialisierung	Fauster	40 00 371 188	1	61,50 ▶	F691
Strahlungshitze 1000	380	Sebatan®-Leder mit aluminisiertem Preox-Aramid	5-Finger	40 00 371 190	1	56,95 ▶	F691
Strahlungshitze 1000	380	Aramid mit aluminisiertem Preox-Aramid	5-Finger	40 00 371 192	1	64,50 ▶	F691



Ansell – wir schützen die Gesundheit

Wir von Ansell machen die Arbeit vieler Menschen sicherer und leichter. Dabei optimieren wir gleichzeitig die Kosten und verschaffen so den Nutzern unserer Schutzhandschuhe deutliche Vorteile im Wettbewerb.

Ansell nimmt weltweit eine Spitzenposition bei der Entwicklung und Herstellung von Schutzhandschuhen ein. Als international tätiges Unternehmen setzen wir in der Branche ständig neue Maßstäbe.

Unsere Vision ist eine Welt zu erschaffen in der sichergestellt ist, dass Menschen und Produkte bestmöglich geschützt sind – egal welcher Gefahr sie ausgesetzt werden.

Dieser Erfolg ist auch Verpflichtung: Die starke Präsenz vor Ort ermöglicht uns eine maßgeschneiderte Beratung, damit der richtige Schutzhandschuh am richtigen Platz bereitsteht – dass dank vieler engagierter Partner im Handel.

Schutzhandschuhe Hylite® · W.-Nr. 47-400

nach EN 388 · Kat. II · Material: Interlock-Strickfutter mit ¾ Nitrilbeschichtung · Strickbund · **flexibel** · abriebfest · ölabweisend · passt sich der natürlichen Handform an · silikonfrei · antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Gas- und Stromversorgung, Warenannahme und Versand, Montage und Prüfung von Maschinenteilen und kleinen Teilen, Müllentsorgung, Handhabung von Blech und Leichtmetallen, Stanzarbeiten, allgemeine Arbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

weiß/blau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	270	40 00 371 365	12	2,95 ¹⁾	G637
9	270	40 00 371 366	12	2,95 ¹⁾	G637
10	270	40 00 371 367	12	2,95 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Schutzhandschuhe Hyd-Tuf® · W.-Nr. 52-547

nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung · Handfläche imprägniert · Sicherheitsstulpe · flexibler, komfortabler und wesentlich robuster als Lederhandschuhe · herausragende Abriebfestigkeit · guter Schutz vor Schürf-, Schnitt- und Stichwunden · stark fett-, öl- und schmutzabweisend · ausgezeichneter Trockengriff · antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage und Endbearbeitung, Gas- und Stromversorgung, mechanische Belastungen, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, Spritzgießen (Umgang mit kalten Gussteilen), Wartungsarbeiten, Bergbau, Maschinenführung, Lagerarbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

braun

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	280	40 00 371 320	12	5,20 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Schutzhandschuhe Winter Hyd-Tuf® · W.-Nr. 52-590

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung · Handfläche imprägniert · Sicherheitsstulpe · flexibler, komfortabler und wesentlich robuster als Lederhandschuhe · wirksamer Schutz vor Schürfwunden · guter Schutz vor leichten Verletzungen sowie Schnitt- und Stichwunden · fett-, öl- und schmutzabweisend · exzellenter Trockengriff · schweißabsorbierend

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage und Endbearbeitung, Gas- und Stromversorgung, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, Spritzgießen (Umgang mit kalten Gussteilen), Wartungsarbeiten, Bergbau, Maschinenführung, Lagerarbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar



braun

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	280	40 00 371 325	6	11,50 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell

Schutzhandschuhe Hycron® · W.-Nr. 27-607 + 27-805

nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung · Sicherheitsstulpe · widerstandsfähiger Handschuh für anspruchsvollen Einsatz · **hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien** · robuster und flexibler als PVC · wirksame Fett- und Ölsperre · keine Qualitätsbeeinträchtigung · **silikonfrei** · garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung · antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Rohholz, trockenes Gemäuer und Sperrholz, Grob Gussteile und Gusskerne, Kunststoffformteil, Stabstahl, Blech, Konservendosen und sonstige Metallerzeugnisse, Hochleistungskabel, Straßenreinigung, Abfallentsorgung

auf Anfrage auch in Gr. 8, 9 und 11 lieferbar



Größe	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
27-607, ¾ Beschichtung, blau						
10	270	¾ Beschichtung	40 00 371 350	12	3,65 ¹⁾	G637
27-805, vollbeschichtet, blau						
10	270	vollbeschichtet	40 00 371 477	12	3,60 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell

Strickhandschuhe Tiger Paw® · W.-Nr. 76-301

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle · Strickbund · genoppte Innenhand · robuster Handschuh für Arbeiten mit höheren Belastungen

Anwendung: Verpackung, allgemeine Arbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar



weiß

Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	einseitig genoppt, blau	40 00 371 434	12	2,20 ¹⁾	G637
9	einseitig genoppt, blau	40 00 371 435	12	2,20 ¹⁾	G637
10	einseitig genoppt, blau	40 00 371 436	12	2,20 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell

Handschuhe Projex Light Duty · W.-Nr. 97-506

nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwollträger, Spandex®, Polyester, Reflektionsband aus Neopren · Innenhand aus Leder · verstärkte Innenhand und Daumenbeuge für herausragende Unterstützung · hoher Tragekomfort · reflektierendes Knöchelschutzband mit Logo und Gummimaterial für erhöhte Sichtbarkeit und Schutzleistung · Frotteedaumen zur Schweißregulierung

Anwendung: allgemeine Arbeiten, Heimwerkerarbeiten, Abschlussarbeiten von Projekten, leichte Auto-/Fahrzeugwartung, Handhabung von leichten Materialien

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar



schwarz

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	250	40 00 371 414	1	18,65	G637
10	250	40 00 371 415	1	18,65	G637

Handschuhe HyFlex® · W.-Nr. 11-600 + W.-Nr. 11-601 + W.-Nr. 11-800 + W.-Nr. 11-801

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern · passen sich an wie eine zweite Haut · komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten · Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung · für Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Feder

auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
W.-Nr. 11-600, Polyurethanbeschichtung, weiß				
7	40 00 371 388	12	2,95 ¹⁾	G637
8	40 00 371 389	12	2,95 ¹⁾	G637
9	40 00 371 390	12	2,95 ¹⁾	G637
10	40 00 371 391	12	2,95 ¹⁾	G637
W.-Nr. 11-601, Polyurethanbeschichtung, schwarz/grau				
7	40 00 371 495	12	2,95 ¹⁾	G637
8	40 00 371 496	12	2,95 ¹⁾	G637
9	40 00 371 497	12	2,95 ¹⁾	G637
10	40 00 371 498	12	2,95 ¹⁾	G637
W.-Nr. 11-800, Nitrilschaumbeschichtung, weiß/grau				
7	40 00 371 392	12	3,95 ¹⁾	G637
8	40 00 371 393	12	3,95 ¹⁾	G637
9	40 00 371 394	12	3,95 ¹⁾	G637
10	40 00 371 395	12	3,95 ¹⁾	G637
11	40 00 371 396	12	3,95 ¹⁾	G637
W.-Nr. 11-801, Nitrilschaumbeschichtung, grau/schwarz				
7	40 00 371 465	12	4,00 ¹⁾	G637
8	40 00 371 466	12	4,00 ¹⁾	G637
9	40 00 371 467	12	4,00 ¹⁾	G637
10	40 00 371 468	12	4,00 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Handschuhe HyFlex® · W.-Nr. 11-920

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Nitrilbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Ansell Grip Technology™**: mikroskopisch kleine Kanäle in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten so einen trockenen Griff · herausragende Passform · herausragender Tragekomfort · exzellente Beweglichkeit und Tastsensibilität für Spezialanwendungen · **antistatisch gem. EN 1149**

Anwendung: Montage- und Endbearbeitung, Qualitätskontrolle, Metallherstellung, Montage von Haushaltsgeräten, Herstellung und Handhabung von Leichtmetall, allgemeine Werks- und Maschinenwartung

auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

blau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	40 00 371 342	12	5,30 ¹⁾	G637
8	40 00 371 343	12	5,30 ¹⁾	G637
9	40 00 371 344	12	5,30 ¹⁾	G637
10	40 00 371 345	12	5,30 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Handschuhe Easy Flex® · W.-Nr. 47-200

nach EN 388 · Kat. II · Material: Interlock-Baumwolle mit Nitrilbeschichtung · **¾-Beschichtung** · Strickbund · hohe Griffsicherheit · **leichter und sicherer Umgang mit glatten und schlüpfrigen Gegenständen** · gute Riss-, Durchstich- und Abriebfestigkeit · weist Öl und Fett ab · **antistatisch gem. EN 1149**

Anwendung: Bauteilmontage, Verpackung, Textilproduktion, Versand und Anlieferung, Lagerarbeiten, Gerätefertigung, Getriebe-, Motorenmontage, Verpackung und Prüfung

auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

grün

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 445	12	2,55 ¹⁾	G637
9	40 00 371 446	12	2,55 ¹⁾	G637
10	40 00 371 447	12	2,55 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Ansell

Handschuhe HyFlex® · W.-Nr. 11-618

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand-Beschichtung · Strickbund · **sehr dünner Handschuh**, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · **für Spezialanwendungen geeignet**

Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlage, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen

auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar



blau/schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	40 00 371 333	12	3,80 ¹⁾	G637
8	40 00 371 334	12	3,80 ¹⁾	G637
9	40 00 371 335	12	3,80 ¹⁾	G637
10	40 00 371 336	12	3,80 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell

Handschuhe SensiLite® · W.-Nr. 48-101

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · leichte Arbeiten, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern · gute Beweglichkeit · präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld · für Spezialanwendungen

Anwendung: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, leichte Montagearbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar



schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	40 00 371 045	12	1,95 ¹⁾	G637
8	40 00 371 046	12	1,95 ¹⁾	G637
9	40 00 371 047	12	1,95 ¹⁾	G637
10	40 00 371 048	12	1,95 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell

Handschuhe HyFlex® · W.-Nr. 11-818

nach EN 388 · Kat. II · Material: 18 Gauge Silikonfreies Nylon-Spandex mit extrem dünner FORTIX™ Nitrilschaum Beschichtung · durch eine **Abriebfestigkeit der Stufe 4** hat der Handschuh unter rauen Arbeitsbedingungen eine **dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe** · bewirkt einen verstärkten Trockengriff und eine 20 % größere Atmungsaktivität, dadurch weniger Schweißbildung · **Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen** · ZONZ® Comfort Fit Technology passt das Trägermaterial der anatomischen Form der Hände an · durch **silikonfreies Material** keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten

Anwendung: Montage trockener Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern, Ein- und Ausbau von kleinen Komponenten

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar



dunkelblau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 625	12	4,40 ¹⁾	G637
10	40 00 371 626	12	4,40 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Handschuhe HyFlex® · W.-Nr. 11-101

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid/Kupferfaser mit Polyurethanbeschichtung · gestrickt · Innenhand beschichtet · Strickbund · **für die Bedienung von Touchscreens** · leitfähiges Garn bietet die notwendige Präzision und Tastgefühl · sanftes Gleiten der Finger über den Bildschirm · bestmögliche mechanische Belastbarkeit · hohe Atmungsaktivität · hohes Tastgefühl und Flexibilität · für Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: Qualitätskontrolle, Reparatur und Wartung, Warenannahme und Versand, Kurierdienste und Logistik, Inventar- und Lagerverwaltung, Maschinen- und Gerätebedienung

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar



grau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 431	12	4,75 ¹⁾	G637
9	40 00 371 432	12	4,75 ¹⁾	G637
10	40 00 371 433	12	4,75 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Schutzhandschuhe HyFlex® · W.-Nr. 11-926

nach EN 388 · Kat. II · Material: feinmaschiges Spandex®/ Nylongewebe mit Neopren-Nitril-Beschichtung · 3/4-Beschichtung · ölabweisend · sicherer Ölgriff · erster leichtgewichtiger Handschuh der HyFlex® · **3/4-Beschichtung**, Ölabweisung und sicheren Ölgriff in einem einzigen flexiblen Handschuh vereint · für Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: Stanzen von leichten, kleinen Metallteilen, Erstmontage von leichten Teilen, Wartungsarbeiten, Bestücken / Zuführen von Teilen in Metallproduktionsstraßen, Montagearbeiten im Maschinenbau

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7, 8 und 11 lieferbar



violett

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 560	12	6,20 ¹⁾	G637
9	40 00 371 561	12	6,20 ¹⁾	G637
10	40 00 371 562	12	6,20 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Schutzhandschuhe HyFlex® · W.-Nr. 11-724

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nathlosträger mit INTERCEPT™ Technikgarn mit PU-Beschichtung · **Schnittschutzlevel 3** · Innenhandbeschichtung mit verstärkter Griffsicherheit und verlängertem Einsatz in rauen Arbeitsbereichen · atmungsaktiv · hoher Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit · **silikonfrei**

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Primärmontage

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7, 8 und 11 lieferbar



weiß/grau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 568	12	7,75 ¹⁾	G637
9	40 00 371 569	12	7,75 ¹⁾	G637
10	40 00 371 570	12	7,75 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Ansell

Schutzhandschuhe HyFlex® · W.-Nr. 11-423

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt · mit wasserbasiertem Polyurethan und Nitril beschichtet · Innenhand beschichtet · **silikon- und DMF-frei** · wasser- und ölabweisend · gute Abrieb- und Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel 3** · Hitzebeständigkeit bis 100 °C

Anwendung: Luft- und Raumfahrtendienst, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Enderbeiten, Glasherstellung

auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar



grau/hellgelb

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 479	12	9,40 ¹⁾	G637
10	40 00 371 480	12	9,40 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell

Schutzhandschuhe HyFlex® · W.-Nr. 11-427

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt und mit wasserbasiertem Polyurethan und Nitril beschichtet · ¾-Beschichtung · **silikon- und DMF-frei** · wasser- und ölabweisend · gute Abrieb- und Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel 3** · Hitzebeständigkeit bis 100 °C

Anwendung: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Enderbeiten, Glasherstellung, Zuschneiden von kleinen trockenen und ölbenetzten Teilen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar



grau/hellgelb

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 493	12	11,00 ¹⁾	G637
10	40 00 371 494	12	11,00 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Schnittschutzhandschuhe HyFlex® · W.-Nr. 11-518

nach EN 388 · Kat. II · Material: Spandex® / Nylon / Dyneema®-Diamond-Technologie mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel 3** · gute Fingerbeweglichkeit · atmungsaktiv · hohe Flexibilität und Tastsensibilität · hoher Tragekomfort

Anwendung: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen

auf Anfrage auch in 6, 7 und 11 lieferbar



blau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 085	12	11,00 ¹⁾	G637
9	40 00 371 086	12	11,00 ¹⁾	G637
10	40 00 371 087	12	11,00 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Handschuhe HyFlex® · W.-Nr. 11-627

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon / Lycra® / Dyneema® mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · perfekter Tragekomfort · hohe Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel 3** · für sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen · ausgezeichnete Flexibilität und Passform · für Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten, Enderbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar



grau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	40 00 371 437	12	11,00 ¹⁾	G637
8	40 00 371 438	12	11,00 ¹⁾	G637
9	40 00 371 439	12	11,00 ¹⁾	G637
10	40 00 371 440	12	11,00 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe HyFlex® - W.-Nr. 11-630

nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwolle HPPE / Lycra® Nylon / Kevlar® mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel 4** · sicherer Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten · ausgezeichnete Flexibilität und Passform · gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Komponenten

Anwendung: Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

auf Anfrage auch in Gr. 6 und 7 lieferbar



grau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 405	12	13,75 ¹⁾	G637
9	40 00 371 406	12	13,75 ¹⁾	G637
10	40 00 371 407	12	13,75 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe HyFlex® - W.-Nr. 11-435

nach EN 388 · Kat. II · Material: Glasfaser / Lycra® / Nylon / Dyneema® mit wasserbasiertem Polyurethan beschichtet · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel 5 · lösemittelfreie PU-Beschichtung** · extrem hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit · sehr gute Passform, Beweglichkeit und Flexibilität · exzellente Atmungsaktivität und ein angenehmes kühles Tragegefühl · antistatisch gem. EN 1149 · **silikonfrei**

Anwendung: Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschchnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten, Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar



grau/schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 355	12	16,85 ¹⁾	G637
9	40 00 371 356	12	16,85 ¹⁾	G637
10	40 00 371 357	12	16,85 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe HyFlex® - W.-Nr. 11-840

nach EN 388 · Kat. II · Material: silikonfreies Nylon-Spandex mit FORTIX™ Nitrilschaum Beschichtung mit einer Dicke von 1,1 mm · die **Abriebfestigkeit der Stufe 4** bietet einen bis zu **dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden** · durch eine 20 % größere Atmungsaktivität, weniger Schweißbildung · das Trägermaterial passt sich der anatomischen Form der Hände an · **idealer Handschuh bei häufigem Wechsel zwischen Arbeiten** · durch silikonfreies Material keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten

Anwendungsbereiche: Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von Rohstoffen, Ein- und Ausschrauben



schwarz auf grauem Träger

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 654	12	4,55 ¹⁾	G637
9	40 00 371 655	12	4,55 ¹⁾	G637
10	40 00 371 656	12	4,55 ¹⁾	G637
11	40 00 371 657	12	4,55 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Schutzhandschuhe PowerFlex® - W.-Nr. 80-100

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit Naturgummilatexbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel 2** · hoher Tragekomfort · schrumpfgerautes Profil für außergewöhnlichen sicheren Nass- und Trockengriff · hervorragende Passform und Beweglichkeit

Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Müllentsorgung, Warenannahme und Versand, allgemeine Arbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar



gelb/grün

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 352	12	3,95 ¹⁾	G637
10	40 00 371 353	12	3,95 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Ansell

Schutzhandschuhe PowerFlex® · W.-Nr. 80-400

nach **EN 388 · EN 511 · EN 407** · Kat. III · Material: Acryl-Schlingengewebe mit Naturgummilatexbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · **ausgezeichnete Kälteisolierung** · hoher Tragekomfort · hervorragende Griffsicherheit · **wirksamer Schutz gegen Kälte bis ca. -30 °C bei kurzfristigem Kontakt** · sehr gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen



Anwendung: Warenannahme und Versand, Müllentsorgung, Tiefkühl- und Kühlbereiche, Lagerung von verderblicher Ware, öffentliche Arbeiten, Bauarbeiten im Außenbereich

auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

gelb/blau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 419	12	8,00 ¹⁾	G637
10	40 00 371 420	12	8,00 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Ansell

Handschuhe PowerFlex® · W.-Nr. 80-658

nach **EN 388** und **EN 407** · Kat. III · Material: Edelstahl / Nylon / Glasfaser / Baumwolle / Kevlar® mit Naturgummilatexbeschichtung · **¾ Beschichtung** · langer Strickbund · **extrem hohe Schnitt-, Abrieb- und Durchstichfestigkeit** · dreilagiges Gewebe aus Stahl, Glasfaser und Kevlar® · **übertrifft die EN-388-Schnittschutzstufe 5** · erweiterter Unterarmschutz · flüssigkeitsabweisende Beschichtung · **guter Schutz gegen Kontakthitze** · sichere Handhabung von warmen Objekten · sicherer Griff



Anwendung: Handhabung von schweren Ladungen, scharfen Metallkanten, Abfallbeseitigung, Recycling, Abfalltrennung, Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

grün-meliert/blau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 370	6	19,95 ¹⁾	G637
9	40 00 371 371	6	19,95 ¹⁾	G637
10	40 00 371 372	6	19,95 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Ansell

Handschuhe Vantage® · W.-Nr. 70-761

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. II · Material: Nylon / Acryl / Kevlar® · Strickbund · hohe Lebensdauer · **Schnittschutzlevel 4** · exzellente Flexibilität · bemerkenswerter Tragekomfort · **besonders leichter Handschuh** · ideal für Arbeiten mit scharfkantigen Werkzeugen und Materialien · **schützt vor Schnittverletzungen und vor Hitze mit Schmelzmetallspritzern** · für Spezialanwendungen gedacht



Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, Karosseriemontage, Pressen-/Karosseriearbeiten, Handhabung scharfkantiger / rauer Metallteile, Schutz vor Hitze und kleinen Schmelzmetallspritzern, Schweißarbeiten, Schadensprüfung, Endkontrolle in der Metallverarbeitung, leicht ölige Metallteile mit schafen / rauen Kanten, Automatikschweißen

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7, 8 und 11 lieferbar

grüngrau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 428	12	14,95 ¹⁾	G637
10	40 00 371 429	12	14,95 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Ansell

Handschuhe Neptune® Kevlar® · W.-Nr. 70-215

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. II · Material: Kevlar® / Neptune® · Strickbund · gestrickt · erhöhte Tastsensibilität und Passform · nahtlos gestrickt: vermeidet Hautreizungen · hoher Komfort · **Schnittschutzlevel 4 · Kontakthitzefestigkeit Level 1** · erhöhte Hitzeisolierung · weist Flüssigkeiten ab · verstärkte Daumenbeuge · beidhändig tragbar



Anwendung: Karosseriemontage, Elektrowerkzeuge, Blech- und andere Metallarbeiten, Montage und Endbearbeitung

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

gelb

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 410	12	8,75 ¹⁾	G637
10	40 00 371 411	12	8,75 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Ansell

Armschützer Safe-Knit® · W.-Nr. 59-416

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Lenzing FR® · **Innenseite aus feuerhemmender Baumwolle / Kevlar®** · geringes Gewicht · atmungsaktiv · verbesserter Schutz vor Verbrennungen durch Funkenflug und herumfliegendes Schmelzmetall · mit Daumenloch

Anwendung: allgemeine Montagearbeiten in der Nähe von Schweißstationen, Metallverarbeitung in Arbeitsbereichen mit heißen Objekten

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont



braun

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
660	40 00 371 425	1	26,50 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per St.



Armschützer HyFlex® · W.-Nr. 11-200

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Polyester / Nylon / Glasfaser · komfortabelster Armschützer der Ansell-Reihe · großzügiger Spielraum in der Passform · reduzierte Schweißbildung und Juckreize · anatomische Passform und Größenverstellbarkeit · gute Sichtbarkeit durch auffällige Farbgebung · **Schnittfestigkeit der Stufe 5 und Thermo-schutzleistung der Stufe 1**

Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstatt (außer Schweißarbeiten), Handhabung von Glasplatten, Handhabung von Metallblechen, Stanzarbeiten



Ansell

signalgelb

Länge ca. mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
475	40 00 371 427	12	16,50 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per St.



Armschützer Kevlar® Sleeves · W.-Nr. 70-110

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Kevlar® · gestrickt · Komfort und Schnittschutz · **Schnittschutzlevel 3 · Kontakthitzefestigkeit Level 1** · Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit · mit Daumenloch

Anwendung: Montage und Endbearbeitung, Blech und andere Metallarbeiten, Karosseriemontage, Stanzarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, Glasreparatur

zur Ergänzung zu Art.-Nr. 40 00 371 410-40 00 371 411

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont



Ansell

gelb

Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
254	40 00 371 416	12	5,10 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per St.



Hitzehandschuhe Mercury® · W.-Nr. 43-113

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: Baumwolle / Kevlar® · gestrickt · langer Strickbund · für präziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen · **Schnittschutzlevel 5 · Kontakthitzefestigkeit Level 3** · herausragende Schnitt-, Weiterreiß- und Abriebfestigkeit · weich, komfortabel und absorbierend · kurzfristiger Kontakt bei trockener Hitze bis zu 350 °C

Anwendung: Handhabung von Heißglas, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven, Entformen von Thermokunststoffen, Reifenproduktion

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont



Ansell

gelb

Größe	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10	5 Finger	40 00 371 400	1	35,50 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Ansell

Schutzhandschuhe Crusader Flex® · W.-Nr. 42-474

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. III · Material: Polyester / Polyester-Vlies / Baumwolle · mit Nitrilbeschichtung · geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 180 °C · **Kontakthitzebeständigkeit Level 2** · wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürf- sowie anderen leichten Verletzungen · **erhöhte Griffsicherheit** bei trockenen und **verölten Flächen** · Komfort und Flexibilität · schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter

Anwendung: Handhabung von Heißglas, Handhabung von heißen Gussstücken und Holzplatten, Entnahme von Gummireifen, Bändern und Profilen aus der Vulkanisiermaschine, Vulkanisierung, Kalandrieren, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven

auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar



grau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	330	40 00 371 315	12	16,95¹⁾	G637
10	330	40 00 371 316	12	16,95¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell

Latexhandschuhe Econohands® Plus · W.-Nr. 87-190

nach **EN 420** · Kat. I · Material: Baumwollvelours mit Naturlatexgummibeschichtung · Schuppenmuster · reduziert Allergierisiken auf ein Minimum · herausragendes Tastgefühl · nur für minimale Risiken

Anwendung: Reinigung, Wartungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gebäudemanagement



gelb

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6 1/2- 7	290	40 00 371 451	12	0,85¹⁾	G637
7 1/2- 8	290	40 00 371 452	12	0,85¹⁾	G637
8 1/2- 9	290	40 00 371 453	12	0,85¹⁾	G637
9 1/2-10	290	40 00 371 454	12	0,85¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell

Chemikalien-Handschuhe Bi-Colour® · W.-Nr. 87-900

nach **EN 388 · EN 421 · EN 374** · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit Naturgummilatex- und Neoprenbeschichtung · Rautenmuster · zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien · zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung · hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel · robust und langlebig · hervorragender Nass- und Trockengriff · hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle · verringerte Hautreizungsgefahr

Anwendung: Flugzeugbau, Batteriefertigung, chemische Industrie, Elektroindustrie

auf Anfrage auch in Gr. 6½-7 und 10½-11 lieferbar



grün/gelb

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7 1/2- 8	323	40 00 371 481	12	2,50¹⁾	G637
8 1/2- 9	323	40 00 371 482	12	2,50¹⁾	G637
9 1/2-10	323	40 00 371 483	12	2,50¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell

Handschuhe VersaTouch® · W.-Nr. 62-201

nach **EN 388 · EN 407 · EN 374** · Kat. III · Material: Nylon mit Naturgummilatexbeschichtung · **glatte Ausführung** · Nahtlosträger für höheren Tragekomfort · hohe Flexibilität · exzellente Fingerbeweglichkeit · sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit · **ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100 °C**

Anwendung: Umgang mit Lebensmitteln, Zubereitung, Verarbeitung und Umgang mit Lebensmitteln, Gebäudemanagement, Detergentien und Reinigungsflüssigkeiten

auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar



blau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	300	40 00 371 298	12	5,20¹⁾	G637
10	300	40 00 371 299	12	5,20¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell

Handschuhe AlphaTec® · W.-Nr. 58-270

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nylon mit Nitrilbeschichtung · Ansell Grip Technologie® · für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung · optimale Griffsicherheit · Tragekomfort · Fingerbeweglichkeit · exzellente Tastsensibilität und Flexibilität · minimaler Wärmestau, dadurch schwächere Schweißbildung · flüssigkeitsdicht · **antistatisch gem. EN 1149**

Anwendung: Wartungsarbeiten, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Chemikalienverarbeitung, Arbeiten mit verölten und fettigen Gegenständen und Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar



flaschengrün/anthrazitgrau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	300	40 00 371 505	12	6,65 ¹⁾	G637
9	300	40 00 371 506	12	6,65 ¹⁾	G637
10	300	40 00 371 507	12	6,65 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Schutzhandschuhe Alpha-Tec® · W.-Nr. 58-530 + Alpha-Tec® · W.-Nr. 58-535

nach EN 374 · EN 388 · Kat. III · Material: Acryl mit Nitrilbeschichtung · Ansell Grip Technologie® · kontrollierte Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen · Chemikalienschutz · Griffsicherheit · Flexibilität · Beweglichkeit · flüssigkeitsdicht · antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Druckindustrie, Bergbau, Lauf-/Raumfahrtindustrie, Notdienste, Wartungsarbeiten, Agrarchemikalien, Umgang mit Chemikalien, Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen/Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Kunststoffen

auf Anfragen auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Ansell



flaschengrün/anthrazitgrau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
W.-Nr. 58-530					
9	305	40 00 371 374	6	8,10 ¹⁾	G637
10	305	40 00 371 375	6	8,10 ¹⁾	G637
W.-Nr. 58-535					
9	356	40 00 371 612	6	8,20 ¹⁾	G637
10	356	40 00 371 613	6	8,20 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Schutzhandschuhe AlphaTec® · W.-Nr. 58-430

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit Nitrilbeschichtung · Ansell Grip Technologie® · optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff · **geringer Kraftaufwand beim Greifen nötig** · Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · enge Passform, dadurch sicherer Sitz · Schutz vor Basen, Ölen, Kraftstoffen und einigen Lösungsmitteln, Fetten und Tierfetten · für mittlere Belastungen geeignet · herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden · **antistatisch gem. EN 1149 · AQL: 0,65**

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altöl, Abfall- und Wasseraufbereitung

auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Ansell



flaschengrün/anthrazitgrau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	320	40 00 371 412	12	5,10 ¹⁾	G637
10	320	40 00 371 413	12	5,10 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Schutzhandschuhe AlphaTec® · W.-Nr. 58-435

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit Nitrilbeschichtung · **Ansell Grip Technologie®** · optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff · **geringer Kraftaufwand beim Greifen nötig** · Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · enge Passform, dadurch sicherer Sitz · Schutz vor Kohlenwasserstoffderivaten, Alkoholbasen, zahlreichen Lösungsmitteln und Ester · für hohe Belastungen geeignet · **herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden** · umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert eine Tropfenbelastung der Unterarme · **antistatisch gem. EN 1149** · **AQL: 0,65**

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altöl, Abfall- und Wasseraufbereitung

auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

meeresgrün/anthrazitgrau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	380	40 00 371 417	12	5,65¹⁾	G637
10	380	40 00 371 418	12	5,65¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalien-Handschuhe Sol-Vex® · W.-Nr. 37-675

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert · Hammerschlag-Finish · optimal in trockenen und nassen Arbeitsbereichen · **erstklassiger Chemikalienschutz** · hohe Abriebfestigkeit · bemerkenswerter Tragekomfort · Flexibilität · außergewöhnlicher Tragekomfort · erhöhte Griffsicherheit · **antistatisch gem. EN 1149**

Anwendung: chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination, Metallherstellung, Agrarchemikalien, Druckindustrie

auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

grün

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	330	40 00 371 488	12	2,40¹⁾	G637
8	330	40 00 371 484	12	2,40¹⁾	G637
9	330	40 00 371 485	12	2,40¹⁾	G637
10	330	40 00 371 486	12	2,40¹⁾	G637
11	330	40 00 371 487	12	2,40¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalien-Handschuhe Sol-Vex® Premium · W.-Nr. 37-900

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert · Diamant-Finish · **große Verschleißfestigkeit** · **herausragende Chemikalienfestigkeit** · Abrieb- und Durchstichfestigkeit · jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden untersucht · **zertifiziert gem. ISO 9001**

Anwendung: Raffination, Laboranalyse, Druckindustrie, Reinigung, hochgefährliche chemische Bereiche, z. B. chemische Verarbeitung, Umschlag von ätzenden Chemikalien und chemischen Mischungen

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

rot

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	380	40 00 371 489	12	5,40¹⁾	G637
9	380	40 00 371 490	12	5,40¹⁾	G637
10	380	40 00 371 491	12	5,40¹⁾	G637
11	380	40 00 371 492	12	5,40¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalien-Handschuhe Sol-Knit® · W.-Nr. 39-122

nach **EN 388 · EN 374 · EN 407** · Kat. III · Material: Interlock Baumwolle mit Nitrilbeschichtung · geraute Ausführung · **wirksamer Schutz vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien** · optimaler Tragekomfort · robust und anatomisch geformter Handschuh · überragende Beweglichkeit · **sehr guter Nass- und Trockengriff**

Anwendung: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

grün

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	310	40 00 371 340	12	6,10¹⁾	G637
9	310	40 00 371 341	12	6,10¹⁾	G637
10	310	40 00 371 339	12	6,10¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Einweghandschuhe TouchNTuff® · W.-Nr. 93-250

nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril mit **Ansell Grip Technology®** · mit Rollrand · **puderfrei** · passt sich der Anatomie der Hand an · minimiert den Kraftaufwand beim Greifen von trockenen und nassen Objekten · **höhere Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit** gegenüber Einmalhandschuhen aus Latex oder Vinyl · Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien · **frei von Latexproteinen** · silikonfrei

100 St. im Spenderkarton

Anwendung: Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Handhabung von mit Leichtöl behandelten Fertigteilen, Laborarbeiten, Warten und Reinigen von Geräten und Anlagen, Anlayse, Nasschemikalien- und Partikeltests



anthrazit

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7,5- 8	40 00 371 573	1	17,95 ¹⁾	G637
8,5- 9	40 00 371 574	1	17,95 ¹⁾	G637
9,5-10	40 00 371 575	1	17,95 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Karton



Nitril-Einweghandschuhe VersaTouch® · W.-Nr. 92-200

nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · strukturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · längere Lebensdauer · größere Reißfestigkeit · **bessere Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen** · erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen · hoher Tragekomfort · sicheres Greifen mit hervorragender Tastsensibilität · **latexfrei** · zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln · **AQL: 1,5**

100 St. im Spenderkarton

Anwendung: Fertiggerichte, Verarbeiten von Obst, Gemüse und Milchprodukten, Lebensmittelhandel, Catering



blau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6,5- 7	240	40 00 371 401	1	10,65 ¹⁾	G637
7,5- 8	240	40 00 371 402	1	10,65 ¹⁾	G637
8,5- 9	240	40 00 371 403	1	10,65 ¹⁾	G637
9,5-10	240	40 00 371 404	1	10,65 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Karton



Nitril-Einweghandschuhe TouchNTuff® · W.-Nr. 92-600

nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · glatt · **puderfrei** · mit Rollrand · **hohe Durchstichfestigkeit** · **frei von Latexproteinen** · sicherer Nass- und Trockengriff · leichtes An- und Ausziehen · für Spezialanwendungen geeignet · **antistatisch gem. EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5** · **AQL: 1,5**

100 St. im Spenderkarton

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika, Lackierwerkstätten, Druckindustrie, Elektronik, leichte Montagearbeiten, Leichtmontage von öligen Teilen, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer Teile

auf Anfrage auch in Länge 300 mm erhältlich, W.-Nr. 92-605



grün

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6 1/2- 7	240	40 00 371 458	1	18,50 ¹⁾	G637
7 1/2- 8	240	40 00 371 459	1	18,50 ¹⁾	G637
8 1/2- 9	240	40 00 371 460	1	18,50 ¹⁾	G637
9 1/2-10	240	40 00 371 461	1	18,50 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Karton



Vinyl-Einweghandschuhe DuraTouch® · W.-Nr. 34-755

nach EN 374 · Kat. III · Material: Vinyl · glatt · **vorgepudert** · mit Rollrand · keine Nähte, daher keine Undichtigkeiten oder Risse · flüssigkeitsdicht · erhöhter Tragekomfort · leichtes An-/Ausziehen ohne Reißgefahr · **kein Talkumpuder** · beidseitig tragbar · **AQL: 4,0**

100 St. im Spenderkarton

Anwendung: Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Lackier-, Beschichtungs- und Reinigungsarbeiten, Laboranalyse, Lebensmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Wartungsarbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 6-6½ und 7-7½ lieferbar



transparent

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8-8 1/2	240	40 00 371 470	1	8,10 ¹⁾	G637
9-9 1/2	240	40 00 371 471	1	8,10 ¹⁾	G637

¹⁾ Preis per Karton



Ansell

Neopren-Einweghandschuhe NeoTouch® · W.-Nr. 25-101

nach EN 374 · Kat. III · Material: Neopren · strukturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · **naturlatexfrei** · **exzellenter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen** · komfortabelster Einweghandschuh · leichtes An-/Ausziehen · sicherer Trocken- und Nassgriff · für Spezialanwendungen geeignet · **AQL: 1,5**



100 St. im Spenderkarton

Anwendung: Handhabung, Montage- und Kontrollarbeiten in allen Industrieumfeldern, die keinen Mechanikschutz benötigen, Laborarbeiten und -analysen, Pharmazeutika

hellgrün

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7 1/2- 8	240	40 00 371 473	1	19,50¹⁾	G637
8 1/2- 9	240	40 00 371 474	1	19,50¹⁾	G637
9 1/2-10	240	40 00 371 475	1	19,50¹⁾	G637



¹⁾ Preis per Karton

Ansell

Nitril-Einweghandschuhe TouchNTuff® · W.-Nr. 92-670

nach EN 374 · Kat. III · Material: Nitril · strukturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften · ausgezeichneter Tragekomfort und Beweglichkeit · leicht und kühl · **kein Wachs** · **kein Silikon** · **kein Weichmacher** · verbesserte Griffsicherheit · für Spezialanwendungen geeignet · **AQL: 1,5**



100 St. im Spenderkarton

Anwendungen: Laboranalysen, chemische Industrie, Notdienste, Elektronik, Handhabung komplexer Teile



hellblau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7,5- 8	240	40 00 371 634	1	17,50¹⁾	G637
8,5- 9	240	40 00 371 635	1	17,50¹⁾	G637
9,5-10	240	40 00 371 636	1	17,50¹⁾	G637



¹⁾ Preis per Karton



KCL – professioneller Handschutz

Seit über 80 Jahren produziert KCL Schutzhandschuhe für den Profibereich, hauptsächlich in deutschen Produktionsstätten. Es werden Produkte entwickelt und produziert, die die Gesundheit des Menschen schützen. In jedem KCL-Produkt steckt die Erfahrung eines Unternehmens, das seit Jahrzehnten zuverlässig produziert. Die Produkte geben dem Anwender größte Sicherheit, verbunden mit bestem Tragekomfort. Auf hohem Niveau zeigt KCL, wie anspruchsvoll Handschutz sein muss. Die Sicherheit des Menschen steht für KCL an erster Stelle. Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit sind die wichtigsten Ziele von KCL. Daher wird kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert, um effizient und effektiv auf die Kundenbelange einzugehen.



Kälte-Schutzhandschuhe Ice-Grip® · W.-Nr. 691

nach EN 511 · EN 388 · Kat. II · Kälteschutz mit **Slip-Stop-Profil bis -50 °C** · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · Kälte kann durch den Strickbund kaum in den Handschuh eindringen · gute Feinfühligkeit und Passform, auch bei Nässe · atmungsaktiv · extrem gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**

Anwendung: Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

blau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	300	40 00 371 615	10	9,95¹⁾	G638
9	300	40 00 371 616	10	9,95¹⁾	G638
10	300	40 00 371 617	10	9,95¹⁾	G638
11	300	40 00 371 618	10	9,95¹⁾	G638



¹⁾ Preis per Paar



Kunstlederhandschuhe RewoMech® · W.-Nr. 640

nach **EN 388** · Kat. II · Frottiermaterial zur Schweißaufnahme · Material: Kunstleder und Elasthan · **extrem widerstandsfähiges Kunstleder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten** · hohe Griffsicherheit auch bei nassen Teilen · Handschuhrücken aus leichtem, dehnfähigem Textil für perfekten Sitz · atmungsaktiv · hohe Feinfühligkeit · Stulpe mit Klettverschluss versehen

Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen

auf Anfrage auch in Gr. 7-8 und in Gr. 11-12 lieferbar



schwarz/grau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	40 00 371 732	10	11,95 ¹⁾	G638
10	40 00 371 733	10	11,95 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Handschuhe Sahara® · W.-Nr. 100

nach **EN 388** · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger Nitrilbeschichtung, gelb · mit Strickbund · gutes Tastempfinden · leicht · flexibel · robust · **silikonfreie Handschuhoberfläche** · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004** · gute Ableitfähigkeit

Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Kunststoffverarbeitung, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen



gelb

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	250	40 00 371 659	10	3,95 ¹⁾	G638
8	250	40 00 371 660	10	3,95 ¹⁾	G638
9	250	40 00 371 661	10	3,95 ¹⁾	G638
10	250	40 00 371 662	10	3,95 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Handschuhe Monsun® · W.-Nr. 105

nach **EN 388** · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger Nitrilbeschichtung, curry · mit Baumwollstrickbund · **feuchtigkeitsabweisend** · hohe Atmungsaktivität · **besonders enge Passform** für feinfühlige Arbeiten und hohes Tastempfinden · **silikonfreie Handschuhoberfläche** · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**

Anwendung: Montage- und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Lager- und Verpackungsarbeiten, Blechverarbeitung, Feinmechanik, Automobilindustrie, Baugewerbe



curry

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	250	40 00 371 781	10	3,80 ¹⁾	G638
9	250	40 00 371 782	10	3,80 ¹⁾	G638
10	250	40 00 371 783	10	3,80 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar





Polyamid-Schutzhandschuhe PolyTRIX® N · W.-Nr. 912

nach EN 388 · Kat. II · Material: leichter Schutzhandschuh aus Polyamid und Baumwolle · mit **PVC-Noppen in der gesamten Handinnenfläche** · nahtlos · **hautsympathisch** · guter Tragekomfort · atmungsaktiv · elastischer Strickbund · gute Passform

Anwendung: leichte Montagetätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche, Verpackung und Kommissionierung

auf Anfrage auch in Gr. 6-7 lieferbar



weiß mit gelber Punktbenopung

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	250	40 00 371 699	10	2,50 ¹⁾	G638
9	250	40 00 371 700	10	2,50 ¹⁾	G638
10	250	40 00 371 701	10	2,50 ¹⁾	G638
11	250	40 00 371 702	10	2,50 ¹⁾	G638




¹⁾ Preis per Paar



Schutzhandschuhe Camapur Comfort · W.-Nr. 619

nach EN 388 · Kat. II · Material: nahtloses Polyamid-Trikot mit PU-Beschichtung · gute Passform und Feinfühligkeit · gute mechanische Beständigkeit · **sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen Teilen**

Anwendung: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten



weiß/grau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6	240	47 02 001 105	10	3,50 ¹⁾	G638
7	240	47 02 001 106	10	3,50 ¹⁾	G638
8	240	47 02 001 107	10	3,50 ¹⁾	G638
9	240	47 02 001 108	10	3,50 ¹⁾	G638
10	240	47 02 001 109	10	3,50 ¹⁾	G638
11	240	47 02 001 110	10	3,50 ¹⁾	G638



¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe Camapur Cut® · W.-Nr. 620

nach EN 388 · Kat. II · nahtloses Trikot aus Dyneema® · **PU-teilbeschichtet** · Strickbund, handrückenfrei · angenehmer Tragekomfort · gutes Tastempfinden · Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen · feuchtigkeitsabweisend · **Schnittschutzlevel 3**

Anwendung: Montagetätigkeiten bei mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen

auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar



weiß/grau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	240	40 00 371 743	10	12,50 ¹⁾	G638
8	240	40 00 371 744	10	12,50 ¹⁾	G638
9	240	40 00 371 745	10	12,50 ¹⁾	G638
10	240	40 00 371 746	10	12,50 ¹⁾	G638
11	240	40 00 371 747	10	12,50 ¹⁾	G638



¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe K-TEX® · W.-Nr. 930

nach EN 388 · Kat. II · **Schnittschutzlevel 4** · Material: 100 % Para-Aramid-Faser · Naturlatextauchung im Innenhand- und Fingerkuppenbereich · Strickbund · sehr gute Flexibilität und Griffsicherheit, vor allem bei feuchten Teilen · hoher Tragekomfort · **gute Stichfestigkeit gegenüber Metall und Glas**

Anwendung: Metallverarbeitung, Glasindustrie, Getränkeindustrie, Entsorgung, Kunststoffindustrie, überall dort, wo eine gute Griffsicherheit und Schnittschutz erste Priorität haben

auf Anfrage auch in Gr. 7-8 lieferbar



gelb/blau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	250	40 00 371 710	10	13,75 ¹⁾	G638
10	250	40 00 371 711	10	13,75 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe DumoCut® · W.-Nr. 655

nach EN 388 · Kat. II · nahtloses Polyamid-Trikot mit Glasfaser und PU-Beschichtung · Strickbund · handrückenfrei · hohe Flexibilität · sehr gutes Tastempfinden · sehr gute Griffsicherheit · hohe mechanische Belastbarkeit · feuchtigkeitsabweisend · **Schnittschutzlevel 4**

Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten

auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar



grün-blau/weiß

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 790	10	7,45 ¹⁾	G638
9	40 00 371 791	10	7,45 ¹⁾	G638
10	40 00 371 792	10	7,45 ¹⁾	G638
11	40 00 371 793	10	7,45 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe Waredex Work® · W.-Nr. 550

nach EN 388 · Kat. II · **Schnittschutzlevel 5** · Material: HPPE-Faser, Glas, Polyamid · **sehr gute Feinfühligkeit** ermöglicht das Handling von feinsten Teilen und Werkstücken · sicherer Griff bei leicht öligen Teilen wird durch Polyurethanbeschichtung sichergestellt · feuchtigkeitsabweisend · ergonomischer Tragekomfort · **waschbar**

Anwendung: Glasverarbeitung, Metallver- und bearbeitung, Automobilindustrie, Feinmechanik, Druckereien, Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken

auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar



beige/grau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	40 00 371 765	10	15,50 ¹⁾	G638
9	40 00 371 766	10	15,50 ¹⁾	G638
10	40 00 371 767	10	15,50 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar



Honeywell



Schnittschutzhandschuhe Check & Go Nit 3

nach **EN 388** · Kat.II · Material: Polyamid, HPPE-Faser, Lycra® mit oranger Nitril-Beschichtung · **Schnittschutzlevel 3** · gute Abriebfestigkeit · gute Fett- und Ölbeständigkeit · ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit dank Strickstärke 13 Gauge · Flexibilität und Genauigkeit bis in die Fingerspitzen · durch die HPPE-Faser angenehmes Frischegefühl an den Händen · waschbar bei 40 °C, ohne Gefahr der Beeinträchtigung der mechanischen und technischen Eigenschaften

Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung
auf Anfrage auch in Gr.7 und 8 lieferbar

weiß/orange

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	250	40 00 371 689	10	8,50 ¹⁾	G630
10	250	40 00 371 690	10	8,50 ¹⁾	G630



¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Schnittschutzhandschuhe Check & Go Nit 5

nach **EN 388** · Kat.II · Material: Polyamid, HPPE-Faser, Lycra®, Glasfaser (außen – kein Hautkontakt) mit grüner Nitril-Beschichtung · **Schnittschutzlevel 5** · gute Abriebfestigkeit · gute Fett- und Ölbeständigkeit · ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit dank Strickstärke 13 Gauge · Flexibilität und Genauigkeit bis in die Fingerspitzen · durch die HPPE-Faser angenehmes Frischegefühl an den Händen · waschbar bei 40 °C, ohne Gefahr der Beeinträchtigung der mechanischen und technischen Eigenschaften

Anwendung: Glasverarbeitung, Metallver- und bearbeitung, Automobilindustrie, Feinmechanik, Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken

auf Anfrage auch in Gr.7 und 8 lieferbar

weiß/grün

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	250	40 00 371 693	10	9,00 ¹⁾	G630
10	250	40 00 371 694	10	9,00 ¹⁾	G630



¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Schnittschutzhandschuhe Sharpflex Latex

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat.II · Material: Para-Aramid, Polyamid und Verbundfaser, Gauge 13 · blau gekreppte Latex Beschichtung · **Schnittschutzlevel 5** · **leichter Hitzeschutz (bis 250 °C)** dank Kevlar® · sehr guter Grip durch Latexbeschichtung · hervorragende Passform · hervorragende Fingerweglichkeit

Anwendung: Arbeiten mit schweren Gegenständen bei hohem Schnittrisiko in öliger oder schmieriger Umgebung
auf Anfrage auch in Gr.7 und 8 lieferbar

grau/blau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	250	40 00 371 776	10	7,75 ¹⁾	G630
10	250	40 00 371 777	10	7,75 ¹⁾	G630



¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Handschuhe Gobi® · W.-Nr. 109

nach **EN 388** · Kat. II · Material: hochwertiges Baumwolltrikot · beschichtet mit Spezialnitril · **gute Temperaturbeständigkeit** · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · gute mechanische Beständigkeit · gute Griffigkeit bei nassen Teilen · zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe · weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen

Anwendung: Automobilindustrie, Maschinenbau, Transportarbeiten, Feinmechanik, Verpackungsindustrie, Bauindustrie, Arbeiten mit nassen und öligen Teilen

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar



gelb

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	300	40 00 371 669	10	6,50 ¹⁾	G638
9	300	40 00 371 670	10	6,50 ¹⁾	G638
10	300	40 00 371 671	10	6,50 ¹⁾	G638



¹⁾ Preis per Paar

PVC-Handschuhe Vielzweck-Petroben® · W.-Nr. 133

nach **EN 388** · Kat. II · Baumwolltrikot mit PVC-Beschichtung · glatte Oberfläche · extra lange Stulpe · **komplett beschichtet** · für besondere Ansprüche an die mechanische Belastbarkeit · feuchtigkeitsabweisend · **gute Griffsicherheit bei öligen und fettigen Teilen** · hautsympathisches Baumwolltrikot dient dem hohen Tragekomfort

Anwendung: Sie- und Kanalarbeiten, Schwerindustrie, Handhabung öliger Teile, Bau- und Baustoffindustrie



rotbraun

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	600	40 00 371 685	1	26,50 ¹⁾	G638
10	600	40 00 371 686	1	26,50 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe Super · W.-Nr. 701

nach **EN 420** · Kat. I · Material: Naturlatex · Baumwollvelourisierung, dadurch hautsympathisch und hoher Tragekomfort · gutes Tastgefühl · gute Griffigkeit durch Noppenprofil · **auch für Arbeiten in kalter Umgebung** · mit Rollrand

Anwendung: Hand- und Produktschutz bei Routinearbeiten im Kantinen-, Reinigungs- und Hygienebereich, Gesundheitswesen und Krankenpflege



gelb

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	300	47 02 001 100	10	2,30 ¹⁾	G638
8	300	47 02 001 101	10	2,30 ¹⁾	G638
9	300	47 02 001 102	10	2,30 ¹⁾	G638
10	300	47 02 001 103	10	2,30 ¹⁾	G638


¹⁾ Preis per Paar

Latexhandschuhe Lapren® · W.-Nr. 706

nach **EN 374** · Kat. III · velourisiert · mit Polychloroprenbeimischung zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit · hohe Elastizität · **silikonfreie Handschuhoberfläche** · gute Griffsicherheit bei nassen Teilen

Anwendung: als Schutz gegen Chemikalien (auch Düngemittel), Labor und Pharmazie, Gebäudereinigung, Hotel- und Großküchengewerbe, Kleinteilfertigung und Montage, Feinmechanik und Elektronik, Kraftwerke

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar



grün

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	310	40 00 371 620	10	2,90 ¹⁾	G638
10	310	40 00 371 621	10	2,90 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar

Chemikalien-Schutzhandschuhe Camapren® · W.-Nr. 720

nach **EN 374** · Kat. III · **Material: Polychloropren und Naturlatex** · velourisiert · profiliert · gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit · **hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen** · gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen

Anwendung: Be- und Verarbeitung von öligen und fettigen Werkstoffen, chemische und petrochemische Industrie, Holzveredelung, Düngemittelausbringung, Galvanik, Labore



schwarz

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	300	40 00 371 638	10	3,95 ¹⁾	G638
8	300	40 00 371 639	10	3,95 ¹⁾	G638
9	300	40 00 371 640	10	3,95 ¹⁾	G638
10	300	40 00 371 641	10	3,95 ¹⁾	G638
11	300	40 00 371 642	10	3,95 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar





Latexhandschuhe Combi-Latex · W-Nr. 395

nach EN 374 · Kat. III · **gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen sowie hohe mechanische Belastbarkeit** · gute Griffigkeit bei nassen Teilen · **sehr gute Kälteflexibilität** · gute Stichfestigkeit · die Robusten unter den Chemikalien-Schutzhandschuhen

Anwendung: chemische Industrie der Galvanotechnik · Arbeiten in Kellereien · Reinigungs- und Beizarbeiten · Kanalreinigungsarbeiten · auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar



beige

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	400	40 00 371 650	1	9,75 ¹⁾	G638
10	400	40 00 371 651	1	9,75 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar



Chemikalien-Schutzhandschuhe Camatril® Velours · W.-Nr. 730

nach EN 374 · Kat. III · **Material: Nitril**, velourisiert · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · hohe mechanische Belastbarkeit · absolut **silikonfrei** und lackindifferent · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004, FDA-zertifiziert**

Anwendung: Petrochemie, Druckereien, Umgang mit aggressiven Fetten, Ölen, Emulsionen und Epoxidharzen, Lackierereien, Laboratorien, Automobil- und Zulieferindustrie, Industrie- und Gebäudereinigungen

grün

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	310	40 00 371 628	10	3,40 ¹⁾	G638
8	310	40 00 371 629	10	3,40 ¹⁾	G638
9	310	40 00 371 630	10	3,40 ¹⁾	G638
10	310	40 00 371 631	10	3,40 ¹⁾	G638
11	310	40 00 371 632	10	3,40 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Handschuhe Nitopren® · W-Nr. 717

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: 2-Schicht-System: Nitril, Chloropren · velourisiert · naturlatexfrei · **hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoffgruppen** · gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen · anatomische Passform · mit Stulpe

Anwendung: chemische Industrie, Pharmaindustrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Arbeiten in Kombination mit Schutzanzügen, Metallbe- und -verarbeitung

auf Anfrage auch in den Gr. 7, 8 und 11 lieferbar



dunkelgrau

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	310	40 00 371 646	10	3,95 ¹⁾	G638
10	310	40 00 371 647	10	3,95 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Handschuhe Tricotril® · W.-Nr. 736

nach EN 374 · Kat. III · nahtloses Baumwolltricot mit vollständiger Nitril-Beschichtung · **gute mechanische Belastbarkeit** · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · **gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen** · hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · **gute antistatische und elektrostatistische Eigenschaften** · nachträglich eingeklebtes Tricot für höchste Dichtigkeit

Anwendung: Petrochemie, chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Handling von kontaminierten schweren Teilen

grün

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	300	40 00 371 750	5	19,50 ¹⁾	G638
10	300	40 00 371 751	5	19,50 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar

Schutzhandschuhe Butoject® · W.-Nr. 898

nach **EN 388 · EN 421 · EN 374** · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh aus **Butylkautschuk** · geeignet für die **extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen** · **gasundurchlässig** · sehr gute Flexibilität bei Kälte erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · **kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C** · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen

Anwendung: chemische grundstoff- und chemikalienverarbeitende Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung kritischer Abfälle in der Industrie, in Städten und Gemeinden, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Land- und Forstwirtschaft, im Garten- und Weinbau etc.

geeignet für:

- verdünnte bis konzentrierte Säuren und Laugen
- Glykole und Glycerin
- kurzkettige Ester
- kurzkettige Ketone und Aldehyde
- Nitrile
- Weichmacher (DMP, DOP, ...)

nicht geeignet für:

- aliphatische Kohlenwasserstoffe
- aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe

auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar

schwarz

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
8	350	40 00 371 643	1	21,95 ¹⁾	G638
9	350	40 00 371 644	1	21,95 ¹⁾	G638
10	350	40 00 371 645	1	21,95 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Paar



Nitril-Einweghandschuhe Dermatril® · W.-Nr. 740

nach **EN 455, EN 374** · Kat. III · **Material: Nitril** · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauhung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · einfacher Schutz gegen chemische Risiken · silikonfreie Handschuhoberfläche · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**, FDA-zertifiziert · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG

Box à 100 St.

Anwendung: Labor und Forschung, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

blau

Größe	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	250	puderfrei	40 00 371 728	1	32,50 ¹⁾	G638
8	250	puderfrei	40 00 371 729	1	32,50 ¹⁾	G638
9	250	puderfrei	40 00 371 730	1	32,50 ¹⁾	G638
10	250	puderfrei	40 00 371 731	1	32,50 ¹⁾	G638
11	250	puderfrei	40 00 371 739	1	32,50 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Box



Nitril-Einweghandschuhe Dermatril® P · W.-Nr. 743

nach **EN 455, EN 374** · Kat. III · **Material: Nitril** · lange Stulpe · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauhung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · **vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken** · beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika · **virenbeständig** nach ASTM F 1671:2007 · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**, FDA-zertifiziert · silikonfreie Handschuhoberfläche · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG

Box à 50 St.

Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 5 und 6 lieferbar

blau

Größe	Länge mm	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7	280	puderfrei	40 00 371 738	1	22,50 ¹⁾	G638
8	280	puderfrei	40 00 371 734	1	22,50 ¹⁾	G638
9	280	puderfrei	40 00 371 735	1	22,50 ¹⁾	G638
10	280	puderfrei	40 00 371 736	1	22,50 ¹⁾	G638
11	280	puderfrei	40 00 371 737	1	22,50 ¹⁾	G638

¹⁾ Preis per Box



Elektrikerhandschuhe Electrosoft

Kat. III · mit Prüfstempel · Material: spezielles Naturlatex · für Arbeiten in Spannungsbereichen bis **1000 V**, Klasse 0, Kategorie R, C · sehr gute Flexibilität und gutes Tastempfinden · anatomische Formgebung · beständig gegen Säure, Öl, Ozon und extrem niedrige Temperaturen

Lieferung im UV-beständigen Beutel

Anwendung: Stromversorgungs- und Installationsunternehmen, Elektrowerkstätten, Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten im Spannungsbereich

auf Anfrage auch in Gr. 8 und 11 lieferbar

rot

Größe	Länge mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
9	410	40 00 371 740	1	28,50 ¹⁾	G630
10	410	40 00 371 741	1	28,50 ¹⁾	G630

¹⁾ Preis per Paar





HIER WIRD
NICHT
GEFROREN!

Neuer Name bei bewährter Qualität.

Aus **NOW** wird



PROMAT



Sicherheitsschuh Mauritius*

nach DIN EN ISO 20345 · S1P HRO · Material: Kombination aus Leder und atmungsaktivem Textilgewebe · mit blauen Applikationen · mit Vorderkappenschutz · rutschfeste und widerstandsfähige EVA/GUMMI-Sohle mit TPU Torsionsschutz, bis zu 300 °C hitzebeständig · ergonomisch geformte Einlegesohle · **Kunststoffkappe** · **flexibler nichtmetallischer Durchtrittschutz** · **metallfrei** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
39	40 00 372 769	1	57,95	▶ C649
40	40 00 372 770	1	57,95	▶ C649
41	40 00 372 771	1	57,95	▶ C649
42	40 00 372 772	1	57,95	▶ C649
43	40 00 372 773	1	57,95	▶ C649
44	40 00 372 774	1	57,95	▶ C649
45	40 00 372 775	1	57,95	▶ C649
46	40 00 372 776	1	57,95	▶ C649
47	40 00 372 777	1	57,95	▶ C649



Sicherheits-Sandale Föhr*

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1 SRC · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · Klettverschlüsse · Obermaterial: weiches Veloursleder · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · öl- und säurefest · antistatisch · atmungsaktives Futter · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
39	40 00 372 509	1	52,95	▶ C649
40	40 00 372 510	1	52,95	▶ C649
41	40 00 372 511	1	52,95	▶ C649
42	40 00 372 512	1	52,95	▶ C649
43	40 00 372 513	1	52,95	▶ C649
44	40 00 372 514	1	52,95	▶ C649
45	40 00 372 515	1	52,95	▶ C649
46	40 00 372 516	1	52,95	▶ C649
47	40 00 372 517	1	52,95	▶ C649



Sicherheitsschuh Rügen*

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Safe & Flex Plus Zwischensohle** · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · **metallfrei** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
38	47 20 000 598	1	55,95	▶ C649
39	47 20 000 599	1	55,95	▶ C649
40	47 20 000 600	1	55,95	▶ C649
41	47 20 000 601	1	55,95	▶ C649
42	47 20 000 602	1	55,95	▶ C649
43	47 20 000 603	1	55,95	▶ C649
44	47 20 000 604	1	55,95	▶ C649
45	47 20 000 605	1	55,95	▶ C649
46	47 20 000 606	1	55,95	▶ C649
47	47 20 000 607	1	55,95	▶ C649
48	47 20 000 608	1	55,95	▶ C649



Sicherheitsstiefel Juist*

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Safe & Flex Plus Zwischensohle** · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · **metallfrei** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
38	47 20 000 618	1	59,95	▶ C649
39	47 20 000 619	1	59,95	▶ C649
40	47 20 000 620	1	59,95	▶ C649
41	47 20 000 621	1	59,95	▶ C649
42	47 20 000 622	1	59,95	▶ C649
43	47 20 000 623	1	59,95	▶ C649
44	47 20 000 624	1	59,95	▶ C649
45	47 20 000 625	1	59,95	▶ C649
46	47 20 000 626	1	59,95	▶ C649
47	47 20 000 627	1	59,95	▶ C649
48	47 20 000 628	1	59,95	▶ C649



Sicherheits-Sandale Alligator

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 000	1	42,50	▶ F643
41	47 20 000 001	1	42,50	▶ F643
42	47 20 000 002	1	42,50	▶ F643
43	47 20 000 003	1	42,50	▶ F643
44	47 20 000 004	1	42,50	▶ F643
45	47 20 000 005	1	42,50	▶ F643
46	47 20 000 006	1	42,50	▶ F643
47	47 20 000 007	1	42,50	▶ F643



Sicherheitsstiefel Pollux

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder mit Überkappe, wasserabweisend · gefütterte Lasche und Bordüre · atmungsaktives Futter · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · Flat-Fit-Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · weiche PU/PU-Komfortsohle · rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	47 20 000 509	1	23,95	▶ J643
40	47 20 000 510	1	23,95	▶ J643
41	47 20 000 511	1	23,95	▶ J643
42	47 20 000 512	1	23,95	▶ J643
43	47 20 000 513	1	23,95	▶ J643
44	47 20 000 514	1	23,95	▶ J643
45	47 20 000 515	1	23,95	▶ J643
46	47 20 000 516	1	23,95	▶ J643
47	47 20 000 517	1	23,95	▶ J643



Sicherheitsstiefel Safe UK
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder **mit Überkappe**, wasserabweisend · atmungsaktives Futter **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar



Sicherheitsschuh Tongue
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar



Sicherheitsstiefel Reptile
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 RS SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
38	47 20 000 058	1	33,95	▶ F643
39	47 20 000 059	1	33,95	▶ F643
40	47 20 000 060	1	33,95	▶ F643
41	47 20 000 061	1	33,95	▶ F643
42	47 20 000 062	1	33,95	▶ F643
43	47 20 000 063	1	33,95	▶ F643
44	47 20 000 064	1	33,95	▶ F643
45	47 20 000 065	1	33,95	▶ F643
46	47 20 000 066	1	33,95	▶ F643
47	47 20 000 067	1	33,95	▶ F643
48	47 20 000 068	1	33,95	▶ F643

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 010	1	39,50	▶ F643
41	47 20 000 011	1	39,50	▶ F643
42	47 20 000 012	1	39,50	▶ F643
43	47 20 000 013	1	39,50	▶ F643
44	47 20 000 014	1	39,50	▶ F643
45	47 20 000 015	1	39,50	▶ F643
46	47 20 000 016	1	39,50	▶ F643
47	47 20 000 017	1	39,50	▶ F643

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 020	1	39,95	▶ F643
41	47 20 000 021	1	39,95	▶ F643
42	47 20 000 022	1	39,95	▶ F643
43	47 20 000 023	1	39,95	▶ F643
44	47 20 000 024	1	39,95	▶ F643
45	47 20 000 025	1	39,95	▶ F643
46	47 20 000 026	1	39,95	▶ F643
47	47 20 000 027	1	39,95	▶ F643



Sicherheitsschuh Lynx UK
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittssichere **Save & Flex Plus Brandsohle** · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE-Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle **mit integrierter Überkappe** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar



Sicherheitsstiefel Jaguar UK
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittssichere **Save & Flex Plus Brandsohle** · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE-Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle **mit integrierter Überkappe** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar



Sicherheitsschuh Mustang
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **Stahlzwischensohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivfaserkohle · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	47 20 000 069	1	49,95	▶ F643
40	47 20 000 070	1	49,95	▶ F643
41	47 20 000 071	1	49,95	▶ F643
42	47 20 000 072	1	49,95	▶ F643
43	47 20 000 073	1	49,95	▶ F643
44	47 20 000 074	1	49,95	▶ F643
45	47 20 000 075	1	49,95	▶ F643
46	47 20 000 076	1	49,95	▶ F643
47	47 20 000 077	1	49,95	▶ F643

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	47 20 000 079	1	48,95	▶ F643
40	47 20 000 080	1	48,95	▶ F643
41	47 20 000 081	1	48,95	▶ F643
42	47 20 000 082	1	48,95	▶ F643
43	47 20 000 083	1	48,95	▶ F643
44	47 20 000 084	1	48,95	▶ F643
45	47 20 000 085	1	48,95	▶ F643
46	47 20 000 086	1	48,95	▶ F643
47	47 20 000 087	1	48,95	▶ F643

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 110	1	63,95	▶ F643
41	47 20 000 111	1	63,95	▶ F643
42	47 20 000 112	1	63,95	▶ F643
43	47 20 000 113	1	63,95	▶ F643
44	47 20 000 114	1	63,95	▶ F643
45	47 20 000 115	1	63,95	▶ F643
46	47 20 000 116	1	63,95	▶ F643
47	47 20 000 117	1	63,95	▶ F643



Sicherheitsstiefel Performance

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen + Thinsulate-gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivfaserkohlle · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 120	1	75,95 ▶	F643
41	47 20 000 121	1	75,95 ▶	F643
42	47 20 000 122	1	75,95 ▶	F643
43	47 20 000 123	1	75,95 ▶	F643
44	47 20 000 124	1	75,95 ▶	F643
45	47 20 000 125	1	75,95 ▶	F643
46	47 20 000 126	1	75,95 ▶	F643
47	47 20 000 127	1	75,95 ▶	F643



Sicherheitsstiefel Austral XXL

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wing Tex-Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · Save & Flex Plus Brandsohle · ESD-Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · weiche PUR Comfort-Zwischensohle · Nitril-Laufsohle: hitzebeständig bis +300 °C · Weite 13 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

auf Anfrage auch in Weite 11 + 12 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 530	1	89,95 ▶	F643
41	47 20 000 531	1	89,95 ▶	F643
42	47 20 000 532	1	89,95 ▶	F643
43	47 20 000 533	1	89,95 ▶	F643
44	47 20 000 534	1	89,95 ▶	F643
45	47 20 000 535	1	89,95 ▶	F643
46	47 20 000 536	1	89,95 ▶	F643
47	47 20 000 537	1	89,95 ▶	F643



Sicherheitsstiefel Drop GTX

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserdicht · Futter: GORE-TEX®-Performance Membrane · gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle · Polysoft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · weiche PUR Comfort Zwischensohle · Nitril-Laufsohle: hitzebeständig bis +300 °C · metallfrei · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 550	1	135,50 ▶	F643
41	47 20 000 551	1	135,50 ▶	F643
42	47 20 000 552	1	135,50 ▶	F643
43	47 20 000 553	1	135,50 ▶	F643
44	47 20 000 554	1	135,50 ▶	F643
45	47 20 000 555	1	135,50 ▶	F643
46	47 20 000 556	1	135,50 ▶	F643
47	47 20 000 557	1	135,50 ▶	F643



Sicherheitsstiefel Premiere

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder mit CORDURA®-Einsätzen, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · Stahlzwischensohle · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE-Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 140	1	57,50 ▶	F643
41	47 20 000 141	1	57,50 ▶	F643
42	47 20 000 142	1	57,50 ▶	F643
43	47 20 000 143	1	57,50 ▶	F643
44	47 20 000 144	1	57,50 ▶	F643
45	47 20 000 145	1	57,50 ▶	F643
46	47 20 000 146	1	57,50 ▶	F643
47	47 20 000 147	1	57,50 ▶	F643



Sicherheitsschuh Solid

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder mit CORDURA®-Einsätzen, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · Stahlzwischensohle · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE-Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 130	1	53,95 ▶	F643
41	47 20 000 131	1	53,95 ▶	F643
42	47 20 000 132	1	53,95 ▶	F643
43	47 20 000 133	1	53,95 ▶	F643
44	47 20 000 134	1	53,95 ▶	F643
45	47 20 000 135	1	53,95 ▶	F643
46	47 20 000 136	1	53,95 ▶	F643
47	47 20 000 137	1	53,95 ▶	F643



Sicherheits-Sandale Oak

nach DIN EN ISO 20345:2011 · ESD S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit abriebfester Überkappe und Klettverschluss · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle · ESD-Fußbett: durchgehendes und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · metallfrei · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
38	47 20 000 148	1	81,50 ▶	F643
39	47 20 000 149	1	81,50 ▶	F643
40	47 20 000 150	1	81,50 ▶	F643
41	47 20 000 151	1	81,50 ▶	F643
42	47 20 000 152	1	81,50 ▶	F643
43	47 20 000 153	1	81,50 ▶	F643
44	47 20 000 154	1	81,50 ▶	F643
45	47 20 000 155	1	81,50 ▶	F643
46	47 20 000 156	1	81,50 ▶	F643
47	47 20 000 157	1	81,50 ▶	F643



Sicherheitsschuh Iroko
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · ESD S3 SRC ·
 Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit **abriebfester Überkappe** · WingTex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **metallfrei** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
38	47 20 000 158	1	79,95	▶ F643
39	47 20 000 159	1	79,95	▶ F643
40	47 20 000 160	1	79,95	▶ F643
41	47 20 000 161	1	79,95	▶ F643
42	47 20 000 162	1	79,95	▶ F643
43	47 20 000 163	1	79,95	▶ F643
44	47 20 000 164	1	79,95	▶ F643
45	47 20 000 165	1	79,95	▶ F643
46	47 20 000 166	1	79,95	▶ F643
47	47 20 000 167	1	79,95	▶ F643



Sicherheitsstiefel Teak
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · ESD S3 SRC ·
 Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit **abriebfester Überkappe** · WingTex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **metallfrei** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	47 20 000 169	1	85,95	▶ F643
40	47 20 000 170	1	85,95	▶ F643
41	47 20 000 171	1	85,95	▶ F643
42	47 20 000 172	1	85,95	▶ F643
43	47 20 000 173	1	85,95	▶ F643
44	47 20 000 174	1	85,95	▶ F643
45	47 20 000 175	1	85,95	▶ F643
46	47 20 000 176	1	85,95	▶ F643
47	47 20 000 177	1	85,95	▶ F643



Sicherheits-Sandale Cult
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · ESD S1P SRC ·
 Obermaterial: Schaft aus weichem Nubukleder mit atmungsaktiven Einsätzen · WingTex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · PU/TPU-Sohle mit Shock Absorber aus **Gel** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz mit roten Applikationen	VE	EUR	KS
40	47 20 000 180	1	100,50	▶ F643
41	47 20 000 181	1	100,50	▶ F643
42	47 20 000 182	1	100,50	▶ F643
43	47 20 000 183	1	100,50	▶ F643
44	47 20 000 184	1	100,50	▶ F643
45	47 20 000 185	1	100,50	▶ F643
46	47 20 000 186	1	100,50	▶ F643
47	47 20 000 187	1	100,50	▶ F643



Sicherheitsschuh Master
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · ESD S3 SRC ·
 Obermaterial: Schaft aus weichem Nubukleder · WingTex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · PU/TPU-Sohle mit Shock Absorber aus **Gel** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz mit roten Applikationen	VE	EUR	KS
39	47 20 000 189	1	109,50	▶ F643
40	47 20 000 190	1	109,50	▶ F643
41	47 20 000 191	1	109,50	▶ F643
42	47 20 000 192	1	109,50	▶ F643
43	47 20 000 193	1	109,50	▶ F643
44	47 20 000 194	1	109,50	▶ F643
45	47 20 000 195	1	109,50	▶ F643
46	47 20 000 196	1	109,50	▶ F643
47	47 20 000 197	1	109,50	▶ F643



Sicherheitsstiefel Robust
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · ESD S3 SRC ·
 Obermaterial: Schaft aus weichem Nubukleder · WingTex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · PU/TPU-Sohle mit Shock Absorber aus **Gel** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz mit roten Applikationen	VE	EUR	KS
39	47 20 000 199	1	116,95	▶ F643
40	47 20 000 200	1	116,95	▶ F643
41	47 20 000 201	1	116,95	▶ F643
42	47 20 000 202	1	116,95	▶ F643
43	47 20 000 203	1	116,95	▶ F643
44	47 20 000 204	1	116,95	▶ F643
45	47 20 000 205	1	116,95	▶ F643
46	47 20 000 206	1	116,95	▶ F643
47	47 20 000 207	1	116,95	▶ F643



Sicherheitsschuh Torpedo
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ·
 Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit Einsätzen aus kaschierem Leder mit Karbonfaser, wasserabweisend · WingTex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivfaserkohle · PU/TPU-Sohle mit Shock Absorber aus **Gel** · nach BGR 191 · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz mit roten Applikationen	VE	EUR	KS
38	47 20 000 218	1	92,95	▶ F643
39	47 20 000 219	1	92,95	▶ F643
40	47 20 000 220	1	92,95	▶ F643
41	47 20 000 221	1	92,95	▶ F643
42	47 20 000 222	1	92,95	▶ F643
43	47 20 000 223	1	92,95	▶ F643
44	47 20 000 224	1	92,95	▶ F643
45	47 20 000 225	1	92,95	▶ F643
46	47 20 000 226	1	92,95	▶ F643
47	47 20 000 227	1	92,95	▶ F643

U-Protect
Don't worry... be happy!



Sicherheitsstiefel Engine

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Karbonfaser, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett mit Aktivkohlefaser · PU/TPU-Sohle mit Shock Absorber aus Gel · nach BGR 191 · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz mit roten Applikationen	VE	EUR	KS
38	47 20 000 228	1	100,50	▶ F643
39	47 20 000 229	1	100,50	▶ F643
40	47 20 000 230	1	100,50	▶ F643
41	47 20 000 231	1	100,50	▶ F643
42	47 20 000 232	1	100,50	▶ F643
43	47 20 000 233	1	100,50	▶ F643
44	47 20 000 234	1	100,50	▶ F643
45	47 20 000 235	1	100,50	▶ F643
46	47 20 000 236	1	100,50	▶ F643
47	47 20 000 237	1	100,50	▶ F643

U-Protect
Don't worry... be happy!



Sicherheits-Sandale Andree

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem, gemilltem Nubukleder · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · extrem rutschhemmende und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	VE	EUR	KS
40	40 00 373 260	1	83,95	▶ F643
41	40 00 373 261	1	83,95	▶ F643
42	40 00 373 262	1	83,95	▶ F643
43	40 00 373 263	1	83,95	▶ F643
44	40 00 373 264	1	83,95	▶ F643
45	40 00 373 265	1	83,95	▶ F643
46	40 00 373 266	1	83,95	▶ F643
47	40 00 373 267	1	83,95	▶ F643

U-Protect
Don't worry... be happy!



Sicherheits Schuh Corner

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit **abriebfester Überkappe**, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	VE	EUR	KS
40	40 00 373 280	1	69,95	▶ F643
41	40 00 373 281	1	69,95	▶ F643
42	40 00 373 282	1	69,95	▶ F643
43	40 00 373 283	1	69,95	▶ F643
44	40 00 373 284	1	69,95	▶ F643
45	40 00 373 285	1	69,95	▶ F643
46	40 00 373 286	1	69,95	▶ F643
47	40 00 373 287	1	69,95	▶ F643

U-Protect
Don't worry... be happy!



Sicherheitsstiefel Cross

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit **abriebfester Überkappe**, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	VE	EUR	KS
40	40 00 372 120	1	75,95	▶ F643
41	40 00 372 121	1	75,95	▶ F643
42	40 00 372 122	1	75,95	▶ F643
43	40 00 372 123	1	75,95	▶ F643
44	40 00 372 124	1	75,95	▶ F643
45	40 00 372 125	1	75,95	▶ F643
46	40 00 372 126	1	75,95	▶ F643
47	40 00 372 127	1	75,95	▶ F643

U-Protect
Don't worry... be happy!



Sicherheits Schuh Gessato

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem, gemilltem Nubukleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser · extrem rutschhemmende und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	40 00 372 280	1	77,95	▶ F643
41	40 00 372 281	1	77,95	▶ F643
42	40 00 372 282	1	77,95	▶ F643
43	40 00 372 283	1	77,95	▶ F643
44	40 00 372 284	1	77,95	▶ F643
45	40 00 372 285	1	77,95	▶ F643
46	40 00 372 286	1	77,95	▶ F643
47	40 00 372 287	1	77,95	▶ F643

U-Protect
Don't worry... be happy!



Sicherheits Schuh Wheel

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus Nubu-Tech mit atmungsaktiven Einsätzen und **BOA Schnürsystem** · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · weiche PU Comfort Zwischensohle · rutsch- und abriebfeste PU-Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar, auf Anfrage auch als Sicherheitsstiefel, Modell Turn lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 560	1	103,50	▶ F643
41	47 20 000 561	1	103,50	▶ F643
42	47 20 000 562	1	103,50	▶ F643
43	47 20 000 563	1	103,50	▶ F643
44	47 20 000 564	1	103,50	▶ F643
45	47 20 000 565	1	103,50	▶ F643
46	47 20 000 566	1	103,50	▶ F643
47	47 20 000 567	1	103,50	▶ F643

Hier erhalten Sie Informationen zur BGR 191-Zertifizierung dieser Modelle



Sicherheitsschuh King

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: aus weichem, gemilltem Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **nach BGR 191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Sicherheitsstiefel Lion

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem, gemilltem Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **nach BGR 191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Sicherheits-Winterstiefel Yak

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem gemillten Leder, wasserabweisend · Futter: weicher Webpelz · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · weiche PUR-Comfort-Zwischensohle · rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
38	47 20 000 338	1	79,95	▶ F643
39	47 20 000 339	1	79,95	▶ F643
40	47 20 000 340	1	79,95	▶ F643
41	47 20 000 341	1	79,95	▶ F643
42	47 20 000 342	1	79,95	▶ F643
43	47 20 000 343	1	79,95	▶ F643
44	47 20 000 344	1	79,95	▶ F643
45	47 20 000 345	1	79,95	▶ F643
46	47 20 000 346	1	79,95	▶ F643
47	47 20 000 347	1	79,95	▶ F643

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	47 20 000 330	1	87,50	▶ F643
41	47 20 000 331	1	87,50	▶ F643
42	47 20 000 332	1	87,50	▶ F643
43	47 20 000 333	1	87,50	▶ F643
44	47 20 000 334	1	87,50	▶ F643
45	47 20 000 335	1	87,50	▶ F643
46	47 20 000 336	1	87,50	▶ F643
47	47 20 000 337	1	87,50	▶ F643

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
38	47 20 000 488	1	107,95	▶ F643
39	47 20 000 489	1	107,95	▶ F643
40	47 20 000 490	1	107,95	▶ F643
41	47 20 000 491	1	107,95	▶ F643
42	47 20 000 492	1	107,95	▶ F643
43	47 20 000 493	1	107,95	▶ F643
44	47 20 000 494	1	107,95	▶ F643
45	47 20 000 495	1	107,95	▶ F643
46	47 20 000 496	1	107,95	▶ F643
47	47 20 000 497	1	107,95	▶ F643



Sicherheitsschuh Amazon

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Leder-Futter · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Brandsohle** · ESD-Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Sicherheitsschuh Forest

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus extrem weichem Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **nach BGR 191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Sicherheitsstiefel Predator

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus extrem weichem Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **nach BGR 191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	47 20 000 460	1	104,95	▶ F643
41	47 20 000 461	1	104,95	▶ F643
42	47 20 000 462	1	104,95	▶ F643
43	47 20 000 463	1	104,95	▶ F643
44	47 20 000 464	1	104,95	▶ F643
45	47 20 000 465	1	104,95	▶ F643
46	47 20 000 466	1	104,95	▶ F643
47	47 20 000 467	1	104,95	▶ F643

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
38	47 20 000 358	1	71,95	▶ F643
39	47 20 000 359	1	71,95	▶ F643
40	47 20 000 360	1	71,95	▶ F643
41	47 20 000 361	1	71,95	▶ F643
42	47 20 000 362	1	71,95	▶ F643
43	47 20 000 363	1	71,95	▶ F643
44	47 20 000 364	1	71,95	▶ F643
45	47 20 000 365	1	71,95	▶ F643
46	47 20 000 366	1	71,95	▶ F643
47	47 20 000 367	1	71,95	▶ F643

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	47 20 000 350	1	76,95	▶ F643
41	47 20 000 351	1	76,95	▶ F643
42	47 20 000 352	1	76,95	▶ F643
43	47 20 000 353	1	76,95	▶ F643
44	47 20 000 354	1	76,95	▶ F643
45	47 20 000 355	1	76,95	▶ F643
46	47 20 000 356	1	76,95	▶ F643
47	47 20 000 357	1	76,95	▶ F643



Sicherheitsschuh Trophy

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktiven **Canvas Extra-Strong**-Material · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach BGR 191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
38	47 20 000 378	1	69,95	▶ F643
39	47 20 000 379	1	69,95	▶ F643
40	47 20 000 380	1	69,95	▶ F643
41	47 20 000 381	1	69,95	▶ F643
42	47 20 000 382	1	69,95	▶ F643
43	47 20 000 383	1	69,95	▶ F643
44	47 20 000 384	1	69,95	▶ F643
45	47 20 000 385	1	69,95	▶ F643
46	47 20 000 386	1	69,95	▶ F643
47	47 20 000 387	1	69,95	▶ F643



Sicherheitsstiefel Caravan

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktiven **Canvas Extra-Strong**-Material · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach BGR 191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	47 20 000 370	1	70,95	▶ F643
41	47 20 000 371	1	70,95	▶ F643
42	47 20 000 372	1	70,95	▶ F643
43	47 20 000 373	1	70,95	▶ F643
44	47 20 000 374	1	70,95	▶ F643
45	47 20 000 375	1	70,95	▶ F643
46	47 20 000 376	1	70,95	▶ F643
47	47 20 000 377	1	70,95	▶ F643



Sicherheitsschuh Green

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · Obermaterial: weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Einsätzen und TPU Gitter · atmungsaktives und abriebfestes Innenfutter · **Kunststoffkappe** · durchtrittsichere **Flex System Zero „no-metal“ Brandsohle** · Comfort-Plus Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU-Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	47 20 000 670	1	75,50	▶ F643
41	47 20 000 671	1	75,50	▶ F643
42	47 20 000 672	1	75,50	▶ F643
43	47 20 000 673	1	75,50	▶ F643
44	47 20 000 674	1	75,50	▶ F643
45	47 20 000 675	1	75,50	▶ F643
46	47 20 000 676	1	75,50	▶ F643
47	47 20 000 677	1	75,50	▶ F643



Sicherheitsschuh Jalcross

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches Nubukleder mit Cordura®-Einsätzen · 3D Lining Futter: atmungsaktiv und abriebfest · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **FleXtane „no-metal“ Brandsohle** · Confort-Tech Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · atmungsaktiv und dämpfend · extrem flexible und sportliche PU/TPU-Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	47 20 000 680	1	92,50	▶ F643
41	47 20 000 681	1	92,50	▶ F643
42	47 20 000 682	1	92,50	▶ F643
43	47 20 000 683	1	92,50	▶ F643
44	47 20 000 684	1	92,50	▶ F643
45	47 20 000 685	1	92,50	▶ F643
46	47 20 000 686	1	92,50	▶ F643
47	47 20 000 687	1	92,50	▶ F643



Sicherheitsstiefel Jaljab

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches Nubukleder mit Cordura®-Einsätzen · 3D Lining Futter: atmungsaktiv und abriebfest · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **FleXtane „no-metal“ Brandsohle** · Confort-Tech Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · atmungsaktiv und dämpfend · extrem flexible und sportliche PU/TPU-Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	47 20 000 690	1	97,95	▶ F643
41	47 20 000 691	1	97,95	▶ F643
42	47 20 000 692	1	97,95	▶ F643
43	47 20 000 693	1	97,95	▶ F643
44	47 20 000 694	1	97,95	▶ F643
45	47 20 000 695	1	97,95	▶ F643
46	47 20 000 696	1	97,95	▶ F643
47	47 20 000 697	1	97,95	▶ F643



Sicherheits-Sandale Jalbreak

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · Obermaterial: weiches Nubukleder mit Cordura®-Einsätzen · 3D Lining Futter: atmungsaktiv und abriebfest · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · durchtrittsichere **FleXtane „no-metal“ Brandsohle** · Confort-Tech Fußbett: durchgehend und anatomisch geformt · atmungsaktiv und dämpfend · extrem flexible und sportliche PU/TPU-Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40	47 20 000 700	1	95,95	▶ F643
41	47 20 000 701	1	95,95	▶ F643
42	47 20 000 702	1	95,95	▶ F643
43	47 20 000 703	1	95,95	▶ F643
44	47 20 000 704	1	95,95	▶ F643
45	47 20 000 705	1	95,95	▶ F643
46	47 20 000 706	1	95,95	▶ F643
47	47 20 000 707	1	95,95	▶ F643



Sicherheits-Halbschuh offen Jens
 nach DIN EN ISO 20345 · S1P HRO SRC ESD · Obermaterial: Microfaser & 3D-Meshtextil mit **großen Öffnungen** für eine effektive Belüftung · weiche Schaftpolsterung und klimaregulierendes Cambrelle®-Textilfutter · **Stahlkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle** atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · BSD/Nitril-Laufsohle mit Torsionsstabilisator: höchste Rutschhemmung, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend · Spitzenschutz aus robustem Gummi · nach **DGUV 112-191** · Weite 11+ auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Sicherheits-Halbschuh Jogi
 nach DIN EN ISO 20345 · S1P HRO SRC ESD · Obermaterial: Microfaser & Nylontextil · weiche Schaftpolsterung und klimaregulierendes Cambrelle®-Textilfutter · **Stahlkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv · mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · BSD/Nitril-Laufsohle mit Torsionsstabilisator: höchste Rutschhemmung, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend · Spitzenschutz aus robustem Gummi · nach **DGUV 112-191** · Weite 11+ auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Sicherheitsschuh-Halbschuh Rick2
 nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Microfaser & Meshtextil · klimaregulierendes Textilfutter · **Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich · breite **Compositekappe – Flex-Zehenschutzkappe** für gute Zehenfreiheit · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **EVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** und vollflächiger Dämpfung: besonders rutschhemmend, nicht kreidend · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 12 Besonders leicht auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
40	47 20 000 570	1	83,95	▶ H693
41	47 20 000 571	1	83,95	▶ H693
42	47 20 000 572	1	83,95	▶ H693
43	47 20 000 573	1	83,95	▶ H693
44	47 20 000 574	1	83,95	▶ H693
45	47 20 000 575	1	83,95	▶ H693
46	47 20 000 576	1	83,95	▶ H693
47	47 20 000 577	1	83,95	▶ H693

Größe	Art.-Nr. grau/grau	VE	EUR	KS
40	47 20 000 630	1	83,95	▶ H693
41	47 20 000 631	1	83,95	▶ H693
42	47 20 000 632	1	83,95	▶ H693
43	47 20 000 633	1	83,95	▶ H693
44	47 20 000 634	1	83,95	▶ H693
45	47 20 000 635	1	83,95	▶ H693
46	47 20 000 636	1	83,95	▶ H693
47	47 20 000 637	1	83,95	▶ H693

Größe	Art.-Nr. blau/gelb	VE	EUR	KS
40	47 20 000 730	1	71,95	▶ H693
41	47 20 000 731	1	71,95	▶ H693
42	47 20 000 732	1	71,95	▶ H693
43	47 20 000 733	1	71,95	▶ H693
44	47 20 000 734	1	71,95	▶ H693
45	47 20 000 735	1	71,95	▶ H693
46	47 20 000 736	1	71,95	▶ H693
47	47 20 000 737	1	71,95	▶ H693



Hinweis:
 Ihr individueller Sicherheitsschuh CORDURA® fabric mit individuellem Druck! Individuelle Gestaltung schon ab 100 Paar möglich! Weitere Infos erhalten Sie unter www.otter-schutz.de oder in der Broschüre Protect!



Sicherheitsstiefel Big Barney
 nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · Obermaterial: Glattleder · in gezwickter Machart für mehr Halt und Formstabilität · klimaregulierendes Cambrelle®-Textilfutter kombiniert mit weichem Leder · Lasche aus Rindnapplleder · **Stahlkappe · Stahlzwischensohle** · Extra-Fersenschutz durch **Safety-System** beugt Umknickunfälle vor · weich dämpfende **Baak Softstep-Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · EVA/Nitril-Schalen-Laufsohle mit 5 mm Profil und Steilfrontabsatz · weicher EVA-Kern · doppelte Überkappe · rutschhemmend · resistent gegen viel Säuren und Laugen · nach **DGUV 112-191** · Weite 11+ auf Anfrage auch in Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar

Sicherheits-Halbschuh W.-Nr. 93721-524
 nach DIN EN ISO 20345 · S2 ESD · Obermaterial: Textil und hydrophobiertes Veloursleder · **Stahlkappe** · atmungsaktives Textilfutter · weiche Kragen- und Laschenpolsterung · ganzflächige Einlegesohle · Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung · TPU-Laufsohle: rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil · PU-Zwischensohle LightDensity: optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche · Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders · nach **BGR 191** · Weite 12 auf Anfrage auch in Gr. 38 und bis Gr. 49 lieferbar

Sicherheits-Halbschuh W.-Nr. 98447-114
 nach DIN EN ISO 20345 · S2 ESD · Obermaterial: robustes S2-fähiges CORDURA® fabric · weiche Kragen- und Laschenpolsterung · **Aluminiumkappe** · Premium Textilfutter: schadstoffgeprüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1, hohe Atmungsaktivität · ganzflächige Einlegesohle, hohes Wasseraufnahme- und Abgabevermögen für beste Hygiene, waschbar bei 30 °C · Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung · TPU-Laufsohle: rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil · PU-Zwischensohle LightDensity: für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche · nach **BGR 191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 650	1	92,95	▶ H693
41	47 20 000 651	1	92,95	▶ H693
42	47 20 000 652	1	92,95	▶ H693
43	47 20 000 653	1	92,95	▶ H693
44	47 20 000 654	1	92,95	▶ H693
45	47 20 000 655	1	92,95	▶ H693
46	47 20 000 656	1	92,95	▶ H693
47	47 20 000 657	1	92,95	▶ H693

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	VE	EUR	KS
39	47 20 000 439	1	65,95	▶ H693
40	47 20 000 440	1	65,95	▶ H693
41	47 20 000 441	1	65,95	▶ H693
42	47 20 000 442	1	65,95	▶ H693
43	47 20 000 443	1	65,95	▶ H693
44	47 20 000 444	1	65,95	▶ H693
45	47 20 000 445	1	65,95	▶ H693
46	47 20 000 446	1	65,95	▶ H693
47	47 20 000 447	1	65,95	▶ H693

Größe	Art.-Nr. individuell	VE	EUR	KS
39	47 20 000 519	1	69,95	▶ H693
40	47 20 000 520	1	69,95	▶ H693
41	47 20 000 521	1	69,95	▶ H693
42	47 20 000 522	1	69,95	▶ H693
43	47 20 000 523	1	69,95	▶ H693
44	47 20 000 524	1	69,95	▶ H693
45	47 20 000 525	1	69,95	▶ H693
46	47 20 000 526	1	69,95	▶ H693
47	47 20 000 527	1	69,95	▶ H693



by Honeywell



by Honeywell




Sicherheits-Halbschuh W.-Nr. 56512-421
nach DIN EN ISO 20345 · S2 · Obermaterial:
robustes S2-fähiges CORDURA® fabric und
hydrophobiertes Nubukleder · reflektierende Ele-
mente · weiche Kragen- und Laschenpolsterung ·
Stahlkappe · Premium Textilfutter: schadstoffge-
prüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1, hohe
Atmungsaktivität · ganzflächige Einlegesohle,
waschbar bei 30 °C · Faservliesbrandsohle mit
optimaler Rücktrocknung · Vibram®-Laufsohle:
rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzin-
resistent, selbstreinigendes Stollenprofil ·
PU-Zwischensohle für optimale Dämpfung der
gesamten Lauffläche · Spitzenschutz zum Schutz
des Oberleders · Weite 11
auf Anfrage auch in Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar



Sicherheitsstiefel W.-Nr. 56562-421
nach DIN EN ISO 20345 · S2 · Obermaterial:
robustes S2-fähiges CORDURA® fabric und
hydrophobiertes Nubukleder · reflektierende Ele-
mente · weiche Kragen- und Laschenpolsterung ·
Stahlkappe · Premium Textilfutter: schadstoffge-
prüft nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1, hohe
Atmungsaktivität · ganzflächige Einlegesohle,
waschbar bei 30 °C · Faservliesbrandsohle mit
optimaler Rücktrocknung · Vibram®-Laufsohle:
rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzin-
resistent, selbstreinigendes Stollenprofil ·
PU-Zwischensohle für optimale Dämpfung der
gesamten Lauffläche · Spitzenschutz zum Schutz
des Oberleders · Weite 11
auf Anfrage auch in Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar



Sicherheits Schuh Davos-ESD
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD ·
Obermaterial: hochwertiges Nubukleder im
Vorderfuß mit PU verstärkt · atmungsaktives
3D-Aerfluss-Circulationsfutter · **ultraleichte
und selbststrückstellende Carbocap®-
Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere ENIGMA
ZERO HT2K-Textilzwischensohle** · 2-Schichten-
PU-Laufsohle in Kombination mit extrem
rutschsicherer **Vibram®-Technologie** · **metallfrei** ·
Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
39	47 20 000 539	1	79,95	▶ H693
40	47 20 000 540	1	79,95	▶ H693
41	47 20 000 541	1	79,95	▶ H693
42	47 20 000 542	1	79,95	▶ H693
43	47 20 000 543	1	79,95	▶ H693
44	47 20 000 544	1	79,95	▶ H693
45	47 20 000 545	1	79,95	▶ H693
46	47 20 000 546	1	79,95	▶ H693
47	47 20 000 547	1	79,95	▶ H693

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
39	47 20 000 609	1	87,50	▶ H693
40	47 20 000 610	1	87,50	▶ H693
41	47 20 000 611	1	87,50	▶ H693
42	47 20 000 612	1	87,50	▶ H693
43	47 20 000 613	1	87,50	▶ H693
44	47 20 000 614	1	87,50	▶ H693
45	47 20 000 615	1	87,50	▶ H693
46	47 20 000 616	1	87,50	▶ H693
47	47 20 000 617	1	87,50	▶ H693

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	VE	EUR	KS
40	40 00 373 360	1	111,95	▶ F691
41	40 00 373 361	1	111,95	▶ F691
42	40 00 373 362	1	111,95	▶ F691
43	40 00 373 363	1	111,95	▶ F691
44	40 00 373 364	1	111,95	▶ F691
45	40 00 373 365	1	111,95	▶ F691
46	40 00 373 366	1	111,95	▶ F691
47	40 00 373 367	1	111,95	▶ F691




Active Grip



Active Grip



Sicherheitsstiefel Devon-ESD
nach EN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD ·
Obermaterial: hochwertiges Nubukleder im
Vorderfußbereich mit PU verstärkt · atmungsak-
tives 3D-Aerfluss-Circulationsfutter · **ultraleichte
und selbststrückstellende Carbocap®-
Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere ENIGMA
ZERO HT2K-Textilzwischensohle** · 2-Schichten-
PU-Laufsohle in Kombination mit extrem
rutschsicherer **Vibram®-Technologie** · **metall-
frei** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar



**Sicherheits Schuh Remisberg Nepal
mit Überkappe** · nach EN ISO 20345 · S3 · mit
Kunststoffkappe und **durchtrittssicherer Stahl-
zwischensohle** · Obermaterial: Vollrindleder ·
spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutsch-
sicherer Active Grip®-Technologie · beständig
gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im
Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antista-
tisch · Weite 11
auf Anfrage auch ab Größe 36 lieferbar



**Sicherheits-Schnürstiefel Remisberg Tibet
mit Überkappe** · nach EN ISO 20345 · S3 · mit
Kunststoffkappe und **durchtrittssicherer Stahl-
zwischensohle** · Obermaterial: Vollrindleder ·
spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutsch-
sicherer Active Grip®-Technologie · beständig
gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im
Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antista-
tisch · Weite 11
auf Anfrage auch ab Größe 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	VE	EUR	KS
40	40 00 373 380	1	119,50	▶ F691
41	40 00 373 381	1	119,50	▶ F691
42	40 00 373 382	1	119,50	▶ F691
43	40 00 373 383	1	119,50	▶ F691
44	40 00 373 384	1	119,50	▶ F691
45	40 00 373 385	1	119,50	▶ F691
46	40 00 373 386	1	119,50	▶ F691
47	40 00 373 387	1	119,50	▶ F691

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
38	40 00 372 038	1	78,95	▶ F691
39	40 00 372 039	1	78,95	▶ F691
40	40 00 372 040	1	78,95	▶ F691
41	40 00 372 041	1	78,95	▶ F691
42	40 00 372 042	1	78,95	▶ F691
43	40 00 372 043	1	78,95	▶ F691
44	40 00 372 044	1	78,95	▶ F691
45	40 00 372 045	1	78,95	▶ F691
46	40 00 372 046	1	78,95	▶ F691
47	40 00 372 047	1	78,95	▶ F691
48	40 00 372 048	1	78,95	▶ F691

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
38	40 00 372 318	1	80,95	▶ F691
39	40 00 372 319	1	80,95	▶ F691
40	40 00 372 320	1	80,95	▶ F691
41	40 00 372 321	1	80,95	▶ F691
42	40 00 372 322	1	80,95	▶ F691
43	40 00 372 323	1	80,95	▶ F691
44	40 00 372 324	1	80,95	▶ F691
45	40 00 372 325	1	80,95	▶ F691
46	40 00 372 326	1	80,95	▶ F691
47	40 00 372 327	1	80,95	▶ F691
48	40 00 372 328	1	80,95	▶ F691



Sicherheitsschuh Remisberg Nepal mit Überkappe · nach EN ISO 20345 · S3 · mit **Kunststoffkappe** und **durchtrittssicherer Stahlzwischensohle** · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Größe 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	VE	EUR	KS
38	40 00 372 458	1	78,50	▶ F691
39	40 00 372 459	1	78,50	▶ F691
40	40 00 372 460	1	78,50	▶ F691
41	40 00 372 461	1	78,50	▶ F691
42	40 00 372 462	1	78,50	▶ F691
43	40 00 372 463	1	78,50	▶ F691
44	40 00 372 464	1	78,50	▶ F691
45	40 00 372 465	1	78,50	▶ F691
46	40 00 372 466	1	78,50	▶ F691
47	40 00 372 467	1	78,50	▶ F691
48	40 00 372 468	1	78,50	▶ F691



Sicherheits-Schnurstiefel Remisberg Sherpa mit Überkappe · nach EN ISO 20345 · S3 · mit **Kunststoffkappe** und **durchtrittssicherer Stahlzwischensohle** · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Größe 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	VE	EUR	KS
38	40 00 372 478	1	80,95	▶ F691
39	40 00 372 479	1	80,95	▶ F691
40	40 00 372 480	1	80,95	▶ F691
41	40 00 372 481	1	80,95	▶ F691
42	40 00 372 482	1	80,95	▶ F691
43	40 00 372 483	1	80,95	▶ F691
44	40 00 372 484	1	80,95	▶ F691
45	40 00 372 485	1	80,95	▶ F691
46	40 00 372 486	1	80,95	▶ F691
47	40 00 372 487	1	80,95	▶ F691
48	40 00 372 488	1	80,95	▶ F691



Sicherheits-Sandale Dragster 1240 nach DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · Obermaterial: 2,2 mm dickes Nubukleder · CAMBRELLE®-Futter · **Stahlkappe** · variabler Klettverschluss · ParaBolic®-Sohle · Weite L auf Anfrage auch in den Gr. 35-38 und in Gr.48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun mit schwarz	VE	EUR	KS
39	40 00 373 719	1	67,50	▶ G640
40	40 00 373 720	1	67,50	▶ G640
41	40 00 373 721	1	67,50	▶ G640
42	40 00 373 722	1	67,50	▶ G640
43	40 00 373 723	1	67,50	▶ G640
44	40 00 373 724	1	67,50	▶ G640
45	40 00 373 725	1	67,50	▶ G640
46	40 00 373 726	1	67,50	▶ G640
47	40 00 373 727	1	67,50	▶ G640



Sicherheitsschuh Super X Low-1261 nach DIN EN ISO 20345 · S3 ESD · Obermaterial: Büffelnubukleder abriebfestes Spezialgewebe · Mesh-Innenfutter · **Stahlkappe** · durchtrittsichere Gewebeeinlage **Fibre-LS** · ParaBolic®-City-Sohle · Weite XL

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 03 001 040	1	66,95	▶ G640
41	47 03 001 041	1	66,95	▶ G640
42	47 03 001 042	1	66,95	▶ G640
43	47 03 001 043	1	66,95	▶ G640
44	47 03 001 044	1	66,95	▶ G640
45	47 03 001 045	1	66,95	▶ G640
46	47 03 001 046	1	66,95	▶ G640
47	47 03 001 047	1	66,95	▶ G640



Sicherheitsschuh Viper-1223 nach DIN EN ISO 20345 · S2 · Obermaterial: braunes Veloursleder · CAMBRELLE®-Futter · **Stahlkappe** · ParaBolic®-City-Sohle · mit heller Laufsohle · Weite L Sicherheitsschuh Blackviper, schwarz ist baugleich auf Anfrage auch als ESD Modell lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	VE	EUR	KS
37	40 00 373 937	1	63,95	▶ G640
38	40 00 373 938	1	63,95	▶ G640
39	40 00 373 939	1	63,95	▶ G640
40	40 00 373 940	1	63,95	▶ G640
41	40 00 373 941	1	63,95	▶ G640
42	40 00 373 942	1	63,95	▶ G640
43	40 00 373 943	1	63,95	▶ G640
44	40 00 373 944	1	63,95	▶ G640
45	40 00 373 945	1	63,95	▶ G640
46	40 00 373 946	1	63,95	▶ G640
47	40 00 373 947	1	63,95	▶ G640
48	40 00 373 948	1	63,95	▶ G640



Sicherheitsschuh Easyblack-1841 nach EN ISO 20345 · S2 · mit **Aluminiumkappe** · Obermaterial: Veloursleder · besonders weiches, atmungsaktives Futter · rutschhemmende, abriebfeste PU-Sohle · leicht und flexibel · extra dickes Fußbett für besonders hohe Energieaufnahme · Gewicht: 440 g · Weite XL auf Anfrage auch als ESD-Modell lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
38	40 00 372 598	1	92,95	▶ G640
39	40 00 372 599	1	92,95	▶ G640
40	40 00 372 600	1	92,95	▶ G640
41	40 00 372 601	1	92,95	▶ G640
42	40 00 372 602	1	92,95	▶ G640
43	40 00 372 603	1	92,95	▶ G640
44	40 00 372 604	1	92,95	▶ G640
45	40 00 372 605	1	92,95	▶ G640
46	40 00 372 606	1	92,95	▶ G640
47	40 00 372 607	1	92,95	▶ G640
48	40 00 372 608	1	92,95	▶ G640



Sicherheitsschuh Sporty-1220

nach DIN EN ISO 20345 · S2 · Obermaterial: Vollleder · CAMBRELLE®-Futter · **Stahlkappe** · verdeckte Schnürung · ParaBolic®-City-Sohle · Weite L
auf Anfrage auch ab Gr. 35, in S3 und als ESD Modell lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
37	40 00 373 697	1	74,50	▶ G640
38	40 00 373 698	1	74,50	▶ G640
39	40 00 373 699	1	74,50	▶ G640
40	40 00 373 700	1	74,50	▶ G640
41	40 00 373 701	1	74,50	▶ G640
42	40 00 373 702	1	74,50	▶ G640
43	40 00 373 703	1	74,50	▶ G640
44	40 00 373 704	1	74,50	▶ G640
45	40 00 373 705	1	74,50	▶ G640
46	40 00 373 706	1	74,50	▶ G640
47	40 00 373 707	1	74,50	▶ G640
48	40 00 373 708	1	74,50	▶ G640



Sicherheits-Schnürstiefel Andy High-0920

nach DIN EN ISO 20345 · S3 · Obermaterial: 2,2 mm starkes Büffelleleder · abriebfestes Textilinnenfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · GERMAX®-Sohle · mit seitlichen Reflexpaspeln · Passform: L
auch in Weite XXL lieferbar – Modell Andy High-0921

Größe	Art.-Nr. schwarz mit blauen Besätzen	VE	EUR	KS
39	40 00 373 759	1	51,95	▶ G640
40	40 00 373 760	1	51,95	▶ G640
41	40 00 373 761	1	51,95	▶ G640
42	40 00 373 762	1	51,95	▶ G640
43	40 00 373 763	1	51,95	▶ G640
44	40 00 373 764	1	51,95	▶ G640
45	40 00 373 765	1	51,95	▶ G640
46	40 00 373 766	1	51,95	▶ G640
47	40 00 373 767	1	51,95	▶ G640



Sicherheits-Schnürstiefel Solano-1360

nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI · Obermaterial: Fettleder, PU-beschichtetes Leder (Spitze) · CAMBRELLE®-Futter · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · Helium-ParaBolic®-Sohle · Weite M

Sicherheitsschuh Brevia ist baugleich

Größe	Art.-Nr. braun/schwarz	VE	EUR	KS
38	40 00 373 858	1	68,95	▶ G640
39	40 00 373 859	1	68,95	▶ G640
40	40 00 373 860	1	68,95	▶ G640
41	40 00 373 861	1	68,95	▶ G640
42	40 00 373 862	1	68,95	▶ G640
43	40 00 373 863	1	68,95	▶ G640
44	40 00 373 864	1	68,95	▶ G640
45	40 00 373 865	1	68,95	▶ G640
46	40 00 373 866	1	68,95	▶ G640
47	40 00 373 867	1	68,95	▶ G640
48	40 00 373 868	1	68,95	▶ G640



Sicherheitsschuh Velocity Low

nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRA · Obermaterial: glattes Vollrindleder · **Kunststoffkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: ever-cushion® BA motion · Gummisohle MOTION mit duoCELL und TCS – Torsion Control System, bis 300 °C hitzebeständig · **metallfrei** · **Vorderkappenschutz** · nach BGR 191 · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	43 00 700 229	1	103,50	▶ G692
40	43 00 700 230	1	103,50	▶ G692
41	43 00 700 231	1	103,50	▶ G692
42	43 00 700 232	1	103,50	▶ G692
43	43 00 700 233	1	103,50	▶ G692
44	43 00 700 234	1	103,50	▶ G692
45	43 00 700 235	1	103,50	▶ G692
46	43 00 700 236	1	103,50	▶ G692
47	43 00 700 237	1	103,50	▶ G692
48	43 00 700 238	1	103,50	▶ G692



Sicherheitsschuh Dakar Low

nach DIN EN ISO 20345 · S1P HRO SRC · Obermaterial: Veloursleder · **Kunststoffkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: ever-cushion® plus · Gummisohle MOTO mit iCELL, bis 300 °C hitzebeständig · nach BGR 191 · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 37 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	VE	EUR	KS
39	47 03 000 319	1	89,95	▶ G692
40	47 03 000 320	1	89,95	▶ G692
41	47 03 000 321	1	89,95	▶ G692
42	47 03 000 322	1	89,95	▶ G692
43	47 03 000 323	1	89,95	▶ G692
44	47 03 000 324	1	89,95	▶ G692
45	47 03 000 325	1	89,95	▶ G692
46	47 03 000 326	1	89,95	▶ G692
47	47 03 000 327	1	89,95	▶ G692



Sicherheitsstiefel Daytona Mid

nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · Obermaterial: glattes Vollrindleder · **Kunststoffkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: ever-cushion® plus · Gummisohle MOTO mit iCELL, bis 300 °C hitzebeständig · **metallfrei** · nach BGR 191 · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 37 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	43 00 700 239	1	109,50	▶ G692
40	43 00 700 240	1	109,50	▶ G692
41	43 00 700 241	1	109,50	▶ G692
42	43 00 700 242	1	109,50	▶ G692
43	43 00 700 243	1	109,50	▶ G692
44	43 00 700 244	1	109,50	▶ G692
45	43 00 700 245	1	109,50	▶ G692
46	43 00 700 246	1	109,50	▶ G692
47	43 00 700 247	1	109,50	▶ G692



Sicherheitsschuh Daytona Low
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC ·
Obermaterial: glattes Vollrindleder · **Kunststoff-**
kappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter:
BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: ever-
cushion® plus · Gummisohle MOTO mit iCELL, bis
300 °C hitzebeständig · **nach BGR 191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 37 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	43 00 700 249	1	101,95	▶ G692
40	43 00 700 250	1	101,95	▶ G692
41	43 00 700 251	1	101,95	▶ G692
42	43 00 700 252	1	101,95	▶ G692
43	43 00 700 253	1	101,95	▶ G692
44	43 00 700 254	1	101,95	▶ G692
45	43 00 700 255	1	101,95	▶ G692
46	43 00 700 256	1	101,95	▶ G692
47	43 00 700 257	1	101,95	▶ G692



Sicherheitsschuh Cascades Low
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC ·
Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · **Kunst-**
stoffkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter:
BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett:
evercomfort · Gummisohle SCUFF CAPS mit
EVER.FLEX-Entkopplungspunkt, bis 300 °C hitze-
beständig · **metallfrei** · CORDURA® · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	43 00 700 259	1	98,95	▶ G692
40	43 00 700 260	1	98,95	▶ G692
41	43 00 700 261	1	98,95	▶ G692
42	43 00 700 262	1	98,95	▶ G692
43	43 00 700 263	1	98,95	▶ G692
44	43 00 700 264	1	98,95	▶ G692
45	43 00 700 265	1	98,95	▶ G692
46	43 00 700 266	1	98,95	▶ G692
47	43 00 700 267	1	98,95	▶ G692
48	43 00 700 268	1	98,95	▶ G692



Sicherheitsstiefel Cascades Mid
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC ·
Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · **Kunst-**
stoffkappe · flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter:
BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett:
evercomfort · Gummisohle SCUFF CAPS mit
EVER.FLEX-Entkopplungspunkt, bis 300 °C hitze-
beständig · **metallfrei** · CORDURA® · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	43 00 700 269	1	107,95	▶ G692
40	43 00 700 270	1	107,95	▶ G692
41	43 00 700 271	1	107,95	▶ G692
42	43 00 700 272	1	107,95	▶ G692
43	43 00 700 273	1	107,95	▶ G692
44	43 00 700 274	1	107,95	▶ G692
45	43 00 700 275	1	107,95	▶ G692
46	43 00 700 276	1	107,95	▶ G692
47	43 00 700 277	1	107,95	▶ G692
48	43 00 700 278	1	107,95	▶ G692



Sicherheitsschuh Fuse Motion Green Low S1P HRO SRA
nach DIN EN ISO 20345 · S1P HRO SRA · Ober-
material: atmungsaktives Textilgewebe mit FUSE.
TEC®-Elementen · **Kunststoffkappe · flexibler**
FAP®-Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-
Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA,
anatomisch geformt · Gummisohle MOTION mit
duoCell und Torsion Control System, bis 300 °C
hitzebeständig · **Vorderkappenschutz · metall-**
frei · **nach BRG 191** · Weite 11
auf Anfrage auch in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	VE	EUR	KS
39	43 00 700 389	1	94,50	▶ G692
40	43 00 700 390	1	94,50	▶ G692
41	43 00 700 391	1	94,50	▶ G692
42	43 00 700 392	1	94,50	▶ G692
43	43 00 700 393	1	94,50	▶ G692
44	43 00 700 394	1	94,50	▶ G692
45	43 00 700 395	1	94,50	▶ G692
46	43 00 700 396	1	94,50	▶ G692
47	43 00 700 397	1	94,50	▶ G692



Sicherheitsschuh Rio Black Low S3 SRC
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial:
hydrophobiertes Veloursleder · **Aluminiumkappe ·**
flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter:
BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: ever-
cushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle
METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen ·
Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	VE	EUR	KS
39	43 00 700 399	1	91,50	▶ G692
40	43 00 700 400	1	91,50	▶ G692
41	43 00 700 401	1	91,50	▶ G692
42	43 00 700 402	1	91,50	▶ G692
43	43 00 700 403	1	91,50	▶ G692
44	43 00 700 404	1	91,50	▶ G692
45	43 00 700 405	1	91,50	▶ G692
46	43 00 700 406	1	91,50	▶ G692
47	43 00 700 407	1	91,50	▶ G692



Sicherheitsstiefel Rio Black Mid S3 SRC
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial:
hydrophobiertes Veloursleder · **Aluminiumkappe ·**
flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Futter:
BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: ever-
cushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle
METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen ·
Vorderkappen- und Fersenschutz · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	VE	EUR	KS
39	43 00 700 409	1	94,50	▶ G692
40	43 00 700 410	1	94,50	▶ G692
41	43 00 700 411	1	94,50	▶ G692
42	43 00 700 412	1	94,50	▶ G692
43	43 00 700 413	1	94,50	▶ G692
44	43 00 700 414	1	94,50	▶ G692
45	43 00 700 415	1	94,50	▶ G692
46	43 00 700 416	1	94,50	▶ G692
47	43 00 700 417	1	94,50	▶ G692



Sicherheitsschuh Amsterdam Low S3 SRC
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Nubukleder · **Aluminiumkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappenschutz** · Weite 11

Sicherheitsstiefel Amsterdam Mid S3 SRC
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Nubukleder · **Aluminiumkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappenschutz** · Weite: 11

Sicherheitsschuh Renegade Work GTX® Lo S3
nach EN ISO 20345 · S3 · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder · Textilmaterial Cordura® · **Stahlkappe** · durchtrittssichere **Stahlzwischensohle** · optimaler Grip · Dämpfung und Flexibilität durch GUMMI-PUR-Zweischichtensohle ATC 2000 · hitzebeständig bis ca. 200 °C · ganzflächige, antistatische Einlegesohle · hervorragender Klima-Komfort · geschlossene gepolsterte Faltenlasche · Weite 11
klimaregulierend und wasserdicht durch GORE-TEX®

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	VE	EUR	KS
39	43 00 700 419	1	95,95	▶ G692
40	43 00 700 420	1	95,95	▶ G692
41	43 00 700 421	1	95,95	▶ G692
42	43 00 700 422	1	95,95	▶ G692
43	43 00 700 423	1	95,95	▶ G692
44	43 00 700 424	1	95,95	▶ G692
45	43 00 700 425	1	95,95	▶ G692
46	43 00 700 426	1	95,95	▶ G692
47	43 00 700 427	1	95,95	▶ G692

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	VE	EUR	KS
39	43 00 700 429	1	101,95	▶ G692
40	43 00 700 430	1	101,95	▶ G692
41	43 00 700 431	1	101,95	▶ G692
42	43 00 700 432	1	101,95	▶ G692
43	43 00 700 433	1	101,95	▶ G692
44	43 00 700 434	1	101,95	▶ G692
45	43 00 700 435	1	101,95	▶ G692
46	43 00 700 436	1	101,95	▶ G692
47	43 00 700 437	1	101,95	▶ G692

Größe	Art.-Nr. asphalt/navy	VE	EUR	KS
6,5 (40)	40 00 373 900	1	133,95	▶ J641
7 (41)	40 00 373 901	1	133,95	▶ J641
8 (42)	40 00 373 902	1	133,95	▶ J641
9 (43,5)	40 00 373 903	1	133,95	▶ J641
9,5 (44)	40 00 373 904	1	133,95	▶ J641
10,5 (45)	40 00 373 905	1	133,95	▶ J641
11 (46)	40 00 373 906	1	133,95	▶ J641
12 (47)	40 00 373 907	1	133,95	▶ J641



Sicherheits-Schnurstiefel Renegade Work GTX® Mid S3
nach EN ISO 20345 · S3 · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder · Textilmaterial Cordura® · **Stahlkappe** · durchtrittssichere **Stahlzwischensohle** · optimaler Grip · Dämpfung und Flexibilität durch GUMMI-PUR-Zweischichtensohle ATC 2000 · hitzebeständig bis ca. 200 °C · ganzflächige, antistatische Einlegesohle · hervorragender Klima-Komfort · geschlossene gepolsterte Faltenlasche · Weite 11
klimaregulierend und wasserdicht durch GORE-TEX®

Sicherheitsschuh INNOX Work GTX® blue Lo S3
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder · Textilmaterial CORDURA® · **Stahlkappe** · **metallfreier Durchtrittschutz** · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle · Gummi/PU/PU-Sohle LOWA Work Sport · abriebfester Spitzenschutz · Form A
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 lieferbar

Sicherheitsschuh INNOX Work GTX® blue Mid S3
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder · Textilmaterial CORDURA® · **Stahlkappe** · **metallfreier Durchtrittschutz** · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle · Gummi/PU/PU-Sohle LOWA Work Sport · abriebfester Spitzenschutz · Form B
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. asphalt/navy	VE	EUR	KS
6,5 (40)	40 00 373 910	1	140,50	▶ J641
7 (41)	40 00 373 911	1	140,50	▶ J641
8 (42)	40 00 373 912	1	140,50	▶ J641
9 (43,5)	40 00 373 913	1	140,50	▶ J641
9,5 (44)	40 00 373 914	1	140,50	▶ J641
10,5 (45)	40 00 373 915	1	140,50	▶ J641
11 (46)	40 00 373 916	1	140,50	▶ J641
12 (47)	40 00 373 917	1	140,50	▶ J641

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	VE	EUR	KS
40	40 00 373 530	1	128,95	▶ J641
41	40 00 373 531	1	128,95	▶ J641
42	40 00 373 532	1	128,95	▶ J641
43	40 00 373 533	1	128,95	▶ J641
44	40 00 373 534	1	128,95	▶ J641
45	40 00 373 535	1	128,95	▶ J641
46	40 00 373 536	1	128,95	▶ J641
47	40 00 373 537	1	128,95	▶ J641

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	VE	EUR	KS
40	40 00 373 540	1	140,50	▶ J641
41	40 00 373 541	1	140,50	▶ J641
42	40 00 373 542	1	140,50	▶ J641
43	40 00 373 543	1	140,50	▶ J641
44	40 00 373 544	1	140,50	▶ J641
45	40 00 373 545	1	140,50	▶ J641
46	40 00 373 546	1	140,50	▶ J641
47	40 00 373 547	1	140,50	▶ J641



Sicherheitsschuh Boreas Work GTX® Lo S3
 nach EN ISO 20345 · S3 · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder · Textilmaterial Cordura® · GORE-TEX®-Klimamembran · geschlossene, gepolsterte Lasche · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · ganzflächige Einlegesohle LOWA · antistatische Softvlies-Brandsohle · GUMMI/PU-Sohle Vibram® mit Monowrap®-Technologie · Weite 11

Sicherheitsstiefel Boreas Work GTX® Mid S3
 nach EN ISO 20345 · S3 · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder · Textilmaterial Cordura® · GORE-TEX®-Klimamembran · geschlossene, gepolsterte Lasche · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · ganzflächige Einlegesohle LOWA · antistatische Softvlies-Brandsohle · GUMMI/PU-Sohle Vibram® mit Monowrap®-Technologie · Weite 11

Sicherheitsschuh ESD-Modell 6130A
 nach DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · **Stahlkappe** · Fußbett: **Vibratec**-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · PU/TPU-Sohle · **Schnellschnürsystem** · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Weite: Komfortbreite
 zusätzliche Schnürsenkel im Schuhkarton

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	40 00 373 959	1	132,95	▶ J641
40	40 00 373 960	1	132,95	▶ J641
41	40 00 373 961	1	132,95	▶ J641
42	40 00 373 962	1	132,95	▶ J641
43	40 00 373 963	1	132,95	▶ J641
44	40 00 373 964	1	132,95	▶ J641
45	40 00 373 965	1	132,95	▶ J641
46	40 00 373 966	1	132,95	▶ J641
47	40 00 373 967	1	132,95	▶ J641

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	40 00 373 969	1	140,50	▶ J641
40	40 00 373 970	1	140,50	▶ J641
41	40 00 373 971	1	140,50	▶ J641
42	40 00 373 972	1	140,50	▶ J641
43	40 00 373 973	1	140,50	▶ J641
44	40 00 373 974	1	140,50	▶ J641
45	40 00 373 975	1	140,50	▶ J641
46	40 00 373 976	1	140,50	▶ J641
47	40 00 373 977	1	140,50	▶ J641

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	VE	EUR	KS
40	47 03 000 070	1	83,50	▶ G642
41	47 03 000 071	1	83,50	▶ G642
42	47 03 000 072	1	83,50	▶ G642
43	47 03 000 073	1	83,50	▶ G642
44	47 03 000 074	1	83,50	▶ G642
45	47 03 000 075	1	83,50	▶ G642
46	47 03 000 076	1	83,50	▶ G642
47	47 03 000 077	1	83,50	▶ G642



Sicherheitssandale ESD-Modell 6134A
 nach DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · **Stahlkappe** · Fußbett: **Vibratec**-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · **mit Klettverschluss** · PU/TPU-Sohle · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Weite: Komfortbreite

Sicherheitsschuh 8320
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Leder · atmungsaktives Funktionsfutter · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · Schockabsorber im Fersenbereich · Biagioli-Brandsohle · PU/PU-Sohle · Komfortbreite auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Sicherheitsstiefel 8330
 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Leder · atmungsaktives Funktionsfutter · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · Schockabsorber im Fersenbereich · Biagioli-Brandsohle · PU/PU-Sohle · Komfortbreite auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	VE	EUR	KS
40	47 03 000 160	1	77,95	▶ G642
41	47 03 000 161	1	77,95	▶ G642
42	47 03 000 162	1	77,95	▶ G642
43	47 03 000 163	1	77,95	▶ G642
44	47 03 000 164	1	77,95	▶ G642
45	47 03 000 165	1	77,95	▶ G642
46	47 03 000 166	1	77,95	▶ G642
47	47 03 000 167	1	77,95	▶ G642

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 03 000 710	1	49,95	▶ H642
41	47 03 000 711	1	49,95	▶ H642
42	47 03 000 712	1	49,95	▶ H642
43	47 03 000 713	1	49,95	▶ H642
44	47 03 000 714	1	49,95	▶ H642
45	47 03 000 715	1	49,95	▶ H642
46	47 03 000 716	1	49,95	▶ H642
47	47 03 000 717	1	49,95	▶ H642

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 03 000 730	1	53,50	▶ H642
41	47 03 000 731	1	53,50	▶ H642
42	47 03 000 732	1	53,50	▶ H642
43	47 03 000 733	1	53,50	▶ H642
44	47 03 000 734	1	53,50	▶ H642
45	47 03 000 735	1	53,50	▶ H642
46	47 03 000 736	1	53,50	▶ H642
47	47 03 000 737	1	53,50	▶ H642



STABILUS
safety footwear



Sicherheits-Sandale Bioair-ESD-Modell 3113A
nach DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD ·
Obermaterial: Mikrofaser · Innenfutter:
naturbelassenes Orthopädielederfutter · **Alu-
miniumkappe** · Fußbett: patentiertes **Wörishofer
Bioair-Tief Fußbett** · anatomisch optimal geformt ·
fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte
Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · **mit Klettver-
schluss** · Weite: Komfortbreite
auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar



STABILUS
safety footwear



Sicherheitsschuh Bioair-ESD-Modell 3112A
nach DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD ·
Obermaterial: Mikrofaser · Innenfutter:
naturbelassenes Orthopädielederfutter · **Alu-
miniumkappe** · Fußbett: patentiertes **Wörishofer
Bioair-Tief Fußbett** · anatomisch optimal geformt ·
fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte
Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · Weite: Komfort-
breite
auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar



**U-
Power**
Don't worry... be happy!



Sicherheits-Winterstiefel Siberian
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ·
Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserab-
weisend · Webpelz-Futter · mit Reißverschluss ·
**gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver
Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex
Plus-Brandsohle** · Ergo Dry-Fußbett: durchge-
gehendes, anatomisch geformtes PE-Fußbett ·
antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und
abriebfeste PU/PU-Laufsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	VE	EUR	KS
39	47 03 000 529	1	84,50	▶ H642
40	47 03 000 530	1	84,50	▶ H642
41	47 03 000 531	1	84,50	▶ H642
42	47 03 000 532	1	84,50	▶ H642
43	47 03 000 533	1	84,50	▶ H642
44	47 03 000 534	1	84,50	▶ H642
45	47 03 000 535	1	84,50	▶ H642
46	47 03 000 536	1	84,50	▶ H642
47	47 03 000 537	1	84,50	▶ H642

Größe	Art.-Nr. blau	VE	EUR	KS
39	47 03 000 509	1	88,50	▶ H642
40	47 03 000 510	1	88,50	▶ H642
41	47 03 000 511	1	88,50	▶ H642
42	47 03 000 512	1	88,50	▶ H642
43	47 03 000 513	1	88,50	▶ H642
44	47 03 000 514	1	88,50	▶ H642
45	47 03 000 515	1	88,50	▶ H642
46	47 03 000 516	1	88,50	▶ H642
47	47 03 000 517	1	88,50	▶ H642

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	47 20 000 089	1	62,95	▶ F643
40	47 20 000 090	1	62,95	▶ F643
41	47 20 000 091	1	62,95	▶ F643
42	47 20 000 092	1	62,95	▶ F643
43	47 20 000 093	1	62,95	▶ F643
44	47 20 000 094	1	62,95	▶ F643
45	47 20 000 095	1	62,95	▶ F643
46	47 20 000 096	1	62,95	▶ F643
47	47 20 000 097	1	62,95	▶ F643
48	47 20 000 098	1	62,95	▶ F643



**U-
Power**
Don't worry... be happy!



Sicherheits-Winterstiefel Krotal UK
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ·
Obermaterial: Rindleder, wasserabweisend ·
mit **Überkappe** · Webpelz-Futter · **Stahlkappe** ·
Stahlsohle · Flat-Fit-Fußbett · durchgehendes,
anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und
abriebfeste PU/PU-Laufsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar



**U-
Power**
Don't worry... be happy!



Sicherheits-Winterstiefel Ghepard UK
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ·
Obermaterial: weiches Glattleder, Knöchelpol-
sterung, wasserabweisend · mit **Überkappe** ·
Schnürung und Reißverschluss · Webpelz-Futter ·
**gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver
Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus
Brandsohle** · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes,
anatomisch geformtes PE-Fußbett · antibakteriell
und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/
PU-Laufsohle mit Überkappe · **metallfrei** · Weite
11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar



BAAK
Fußgerechte Sicherheit



Damen-Sicherheitsschuh Silvy
nach DIN EN ISO 20345 · S1P · Obermaterial:
atmungsaktives Microfasermaterial mit Textil-
einsätzen · klimaregulierendes Textilfutter ·
Compositenkappe · **textiler und flexibler
Durchtrittsschutz** · **Baak-Komfort-Einlegesohle**
mit guter Feuchtigkeitsaufnahme · EVA/Nitril-
Laufsohle, mit komfortabler Dämpfung, robust
und rutschhemmend, nicht kreidend · nach
DGUV 112-191 · **metallfrei** · Weite 10
Besonders leicht
auf Anfrage auch in Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
38	47 20 000 428	1	47,95	▶ F643
39	47 20 000 429	1	47,95	▶ F643
40	47 20 000 430	1	47,95	▶ F643
41	47 20 000 431	1	47,95	▶ F643
42	47 20 000 432	1	47,95	▶ F643
43	47 20 000 433	1	47,95	▶ F643
44	47 20 000 434	1	47,95	▶ F643
45	47 20 000 435	1	47,95	▶ F643
46	47 20 000 436	1	47,95	▶ F643
47	47 20 000 437	1	47,95	▶ F643
48	47 20 000 438	1	47,95	▶ F643

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
38	47 20 000 448	1	100,95	▶ F643
39	47 20 000 449	1	100,95	▶ F643
40	47 20 000 450	1	100,95	▶ F643
41	47 20 000 451	1	100,95	▶ F643
42	47 20 000 452	1	100,95	▶ F643
43	47 20 000 453	1	100,95	▶ F643
44	47 20 000 454	1	100,95	▶ F643
45	47 20 000 455	1	100,95	▶ F643
46	47 20 000 456	1	100,95	▶ F643
47	47 20 000 457	1	100,95	▶ F643
48	47 20 000 458	1	100,95	▶ F643

Größe	Art.-Nr. schwarz/ magenta	VE	EUR	KS
36	47 20 000 660	1	65,50	▶ H693
37	47 20 000 661	1	65,50	▶ H693
38	47 20 000 662	1	65,50	▶ H693
39	47 20 000 663	1	65,50	▶ H693
40	47 20 000 664	1	65,50	▶ H693
41	47 20 000 665	1	65,50	▶ H693



Damen-Sicherheitsschuh Sandra
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: Veloursleder mit Textilmaterial · atmungsaktives Textilfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Gewebezwichensohle** · ergonomisch geformter, gepolsterter Schafttrand · gepolsterte Staublasche · herausnehmbares, anatomisches Fußbett · antistatische und rutschhemmende 2-Schichten-PU//Gummi-Laufsohle mit Dämpfung im Fersenbereich · Weite 10



Damen-Sicherheitsschuh Velocity Wns Low
nach DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC · Obermaterial: weiches Vollrindleder · **Stahlkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® MISS, anatomisch geformt, mit Waffelstruktur · Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System · 300 °C hitzebeständig · Damenschuhleisten auf Anfrage auch in Gr. 42 lieferbar



Damen-Sicherheitsschuh Stepper Wns Low S2 HRO SRC
nach DIN EN ISO 20345 · S2 HRO SRC · Obermaterial: glattes Vollrindleder mit Synthetik-Elementen · **Stahlkappe** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® MISS, anatomisch geformt, mit Waffelstruktur · dämpfendes IQ.Cell eingebettet im Fersenbereich · Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion Control System, bis 300 °C hitzebeständig · **TPU-Vorderkappenschutz** · Damenschuhleisten · nach BGR 191 auf Anfrage auch in Gr. 35 und Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau, weiß abgesetzt	VE	EUR	KS
36	47 20 000 716	1	57,95	▶ G692
37	47 20 000 717	1	57,95	▶ G692
38	47 20 000 718	1	57,95	▶ G692
39	47 20 000 719	1	57,95	▶ G692
40	47 20 000 720	1	57,95	▶ G692
41	47 20 000 721	1	57,95	▶ G692

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
36	43 00 700 366	1	83,95	▶ G692
37	43 00 700 367	1	83,95	▶ G692
38	43 00 700 368	1	83,95	▶ G692
39	43 00 700 369	1	83,95	▶ G692
40	43 00 700 370	1	83,95	▶ G692
41	43 00 700 371	1	83,95	▶ G692

Größe	Art.-Nr. schwarz/lila	VE	EUR	KS
36	43 00 700 376	1	80,95	▶ G692
37	43 00 700 377	1	80,95	▶ G692
38	43 00 700 378	1	80,95	▶ G692
39	43 00 700 379	1	80,95	▶ G692
40	43 00 700 380	1	80,95	▶ G692
41	43 00 700 381	1	80,95	▶ G692



Damen-Sicherheitsandale ESD-Modell 6834A
nach DIN EN ISO 20345 · S1 ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Futter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · w**Stahlkappe** · Fußbett: **Vibratec**-Fersen- und Vorderfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · PU/TPU-Sohle · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Damenbreite



Schweißerstiefel Cruc
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI SRC · Obermaterial: weiches Glattleder, Nubukeinsätze, wasserabweisend, Kevlar®-Nähte, flammfeste Senkel · Leder-Futter · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle bis +300 °C · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar



Schweißerstiefel Crocodile
nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **mit Schnürung** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/lila	VE	EUR	KS
36	40 00 372 022	1	71,50	▶ G642
37	40 00 372 023	1	71,50	▶ G642
38	40 00 372 018	1	71,50	▶ G642
39	40 00 372 019	1	71,50	▶ G642
40	40 00 372 020	1	71,50	▶ G642
41	40 00 372 021	1	71,50	▶ G642

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 480	1	102,50	▶ F643
41	47 20 000 481	1	102,50	▶ F643
42	47 20 000 482	1	102,50	▶ F643
43	47 20 000 483	1	102,50	▶ F643
44	47 20 000 484	1	102,50	▶ F643
45	47 20 000 485	1	102,50	▶ F643
46	47 20 000 486	1	102,50	▶ F643
47	47 20 000 487	1	102,50	▶ F643

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
38	47 20 000 238	1	42,50	▶ F643
39	47 20 000 239	1	42,50	▶ F643
40	47 20 000 240	1	42,50	▶ F643
41	47 20 000 241	1	42,50	▶ F643
42	47 20 000 242	1	42,50	▶ F643
43	47 20 000 243	1	42,50	▶ F643
44	47 20 000 244	1	42,50	▶ F643
45	47 20 000 245	1	42,50	▶ F643
46	47 20 000 246	1	42,50	▶ F643
47	47 20 000 247	1	42,50	▶ F643



Schweißerstiefel Bulls

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO SRC** · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Glattleder, wasserabweisend · Schweißzunge mit Kevlar®-Garn · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **Stahlzwischensohle** · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle bis +300 °C · **ohne Schnürung** · Weite 11
Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
38	47 20 000 248	1	61,50	▶ F643
39	47 20 000 249	1	61,50	▶ F643
40	47 20 000 250	1	61,50	▶ F643
41	47 20 000 251	1	61,50	▶ F643
42	47 20 000 252	1	61,50	▶ F643
43	47 20 000 253	1	61,50	▶ F643
44	47 20 000 254	1	61,50	▶ F643
45	47 20 000 255	1	61,50	▶ F643
46	47 20 000 256	1	61,50	▶ F643
47	47 20 000 257	1	61,50	▶ F643



Business-Sicherheitsschuh London

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches Glattleder, wasserabweisend · Leder-Futter · **speziell geformte Kunststoffkappe** · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Executive Plus Fußbett: anatomisch, atmungsaktiv, durchgehend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · **metallfrei** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	47 20 000 470	1	68,50	▶ F643
41	47 20 000 471	1	68,50	▶ F643
42	47 20 000 472	1	68,50	▶ F643
43	47 20 000 473	1	68,50	▶ F643
44	47 20 000 474	1	68,50	▶ F643
45	47 20 000 475	1	68,50	▶ F643
46	47 20 000 476	1	68,50	▶ F643
47	47 20 000 477	1	68,50	▶ F643



Sicherheitsstiefel NORBERT S3

nach **EN ISO 20345 · S3 HRO** · Kuhlleder · Nitril-Langkeilssole · bis 300 °C hitzebeständig · nicht kreidend · textile Sicherheitssohle · **Kunststoff-Kappe** · Weite 11 · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	43 00 700 110	1	80,95	▶ H641
40	43 00 700 111	1	80,95	▶ H641
41	43 00 700 112	1	80,95	▶ H641
42	43 00 700 113	1	80,95	▶ H641
43	43 00 700 114	1	80,95	▶ H641
44	43 00 700 115	1	80,95	▶ H641
45	43 00 700 116	1	80,95	▶ H641
46	43 00 700 117	1	80,95	▶ H641
47	43 00 700 118	1	80,95	▶ H641

Arbeiten z. B. in Küchenbetrieben

Die Berufsgenossenschaft für Nahrungsmittel und Gaststätten schreibt in der Regel – BGR 111 – für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit in Küchenbetrieben folgendes vor: "Die Versicherten haben für die jeweilige Tätigkeit geeignetes Schuhwerk zu tragen." Als geeignetes Schuhwerk wird angesehen, wenn es:

- festen Sitz am Fuß gewährleistet,
- im vorderen Bereich vollkommen geschlossen ist,
- Absätze mit ausreichend großer Auftrittfläche und mäßiger Höhe besitzt,
- rutschhemmend ausgebildete Sohlen und Absätze ausweist,
- ein ausgeformtes Fußbett hat, das auch bei hoher Laufleistung die Beanspruchung in erträglichen Grenzen zu halten mag. Sofern in Arbeitsbereichen wie z. B. Großküchen mit zusätzlichen Gefährdungen zu rechnen ist, sind Sicherheits- oder Schutzschuhe zu tragen (siehe auch BG-Regel und BGR 191).



Sicherheitsschuh Rebound

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S2 SRC** · Obermaterial: Schaft aus New Safety Dry: atmungsaktives, wasserabweisendes Material · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe** mit atmungsaktiver Membrane · White Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · extrem rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **metallfrei** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	VE	EUR	KS
36	47 20 000 266	1	47,95	▶ F643
37	47 20 000 267	1	47,95	▶ F643
38	47 20 000 268	1	47,95	▶ F643
39	47 20 000 269	1	47,95	▶ F643
40	47 20 000 270	1	47,95	▶ F643
41	47 20 000 271	1	47,95	▶ F643
42	47 20 000 272	1	47,95	▶ F643
43	47 20 000 273	1	47,95	▶ F643
44	47 20 000 274	1	47,95	▶ F643
45	47 20 000 275	1	47,95	▶ F643
46	47 20 000 276	1	47,95	▶ F643
47	47 20 000 277	1	47,95	▶ F643



Sicherheits-Clog Surge

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · SB E A FO SRC** · Obermaterial: Schaft aus Lucky-Microfaser mit verstellbarem Fersenriemen · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · White Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE-Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · weiche PUR Comfort Zwischensohle · rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle U.Grip68 · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	VE	EUR	KS
36	47 20 000 586	1	42,95	▶ F643
37	47 20 000 587	1	42,95	▶ F643
38	47 20 000 588	1	42,95	▶ F643
39	47 20 000 589	1	42,95	▶ F643
40	47 20 000 590	1	42,95	▶ F643
41	47 20 000 591	1	42,95	▶ F643
42	47 20 000 592	1	42,95	▶ F643
43	47 20 000 593	1	42,95	▶ F643
44	47 20 000 594	1	42,95	▶ F643
45	47 20 000 595	1	42,95	▶ F643
46	47 20 000 596	1	42,95	▶ F643



Forstsicherheitsstiefel Ulme
 nach **EN ISO 20345 2 SB E · EN ISO 17249 Klasse 2 · FPA-anerkannt** · mit **Stahlkappe** · Schnitzzutzeinlage · Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi nach **EN 345-2** · verstärkter, stabiler Fersenschutz · Schaft aus 100 % Naturkautschuk · großzügig bemessene Passform · zusätzlicher Zehenfreiraum · optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen · Futter 100 % Baumwolle · Schafthöhe: ca. 37 cm · Weite: extra breit
 auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. oliv, orange abgesetzt	VE	EUR	KS
40	40 00 373 350	1	74,50	▶ H693
41	40 00 373 351	1	74,50	▶ H693
42	40 00 373 352	1	74,50	▶ H693
43	40 00 373 353	1	74,50	▶ H693
44	40 00 373 354	1	74,50	▶ H693
45	40 00 373 355	1	74,50	▶ H693
46	40 00 373 356	1	74,50	▶ H693
47	40 00 373 357	1	74,50	▶ H693



Forstsicherheitsstiefel NO RISK
 nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · EN ISO 17249:2004 · Schnitzzuttsklasse 1** · Obermaterial: robustes Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überkappe · Lederbrandsohle · Klima-Kork-System
 auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	VE	EUR	KS
40	40 00 373 500	1	118,50	▶ H693
41	40 00 373 501	1	118,50	▶ H693
42	40 00 373 502	1	118,50	▶ H693
43	40 00 373 503	1	118,50	▶ H693
44	40 00 373 504	1	118,50	▶ H693
45	40 00 373 505	1	118,50	▶ H693
46	40 00 373 506	1	118,50	▶ H693
47	40 00 373 507	1	118,50	▶ H693



Forst-Schnitzzutts-Schnürstiefel
 nach **EN 17249 S3 HRO (KI. 2) · Stahlkappe** · Innenfutter: Spaltleder · Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Schaft aus Rindvollleder, gepolsterter Kragen aus Kalbvollleder, Polsterung aus widerstandsfähigem Material, gegen den Schnitt von Kettensägen, gepolsterte Staublasche aus Kalbvollleder · antistatische, ölbeständige, rutsch- und abriebfeste profilierte Laufsohle, die mit Spikes versehen werden kann · kälteisolierend bis -20°C · hitzebeständig (Testtemperatur 150 °C) · Brandsohle aus echtem Leder · Zwischensohle aus antistatischem Gummi · korrosionsfreie **Stahlzwischensohle** · Füllmaterial: Schnitzzuttsmaterialien mit **Schnitzzuttsklasse 2** zertifiziert und bei einer Schnittgeschwindigkeit von 24 m/s getestet · Verschluss: durch Triangel und Haken · KWF-geprüft / zertifiziert

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	VE	EUR	KS
40	40 00 372 920	1	151,95	▶ H693
41	40 00 372 921	1	151,95	▶ H693
42	40 00 372 922	1	151,95	▶ H693
43	40 00 372 923	1	151,95	▶ H693
44	40 00 372 924	1	151,95	▶ H693
45	40 00 372 925	1	151,95	▶ H693
46	40 00 372 926	1	151,95	▶ H693
47	40 00 372 927	1	151,95	▶ H693



Sicherheitsstiefel Purofort+ full safety
 nach **EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC** · mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** · aus geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der **höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC** · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Ferse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · **bis -20 °C isoliert** · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · **bedingt beständig gegen:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 und 49/50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	VE	EUR	KS
40	40 00 374 110	1	91,95	▶ G692
41	40 00 374 111	1	91,95	▶ G692
42	40 00 374 112	1	91,95	▶ G692
43	40 00 374 113	1	91,95	▶ G692
44	40 00 374 114	1	91,95	▶ G692
45	40 00 374 115	1	91,95	▶ G692
46	40 00 374 116	1	91,95	▶ G692
47	40 00 374 117	1	91,95	▶ G692



Purofort®-PU-Stiefel Professional Full Safety
 nach **EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRA** · mit **Stahlkappe** und **Stahlsohle** · aus hochdruckgeschäumtem Polyurethan · federleicht, 35 % leichter als gewöhnliche Gummistiefel · gute Rutschfestigkeit durch speziell entwickeltes Sohlenprofil · stoßdämpfend, reduziert Ermüdung der Füße auf ein Minimum · hervorragende Wärmeisolierung (**bis -20°C**), warm im Winter und kühl im Sommer · **bedingt beständig** gegen viele Chemikalien, Gülle, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Säuren, Basen · Flexibilität und Geschmeidigkeit, selbst bei niedrigen Temperaturen · außergewöhnlich verschleißfest, halten zweimal so lange wie andere Stiefel · desinifizierendes Innenfutter · antistatisch · 100 % wasserdicht · im Pappkarton
Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft, Baugewerbe, besonders komfortabel und dadurch geeignet für ausdauernden Gebrauch, auch bei stehender Arbeit
 auf Anfrage auch ab Größe 37 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrün	VE	EUR	KS
40	40 00 372 940	1	58,95	▶ H693
41	40 00 372 941	1	58,95	▶ H693
42	40 00 372 942	1	58,95	▶ H693
43	40 00 372 943	1	58,95	▶ H693
44	40 00 372 944	1	58,95	▶ H693
45	40 00 372 945	1	58,95	▶ H693
46	40 00 372 946	1	58,95	▶ H693
47	40 00 372 947	1	58,95	▶ H693



Sicherheitsstiefel Acifort® Rocker Full Safety
 nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S5 SRA** · mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** · antibakterielles Gewebe · zusätzliche Fußgelenkunterstützung · rutschhemmende PU-Sohle · bedingt beständig gegen Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel und diverse Chemikalien · längere Haltbarkeit durch Hinzufügen von Nitril und Polymeren · antistatisch
 auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40	40 00 374 150	1	45,95	▶ G692
41	40 00 374 151	1	45,95	▶ G692
42	40 00 374 152	1	45,95	▶ G692
43	40 00 374 153	1	45,95	▶ G692
44	40 00 374 154	1	45,95	▶ G692
45	40 00 374 155	1	45,95	▶ G692
46	40 00 374 156	1	45,95	▶ G692
47	40 00 374 157	1	45,95	▶ G692

**Bausicherheitsstiefel**

nach EN ISO 20345 · S5 · mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** · Stollensohle · antistatisch · öl-, laugen-, benzin- und säurebeständig · ca. 38 cm Schafthöhe

**Arbeitsstiefel**

nach EN 20347/04 · Stollensohle · Trikotfutter · ca. 38 cm Schafthöhe

**Wathose**

Material: PVC auf Polyester-Trägergewebe, 600 g/m² · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen
Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft auf Anfrage auch in Größe 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
39	40 00 372 959	1	14,50	▶ G692
40	40 00 372 960	1	14,50	▶ G692
41	40 00 372 961	1	14,50	▶ G692
42	40 00 372 962	1	14,50	▶ G692
43	40 00 372 963	1	14,50	▶ G692
44	40 00 372 964	1	14,50	▶ G692
45	40 00 372 965	1	14,50	▶ G692
46	40 00 372 966	1	14,50	▶ G692
47	40 00 372 967	1	14,50	▶ G692
48	40 00 372 968	1	14,50	▶ G692

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
39	40 00 374 309	1	8,95	▶ G692
40	40 00 374 310	1	8,95	▶ G692
41	40 00 374 311	1	8,95	▶ G692
42	40 00 374 312	1	8,95	▶ G692
43	40 00 374 313	1	8,95	▶ G692
44	40 00 374 314	1	8,95	▶ G692
45	40 00 374 315	1	8,95	▶ G692
46	40 00 374 316	1	8,95	▶ G692
47	40 00 374 317	1	8,95	▶ G692

Größe	Art.-Nr. olivgrün	VE	EUR	KS
40	40 00 374 350	1	38,50	▶ H693
41	40 00 374 351	1	38,50	▶ H693
42	40 00 374 352	1	38,50	▶ H693
43	40 00 374 353	1	38,50	▶ H693
44	40 00 374 354	1	38,50	▶ H693
45	40 00 374 355	1	38,50	▶ H693
46	40 00 374 356	1	38,50	▶ H693

**Winter-Sicherheitsstiefel**

Purofort Thermo+ full safety
nach EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit **Stahlkappe** und **Stahlsohle** · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft · herausragende thermische **Isolierung bis -50 °C** durch die Purofort-Materialtechnologie · Futter, antibakteriell behandelt · verbesserte Einlegesohle, 3 x bessere Feuchtigkeitsaufnahme, 100 % bessere Energieaufnahme · die stoßdämpfende Sohle bietet Komfort beim täglichen Einsatz · leicht zu reinigende Anti-Rutsch-Sohle für den praktischen Einsatz auf dem Bauernhof · **bedingt beständig gegen:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien
auf Anfrage auch ab Gr. 37/38 (5) und in Gr. 48 (13) lieferbar

**PVC-Winterstiefel**

Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · **wasser- und fleckenabweisend** · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit Klettverschluss

**Halbschuh Toledo GTX®**

Obermaterial: Nubukleder · Innenfutter: GORE-TEX®-Extended Comfort Footwear · Fußbett: Air-Active® · griffige Sohle, Meindl Magic Trail · Gewicht: ca. 430 g

Größe	Art.-Nr. dunkelgrün/schwarz	VE	EUR	KS
39/40 – 6	40 00 374 130	1	107,50	▶ H693
41 – 7	40 00 374 131	1	107,50	▶ H693
42 – 8	40 00 374 132	1	107,50	▶ H693
43 – 9	40 00 374 133	1	107,50	▶ H693
44/45 – 10	40 00 374 134	1	107,50	▶ H693
46 – 11	40 00 374 135	1	107,50	▶ H693
47 – 12	40 00 374 136	1	107,50	▶ H693

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
36	40 00 373 986	1	33,95	▶ H693
37	40 00 373 987	1	33,95	▶ H693
38	40 00 373 988	1	33,95	▶ H693
39	40 00 373 989	1	33,95	▶ H693
40	40 00 373 990	1	33,95	▶ H693
41	40 00 373 991	1	33,95	▶ H693
42	40 00 373 992	1	33,95	▶ H693
43	40 00 373 993	1	33,95	▶ H693
44	40 00 373 994	1	33,95	▶ H693
45	40 00 373 995	1	33,95	▶ H693
46	40 00 373 996	1	33,95	▶ H693
47	40 00 373 997	1	33,95	▶ H693

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
40 – 6,5	40 00 373 710	1	132,50	▶ G692
41 – 7,5	40 00 373 711	1	132,50	▶ G692
42 – 8	40 00 373 712	1	132,50	▶ G692
43 – 9	40 00 373 713	1	132,50	▶ G692
44 – 9,5	40 00 373 714	1	132,50	▶ G692
45 – 10,5	40 00 373 715	1	132,50	▶ G692
46 – 11	40 00 373 716	1	132,50	▶ G692
47 – 12	40 00 373 717	1	132,50	▶ G692



Trekkingshuh Nevada MFS
 Obermaterial: Veloursleder/Mesh · Futter: Gore-Tex®-Performance Comfort Footwear · Air Active® Fußbett · Meindl Multigrip® Gummiprofilsohle mit PU-Keil · Gewicht: ca. 720 g

Größe	Art.-Nr. anthrazit/grün	VE	EUR	KS
39 - 6	40 00 373 739	1	148,50	▶ G692
40 - 6,5	40 00 373 740	1	148,50	▶ G692
41 - 7,5	40 00 373 741	1	148,50	▶ G692
42 - 8	40 00 373 742	1	148,50	▶ G692
43 - 9	40 00 373 743	1	148,50	▶ G692
44 - 9,5	40 00 373 744	1	148,50	▶ G692
45 - 10,5	40 00 373 745	1	148,50	▶ G692
46 - 11	40 00 373 746	1	148,50	▶ G692
47 - 12	40 00 373 747	1	148,50	▶ G692

MEINDL Funktionssocke, kurz Magic
 extrabreiter Komfortbund · rechte und linke Socke anatomisch angepasst mit Skinlife · dri-release®: schneller Feuchtigkeitstransport von der Haut · sorgen für mehr Luftigkeit · schrumpffest · waschbar bis 30 °C
Materialzusammensetzung:
 60 % Polyester/dri-release®, 30 % Baumwolle, 8 % Polyamid/Skinlife, 2 % Elastan



Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
36-39	40 00 374 860	1	14,50	▶ G692
40-43	40 00 374 861	1	14,50	▶ G692
44-47	40 00 374 862	1	14,50	▶ G692

MEINDL Funktionssocke, lang Revolution
 weicher Komfortbund · dri-release®: schneller Feuchtigkeitstransport von der Haut · rechte und linke Socke anatomisch angepasst · nicht rutschend · Plüschverstärkung im hinteren Schaftbereich · Hochfaser verstärkt · Dehnungsausgleich gegen Faltenbildung · Spezialpolsterung für druckempfindliche Problemzonen · patentierte Belüftungskanäle · geeignet für Meindl-Schuhe und Air-Revolution®-Modelle · waschbar bis 30 °C
Materialzusammensetzung:
 54 % Polyester/dri-release®, 26 % Schurwolle/Merino, 10 % Baumwolle, 8 % Polyamid, 2 % Elastan



Größe	Art.-Nr. anthrazit/gelb	VE	EUR	KS
36-39	40 00 374 863	1	16,50	▶ G692
40-43	40 00 374 864	1	16,50	▶ G692
44-47	40 00 374 865	1	16,50	▶ G692



Filz-Überschuhe Ludwig
 Material: 100 % Polyesterfilz · leichte, genähte Ausführung · schützen saubere Böden vor Schmutz und Feuchtigkeit · zum Tragen über verschmutzten Arbeitsschuhen in Büros, Labors, Testräumen und bei Bauabnahmen · Farbe: grau-meliert

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 868	1	9,50	▶ G692

Basic-Socks
 elastisches Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort · antistatisch gewaschen
Materialzusammensetzung: 75 % Baumwolle, 22 % Polyester, 3 % Elastan



Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
35-38	40 00 374 850	1	6,75	▶ G641
39-42	40 00 374 851	1	6,75	▶ G641
43-46	40 00 374 852	1	6,75	▶ G641
47-50	40 00 374 853	1	6,75	▶ G641

Perfect Fit-Socks
 Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung · hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort · anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt · hautsympathische Materialien · klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße · antistatisch gewaschen
Materialzusammensetzung:
 40 % Baumwolle, 35 % Coolmax®, 22 % Polyamid, 3 % Elasthan



Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
35-38	40 00 374 855	1	9,95	▶ G641
39-42	40 00 374 856	1	9,95	▶ G641
43-46	40 00 374 857	1	9,95	▶ G641
47-50	40 00 374 858	1	9,95	▶ G641



Einziehsocke
 Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose · Futter: 100 % Moltopren

Größe	Art.-Nr. anthrazit	VE	EUR	KS
39-40	40 00 374 870	1	2,75	▶ G692
41-42	40 00 374 871	1	2,75	▶ G692
43-44	40 00 374 872	1	2,75	▶ G692
45-46	40 00 374 873	1	2,75	▶ G692
47-48	40 00 374 874	1	2,75	▶ G692

Arbeitssocke Norweger
 dünn und hochwertig · Materialzusammensetzung: 80 % Wolle, 10 % Polyacryl, 10 % Polyamid · im Bündel zu 5 Paaren gepackt



Größe	Art.-Nr. grau-meliert	VE	EUR	KS
39-42	40 00 374 826	1	3,10 ¹⁾	▶ F691
43-46	40 00 374 827	1	3,10 ¹⁾	▶ F691
47-50	40 00 374 828	1	3,10 ¹⁾	▶ F691

¹⁾ Preis per Paar



Funktions-Kniestrumpf Sky
 Funktions-Kniestrumpf aus Thermolite mit multidimensionalen Stretch-Einsätzen und graduerter Kompression · mit Power-Fit-Technologie die den Blutkreislauf fördert · besondere Struktur am Knöchel · Luftkanäle aus Polypropylen für eine hohe Atmungsaktivität · flache Nähte im Zehenbereich für besseren Komfort · verstärkter Fersen- und Zehenbereich, abriebfest · Material: Thermolite, Polypropylen, Nylon, Elasthan



Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
S	40 00 374 910	1	17,50	▶ F643
M	40 00 374 911	1	17,50	▶ F643
L	40 00 374 912	1	17,50	▶ F643



Funktionssocke Air

Funktionssocke aus Thermolite mit multidimensionalen Stretch-Einsätzen und graduierter Kompression · mit Power-Fit-Technologie die den Blutkreislauf fördert · besondere Struktur am Knöchel · Luftkanäle aus Polypropylen für eine hohe Atmungsaktivität · flache Nähte im Zehenbereich für besseren Komfort · verstärkter Fersen- und Zehenbereich, abriebfest · Material: Thermolite, Polypropylen, Nylon, Elasthan



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz				
S	40 00 374 915	1	13,50 ▶	F643
M	40 00 374 916	1	13,50 ▶	F643
L	40 00 374 917	1	13,50 ▶	F643



Funktionssocke Wind

Funktionssocke aus Coolmax® mit multidimensionalen Stretch-Einsätzen und graduierter Kompression · mit Power-Fit-Technologie die den Blutkreislauf fördert · besondere Struktur am Knöchel · Luftkanäle aus Polypropylen für eine hohe Atmungsaktivität · flache Nähte im Zehenbereich für einen besseren Komfort · antistatische Eigenschaft · verstärkter Fersen- und Zehenbereich aus **CORDURA®**, abriebfest · Material: Coolmax®, Baumwolle, Nylon, Elasthan



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß				
S	40 00 374 920	1	12,50 ▶	F643
M	40 00 374 921	1	12,50 ▶	F643
L	40 00 374 922	1	12,50 ▶	F643



Einlegesohle Deo Active

Deo-Sohle · besonders wirksam gegen Fußgeruch · hygienisch, frisch



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
39	40 00 374 720	1	6,95 ▶	E690
40	40 00 374 721	1	6,95 ▶	E690
41	40 00 374 722	1	6,95 ▶	E690
42	40 00 374 723	1	6,95 ▶	E690
43	40 00 374 724	1	6,95 ▶	E690
44	40 00 374 725	1	6,95 ▶	E690
45	40 00 374 726	1	6,95 ▶	E690
46	40 00 374 727	1	6,95 ▶	E690



Einlegesohle Deo Fresh

gegen Fußgeruch · zum Ausschneiden für alle Schuhgrößen



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Universalgröße	40 00 374 738	1	4,95 ▶	E690



Einlegesohle Deo Komfort

Schichtaufbau: 1. feuchteregulierendes Oberflächenmaterial mit Silberfäden für hygienische Frische im Schuh · 2. Memory Foam-Schicht für individuelle Polsterung · 3. Schaumkern zur Formgebung und Halt · 4. zusätzliche Schale für extra Stabilität und Halt



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
39	40 00 374 729	1	14,95 ▶	E690
40	40 00 374 730	1	14,95 ▶	E690
41	40 00 374 731	1	14,95 ▶	E690
42	40 00 374 732	1	14,95 ▶	E690
43	40 00 374 733	1	14,95 ▶	E690
44	40 00 374 734	1	14,95 ▶	E690
45	40 00 374 735	1	14,95 ▶	E690
46	40 00 374 736	1	14,95 ▶	E690



Einlegesohle AluTherm-Airtech

Alu-Sohle, intensiver Alu-Kälteschutz · mit Luftkammer-Isolation · empfohlen für starke Kälte



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
39	40 00 374 700	1	6,95 ▶	E690
40	40 00 374 701	1	6,95 ▶	E690
41	40 00 374 702	1	6,95 ▶	E690
42	40 00 374 703	1	6,95 ▶	E690
43	40 00 374 704	1	6,95 ▶	E690
44	40 00 374 705	1	6,95 ▶	E690
45	40 00 374 706	1	6,95 ▶	E690
46	40 00 374 707	1	6,95 ▶	E690



Einziehsocke

Stiefelsocke · Feuchtigkeits- und Kälteschutz · für Gummistiefel



Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
38-39	40 00 374 740	1	7,95 ▶	E690
40-41	40 00 374 741	1	7,95 ▶	E690
42-43	40 00 374 742	1	7,95 ▶	E690
44-45	40 00 374 743	1	7,95 ▶	E690
46-47	40 00 374 744	1	7,95 ▶	E690



Feine Pflegecreme

hochwertige Schuhcreme für alle Glattleder · pflegt, schützt und gibt Glanz · frischt die Farben auf · mit Schwamm-aufträger
Inhalt: 75 ml



Abb. ähnlich

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
schwarz	40 00 374 762	6	3,33 / 100ml	2,50 ¹⁾ ▶	J694

¹⁾ Preis per St.



Schaumreiniger KIWI

Reinigung und Pflege für Wildleder, Nubukleder, Synthetik, Glattleder und Textilien · der Schaum löst den Schmutz von der Oberfläche · für alle Farben geeignet (Farbechtheit an verdeckter Stelle testen)

Inhalt: 200 ml



Lederfett

idealer Imprägnierer für alle Schuhe aus Glattleder, gewachstem oder geöltem Leder · nicht für Wildleder geeignet

Inhalt: 50 ml



Abb. ähnlich

Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
40 00 374 761	6	2,25 / 100ml	4,50	▶ G692	für alle Farben	40 00 374 767	12	3,98 / 100ml	1,99 ¹⁾	▶ H693

¹⁾ Preis per St.



Imprägnierspray KIWI EXTREME Protector

Aquastop · imprägniert und schützt gegen Feuchtigkeit und Flecken · für Leder, Wildleder, Nubuk, Textilien und Mikrofasern

Inhalt: 400 ml



Abb. ähnlich



Schuh-Deo

Duo-Sprühkopf · erreicht alle Stellen im Schuh · gezielte Geruchskontrolle · Frische-Duft für Sie und Ihn · geruchsneutralisierende Rezeptur · Frische im gesamten Schuh den ganzen Tag

Inhalt: 100 ml



Abb. ähnlich

Ausführung	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
für alle Farben	40 00 374 770	12	12,38 / 1l	4,95 ¹⁾	▶ G692	40 00 374 771	6	4,99 / 100ml	4,99 ¹⁾	▶ H693

¹⁾ Preis per St.

¹⁾ Preis per St.

Bama

Schnürsenkel

BAMA-Schnürsenkel erfüllen höchste Qualitätsansprüche · hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

Länge 90 cm für Halbschuhe · Länge 120 cm für Sicherheitstiefel



Länge cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Kordelsenkeln, schwarz				
90	40 00 374 780	12	2,50 ¹⁾	▶ E690
120	40 00 374 781	6	2,50 ¹⁾	▶ E690
Flachsensenkeln, schwarz				
90	40 00 374 785	12	2,50 ¹⁾	▶ E690
120	40 00 374 786	6	2,50 ¹⁾	▶ E690

¹⁾ Preis per Paar



Kinder-Softshelljacke

Obermaterial: 94 % Polyester / 6 % Elasthan ·
Futter: 100 % Polyester · **wasserabweisend** ·
winddicht · **atmungsaktiv** · 8000mm Wassersäule · 800 mvp b/r · Reflektoren am Ärmel · 2
Schubtaschen und 2 Brusttaschen mit Reißverschluss
auf Anfrage auch bis Gr. 176 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
104	40 00 376 390	1	40,95 ▶	G692
116	40 00 376 391	1	40,95 ▶	G692
128	40 00 376 392	1	40,95 ▶	G692
140	40 00 376 393	1	40,95 ▶	G692



Kinder-Latzhose

Obermaterial: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle ·
elastische Bundverarbeitung · 2 Gesäßtaschen ·
funktionelle Front- und Beintaschen · Hosenschlitz
mit Reißverschluss · Reflektoren
auf Anfrage auch bis Gr. 176 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
104	40 00 376 395	1	40,95 ▶	G692
116	40 00 376 396	1	40,95 ▶	G692
128	40 00 376 397	1	40,95 ▶	G692
140	40 00 376 398	1	40,95 ▶	G692



Softshelljacke

Obermaterial: 94 % Polyester / 6 % Elasthan mit
TPU-Membrane · **8000 mm Wassersäule** · Futter:
100 % Polyester · 2 Seiten- und Brusttaschen
mit Reißverschluss · **wasser- und winddicht** ·
atmungsaktiv · Reflektoren und Scotchlite™-
Paspel von 3M

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
M	40 00 376 970	1	57,95 ▶	G649
L	40 00 376 971	1	57,95 ▶	G649
XL	40 00 376 972	1	57,95 ▶	G649
XXL	40 00 376 973	1	57,95 ▶	G649
XXXL	40 00 376 974	1	57,95 ▶	G649
XXXXL	40 00 376 975	1	57,95 ▶	G649



Pilotenjacke

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle ·
Futter: 100 % Polyester, **wattiert** · 2 Seiten-
taschen · Brusttasche mit Reißverschluss ·
Handytasche · Reflektoren von 3M

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
M	40 00 376 960	1	56,95 ▶	G649
L	40 00 376 961	1	56,95 ▶	G649
XL	40 00 376 962	1	56,95 ▶	G649
XXL	40 00 376 963	1	56,95 ▶	G649
XXXL	40 00 376 964	1	56,95 ▶	G649
XXXXL	40 00 376 965	1	56,95 ▶	G649



Bundjacke

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle ·
ca. 270 g/m² · Handytasche · Brusttasche mit
Reißverschluss · 2 Seitentaschen · Reflektoren
von 3M

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
48	40 00 376 940	1	49,95 ▶	G649
50	40 00 376 941	1	49,95 ▶	G649
52	40 00 376 942	1	49,95 ▶	G649
54	40 00 376 943	1	49,95 ▶	G649
56	40 00 376 944	1	49,95 ▶	G649
58	40 00 376 945	1	49,95 ▶	G649



Bundhose

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle ·
ca. 270 g/m² · seitl. Elastikbund · 2 Gesäßtaschen,
eine mit Patte und Druckknopf · mit Cordura®-
Verstärkung · Reflektoren von 3M · Zollstock- und
Handytasche · Hammerschlaufe

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
48	40 00 376 950	1	40,95 ▶	G649
50	40 00 376 951	1	40,95 ▶	G649
52	40 00 376 952	1	40,95 ▶	G649
54	40 00 376 953	1	40,95 ▶	G649
56	40 00 376 954	1	40,95 ▶	G649
58	40 00 376 955	1	40,95 ▶	G649



Weste

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Futter: 100 % Polyester, **wattiert** · 2 Seitentaschen · Handytasche · Seitentaschen mit Reißverschluss · Reflektoren von 3M

Damen Softshelljacke Hestia

96 % Polyester / 4 % Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Softshell-Material, **wind- und wasserdicht** · **Wassersäule 5000 mm** · **atmungsaktiv** · **alle Reißverschlüsse wasserdicht** · weiche Fell-Innenseite · 2 seitliche Hüfttaschen · 1 Brusttasche · 1 Napoleontasche · reflektierende Elemente vorne und hinten · abnehmbare Kapuze · Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar

Damenhose

Obermaterial: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Kontrastmaterial: 100 % Polyester · zweifarbige Bundhose mit moderner Taschenführung · Kniebesatz in Technik-Oxford · Seitenbundverarbeitung und Kniebereich gestretcht · Handy- und Zollstocktasche auf Anfrage auch in Gr. 44 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	schwarz/grau			
M	40 00 376 980	1	36,95 ▶	G649
L	40 00 376 981	1	36,95 ▶	G649
XL	40 00 376 982	1	36,95 ▶	G649
XXL	40 00 376 983	1	36,95 ▶	G649
XXXL	40 00 376 984	1	36,95 ▶	G649
XXXXL	40 00 376 985	1	36,95 ▶	G649

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	grau/schwarz			
36	40 00 375 710	1	47,50 ▶	G692
38	40 00 375 711	1	47,50 ▶	G692
40	40 00 375 712	1	47,50 ▶	G692
42	40 00 375 713	1	47,50 ▶	G692
44	40 00 375 714	1	47,50 ▶	G692

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	grau/schwarz			
36	40 00 376 125	1	44,95 ▶	G692
38	40 00 376 126	1	44,95 ▶	G692
40	40 00 376 127	1	44,95 ▶	G692
42	40 00 376 128	1	44,95 ▶	G692



Softshelljacke

Obermaterial: 94 % Polyester / 6 % Elastan mit TPU-Membrane · **8000 mm Wassersäule** · Futter: 100 % Polyester · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · **wasser- und winddicht** · **atmungsaktiv** · Reflektoren und Scotchlite™-Paspel von 3M auch bis 5XL lieferbar

Pilotenjacke

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Futter: 100 % Polyester, wattiert · 2 Seitentaschen · Brusttasche mit Reißverschluss · Handytasche · Reflektoren von 3M auch bis Gr. 5XL lieferbar

Bundhose

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m² · seitl. Elastikbund · 2 Gesäßtaschen, eine mit Patte und Druckknopf · mit Cordura®-Verstärkung · Reflektoren von 3M · Zollstock- und Handytasche · Hammerschlaufe

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	grün/schwarz			
M	40 00 376 245	1	57,95 ▶	G692
L	40 00 376 246	1	57,95 ▶	G692
XL	40 00 376 247	1	57,95 ▶	G692
XXL	40 00 376 248	1	57,95 ▶	G692
XXXL	40 00 376 249	1	57,95 ▶	G692

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	grün/schwarz			
M	40 00 376 175	1	56,95 ▶	G692
L	40 00 376 176	1	56,95 ▶	G692
XL	40 00 376 177	1	56,95 ▶	G692
XXL	40 00 376 178	1	56,95 ▶	G692
XXXL	40 00 376 179	1	56,95 ▶	G692

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	grün/schwarz			
48	40 00 376 740	1	42,95 ▶	G692
50	40 00 376 741	1	42,95 ▶	G692
52	40 00 376 742	1	42,95 ▶	G692
54	40 00 376 743	1	42,95 ▶	G692
56	40 00 376 744	1	42,95 ▶	G692
58	40 00 376 745	1	42,95 ▶	G692



Jacke Pulsschlag

eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette · 2 Innentaschen, links mit Smartphonetasche · Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinn-schoner · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · Reflex vorne und hinten für bessere Sichtbarkeit · Belastungspunkte mit Riegel gesichert

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	VE	EUR	KS
48	40 00 378 710	40 00 378 720	1	45,95	▶ H693
50	40 00 378 711	40 00 378 721	1	45,95	▶ H693
52	40 00 378 712	40 00 378 722	1	45,95	▶ H693
54	40 00 378 713	40 00 378 723	1	45,95	▶ H693
56	40 00 378 714	40 00 378 724	1	50,95	▶ H693



Softshelljacke Weather Dress Form 1241

wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss · verlängerter Rücken · Innenkragen aus Fleece · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · 96 % Polyester, 4 % Elastan, ca. 320 g/m² · Innenfutter: 100 % Polyester auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

☒ auch in der Farbe schwarz/anthrazit erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 378 750	40 00 378 755	1	66,50	▶ H693
L	40 00 378 751	40 00 378 756	1	66,50	▶ H693
XL	40 00 378 752	40 00 378 757	1	66,50	▶ H693
XXL	40 00 378 753	40 00 378 758	1	72,95	▶ H693



Hose Pulsschlag

ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschluss tasche · elastischer Bundeseinsatz · vorgeformtes Knie mit Bewegungszone · Reflex vorne, seitlich und hinten für bessere Sichtbarkeit · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar

zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	VE	EUR	KS
48	40 00 378 730	40 00 378 740	1	54,95	▶ H693
50	40 00 378 731	40 00 378 741	1	54,95	▶ H693
52	40 00 378 732	40 00 378 742	1	54,95	▶ H693
54	40 00 378 733	40 00 378 743	1	54,95	▶ H693
56	40 00 378 734	40 00 378 744	1	60,95	▶ H693
58	40 00 378 735	40 00 378 745	1	60,95	▶ H693



Winter-Softshelljacke Weather Dress

wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · verlängerter Rücken · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe · abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm · Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite · wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · **angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf** ca. 100 g/m², 96 % Polyester, 4 % Elastan, ca. 320 g/m², Innenfutter: 100 % Polyester auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

☒ auch in der Farbe schwarz/anthrazit erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 378 760	40 00 378 765	1	84,95	▶ H693
L	40 00 378 761	40 00 378 766	1	84,95	▶ H693
XL	40 00 378 762	40 00 378 767	1	84,95	▶ H693
XXL	40 00 378 763	40 00 378 768	1	92,95	▶ H693



Strickjacke

Stricklook in neuem Materialmix · sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende · weitverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel · verlängerter Rücken · weitverstellbare Kapuze · robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik · Jackeninnenseite mit wärmendem Plüsch · ergonomisch geformte, griffige Zipper · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone · 100 % Polyester ca. 440 g/m² auch in den Gr. XS-S und und bis Gr. 4XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 378 770	1	74,95 ▶	H693
L	40 00 378 771	1	74,95 ▶	H693
XL	40 00 378 772	1	74,95 ▶	H693
XXL	40 00 378 773	1	82,95 ▶	H693

**HAUTE
COUTURE
FÜR HARTE KERLE.**

Neuer Name bei bewährter Qualität.
Aus **NW** wird
activity

PROMAT



Arbeitschhose BRUNO Twill 300

65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Reflexpaspelierung · 1 Bein- und Handytasche · 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen
auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60-64, 84-114 und 23-30 lieferbar

Softshelljacke Walter

dehnbares Obermaterial: 96 % Polyester / 4 % Elasthan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100 % Polyester · **winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (10000 mm Wassersäule)** · reflektierende Paspelierungen an Vorder- und Rückseite · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche · abnehmbare Kapuze
auf Anfrage auch in Gr. XS und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	VE	EUR	KS
46	40 00 375 000	40 00 375 010	1	44,50 ▶	H641
48	40 00 375 001	40 00 375 011	1	44,50 ▶	H641
50	40 00 375 002	40 00 375 012	1	44,50 ▶	H641
52	40 00 375 003	40 00 375 013	1	44,50 ▶	H641
54	40 00 375 004	40 00 375 014	1	44,50 ▶	H641
56	40 00 375 005	40 00 375 015	1	44,50 ▶	H641
58	40 00 375 006	40 00 375 016	1	44,50 ▶	H641

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	VE	EUR	KS
S	40 00 375 680	40 00 375 585	1	69,95 ▶	H641
M	40 00 375 681	40 00 375 586	1	69,95 ▶	H641
L	40 00 375 682	40 00 375 587	1	69,95 ▶	H641
XL	40 00 375 683	40 00 375 588	1	69,95 ▶	H641
XXL	40 00 375 684	40 00 375 589	1	69,95 ▶	H641



Poloshirt Konrad

60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 180 g/m² · Zwei-Knopf-Leiste · Brusttasche mit Stiffach · Zweifach-Steppnähte · Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln · Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit
auf Anfrage auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 3 XL lieferbar

Fleecejacke Ralf

91 % Polyester, 9 % Elasthan, ca. 230 g/m² · außen Jersey, innen Micro-Fleece · atmungsaktiv und anschmiegsam · schnell trocknend durch FHB-fastdry · reflektierende Paspel an Front-Reißverschluss, Unterarm und Rücken
auf Anfrage auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 3 XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 375 020	40 00 375 025	1	25,95 ▶	H641
L	40 00 375 021	40 00 375 026	1	25,95 ▶	H641
XL	40 00 375 022	40 00 375 027	1	25,95 ▶	H641
XXL	40 00 375 023	40 00 375 028	1	25,95 ▶	H641

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 375 030	40 00 375 035	1	44,95 ▶	H641
L	40 00 375 031	40 00 375 036	1	44,95 ▶	H641
XL	40 00 375 032	40 00 375 037	1	44,95 ▶	H641
XXL	40 00 375 033	40 00 375 038	1	44,95 ▶	H641



U-Supremacy Jacke Turbo

65 % Polyester / 35 % Cotton, ca. 245 g/m² · mit Handytasche und **BeSafe** Technologie · große multifunktionale Taschen mit Sicherheitsreißverschluss und Druckknöpfen · Ärmeltasche mit verstecktem Ausweisfach · verstellbare Ärmelbündchen · elastischer Bund · tailliert · Stretch-Anteile im Achselbereich und abriebfeste Einsätze in dem Bereich mit der höchsten Kontaktfrequenz · verstärkte Klettverschlüsse · 3-fach-Naht · EN 340-1 auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	VE	EUR	KS
M	40 00 377 420	1	73,50 ▶	G692
L	40 00 377 421	1	73,50 ▶	G692
XL	40 00 377 422	1	73,50 ▶	G692
XXL	40 00 377 423	1	73,50 ▶	G692



U-Supremacy Hose Race

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² · mit herausnehmbarem **Fly Pocket**-Tasche · 2 große Schubtaschen · versteckte Tasche · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche · 2 **Free Pocket**-Gesäßtaschen aus **CORDURA**® mit Sicherheitsklettverschluss · Kniepolstertaschen verstärkt mit **CORDURA**®-Gewebe und elastischem Innenleben · verstellbare Hammerschlaufe · Schlüsselschlaufe · **Stretch-Einsätze im Schritt** für einen höheren ergonomischen Tragekomfort · abriebfeste **CORDURA**®-Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen · Reflex-Einsätze · verstärkte Klettverschlüsse · 3-fach-Naht · kratzfeste Knöpfe · EN 340-1 auf Anfrage auch in Gr. 44 und Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	VE	EUR	KS
46	40 00 377 780	1	81,95 ▶	G692
48	40 00 377 781	1	81,95 ▶	G692
50	40 00 377 782	1	81,95 ▶	G692
52	40 00 377 783	1	81,95 ▶	G692
54	40 00 377 784	1	81,95 ▶	G692
56	40 00 377 785	1	81,95 ▶	G692



Don't Worry Hose Free

60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 300 g/m² · 2 große Schubtaschen · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Ausweisfach · 2 **Free Pocket**-Taschen mit Sicherheitsklettverschluss · Kniepolstertaschen, verstärkt mit **CORDURA**®-Gewebe und elastischem Innenleben · verstellbare Hammerschlaufe · Schlüsselschlaufe · doppelte Bundregulierung mit Klettverschluss und elastischem Einsatz für maximale Bewegungsfreiheit · Reflex-Einsätze · verstärkte Klettverschlüsse · 3-fach-Nähte · verstärkter Schritt · Verstärkungen im Kniebereich · kratzfest Knöpfe · EN 340-1 auf Anfrage auch in Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	VE	EUR	KS
46	40 00 377 750	1	59,50 ▶	G692
48	40 00 377 751	1	59,50 ▶	G692
50	40 00 377 752	1	59,50 ▶	G692
52	40 00 377 753	1	59,50 ▶	G692
54	40 00 377 754	1	59,50 ▶	G692
56	40 00 377 755	1	59,50 ▶	G692



Smart Jeanshose Traffic

70 % Polyester / 27 % Baumwolle / 3 % Elasthan, ca. 330 g/m² · 3-fach-Nähte · mit Stretch-Gewebe · 2 große Schubtaschen mit Stretch-Falten · Münztasche · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und ausklappbarem Ausweisfach · 2 **Free Pocket**-Gesäßtaschen mit Sicherheitsreißverschluss · Hammerschlaufe · Stretch-Einsätze im Kniegelenk · Bundregulierung durch Klettverschlüsse · EN 340-1 auf Anfrage auch in Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	VE	EUR	KS
46	40 00 377 230	1	47,95 ▶	G692
48	40 00 377 231	1	47,95 ▶	G692
50	40 00 377 232	1	47,95 ▶	G692
52	40 00 377 233	1	47,95 ▶	G692
54	40 00 377 234	1	47,95 ▶	G692
56	40 00 377 235	1	47,95 ▶	G692



Plus Base Cap
100 % Baumwolle · größenverstellbar

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz	40 00 377 890	1	14,50	▶ G692



Plus Gürtel
100 % Polyester · Koppelgürtel mit stufenlos verstellbarer Schnalle

Länge cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
130	40 00 377 889	1	20,50	▶ G692



Don't Worry Softshelljacke Metropolis
96 % Polyester / 4 % Elasthan, ca. 310 g/m² · Stretch-Gewebe · **atmungsaktiv** · **wind- und wasserdicht** · Handybrusttasche mit Reißverschluss · zusätzliche thermisch verschweißte Ärmeltasche · abnehmbare Kapuze mit Reißverschluss · geformte Ärmel für eine optimale Passform · verstellbarer Saum durch Kordelzug in den Taschen · verstellbare, winddichte Ärmelbündchen mit Klettverschluss und Daumenloch · tailliert
auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	VE	EUR	KS
M	40 00 377 850	1	93,50	▶ G692
L	40 00 377 851	1	93,50	▶ G692
XL	40 00 377 852	1	93,50	▶ G692
XXL	40 00 377 853	1	93,50	▶ G692



Skin Unterhemd Avalanche
54 % Polyamid / 37 % Polypropylen / 9 % Elasthan · Funktions-Shirt mit graduierter Kompression – **POWER-Fit** Technologie · mit Anti-Ermüdungseffekt und Thermoregulierung · besonders geeignet im Freien und bei niedrigen Temperaturen · bei körperlich nicht so anstrengender Arbeit bis -5 °C, bei körperlich anstrengender Arbeit bis -15 °C

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
S/M	40 00 377 880	1	43,50	▶ G692
L/XL	40 00 377 881	1	43,50	▶ G692



Skin Unterhose Blizzard
54 % Polyamid / 37 % Polypropylen / 9 % Elasthan · Funktions-Unterhose mit graduierter Kompression – **POWER-Fit** Technologie · mit Anti-Ermüdungseffekt und Thermoregulierung · besonders geeignet im Freien und bei niedrigen Temperaturen · bei körperlich nicht so anstrengender Arbeit bis -5 °C, bei körperlich anstrengender Arbeit bis -15 °C

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
S/M	40 00 377 885	1	37,50	▶ G692
L/XL	40 00 377 886	1	37,50	▶ G692

FRISTADS® KANSAS®



ProStretch Zipp-Off-Funktionsbundhose 242 PS25

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Verstärkungen: 100 % Polyamid, ca. 300 g/m² · Stretchmaterial · aufgeraute Innenseite · abnehmbare Beine · ergonomisch geformte Knie · CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · 2 aufgesetzte Vordertaschen · 2 Gesäßtaschen · Zollstocktasche mit Werkzeugtasche · auf die rechte Seitennaht aufgesetzte Stifftasche · Beintasche mit Handytasche · 2 Hammerschlaufen · D-Ring · OEKO-TEX® zertifiziert

FRISTADS® KANSAS®



ProStretch Funktionsbundhose 288 PS25

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, Verstärkungen: 100 % Polyamid, ca. 300 g/m² · Stretchmaterial · aufgeraute Innenseite · ergonomisch geformte Knie · CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen · abgeschrägte Tasche mit großer Öffnung · auf die rechte Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Stifftasche · Beintasche mit Handytasche · D-Ring · 2 Hammerschlaufen · OEKO-TEX® zertifiziert

FRISTADS® KANSAS®



Gen Y Funktionsbundhose DENIM 229 DY

Material: 100 % Baumwolle, Verstärkungen: 100 % Polyamid, ca. 385 g/m² · verstärkte Innennaht mit doppelt verstärkter Schrittnaht · 2 CORDURA®- und nietenverstärkte, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · 2 Vordertaschen · 2 besonders weite, gefütterte Gesäßtaschen · 2 Hammerschlaufen · auf die Seitennaht aufgesetzte, CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Zollstocktasche – mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser und Stifftasche · Handytasche mit Patte · unten lose hängende Beintasche mit Reißverschluss · CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · reflektierende Paspelierung in der Kniebeuge · CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse · OEKO-TEX® zertifiziert

Größe	Art.-Nr. khaki	VE	EUR	KS
C46	40 00 375 520	1	69,95 ▶	G645
C48	40 00 375 521	1	69,95 ▶	G645
C50	40 00 375 522	1	69,95 ▶	G645
C52	40 00 375 523	1	69,95 ▶	G645
C54	40 00 375 524	1	69,95 ▶	G645
C56	40 00 375 525	1	69,95 ▶	G645
C58	40 00 375 526	1	69,95 ▶	G645

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
C46	40 00 375 530	1	60,95 ▶	G645
C48	40 00 375 531	1	60,95 ▶	G645
C50	40 00 375 532	1	60,95 ▶	G645
C52	40 00 375 533	1	60,95 ▶	G645
C54	40 00 375 534	1	60,95 ▶	G645
C56	40 00 375 535	1	60,95 ▶	G645
C58	40 00 375 536	1	60,95 ▶	G645

Größe	Art.-Nr. denimblau	VE	EUR	KS
C48	40 00 375 690	1	69,95 ▶	G645
C50	40 00 375 691	1	69,95 ▶	G645
C52	40 00 375 692	1	69,95 ▶	G645
C54	40 00 375 693	1	69,95 ▶	G645
C56	40 00 375 694	1	69,95 ▶	G645
C58	40 00 375 695	1	69,95 ▶	G645
C60	40 00 375 696	1	69,95 ▶	G645



Unique Arbeitsjacke Fulda

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² · zweifarbig · 3-fache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten · Stehkragen · Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen · Rücken ist verlängert · Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche · Vordertaschen · D-Ring · Innentaschen · Bund mit Druckknopfregulierung · Manschetten mit Druckknopfregulierung · Kontrastnähte · Reflexeffekte

Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA. Zertifiziert nach UV-Standard 801, 12.1.10.0016-2.

Größe	Art.-Nr. dunkelanthrazit/schwarz	Art.-Nr. khaki/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 377 930	40 00 377 935	1	52,50 ▶	J646
L	40 00 377 931	40 00 377 936	1	52,50 ▶	J646
XL	40 00 377 932	40 00 377 937	1	52,50 ▶	J646
XXL	40 00 377 933	40 00 377 938	1	52,50 ▶	J646



Unique Arbeitshose Mannheim

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² · zweifarbig · 3-fache Kappnähte an den Beinen und im Schritt · niedrige Taille und formgeschnittener Bund · Hosenbeine sind ergonomisch geformt · Gürtelschlaufen · D-Ring · Hosenschlitz mit Reißverschluss · Werkzeugschleife am Bund · geräumige Vordertaschen – 1 mit leicht zugänglicher Handytasche · schräge Schenkeltasche, durch Druckknöpfe individuell einzuteilen · Zollstocktasche, verstärkt · Kugelschreibertasche · Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben · Reflexeffekte

Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA. Zertifiziert nach UV-Standard 801, 12.1.10.0016-5.

Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gem. der Norm EN 14404 erreicht.

Größe	Art.-Nr. dunkelanthrazit/schwarz	Art.-Nr. khaki/schwarz	VE	EUR	KS
48	40 00 377 940	40 00 377 950	1	52,50 ▶	J646
50	40 00 377 941	40 00 377 951	1	52,50 ▶	J646
52	40 00 377 942	40 00 377 952	1	52,50 ▶	J646
54	40 00 377 943	40 00 377 953	1	52,50 ▶	J646
56	40 00 377 944	40 00 377 954	1	52,50 ▶	J646
58	40 00 377 945	40 00 377 955	1	52,50 ▶	J646



Unique T-Shirt Potsdam

100 % Baumwolle, ca. 195 g/m² · zweifarbig · Meterware mit Antipilling · kräftige Qualität · vorgeschrunpft · runder Halsausschnitt · Rippenbündchen am Hals · Nackenbesatz

Größe	Art.-Nr. dunkelanthrazit/schwarz	Art.-Nr. khaki/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 377 960	40 00 377 965	1	18,95 ▶	J646
L	40 00 377 961	40 00 377 966	1	18,95 ▶	J646
XL	40 00 377 962	40 00 377 967	1	18,95 ▶	J646
XXL	40 00 377 963	40 00 377 968	1	18,95 ▶	J646



Unique Softshelljacke Dresden

100 % Polyester, ca. 305 g/m² · zweifarbig · atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend · Fleece an der Innenseite · Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Brusttaschen mit Reißverschluss · D-Ring · Vordertaschen mit Reißverschluss · Innentaschen · Ärmel sind Fasson geschnitten · Klettverschluss an den Handgelenken · Gummizug an der Unterkante, regulierbar · Kontrastnähte · Reflexeffekte

Größe	Art.-Nr. dunkelanthrazit/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 377 970	1	77,95 ▶	J646
L	40 00 377 971	1	77,95 ▶	J646
XL	40 00 377 972	1	77,95 ▶	J646
XXL	40 00 377 973	1	77,95 ▶	J646



Canvas Bundjacke Arsenal

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² · 2 Brusttaschen und Hüfttaschen · abrieb- und reißfest · schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · verlängerter Rücken · weitenverstellbarer Ärmelsaum · Adressfeld im Innenteil der Jacke · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
M	40 00 375 825	1	43,95 ▶	G692
L	40 00 375 826	1	43,95 ▶	G692
XL	40 00 375 827	1	43,95 ▶	G692
XXL	40 00 375 828	1	43,95 ▶	G692



Canvas Bundhose Tottenham / Charlton

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² · Verstärkung: 100 % Polyamid · 2 Seitentaschen und Gesäßtaschen · abrieb- und reißfest · schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · vorgeformte Knie · verstellbare Kniepolstertaschen · erhöhtes Rückenteil · teil-elastischer Taillenbund · Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
auf Anfrage auch in den Gr. 24-30, 44-46, 60-64 und 90-110 lieferbar

Größe	Art.-Nr. Tottenham – schwarz/grau	Art.-Nr. Charlton – grau/schwarz	VE	EUR	KS
48	40 00 375 790	40 00 377 000	1	47,95 ▶	G692
50	40 00 375 791	40 00 377 001	1	47,95 ▶	G692
52	40 00 375 792	40 00 377 002	1	47,95 ▶	G692
54	40 00 375 793	40 00 377 003	1	47,95 ▶	G692
56	40 00 375 794	40 00 377 004	1	47,95 ▶	G692
58	40 00 375 795	40 00 377 005	1	47,95 ▶	G692



Canvas Outdoorjacke 2 in 1 Basel

robustes Canvasgewebe · abrieb- und reißfest · schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · moderne und ergonomische Passform · vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort · Ärmel herausnehmbar · **Thermo-Innenweste** schützt vor extremen Bedingungen und kann separat getragen werden · verlängertes Rückenteil · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln · Außenjacke: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m², Innenweste: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²
auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
M	40 00 375 975	1	71,95 ▶	G692
L	40 00 375 976	1	71,95 ▶	G692
XL	40 00 375 977	1	71,95 ▶	G692
XXL	40 00 375 978	1	71,95 ▶	G692



Winter-Softshelljacke Ajax

wind- und wasserdicht (Wassersäule 5000 mm), sowie atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · Reflexpaspeln vorne und hinten · herausnehmbares wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · abnehmbare/verstellbare Kapuze · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat, Futter: 100 % Polyester
auch in Gr. S und bis Gr.3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 375 955	1	67,95 ▶	G692
L	40 00 375 956	1	67,95 ▶	G692
XL	40 00 375 957	1	67,95 ▶	G692
XXL	40 00 375 958	1	67,95 ▶	G692



Fleecejacke Tampere

100 % Polyester, Microfleece, Antipilling ausgerüstet, ca. 360 g/m² · Kapuzenjacke mit wärmendem und sehr weichem Teddyfutter · Außenseite aus hochwertigem Micro-Fleece · elastischer Ärmelsaum · der Saum ist weitenverstellbar
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 375 835	1	34,95 ▶	G692
L	40 00 375 836	1	34,95 ▶	G692
XL	40 00 375 837	1	34,95 ▶	G692
XXL	40 00 375 838	1	34,95 ▶	G692



Sweatshirt-Jacke Florenz

80 % Baumwolle / 20 % Polyester, ca. 310 g/m² · moderne und ergonomische Passform · Kontrasteinsätze vorne und hinten · Ärmelabschlüsse und Saum mit elastischen Strickbündchen · auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
M	40 00 375 845	1	25,95 ▶	G692
L	40 00 375 846	1	25,95 ▶	G692
XL	40 00 375 847	1	25,95 ▶	G692
XXL	40 00 375 848	1	25,95 ▶	G692



Fleecejacke Innsbruck

hoch atmungsaktiv, weich und komfortabel · leichte Jacke mit Strick-Außenseite und Fleece-Innenseite · Softshell-Verstärkungen · elastischer Kordelzug im Saum · elastische Ärmelabschlüsse · Obermaterial: 100 % Polyester, Strickfleece, Einsatz: 96 % Polyester, 4 % Elastan, ca. 320 g/m² auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 375 775	1	34,95 ▶	G692
L	40 00 375 776	1	34,95 ▶	G692
XL	40 00 375 777	1	34,95 ▶	G692
XXL	40 00 375 778	1	34,95 ▶	G692



T-Shirt Madrid

100 % Baumwolle, ca. 180 g/m² · moderne und ergonomische Passform · Kontrasteinsätze vorne und hinten
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
M	40 00 375 855	1	9,50 ▶	G692
L	40 00 375 856	1	9,50 ▶	G692
XL	40 00 375 857	1	9,50 ▶	G692
XXL	40 00 375 858	1	9,50 ▶	G692



Poloshirt Sevilla

100 % Baumwolle (Piqué), ca. 220 g/m² · moderne und ergonomische Passform · Kontrasteinsätze vorne und hinten · Knopfleiste mit 3 Knöpfen
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
M	40 00 375 885	1	11,95 ▶	G692
L	40 00 375 886	1	11,95 ▶	G692
XL	40 00 375 887	1	11,95 ▶	G692
XXL	40 00 375 888	1	11,95 ▶	G692



Canvas Shorts Sao Paulo

robustes Canvasgewebe · abrieb- und reißfest · schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · moderne und ergonomische Passform · erhöhtes Rückenteil · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
48	40 00 377 085	1	36,95 ▶	G692
50	40 00 377 086	1	36,95 ▶	G692
52	40 00 377 087	1	36,95 ▶	G692
54	40 00 377 088	1	36,95 ▶	G692
56	40 00 377 089	1	36,95 ▶	G692



Weste
robustes Mischgewebe: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · **gefüttert** · viele funktionelle Taschen
auf Anfrage auch in Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	VE	EUR	KS
M	40 00 378 040	1	34,95 ▶	G692
L	40 00 378 041	1	34,95 ▶	G692
XL	40 00 378 042	1	34,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 043	1	34,95 ▶	G692



Weste
65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · **ungefüttert** · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbar
auf Anfrage auch in Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	VE	EUR	KS
48	40 00 381 132	1	28,95 ▶	G692
50	40 00 381 133	1	28,95 ▶	G692
52	40 00 381 134	1	28,95 ▶	G692
54	40 00 381 135	1	28,95 ▶	G692
56	40 00 381 136	1	28,95 ▶	G692
58	40 00 381 137	1	28,95 ▶	G692
60	40 00 381 138	1	28,95 ▶	G692



Herren-Jacke
65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m² · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogeneinsätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · der Bundabschluss und die elastischen Bündchen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl · die Windleiste über dem Reißverschluss schützt ideal bei Wind und Wetter · 5 geräumige Taschen, verschließbar mit Klett- und Reißverschluss
auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz/rot	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	VE	EUR	KS
48	40 00 374 200	40 00 381 140	1	37,95 ▶	G692
50	40 00 374 201	40 00 381 141	1	37,95 ▶	G692
52	40 00 374 202	40 00 381 142	1	37,95 ▶	G692
54	40 00 374 203	40 00 381 143	1	37,95 ▶	G692
56	40 00 374 204	40 00 381 144	1	37,95 ▶	G692
58	40 00 374 205	40 00 381 145	1	37,95 ▶	G692
60	40 00 374 206	40 00 381 146	1	37,95 ▶	G692



Herrenhose
65 % Polyester / 35 % Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · Stretcheinsätze · Ringschlaufen für den Gürtel

mit Zollstocktasche versehen
auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz/rot	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	VE	EUR	KS
48	40 00 374 230	40 00 381 184	1	31,95 ▶	G692
50	40 00 374 231	40 00 381 185	1	31,95 ▶	G692
52	40 00 374 232	40 00 381 186	1	31,95 ▶	G692
54	40 00 374 233	40 00 381 187	1	31,95 ▶	G692
56	40 00 374 234	40 00 381 188	1	31,95 ▶	G692
58	40 00 374 235	40 00 381 189	1	31,95 ▶	G692
60	40 00 374 236	40 00 381 190	1	31,95 ▶	G692



Softshelljackete

93 % Polyester / 7 % Elasthan · mit modisch abgesetzten Kontrastnähten · abnehmbare Kapuze · **wind- und wasserdicht** · **atmungsaktiv**
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz/rot	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	VE	EUR	KS
M	40 00 374 560	40 00 381 590	1	58,95	▶ G692
L	40 00 374 561	40 00 381 591	1	58,95	▶ G692
XL	40 00 374 562	40 00 381 592	1	58,95	▶ G692
XXL	40 00 374 563	40 00 381 593	1	58,95	▶ G692
XXXL	40 00 374 564	40 00 381 594	1	58,95	▶ G692



Herren-Latzhose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze · insgesamt 10 Taschen inkl. Stifeltasche am Latz · verstellbare Träger mit praktischen Clip-Verschläüssen · Stretcheinsätze · verstellbare Weitenregulierung am Bein · mit Zollstocktasche versehen
auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz/rot	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	VE	EUR	KS
48	40 00 374 240	40 00 381 124	1	42,95	▶ G692
50	40 00 374 241	40 00 381 125	1	42,95	▶ G692
52	40 00 374 242	40 00 381 126	1	42,95	▶ G692
54	40 00 374 243	40 00 381 127	1	42,95	▶ G692
56	40 00 374 244	40 00 381 128	1	42,95	▶ G692
58	40 00 374 245	40 00 381 129	1	42,95	▶ G692
60	40 00 374 246	40 00 381 130	1	42,95	▶ G692



Pilotenjacke

robustes Mischgewebe: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · **gefüttert** · wattiert · viele funktionelle Taschen
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz/rot	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	VE	EUR	KS
M	40 00 374 370	40 00 378 090	1	49,95	▶ G692
L	40 00 374 371	40 00 378 091	1	49,95	▶ G692
XL	40 00 374 372	40 00 378 092	1	49,95	▶ G692
XXL	40 00 374 373	40 00 378 093	1	49,95	▶ G692



Herren-Pullover V-Ausschnitt

100 % Polyester · ca. 320 g/m² · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss · Schulter- und Ellenbogenbereich mit Oxford-Polyester verstärkt
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz/rot	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	VE	EUR	KS
M	40 00 374 295	40 00 381 164	1	22,95	▶ G692
L	40 00 374 296	40 00 381 165	1	22,95	▶ G692
XL	40 00 374 297	40 00 381 166	1	22,95	▶ G692
XXL	40 00 374 298	40 00 381 167	1	22,95	▶ G692
XXXL	40 00 374 299	40 00 381 168	1	22,95	▶ G692



Herren-Cap

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · mit modischer abgesetzter Ziernaht · verstellbar im hinteren Kopfbereich

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
59/60	marine/rot	40 00 374 247	1	9,50	▶ G692



Strickmütze

Material: 100 % Acryl · mit Thinsulate gefüttert

Größe	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
universal	anthrazit	40 00 374 380	1	6,95	▶ G692



Herren-Sweatjacke

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · mit Kapuze · mit Reißverschluss · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogenbesätze
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz/rot	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	VE	EUR	KS
M	40 00 374 335	40 00 381 157	1	26,95	▶ G692
L	40 00 374 336	40 00 381 158	1	26,95	▶ G692
XL	40 00 374 337	40 00 381 159	1	26,95	▶ G692
XXL	40 00 374 338	40 00 381 160	1	26,95	▶ G692
XXXL	40 00 374 339	40 00 381 161	1	26,95	▶ G692



Herren-Poloshirt

50 % Polyester / 50 % Cool Dry · die Cool-Dry-Faser leitet die Feuchtigkeit vom Körper weg · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz/rot	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	VE	EUR	KS
M	40 00 374 340	40 00 381 178	1	18,50	▶ G692
L	40 00 374 341	40 00 381 179	1	18,50	▶ G692
XL	40 00 374 342	40 00 381 180	1	18,50	▶ G692
XXL	40 00 374 343	40 00 381 181	1	18,50	▶ G692
XXXL	40 00 374 344	40 00 381 182	1	18,50	▶ G692



Herren-Rundhals-T-Shirt

50 % Polyester / 50 % Cool Dry · die Cool-Dry-Faser leitet die Feuchtigkeit vom Körper weg · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz/rot	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	VE	EUR	KS
M	40 00 374 345	40 00 381 171	1	18,95	▶ G692
L	40 00 374 346	40 00 381 172	1	18,95	▶ G692
XL	40 00 374 347	40 00 381 173	1	18,95	▶ G692
XXL	40 00 374 348	40 00 381 174	1	18,95	▶ G692
XXXL	40 00 374 349	40 00 381 175	1	18,95	▶ G692



Herren-Shorts

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · insgesamt 8 Taschen inkl. Handytasche auf der Fronttasche · Ringschlaufen für den Gürtel
auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz/rot	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	VE	EUR	KS
48	40 00 374 248	40 00 381 148	1	27,95	▶ G692
50	40 00 374 249	40 00 381 149	1	27,95	▶ G692
52	40 00 374 250	40 00 381 150	1	27,95	▶ G692
54	40 00 374 251	40 00 381 151	1	27,95	▶ G692
56	40 00 374 252	40 00 381 152	1	27,95	▶ G692
58	40 00 374 253	40 00 381 153	1	27,95	▶ G692
60	40 00 374 254	40 00 381 154	1	27,95	▶ G692



Herren-Berufsjacke

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Material · der Bundabschluss und die elastischen Bündchen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl · die Windleiste über dem Reißverschluss schützt ideal bei Wind und Wetter · 5 geräumige Taschen · verschließbar mit Klett- und Reißverschluss
auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß/grau	VE	EUR	KS
48	40 00 377 170	1	39,95 ▶	G692
50	40 00 377 171	1	39,95 ▶	G692
52	40 00 377 172	1	39,95 ▶	G692
54	40 00 377 173	1	39,95 ▶	G692
56	40 00 377 174	1	39,95 ▶	G692



Herrenhose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Material · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · Seiteneingriff · Handy- und Zollstocktaschen
auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß/grau	VE	EUR	KS
48	40 00 377 190	1	34,95 ▶	G692
50	40 00 377 191	1	34,95 ▶	G692
52	40 00 377 192	1	34,95 ▶	G692
54	40 00 377 193	1	34,95 ▶	G692
56	40 00 377 194	1	34,95 ▶	G692



Pilotenjacke

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² · sehr festes und langlebiges Material · Polyesterfutter · wattiert · viele funktionelle Taschen
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß/grau	VE	EUR	KS
M	40 00 377 180	1	57,95 ▶	G692
L	40 00 377 181	1	57,95 ▶	G692
XL	40 00 377 182	1	57,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 183	1	57,95 ▶	G692



Softshellweste

Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan · mit Reflexbiese · Nähte verschweißt · 2 Seitentaschen und 1 Handytasche · Innentasche mit Reißverschluss · 2 Stifthalter und rote Applikationen

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 377 570	1	33,50 ▶	G692
L	40 00 377 571	1	33,50 ▶	G692
XL	40 00 377 572	1	33,50 ▶	G692
XXL	40 00 377 573	1	33,50 ▶	G692



Bundhose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · mit Kontrastnähten · Oxfordware am Knie · aufgesetzte Gesäßtaschen · Seitentaschen · Oberscheneltasche mit Reißverschluss · Zollstocktasche · Ringschlaufen für den Gürtel


Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
50	40 00 378 110	1	32,95 ▶	G692
52	40 00 378 111	1	32,95 ▶	G692
54	40 00 378 112	1	32,95 ▶	G692
56	40 00 378 113	1	32,95 ▶	G692
58	40 00 378 114	1	32,95 ▶	G692
60	40 00 378 115	1	32,95 ▶	G692



Softshelljacke

93 % Polyester / 7 % Elasthan · mit roten Kontrasten · abnehmbare Kapuze · **wind- und wasserdicht · atmungsaktiv**

Größe	Art.-Nr. schwarz/anthrazit	VE	EUR	KS
M	40 00 377 150	1	59,95 ▶	G692
L	40 00 377 151	1	59,95 ▶	G692
XL	40 00 377 152	1	59,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 153	1	59,95 ▶	G692



Berufs-Bundhose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² · mit roten Kontrastdetails · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · Zollstocktasche · Hammerschleufe · funktionelle Bein- und Seitentasche · 2 Gesäßtaschen · reflektierende Paspeln entlang des Beins

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz	VE	EUR	KS
48	40 00 378 135	1	35,95 ▶	G692
50	40 00 378 136	1	35,95 ▶	G692
52	40 00 378 137	1	35,95 ▶	G692
54	40 00 378 138	1	35,95 ▶	G692
56	40 00 378 139	1	35,95 ▶	G692



Cap

65 % Nylon / 35 % Baumwolle · Futter 100 % Polyester Fleece · mit Kordel regulierbar · mit Ohrenklappen

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz/rot	40 00 381 123	1	8,95 ▶	G692

Hier erhalten Sie Informationen zur Größentabelle und Pflegehinweise



Bundjacke BW 290
DIN 61501 · 100 % Baumwolle,
 ca. 290 g/m² · einlauffest nach
 DIN EN 6330 · 2 Seitentaschen ·
 2 Brusttaschen mit Patte · 1 Innen-
 tasche · verdeckte Knopfleiste ·
 Ärmelbündchen · UV Standard
 801, Öko-Tex Standard 100

☒ andere Farben auf Anfrage

Größe	Art.-Nr. komblau	VE	EUR	KS
46	47 05 040 000	1	22,50 ▶	G644
48	47 05 040 001	1	22,50 ▶	G644
50	47 05 040 002	1	22,50 ▶	G644
52	47 05 040 003	1	22,50 ▶	G644
54	47 05 040 004	1	22,50 ▶	G644
56	47 05 040 005	1	24,50 ▶	G644
58	47 05 040 006	1	24,50 ▶	G644
60	47 05 040 007	1	24,50 ▶	G644



Bundhose BW 290
DIN 61501 · 100 % Baumwolle,
 ca. 290 g/m² · einlauffest nach
 DIN EN 6330 · 2 aufgesetzte
 Vordertaschen · 1 Gesäß- und
 Maßtasche · Gürtel mit Me-
 tallschnalle · UV Standard 801,
 Öko-Tex Standard 100

☒ andere Farben auf Anfrage

Größe	Art.-Nr. komblau	VE	EUR	KS
46	47 05 040 009	1	20,95 ▶	G644
48	47 05 040 010	1	20,95 ▶	G644
50	47 05 040 011	1	20,95 ▶	G644
52	47 05 040 012	1	20,95 ▶	G644
54	47 05 040 013	1	20,95 ▶	G644
56	47 05 040 014	1	22,95 ▶	G644
58	47 05 040 015	1	22,95 ▶	G644
60	47 05 040 016	1	22,95 ▶	G644



Latzhose BW 290
DIN 61512 · 100 % Baumwolle,
 ca. 290 g/m² · einlauffest nach
 DIN EN 6330 · zusätzlich aufge-
 setzte Latztasche · 1 Gesäß- und
 Maßstabtasche · verstellbare
 Seitenschlitze · hochgezogenes
 Rückenteil mit solide konstruiertem
 elastischem Zwischenteil · Sicher-
 heitsschnalle an den Trägern ·
 UV Standard 801, Öko-Tex Stand-
 ard 100

Größe	Art.-Nr. komblau	VE	EUR	KS
46	47 05 040 019	1	24,95 ▶	G644
48	47 05 040 020	1	24,95 ▶	G644
50	47 05 040 021	1	24,95 ▶	G644
52	47 05 040 022	1	24,95 ▶	G644
54	47 05 040 023	1	24,95 ▶	G644
56	47 05 040 024	1	27,50 ▶	G644
58	47 05 040 025	1	27,50 ▶	G644
60	47 05 040 026	1	27,50 ▶	G644



Rallyekombi BW 290
Baumwolle – optimal getunt ·
 Umlegekragen · 2-Wege-Reißver-
 schluss ca. 70 cm · 2 Brusttaschen ·
 2 aufgesetzte Seitentaschen ·
 1 Maßstabtasche · 2 Gesäßtaschen ·
 2 seitliche Durchgriffe · verstellbarer
 Gummizug im Rücken · verstellbare
 Fußweite an den Beinen · verstell-
 bare Ärmelbündchen · **DIN 61535**

Größe	Art.-Nr. komblau	VE	EUR	KS
46	47 05 039 980	1	38,50 ▶	G644
48	47 05 039 981	1	38,50 ▶	G644
50	47 05 039 982	1	38,50 ▶	G644
52	47 05 039 983	1	38,50 ▶	G644
54	47 05 039 984	1	38,50 ▶	G644
56	47 05 039 985	1	41,95 ▶	G644
58	47 05 039 986	1	41,95 ▶	G644
60	47 05 039 987	1	41,95 ▶	G644



Berufsmantel BW 290
individuell für jede Arbeitsstelle ·
 Kragen mit Revers · 2 Seitentaschen ·
 1 Brusttasche · 1 Innentasche ·
 verdeckte Knopfleiste · Wechsel-
 knöpfe · Rückengurt · **DIN 61535**

Größe	Art.-Nr. kombilau	VE	EUR	KS
46	47 05 039 990	1	23,95 ▶	G644
48	47 05 039 991	1	23,95 ▶	G644
50	47 05 039 992	1	23,95 ▶	G644
52	47 05 039 993	1	23,95 ▶	G644
54	47 05 039 994	1	23,95 ▶	G644
56	47 05 039 995	1	26,50 ▶	G644
58	47 05 039 996	1	26,50 ▶	G644
60	47 05 039 997	1	26,50 ▶	G644



Bundjacke Canvas 320
 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-
 Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite
 sehr atmungsaktiv, besonders strapazier-
 fähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** ·
 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® ·
 Reflexbiesen am Ärmleinsatz und an den Tä-
 schenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte
 und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich auf-
 gesetzter Handytasche · Ärmeltasche links
 mit aufgedoppelten Stiffächern · Gummizug
 im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als
 Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare
 Ärmelbündchen

☒ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
46	40 00 375 340	1	29,50 ▶	G644
48	40 00 375 341	1	29,50 ▶	G644
50	40 00 375 342	1	29,50 ▶	G644
52	40 00 375 343	1	29,50 ▶	G644
54	40 00 375 344	1	29,50 ▶	G644
56	40 00 375 345	1	32,50 ▶	G644
58	40 00 375 346	1	32,50 ▶	G644



Bundhose Canvas 320
 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-
 Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite
 sehr atmungsaktiv, besonders strapazier-
 fähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** ·
 Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte
 Beuteltaschen aus Cordura® · rechts
 doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® ·
 Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und
 Taschenpatten · links Oberschenkeltasche
 mit Patte und Druckknöpfen, darauf auf-
 gesetzte Handytasche · Gummizug im Bund ·
 rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund
 mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem
 Planam Kniepolster als Knieschutz nach
 EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert
 andere Größen, Zwischengrößen und Farben
 auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
46	40 00 375 350	1	28,95 ▶	G644
48	40 00 375 351	1	28,95 ▶	G644
50	40 00 375 352	1	28,95 ▶	G644
52	40 00 375 353	1	28,95 ▶	G644
54	40 00 375 354	1	28,95 ▶	G644
56	40 00 375 355	1	31,50 ▶	G644
58	40 00 375 356	1	31,50 ▶	G644



Latzhose Canvas 320
 65 % Polyester / 35 % Baumwolle ·
 Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Gewebe-
 rückseite sehr atmungsaktiv, besonders
 strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN**
ISO 6330 · Knietaschen aus Cordura® · 2
 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® ·
 rechts doppelte Maßstabtasche aus
 Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen
 und Taschenpatten · links Oberschenkelta-
 sche mit Patte und Druckknöpfen, darauf
 aufgesetzte Handytasche · doppelte
 Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen
 und 1 mit Reißverschluss · Gummizug im
 Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche ·
 Bundweitenverstellung mit Jeansknopf ·
 hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz ·
 Sicherheitssteckschnallen an den Trägern

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem
 Planam Kniepolster als Knieschutz nach
 EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert
 andere Größen, Zwischengrößen und
 Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
46	40 00 375 360	1	36,50 ▶	G644
48	40 00 375 361	1	36,50 ▶	G644
50	40 00 375 362	1	36,50 ▶	G644
52	40 00 375 363	1	36,50 ▶	G644
54	40 00 375 364	1	36,50 ▶	G644
56	40 00 375 365	1	39,95 ▶	G644
58	40 00 375 366	1	39,95 ▶	G644
60	40 00 375 367	1	a. Anfrage ▶	



Shorts Canvas 320

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reißverschluss im Hosenschlitz
andere Größen, Zwischengrößen und Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
S	40 00 375 370	1	21,95	▶ G644
M	40 00 375 371	1	21,95	▶ G644
L	40 00 375 372	1	21,95	▶ G644
XL	40 00 375 373	1	21,95	▶ G644
XXL	40 00 375 374	1	21,95	▶ G644



Bundjacke Canvas 320

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmelansatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stofffächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
andere Größen, Zwischengrößen und Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün	VE	EUR	KS
46	43 00 700 010	1	29,50	▶ G644
48	43 00 700 011	1	29,50	▶ G644
50	43 00 700 012	1	29,50	▶ G644
52	43 00 700 013	1	29,50	▶ G644
54	43 00 700 014	1	29,50	▶ G644
56	43 00 700 015	1	32,50	▶ G644
58	43 00 700 016	1	32,50	▶ G644
60	43 00 700 017	1	32,50	▶ G644



Bundhose Canvas 320

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert
andere Größen, Zwischengrößen und Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün	VE	EUR	KS
46	43 00 700 020	1	28,95	▶ G644
48	43 00 700 021	1	28,95	▶ G644
50	43 00 700 022	1	28,95	▶ G644
52	43 00 700 023	1	28,95	▶ G644
54	43 00 700 024	1	28,95	▶ G644
56	43 00 700 025	1	31,50	▶ G644
58	43 00 700 026	1	31,50	▶ G644
60	43 00 700 027	1	31,50	▶ G644



Latzhose Canvas 320

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Bundweitenverstellung mit Jeansknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnallen an den Trägern

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert
andere Größen, Zwischengrößen und Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün	VE	EUR	KS
46	43 00 700 030	1	36,50	▶ G644
48	43 00 700 031	1	36,50	▶ G644
50	43 00 700 032	1	36,50	▶ G644
52	43 00 700 033	1	36,50	▶ G644
54	43 00 700 034	1	36,50	▶ G644
56	43 00 700 035	1	39,95	▶ G644
58	43 00 700 036	1	39,95	▶ G644
60	43 00 700 037	1	39,95	▶ G644



Bundjacke Highline

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss · farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche · Handytasche auf dem linken Ärmel · mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen · verdeckter Frontreißverschluss · Gummizug im Bund · Biese an Sattel und Ärmel · 2 Golfalten im Rücken

☒ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Latzhose Highline

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knieaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche rechts · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnalle an den Trägern · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

☒ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Bundhose Highline

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knieaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

☒ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	VE	EUR	KS
46	40 00 375 440	1	25,95 ▶ G644	
48	40 00 375 441	1	25,95 ▶ G644	
50	40 00 375 442	1	25,95 ▶ G644	
52	40 00 375 443	1	25,95 ▶ G644	
54	40 00 375 444	1	25,95 ▶ G644	
56	40 00 375 445	1	29,50 ▶ G644	
58	40 00 375 446	1	29,50 ▶ G644	
60	40 00 375 447	1	29,50 ▶ G644	

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	VE	EUR	KS
46	40 00 375 470	1	31,95 ▶ G644	
48	40 00 375 471	1	31,95 ▶ G644	
50	40 00 375 472	1	31,95 ▶ G644	
52	40 00 375 473	1	31,95 ▶ G644	
54	40 00 375 474	1	31,95 ▶ G644	
56	40 00 375 475	1	34,95 ▶ G644	
58	40 00 375 476	1	34,95 ▶ G644	
60	40 00 375 477	1	34,95 ▶ G644	

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	VE	EUR	KS
46	40 00 375 450	1	23,95 ▶ G644	
48	40 00 375 451	1	23,95 ▶ G644	
50	40 00 375 452	1	23,95 ▶ G644	
52	40 00 375 453	1	23,95 ▶ G644	
54	40 00 375 454	1	23,95 ▶ G644	
56	40 00 375 455	1	26,50 ▶ G644	
58	40 00 375 456	1	26,50 ▶ G644	
60	40 00 375 457	1	26,50 ▶ G644	

Worker-Jeans Cody


Oberstoff: 100 % Baumwolle · Kniebesatz und Beinende: 100 % Polyester · stonewashed Worker-Jeans mit robustem Kniebesatz und Beinabschluss aus Cordura® · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · verstellbarer Bund · funktionelle Schenkeltaschen · 2 Gesäßtaschen · breite Gürtelschlaufe



Größe	Art.-Nr. blau	VE	EUR	KS
48	40 00 375 700	1	39,95 ▶	G692
50	40 00 375 701	1	39,95 ▶	G692
52	40 00 375 702	1	39,95 ▶	G692
54	40 00 375 703	1	39,95 ▶	G692
56	40 00 375 704	1	39,95 ▶	G692
58	40 00 375 705	1	39,95 ▶	G692

Lederhüftschürze

aus Spaltleder



B x L cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
60 x 70	40 00 375 830	1	10,05 ▶	G692

Brustlatzschürze

aus Spaltleder



B x L cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
80 x 100	40 00 375 831	1	15,50 ▶	G692

Brustlatzschürze

aus Narbenleder



B x L cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
80 x 100	40 00 375 832	1	27,50 ▶	G692

Segeltuchschürze

Bauchverstärkung aus Segeltuch



Farbe	B x L cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
rotbraun	80 x 100	40 00 375 800	1	3,45 ▶	G692



PVC-Fettschürze Guttasyn® F5

baumustergeprüft · **EN 340:2003** und **EN 14605:2005+11:2009** (Chemikalienschutz) · die Folien der Guttasyn®-Schürzen sind lebensmittelecht · einsetzbar gegen die üblichen chemischen Stoffe, zusätzlich gegen fast alle mineralischen, tierischen und pflanzlichen Öle und Fette, außerdem z. B. in Kühlhäusern und in der Lebensmittelverarbeitung (Schlachtereien, Molkereien usw.) · mit Nacken- und Seitenbändern aus festem transparentem Kunststoffband, mit Kunststoffschnallen · Stärke 0,5 mm · hohe Reißfestigkeit, mit eingeschweißten PVC-Ösen, glatter, geschnittener Rand, keine Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu tragen, haltbar und pflegeleicht

Anwendungsgebiete: Nässe, Verschmutzung, Batteriesäure, Salzsäure 32 %, Natronlauge 40 %, Öle und Fette

Farbe	B x L cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	90 x 120	40 00 375 821	1	21,95 ▶	G630



PVC-Säureschürze Guttasyn® M5

baumustergeprüft · **EN 340:2003**, **EN 14605:2005+A1:2009** (Chemikalienschutz) · Kat. III · die Folien der Guttasyn®-Schürzen sind lebensmittelecht und entsprechen den Anforderungen der Bedarfsgegenständeverordnung (BedarfsgegenständeV) vom 23.12.1997 (BGBl I S. 5) in der Fassung vom 07. Januar 2004 (BGBl I S. 31) · einsetzbar z. B. in der Chemie, im Gesundheitswesen, in Reinigungsbetrieben usw., mit fester Befähigung auch im Lebensmittelbereich einsetzbar · mit Nacken- und Seitenbändern aus Kunststoffgewebe · Stärke 0,5 mm · hohe Reißfestigkeit · mit eingeschweißten PVC-Ösen · glatter, geschnittener Rand · keine Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu tragen · haltbar und pflegeleicht

Anwendungsgebiete: Nässe · Verschmutzung · Batteriesäure · Salzsäure 32 % · Schwefelsäure 96 % · Natronlauge 40 %

Farbe	B x L cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	90 x 120	40 00 375 818	1	16,50 ▶	G630



Rückenstützgurt

stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem Elastikmaterial

Größe	Hüftumfang cm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M	81- 96	40 00 374 900	1	12,50 ▶	G692
L	91-119	40 00 374 901	1	12,50 ▶	G692
XL	119-142	40 00 374 902	1	12,50 ▶	G692



Knieschoner Standard, Kastenform

zertifiziert nach **DIN EN 14404** · schwarz · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach **DIN EN 14404** bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-Fix verhindern das Einschneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)



zertifiziert

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 806	1	13,95 ▶	F691

¹⁾ Preis per Paar

Ersatzriemen

für Knieschoner Art.-Nr. 40 00 374 806 und 40 00 374 811 · elastischer Textilriemen · 40 mm breit · ca. 310 mm lang · schwarz

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 822	10	1,95 ▶	F691



Basic Hosenschoner

Universal-Kniepolster · ideal für Sport und Freizeit, z. B. Gartenarbeit · umweltfreundliches EVA · schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt · formstabil · punktelastisch · Größe 200 x 150 x 20 mm

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 807	1	4,95 ▶	G692

Basic Hosenschoner XXL

ergonomisch geformtes Kniepolster aus umweltfreundlichem, unbedenklichem EVA · schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt · aufpralldämpfend · formstabil · punktelastisch · Größe: 290 x 160 x 20 mm



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 808	1	5,95	▶ G692

Gelenkknieschoner

zertifiziert nach DIN EN 14404 · knieangepasste Gelenkform mit 2 beweglichen Hartschalen · Material: Polyurethan · weiche Innenpolsterung aus Zellkautschuk · paarweise verpackt · Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen (bis 1 cm Höhe) · Leistungsstufe 2



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 821	1	29,95	▶ G692

Knieschoner Ergo, Kastenform

zertifiziert nach DIN EN 14404 · ergonomische Formgebung der Schaleninnenseite · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die ergonomisch geformte Schale bietet optimalen Schutz sowie eine besonders gute Druckverteilung · nimmt Belastungsspitzen auf – der Druck verteilt sich auf eine größere Auflagefläche · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-fix verhindern ein Einschnitten der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)



orange

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 811	1	17,50 ¹⁾	▶ F691

¹⁾ Preis per Paar

Knieschoner Kevlar® SOFT – DER SPEZIALIST

zertifiziert nach DIN EN 14404 · die strapazierfähige Front ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen · die Rutschfähigkeit bringt für viele Berufsgruppen ideale Arbeitsbedingungen und steigert zusätzlich Ausdauer und Produktivität · bei 30 °C waschbar

geeignet für: Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Tischler und Zimmerleute, Lüftungsbauer, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 816	1	54,95	▶ G692



Knieschoner Safetek Kevlar® – DER ROBUSTE

zertifiziert nach DIN EN 14404 · die hochgradig, abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche meistert selbst stärkste Belastungen · die Front ist kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig (Funkenflug, Schweißspritzer) und für den Einsatz auf grössten Untergründen bestens geeignet · bei 30 °C waschbar

geeignet für: Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure und Mechaniker u. v. m.



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 817	1	62,95	▶ H693



KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniehülse Safetek POLY – DER ALLROUNDER

zertifiziert nach DIN EN 14404 · die widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche des Schoners garantiert einen stabilen Bodenkontakt, was in vielen Tätigkeitsfeldern extreme Vorteile bietet · darüber hinaus ist er vielseitig und universell einsetzbar · bei 30 °C waschbar

geeignet für: Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Bauarbeiter, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 818	1	42,95	▶ H693

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniehülse Profiline Poly – DAS MULTITALENT

zertifiziert nach DIN EN 14404 · universell einsetzbarer Kniehülse für alle knienden Tätigkeiten, bei denen fester Stand gefordert ist · durch seine PU-Beschichtung wirkt er rutschhemmend · bei 30 °C waschbar

geeignet für: Fliesenleger, Garten- und Landschaftsbau, Elektroinstallateure, Sanitär/Heizung, Dachdecker nur für Schrägdach sowie alle artverwandten Tätigkeiten im Baugewerbe mit normaler Beanspruchung



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 800	1	34,50	▶ H693

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniehülse Profiline Kevlar® SOFT – DER FEINE

zertifiziert nach DIN EN 14404 · ein speziell für den Innenausbau, Holz und Bodenlegerbedarf entwickelter Kniehülse, der sich besonders durch sein rutschfähiges Kevlar®-Gewebe auszeichnet · für alle Tätigkeiten, bei denen auf den Knien gerutscht werden muss · die Oberfläche besteht aus fein gewebtem Kevlar® und ist stark abriebfest · bei 30 °C waschbar

geeignet für:

Parkettleger, Verleger von Laminatböden, Hartbelägen, Teppichböden, Spanplatten, Tischler, Zimmerer, Bereich Fahrzeugbau, alle Bereiche, die rutschfähige Kniehülse benötigen



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 801	1	47,95	▶ H693

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Kniehülse Basic

zertifiziert nach EN 14404 · hochwertiger Allround-Kniehülse · Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe · anpassungsfähig durch Flex-Lamellen · Sandwichdämpfung · weiche Polsterung mit geelastischer Materialeinlage · elastische Ein-Band-Halterung · **mit farbloser Front**



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 374 820	1	20,95	▶ H693



ZUNFT UND ARBEIT

Wir von FHB legen besonderen Wert auf Qualität: Die Stoffe für unsere Zunftthosen kommen zu 100 % aus Deutschland und Europa. Wir fertigen unsere Zunftkleidung sogar zu 90 % in Deutschland – im Bekleidungsmarkt einmalig. Auch für unsere Arbeitshosen setzen wir nur Stoffe ein, die zu 100 % aus Deutschland und Europa kommen. Bei Qualität machen wir eben keine Kompromisse.



Zunfthose PAUL Trenkercord

85 % Baumwolle, 15 % Polyester, ca. 550 g/m² · Schlagweite 48 cm · 2 Zollstocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit · Zollstocktaschen mit Kunstleder-Paspelierung auf Anfrage auch in den Gr. 40-44, 84-114, 23-30 lieferbar

Zunfthose NILS Canvas/Cordura®

65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 310 g/m² · **ohne Schlag**, Schlagweite 48 cm · alle aufgesetzten Taschen aus Cordura®: 2 Gesäßspatentaschen, 1 Zollstocktasche mit zusätzlicher verschleißbarer Handytasche, 1 Beinpatentasche mit Stiffächern · Knietaschen zum Einschub von Kniepolstern, Taschenpaspelierung · 2 extra starke Reißverschlüsse · Kappnahtverarbeitung im Schritt

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
46	40 00 375 040	1	62,95	▶ H641
48	40 00 375 041	1	62,95	▶ H641
50	40 00 375 042	1	62,95	▶ H641
52	40 00 375 043	1	62,95	▶ H641
54	40 00 375 044	1	62,95	▶ H641
56	40 00 375 045	1	62,95	▶ H641
58	40 00 375 046	1	62,95	▶ H641

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
46	40 00 375 555	1	55,50	▶ H641
48	40 00 375 556	1	55,50	▶ H641
50	40 00 375 557	1	55,50	▶ H641
52	40 00 375 558	1	55,50	▶ H641
54	40 00 375 559	1	55,50	▶ H641
56	40 00 375 560	1	55,50	▶ H641
58	40 00 375 561	1	55,50	▶ H641



Zunfthose KLAUS Zwim-Doppel-Pilot (Englischleder)

100 % Baumwolle, ca. 520 g/m² · **ohne Schlag**, Schlagweite 48 cm · Einlaufwert ca. 4 % in der Länge · besonders reißfest und robust · hohe Scheuerfestigkeit · **atmungsaktiv** · angenehmer Tragekomfort durch aufgeraute Innenseite · feuchtigkeitsabsorbierend · 2 Zollstocktaschen · FHB-Fünfecke aus Kunstleder, doppelt genäht, verhindern ein Ausreißen der Taschenecken · CORDURA®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung · 2 extra starke Reißverschlüsse · Kappnaht im Schritt

Messertasche, kurz TRISTAN

Rückseite kräftiges Rindleder · Vorderseite Vollrindleder · 5-fach genietet · B 6 x H 19,5 x T 3 cm

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
46	40 00 375 575	1	61,50	▶ H641
48	40 00 375 576	1	61,50	▶ H641
50	40 00 375 577	1	61,50	▶ H641
52	40 00 375 578	1	61,50	▶ H641
54	40 00 375 579	1	61,50	▶ H641
56	40 00 375 580	1	61,50	▶ H641
58	40 00 375 581	1	61,50	▶ H641

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz	43 00 700 075	1	3,70	▶ H641



Zunfthose KLAUS Zwirndoppelpilot (Englischleder)

100 % Baumwolle, ca. 520 g/m² · **ohne Schlag**, Schlagweite 48 cm · Einlaufwert ca. 4 % in der Länge · besonders reißfest und robust · hohe Scheuerfestigkeit · **atmungsaktiv** · angenehmer Tragekomfort durch aufgeraute Innenseite · feuchtigkeitsabsorbierend · **Schutz vor Schweiß-funken** · 2 Zollstocktaschen · FHB-Fünfecke aus Kunstleder, doppelt genäht, verhindern ein Ausreißen der Taschenecken · Cordura®-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung · 2 extrastarke Reißverschlüsse · Kappnaht im Schritt

Koppelschloss für Koppel

Größe	Art.-Nr. grau	VE	EUR	KS
46	40 00 375 780	1	60,95	▶ H641
48	40 00 375 781	1	60,95	▶ H641
50	40 00 375 782	1	60,95	▶ H641
52	40 00 375 783	1	60,95	▶ H641
54	40 00 375 784	1	60,95	▶ H641
56	40 00 375 785	1	60,95	▶ H641
58	40 00 375 786	1	60,95	▶ H641

Ausführung	Modell	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Maurer	GREGOR	40 00 375 760	1	5,95	▶ H641
Zimmermann	HEIKO	40 00 375 761	1	5,95	▶ H641
Dachdecker	HOLGER	40 00 375 762	1	5,95	▶ H641
neutral	HENNING	40 00 375 764	1	5,50	▶ H641



Koppel DIETMAR

aus Rindleder · 40 mm breit · Kombigerbung · feuchtigkeitsresistent · durchgefärbt

Hammerkette JASPER

Metall · dreifach · schwere Ausführung · Gesamtlänge 42 cm

Länge cm	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
90	40 00 375 750	1	7,50	▶ H641
95	40 00 375 751	1	7,50	▶ H641
100	40 00 375 752	1	7,50	▶ H641
105	40 00 375 753	1	7,50	▶ H641
110	40 00 375 754	1	7,50	▶ H641

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
silber	40 00 375 763	1	4,50	▶ H641

Forstbekleidung

Die Waldarbeiterbekleidung entspricht der EN 381 (Europäische Norm für Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen). Bei der Norm wird in 4 Schutzklassen unterschieden:

- Schutzklasse 0 = 16 Meter pro Sekunde (max. Kettengeschwindigkeit bei der Säge, bis zu der die Bekleidung eine vorgeschriebene Schutzwirkung erfüllen muss)
- Schutzklasse 1 = 20 Meter pro Sekunde
- Schutzklasse 2 = 24 Meter pro Sekunde
- Schutzklasse 3 = 28 Meter pro Sekunde



Forstschutz-Softshell-Bundhose

EN 381-5 Form A Kl. I - 6 Lagen · Stretch: 96 % Polyester / 4 % Elastan · wasserabweisendes Material: 100 % Polyester · Futter: 100 % Baumwolle · Schnitenschutz: 50 % Polyester / 50 % Polypropylen · Bund mit Druckknopf · Bund komplett mit Gummizug · 2 seitliche Taschen · 1 Gesäßtasche · Front-Kniebereich aus wasserabweisendem Material · Nierenschutz an Hinterhose · mechanischer Schmutz- und Zeckenschutz am Beinabschluss · Befestigungsmöglichkeit für Hosenträger

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	VE	EUR	KS
S	40 00 375 805	1	80,50	▶ G692
M	40 00 375 806	1	80,50	▶ G692
L	40 00 375 807	1	80,50	▶ G692
XL	40 00 375 808	1	80,50	▶ G692
XXL	40 00 375 809	1	80,50	▶ G692
XXXL	40 00 375 810	1	80,50	▶ G692



Forstjacke

aus Mischgewebe, 50 % Nylon, 50 % Baumwolle · reiß- und abriebfest · wasserabweisend · 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss · 2 Seitentaschen · verstellbare Ärmelbündchen · 1 Innentasche · Warnkeil im Schulterbereich · Umlegekragen · Reißverschluss · Handytasche

Größe	Art.-Nr. ohne Schnitsschutzeinlage, grün/orange	Art.-Nr. mit Schnitsschutzeinlage EN 381 / Klasse: I, grün/orange	VE	EUR	KS
46/48	40 00 375 860		1	29,95	▶ G692
50/52	40 00 375 862		1	29,95	▶ G692
54/56	40 00 375 863		1	29,95	▶ G692
58/60	40 00 375 865		1	29,95	▶ G692
46/48		40 00 375 880	1	98,95	▶ G692
50/52		40 00 375 881	1	98,95	▶ G692
54/56		40 00 375 882	1	98,95	▶ G692
58/60		40 00 375 883	1	98,95	▶ G692

Forstsicherheitslatzhose

EN 381-5 / Form: A / Klasse I · Material: 50 % Nylon / 50 % Baumwolle · aus Mischgewebe · reiß- und abriebfest · eingenähte, KWF-geprüfte Schnitsschutzeinlage · verstellbare vollelastische Hosenträger · Latztasche mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss · Zollstocktasche · Warnkeil an den Hosenbeinen · Brustlatztasche mit Reißverschluss

Größe	Art.-Nr. grün/orange	VE	EUR	KS
50/52	40 00 375 872	1	66,95	▶ G692
54/56	40 00 375 873	1	66,95	▶ G692
58/60	40 00 375 875	1	73,95	▶ G692
62/64	40 00 375 876	1	73,95	▶ G692



Major Protect

Major Protect schützt vor Hitze und Flammen, brennt nicht weiter, wenn es mit einer Zündflamme in Berührung kommt. Es schützt vor flüssigen Aerosolen, leichten Spritzern und Sprays, wie sie in der Chemie- und Erdölindustrie vorkommen. Im Niederspannungsbereich (Hausanschlusskästen) schützt es den Träger vor den Auswirkungen eines Störlichtbogens. Hinzu kommt noch die antistatische Wirkung.

Material:

64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % Carbonfasern, 2/2 Diagonalköper, Flächengewicht **ca. 370 g/m²**, antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet

Zertifizierungen:

EN ISO 11611 Schweißerschutz Klasse 2 - A1, EN 13034 Typ 6 Chemikalienschutz, EN ISO 11612 Schutz für hitzeexponierte Industriearbeiter A1 B2 C1 E3, EN 61482-1-2 Klasse 1 Lichtbogenschutz (4kA/0,5 s), EN 1149-5 Prüfverfahren (Messung des Ladungsabbaus)

+ Auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60-64, 90-110 lieferbar.



Bundjacke Major Protect

1-lagig · Frontverschluss mit Annähknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patten · 2 vordere Eingriffstaschen mit Patten



Latzhose Major Protect

Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe · Hosenschlitz mit Annähknöpfen · 2 Sicherheitschnallen an den Trägern · elastischer Rückenteil · Latztasche mit Patte · 1 Oberschenkeltasche mit Patte, links · 2 Gesäßtaschen mit Patten · 1 senkrechte vordere Eingriffstasche



Bundhose Major Protect

Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen · 2 senkrechte vordere Eingriffstaschen · 1 Oberschenkeltasche mit Patte, links · 1 Maßstabtasche mit Patte, rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46	40 00 381 070	1	65,95 ▶	F644
48	40 00 381 071	1	65,95 ▶	F644
50	40 00 381 072	1	65,95 ▶	F644
52	40 00 381 073	1	65,95 ▶	F644
54	40 00 381 074	1	65,95 ▶	F644
56	40 00 381 075	1	72,50 ▶	F644
58	40 00 381 076	1	72,50 ▶	F644

Größe	Art.-Nr. kombi blau/grau	VE	EUR	KS
46	40 00 381 080	1	70,50 ▶	F644
48	40 00 381 081	1	70,50 ▶	F644
50	40 00 381 082	1	70,50 ▶	F644
52	40 00 381 083	1	70,50 ▶	F644
54	40 00 381 084	1	70,50 ▶	F644
56	40 00 381 085	1	77,55 ▶	F644
58	40 00 381 086	1	77,55 ▶	F644

Größe	Art.-Nr. kombi blau/grau	VE	EUR	KS
46	40 00 381 090	1	59,50 ▶	F644
48	40 00 381 091	1	59,50 ▶	F644
50	40 00 381 092	1	59,50 ▶	F644
52	40 00 381 093	1	59,50 ▶	F644
54	40 00 381 094	1	59,50 ▶	F644
56	40 00 381 095	1	65,50 ▶	F644
58	40 00 381 096	1	65,50 ▶	F644




Weld Shield

Die hochwertige Gewebemischung ist robust und trockengeeignet, sorgt für ein pflegeleichtes Handling. Weld Shield ist geeignet für Arbeiten bei geringer Strahlungshitze und bei Gefährdung durch Metallspritzer.

Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester, 1 % Carbonfasern, antistatische Fasern, Flächengewicht ca. 365 g/m², antistatisch, flammhemmend ausgerüstet

Zertifiziert nach: EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5

+ auch in den Größen 42-44, 60-64 und 90-110 und der Farbe kornblau/schwarz lieferbar




Bundjacke Weld Shield

Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patten · 1 Handytasche rechts · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
46	40 00 381 640	1	58,95	▶ F644
48	40 00 381 641	1	58,95	▶ F644
50	40 00 381 642	1	58,95	▶ F644
52	40 00 381 643	1	58,95	▶ F644
54	40 00 381 644	1	58,95	▶ F644
56	40 00 381 645	1	64,50	▶ F644
58	40 00 381 646	1	64,50	▶ F644




Bundhose Weld Shield

Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen · Bund mit 7 Gürtelschlaufen · Gummizug im Bund · 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
46	40 00 381 650	1	54,95	▶ F644
48	40 00 381 651	1	54,95	▶ F644
50	40 00 381 652	1	54,95	▶ F644
52	40 00 381 653	1	54,95	▶ F644
54	40 00 381 654	1	54,95	▶ F644
56	40 00 381 655	1	60,50	▶ F644
58	40 00 381 656	1	60,50	▶ F644




Latzhose Weld Shield

Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe · Hosenschlitz mit Annähknöpfen · Gummizug im Bund · 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern · Träger mit elastischem Gummibandeneinsatz · Latztasche mit Patte · 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
46	40 00 381 660	1	71,50	▶ F644
48	40 00 381 661	1	71,50	▶ F644
50	40 00 381 662	1	71,50	▶ F644
52	40 00 381 663	1	71,50	▶ F644
54	40 00 381 664	1	71,50	▶ F644
56	40 00 381 665	1	78,50	▶ F644
58	40 00 381 666	1	78,50	▶ F644




Schweißerschutz-Jacke

EN ISO 11611 Klasse 2 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100 % Baumwolle · ca. 400 g/m² · schwer entflammbar · Langform · Umlegekragen · verdeckte Druckknopfleiste · 1 Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf · 1 Brustnennentasche

auch in 360 g/m² lieferbar

+ andere Größen auf Anfrage, auch in Farbe grau lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	VE	EUR	KS
46	40 00 381 100	1	49,50	▶ F644
48	40 00 381 101	1	49,50	▶ F644
50	40 00 381 102	1	49,50	▶ F644
52	40 00 381 103	1	49,50	▶ F644
54	40 00 381 104	1	49,50	▶ F644
56	40 00 381 105	1	54,95	▶ F644
58	40 00 381 106	1	54,95	▶ F644




Schweißerschutz-Bundhose

EN ISO 11611 Klasse 2 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100 % Baumwolle · schwer entflammbar · 2 seitliche Eingrifftaschen, Eingriffe direkt in der Seitennaht · 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten · 1 rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss · Gürtelschlaufen am Bund · Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen

auch in 360 g/m² lieferbar

+ andere Größen auf Anfrage, auch in Farbe grau lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	VE	EUR	KS
46	40 00 381 110	1	60,50	▶ F644
48	40 00 381 111	1	60,50	▶ F644
50	40 00 381 112	1	60,50	▶ F644
52	40 00 381 113	1	60,50	▶ F644
54	40 00 381 114	1	60,50	▶ F644
56	40 00 381 115	1	66,50	▶ F644
58	40 00 381 116	1	66,50	▶ F644

Warnschutzbekleidung EN 20471

Warnschutzbekleidung ist für Menschen, die auf verkehrsnahen Flächen oder unmittelbar im Gefahrenbereich des fließenden Verkehrs arbeiten, unverzichtbar.

Die EN ISO 20471 bezieht sich ausschließlich auf Warnkleidung zum Schutz in Situationen, in denen das Risiko übersehen zu werden, hoch ist.

Die EN ISO 20471 definiert drei Bekleidungsklassen (1, 2, 3) mit Mindestflächen in Quadratmetern an fluoreszierendem Hintergrundmaterial und retroreflektierendem Material, Klassen und Mindestflächen entsprechen der EN 471.

Aus Gründen der besseren Rundumsichtbarkeit muss Warnschutzkleidung der Klasse 3 neuerdings den Torso und die Beine und/oder die Arme mit fluoreszierendem Material und retroreflektierenden Streifen umschließen.

EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung mit noch gültiger Baumusterprüfung darf bis zum Ablauf der vermerkten Frist vertrieben werden. Die Nutzungsdauer bereits angeschaffter Kleidung ist unbefristet.

Hinweis: Seit dem 01.07.2014 gilt auch in Deutschland die Pflicht zum Mitführen einer Warnschutzweste in jedem Kraftfahrzeug.

OCEAN



Multinorm Warnschutzjacke 5 in 1
EN 61482-1-2:2007 Störlichtbogen geprüft
EN 471 Warnschutz
EN 343 Wetterschutz
EN 533 Flammenschutz
EN 1149 Antistatisch

Störlichtbogen geprüft · Material: Protex Premium, 3-lagig und schmutzabweisend · bei 40 °C waschbar, wobei auf eine Trommel Trocknung verzichtet werden sollte · ist für Arbeiten unter Spannung, sowie als Schutzbekleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens geeignet · antistatisch, flammhemmend und wasserdicht · mit Reflexstreifen nach DIN EN 471 · mit austrennbarer Fleece-Innenjacke, die man zur Weste umfunktionieren kann · ist für Niederspannungen geeignet

Größe	Art.-Nr. gelb/marine	VE	EUR	KS
M	40 00 380 060	1	175,95 ▶	G692
L	40 00 380 061	1	175,95 ▶	G692
XL	40 00 380 062	1	175,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 063	1	175,95 ▶	G692
XXXL	40 00 380 064	1	202,50 ▶	G692



Wetter-, Flamm- und Warnschutzjacke
EN 471 Kl. 2, EN 343, EN 14116, EN 1149, EN 13034 · zwei geräumige Taschen mit Patten und Klettverschluss · Ärmeltasche links mit Klettverschluss · eine Innentasche links im Fleecefutter (heraustrennbar) mit Klettverschluss · Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss · Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug mit Druckknopfverschluss · verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit 1 Wetterschutzleiste und Klettverschluss · Material: 98 % Polyester / 2 % sonstige Fasern (antistatisch) auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/blau	VE	EUR	KS
M	40 00 380 270	1	171,95 ▶	G692
L	40 00 380 271	1	171,95 ▶	G692
XL	40 00 380 272	1	171,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 273	1	171,95 ▶	G692

3M Scotchlite™
 Reflective Material
 elysee



Warnschutzparka 4 in 1
EN ISO 20471 Kl. 3 (Innenjacke separat Kl. 3, Weste separat Kl. 2), EN 343 Kl. 3/1 (Außenjacke separat Kl. 3/3, Innenjacke, Weste separat Kl. 3/1), EN ISO 13688 · 100 % Polyester, Oxford, mit PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · Wattierung: 100 % Polyester · wind- und wasserdicht · hoch atmungsaktiv · Nähte geschweißt · Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial · robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest · Innenjacke kann auch als Weste getragen werden · abnehmbare Kapuze · Wassersäule 5000 mm · Außenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 1 Ärmel- und Handytasche · Innenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 2 Innentaschen

auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	VE	EUR	KS
M	40 00 380 075	40 00 380 070	1	144,95 ▶	G692
L	40 00 380 076	40 00 380 071	1	144,95 ▶	G692
XL	40 00 380 077	40 00 380 072	1	144,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 078	40 00 380 073	1	144,95 ▶	G692





Warnschutzparka 5 in 1

EN 20471 Kl. 3 · EN 343 · Außenjacke: Obermaterial: 100 % Oxford-Nylon mit PU-Beschichtung, Futter: 100 % Polyester - alle Nähte verschweißt, dadurch **wind-** und **wasserdicht** · 2 Seitentaschen · 2 innenliegende Brusttaschen · Kapuze im Kragen · 3M™-Reflexmaterial
Innenjacke: Obermaterial: 100 % Oxford-Nylon mit PU-Beschichtung, Futter: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · 2 Seitentaschen · 2 innenliegende Brusttaschen · abtrennbare Ärmel · 3M™-Reflexmaterial
auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	VE	EUR	KS
M	40 00 380 280	40 00 380 285	1	99,95 ▶	G692
L	40 00 380 281	40 00 380 286	1	99,95 ▶	G692
XL	40 00 380 282	40 00 380 287	1	99,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 283	40 00 380 288	1	99,95 ▶	G692



Warnschutz-Pilotenjacke

EN 343 · EN 20471 Kl. 3 · 100 % Polyester · Steppfutter · Kapuze im Kragen · 2 Schubtaschen mit Reißverschluss · 1 Brusttasche mit Reißverschluss und Handytasche · 1 Brusttasche mit Patte und Lasche · 1 Innentasche mit Reißverschluss · Reflexapplikationen an Front und Rücken
auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/schwarz	Art.-Nr. gelb/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 380 240	40 00 380 245	1	53,95 ▶	G692
L	40 00 380 241	40 00 380 246	1	53,95 ▶	G692
XL	40 00 380 242	40 00 380 247	1	53,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 243	40 00 380 248	1	53,95 ▶	G692



Warnschutz-Parka 2-farbig 2-farbig

Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100 % Polyester · Füllung: 100 % Polyester · Webpelz: 100 % Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze abnehmbar · herausnehmbares Innenfutter · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiffächer und Handytasche rechts · durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · Kordelzug im Bund · verstellbare Ärmelbündchen

EN 471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials

EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektormaterials

EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand

EN 343: Kl. 3 Wasserdampfdurchgangswiderstand

auch bis Gr. 8XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	VE	EUR	KS
S	40 00 381 440	40 00 381 450	1	72,50 ▶	G644
M	40 00 381 441	40 00 381 451	1	72,50 ▶	G644
L	40 00 381 442	40 00 381 452	1	72,50 ▶	G644
XL	40 00 381 443	40 00 381 453	1	72,50 ▶	G644
XXL	40 00 381 444	40 00 381 454	1	72,50 ▶	G644



Warnschutz-Comfortjacke 2-farbig 2-farbig

Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100 % Polyester · Füllung: 100 % Polyester · Webpelz: 100 % Polyester · atmungsaktiv, wasserdicht durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · Kapuze im Kragen einrollbar · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgehender Frontreißverschluss

EN 471: Kl. 1 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, Klasse 2 beim Tragen mit Ärmeln

EN 471: Kl. 2 Rückstrahlwert des Reflektormaterials

EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand

EN 343: Kl. 3 Wasserdampfdurchgangswiderstand


auch bis Gr. 8XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	VE	EUR	KS
S	40 00 381 420	40 00 381 430	1	65,95 ▶	G644
M	40 00 381 421	40 00 381 431	1	65,95 ▶	G644
L	40 00 381 422	40 00 381 432	1	65,95 ▶	G644
XL	40 00 381 423	40 00 381 433	1	65,95 ▶	G644
XXL	40 00 381 424	40 00 381 434	1	65,95 ▶	G644



Warnschutzparka zweifarbig
EN ISO 20471 Kl. 3 und EN 343 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · alle Nähte verschweißt, dadurch **wasser-/windabweisend, atmungsaktiv** · mit herausnehmbarem Futter · Kapuze im Kragen einrollbar · durchgehender Frontreißverschluss · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Innentasche mit Reißverschluss · Kordelzug in Taille und Saum

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/grau	VE	EUR	KS
M 50/52	40 00 380 330	40 00 380 336	1	52,95 ▶	G692
L 54/56	40 00 380 331	40 00 380 337	1	52,95 ▶	G692
XL 58/60	40 00 380 332	40 00 380 338	1	52,95 ▶	G692
XXL 62/64	40 00 380 333	40 00 380 339	1	52,95 ▶	G692
XXXL 66/68	40 00 380 334	40 00 380 340	1	52,95 ▶	G692



Pilotenjacke zweifarbig
EN 20471 Kl. 3 mit Ärmeln, Kl. 1 ohne Ärmel und EN 343 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · alle Nähte verschweißt, dadurch **wasser-, windabweisend und atmungsaktiv** · Kapuze im Kragen einrollbar · abnehmbare Ärmel und Kragen, herausstrennbares Faserpelzfutter · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 1 Ärmeltasche

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/grau	VE	EUR	KS
M 50/52	40 00 380 310	40 00 380 316	1	57,95 ▶	G692
L 54/56	40 00 380 311	40 00 380 317	1	57,95 ▶	G692
XL 58/60	40 00 380 312	40 00 380 318	1	57,95 ▶	G692
XXL 62/64	40 00 380 313	40 00 380 319	1	57,95 ▶	G692
XXXL 66/68	40 00 380 314	40 00 380 320	1	57,95 ▶	G692



Warnschutzpilotenjacke
EN 20471 Kl. 2 · EN 343 · 100 % Polyester · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche · Kapuze im Kragen · Steppfutter · abtrennbare Ärmel · Fleecekragen · Kapuze im Kragen · verstellbare Druckknöpfe im Ärmelabschluss



Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	VE	EUR	KS
M	40 00 380 420	40 00 380 430	1	33,95 ▶	G692
L	40 00 380 421	40 00 380 431	1	33,95 ▶	G692
XL	40 00 380 422	40 00 380 432	1	33,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 423	40 00 380 433	1	33,95 ▶	G692
XXXL	40 00 380 424	40 00 380 434	1	33,95 ▶	G692



Warnschutz-Softshelljacke Adam
EN ISO 20471 Kl. 3, EN ISO 13688 - wind- und wasserdicht (Wassersäule: 5000 mm) sowie **atmungsaktiv** (Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24h) durch 2-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial · angenehm zu tragen durch Fleece material innen · Reflexmaterial vorne, hinten, an Schulter und Ärmel · verstellbarer Ärmelsaum · Saum weitverstellbar · verstellbare abnehmbare Kapuze · 100 % Polyester
 auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. gelb/orange	VE	EUR	KS
M	40 00 380 155	1	56,95 ▶	G692
L	40 00 380 156	1	56,95 ▶	G692
XL	40 00 380 157	1	56,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 158	1	56,95 ▶	G692



Warnschutz-Softshelljacke Melvin / Lukas

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100 % Polyester · Softshell-Material, **wind-** und **wasserdicht**, sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · wasserdichter Front-Reißverschluss · hoch abriebfest und robust · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter · 2 Taschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche
auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	Art.-Nr. orange/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 378 430	40 00 378 435	1	98,95 ▶	G692
L	40 00 378 431	40 00 378 436	1	98,95 ▶	G692
XL	40 00 378 432	40 00 378 437	1	98,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 433	40 00 378 438	1	98,95 ▶	G692



Warnschutz-Softshelljacke

EN 20471 Kl. 3 · 96 % Polyester, 4 % Elasthan · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · mit 2 Schubtaschen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · Armverschluss durch Klettverschluss verstellbar · Reflexapplikationen an Front und Rücken · Reflexstreifen an Bund und Schultern

Größe	Art.-Nr. orange/schwarz	Art.-Nr. gelb/schwarz	VE	EUR	KS
S	40 00 380 130	40 00 380 140	1	53,95 ▶	G692
M	40 00 380 131	40 00 380 141	1	53,95 ▶	G692
L	40 00 380 132	40 00 380 142	1	53,95 ▶	G692
XL	40 00 380 133	40 00 380 143	1	53,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 134	40 00 380 144	1	53,95 ▶	G692
XXXL	40 00 380 135	40 00 380 145	1	53,95 ▶	G692



Warnschutz-Bundhose

EN 20471 Kl. 2 · 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · Cordura®-Knieverstärkung mit Kniepolstertaschen · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen · Beintasche · Zollstocktasche · 2 Werkzeugtaschen mittels Reißverschluss abtrennbar

Größe	Art.-Nr. orange/schwarz	Art.-Nr. gelb/schwarz	VE	EUR	KS
46	40 00 380 220	40 00 380 230	1	47,95 ▶	G692
48	40 00 380 221	40 00 380 231	1	47,95 ▶	G692
50	40 00 380 222	40 00 380 232	1	47,95 ▶	G692
52	40 00 380 223	40 00 380 233	1	47,95 ▶	G692
54	40 00 380 224	40 00 380 234	1	47,95 ▶	G692
56	40 00 380 225	40 00 380 235	1	47,95 ▶	G692



Softshell-Warnschutzjacke

EN ISO 20471 Kl. 3 · 96 Polyester, 4 % Elasthan · **atmungsaktiv** · **wind-** und **wasserdicht** · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · verschweißte Nähte · Reißverschluss · Fleecefutter im Kragen
auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	VE	EUR	KS
M	40 00 380 260	40 00 380 265	1	49,95 ▶	G692
L	40 00 380 261	40 00 380 266	1	49,95 ▶	G692
XL	40 00 380 262	40 00 380 267	1	49,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 263	40 00 380 268	1	49,95 ▶	G692



**Regenjacke – Warnschutz HIGH - VIS
Comfort Stretch**



EN 20471, Kl. 3 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/ Polyester · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest, **kältebeständig** und **atmungsaktiv** · mit Reflexstreifen · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Druckknöpfen · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 1 Außentasche mit Patte · Ärmelbund mit elastischer Manschette und Klettverschluss · weitenregulierbar mit Klettverschluss · Tunnelzug im Saum

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	VE	EUR	KS
M	40 00 380 040	40 00 380 045	1	74,95 ▶	G692
L	40 00 380 041	40 00 380 046	1	74,95 ▶	G692
XL	40 00 380 042	40 00 380 047	1	74,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 043	40 00 380 048	1	74,95 ▶	G692
XXXL	40 00 380 044	40 00 380 049	1	85,95 ▶	G692



**Regenhose – Warnschutz HIGH - VIS
Comfort Stretch**



EN 20471, Kl. 1 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan / Polyester · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest, **kältebeständig** und **atmungsaktiv** · mit Reflexstreifen · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosendenen mit Klettverschluss und Reißverschluss

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	VE	EUR	KS
M	40 00 380 030	40 00 380 035	1	48,50 ▶	G692
L	40 00 380 031	40 00 380 036	1	48,50 ▶	G692
XL	40 00 380 032	40 00 380 037	1	48,50 ▶	G692
XXL	40 00 380 033	40 00 380 038	1	48,50 ▶	G692
XXXL	40 00 380 034	40 00 380 039	1	55,50 ▶	G692



Warnschutz PU Regenjacke Manfred

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8.000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite-Reflexmaterial, dadurch keine zusätzlichen Nähte · doppelt verschweißt · im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss · PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 380 190	1	46,95 ▶	G692
L	40 00 380 191	1	46,95 ▶	G692
XL	40 00 380 192	1	46,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 193	1	46,95 ▶	G692



Warnschutz PU Regenhose Dirk

EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8.000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf · Nähte doppelt verschweißt · elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnüzug · wPU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 380 195	1	28,95 ▶	G692
L	40 00 380 196	1	28,95 ▶	G692
XL	40 00 380 197	1	28,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 198	1	28,95 ▶	G692

Warnschutz-Regenbundjacke

EN 471 Klasse 3, EN 343 · Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfdeckung · Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss · Reißverschlussabdeckung · Armabschluss durch Gummizug · 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel · Schulterreflexstreifen
auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
M	40 00 380 120	40 00 380 125	1	24,95 ▶	G692
L	40 00 380 121	40 00 380 126	1	24,95 ▶	G692
XL	40 00 380 122	40 00 380 127	1	24,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 123	40 00 380 128	1	24,95 ▶	G692



Regenbundhose

EN 471, EN 343 · Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seitentaschen · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen
auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
M	40 00 380 110	40 00 380 115	1	15,95 ▶	G692
L	40 00 380 111	40 00 380 116	1	15,95 ▶	G692
XL	40 00 380 112	40 00 380 117	1	15,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 113	40 00 380 118	1	15,95 ▶	G692



Warnschutz-Kappe

80 % Polyester / 20 % Baumwolle · 6-teiliges Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern · integrierter Reflexpaspel · Schiebverschluss hinten · gute Passform

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
orange	40 00 380 080	1	4,50 ▶	G692
gelb	40 00 380 081	1	4,50 ▶	G692



Warnschutz-Poloshirt

EN 471 KI. 2 · Mischgewebe 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · Kragen farblich abgesetzt in marineblau · Schulterreflexstreifen · 2 umlaufende Reflexstreifen à 5 cm

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
S	40 00 380 200	40 00 380 206	1	14,95 ▶	G692
M	40 00 380 201	40 00 380 207	1	15,50 ▶	G692
L	40 00 380 202	40 00 380 208	1	15,50 ▶	G692
XL	40 00 380 203	40 00 380 209	1	15,50 ▶	G692
XXL	40 00 380 204	40 00 380 210	1	15,50 ▶	G692

UV- und Warnschutz T-Shirt Pablo gelb / Pepe orange

Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · wichtiger UV-Schutz in den Sommermonaten · 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · **EN 20471 KI. 2, EN 13758-2, EN ISO 13688**
weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	VE	EUR	KS
M	40 00 380 100	40 00 380 095	1	20,95 ▶	G692
L	40 00 380 101	40 00 380 096	1	20,95 ▶	G692
XL	40 00 380 102	40 00 380 097	1	20,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 103	40 00 380 098	1	20,95 ▶	G692



Warnweste

EN 20471 - 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · mit 2 umlaufenden fluoreszierenden SCOTCHGARD-Reflexstreifen · mit Schulterreflex · Doppelringverschluss

Warnweste

EN 20471 Kl. 2 - 100 % Polyester · mit 2 umlaufenden, reflektierenden SCOTCHGARD-Reflexstreifen à 5 cm · Doppelringverschluss


Strickmütze

mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100 % Polyacryl, Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)

Art.-Nr.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
orange	gelb			
40 00 380 025	40 00 380 026	1	8,95 ▶	G692

Art.-Nr.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
orange	gelb			
40 00 380 020	40 00 380 021	1	3,95 ▶	G692

Modell	Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Georg	orange/ grau	40 00 376 095	1	3,50 ▶	G692
Marisu	gelb/ grau	40 00 376 096	1	3,50 ▶	G692



HAUTE COUTURE FÜR HARTE KERLE.

Neuer Name bei bewährter Qualität.

Aus **NOW** wird **activity**

PROMAT

Typ	DuPont Piktogramm	Beschreibung	Norm
Typ 1		gasdicht	EN 943-1/-2
Typ 2		nicht gasdicht	EN 943-2
Typ 3		Schutz gegen Druckbeaufschlagung mit flüssigen Chemikalien	EN 14605
Typ 4		Schutz gegen flüssige Aerosole	EN 14605
Typ 5		Schutz gegen feste fliegende Partikel	EN ISO 13982-1
Typ 6		begrenzter Schutz gegen Flüssigkeitsnebel	EN 13034

Weitere Schutzgrade

Piktogramm	Beschreibung	Norm
	Schutz vor Kontamination durch radioaktiver Partikel	EN 1073-2*
	Schutz gegen biologische Gefahrstoffe	EN 14126
	elektrostatische Ableitung	EN 1149-1: 1995***

* Bietet keinen Schutz vor radioaktiven Strahlen.
 ** Die antistatische Ausrüstung ist nur funktionsfähig bei einer Luftfeuchtigkeit > 25 %. Das Beraterteam der technischen Hotline von DuPont informiert Sie gerne über die Verwendung des DuPont Schutzanzugsortiments in Ex-Zonen.
 *** EN 1149-1: 1995 wird zu prEN 1149-1: 2004 und prEN 1149-5: 2005.

Einwegschutzkleidung Tyvek® – mit DuPont auf der sicheren Seite
 Tyvek®- und Tychem®-Schutzanzüge bieten ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Barrierschutz, Haltbarkeit und Komfort

BARRIERE bedeutet SICHERHEIT Unterschiedliche Schutzanzüge, die nach derselben CE-Norm zertifiziert sind, erfüllen keineswegs alle die gleichen Leistungsanforderungen. Egal ob Sie sich gegen Chemikalien, Stäube oder nur gegen Schmutz schützen wollen, in jedem Fall brauchen Sie die richtige Barriere. DuPont deckt praktisch alle Anwendungsbereiche ab und stellt für alle Tyvek®- und Tychem® Schutzanzüge Barriereangaben, wie etwa Permeationsdaten, zur Verfügung.

In den europäischen Normen für Chemieschutzkleidung sind 6 Schutzkleidungstypen definiert:
 Type 1: gasdichte Schutzkleidung
 Type 2: nicht gasdichte Schutzkleidung
 Type 3: flüssigkeitsdichte Schutzkleidung
 Type 4: sprühdichte Schutzkleidung
 Type 5: partikeldichte Schutzkleidung
 Type 6: begrenzt spritzdichte Schutzkleidung

Hier erhalten Sie Informationen zu EN-Normen



Schutzoverall Tychem® F

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6

sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 3 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet, für Einsatz in EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor organischen und hochkonzentrierten anorganischen Säuren und Laugen

Anwendungsbereich:

Barriere gegen eine Vielzahl von organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industrie- und Tankreinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteameinsätze · und andere Einsatzgebiete

auch in Gr. S, M und bis Gr. 3XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. grau	VE	EUR	KS
L	40 00 375 934	1	33,95 ▶	G692
XL	40 00 375 935	1	33,95 ▶	G692
XXL	40 00 375 936	1	33,95 ▶	G692



Schutzanzug Tychem® C

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6

sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet, für Einsatz in EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen

Anwendungsbereich:

Barriere gegen konzentrierte anorganische Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industriereinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteameinsätze und andere Einsatzgebiete

auch in Gr. S, M und bis Gr. 3XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
L	40 00 375 929	1	21,95 ▶	G692
XL	40 00 375 930	1	21,95 ▶	G692
XXL	40 00 375 931	1	21,95 ▶	G692





Einwegoverall Tyvek® Classic Xpert
Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m²
Kategorie III, Typ 5B/6B
Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009
Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Neu: Bionorm: EN 14126:2003
auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. EN 1149-5:2008
EN 1073-2

neues ergonomisches Design für optimierte Passform und Bewegungsfreiheit · größerer Schieber am Reißverschluss · neues Kapuzendesign passt sich perfekt der Gesichtsform an · Ärmel rutschen nicht hoch · mit dreiteiliger Kapuze mit Gummizug · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · Schritteinlage (Zwickel) für einen optimalen Sitz · außenliegende Nähte, für alle Ex-Zonen geeignet

Anwendungsbereich: Barriere gegen niedrig konzentrierte anorganische Chemikalien und Partikel >1µm · chemische und pharmazeutische Industrie, Altlastsanierung, Industriereinigung, Landwirtschaft und andere Einsatzgebiete · Tyvek® Classic Xpert schützt Mitarbeiter vor gefährlichen Substanzen und empfindliche Produkte und Prozesse vor der Kontamination durch den Menschen · Tyvek® Classic Xpert wird typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel (Typ 6) verwendet

auch in Gr. S, M und bis Gr. 3XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. weiß	VE	EUR	KS
L	40 00 375 909	1	7,10 ▶	G692
XL	40 00 375 910	1	7,10 ▶	G692
XXL	40 00 375 911	1	7,10 ▶	G692



Überziehschuh Tyvek®
 aus Tyvek®-Spinnvlies · niedrige Ausführung · Gummizug am Knöchel

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	40 00 375 945	400	0,70 ¹⁾ ▶	G692

¹⁾ Preis per St.



Einwegoverall Tyvek® Classic Plus
Kat. III, Typ 4B, 5, 6

Tyvek® ist ein einzigartiges Spinnvlies aus Polyethylen-Endlosfasern · Tyvek®-Schutzanzüge sind extrem strapazierfähig, sehr reißen- und abriebfest und bleiben bei kontrollierten Bewegungen, wie in der Norm für Chemikalienschutzkleidung beschrieben, selbst unter schwierigen Bedingungen intakt · atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurchlässig · sehr leicht, weich und flexibel · frei von Füllstoffen und Silikon, fussfrei und beidseitig antistatisch ausgerüstet, für den Einsatz in allen EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

nach EN 14126 für den Schutz vor Biogefahrstoffen zertifiziert · weiterhin sind die Nähte des Anzuges zusätzlich dicht versiegelt und die Reißverschlussabdeckung ist abklebbar · die abklebbare Kinnlasche sorgt für einen optimalen Dichtsitz im Maskenbereich · die zusätzliche Daumenschlaufe an den Ärmeln verhindert das Hochrutschen der Ärmel und sorgt so für noch sicheres Arbeiten

Anwendungsbereich: chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen

auch in Gr. S, M und bis Gr. 3XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. weiß	VE	EUR	KS
L	40 00 375 905	1	8,30 ▶	G692
XL	40 00 375 906	1	8,30 ▶	G692
XXL	40 00 375 907	1	8,30 ▶	G692



Schutzanzug 4532+
 alkohol-, öl- und lösemittelabweisender Schutzanzug · deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab · hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit · **Typ 5/6 · EN 1073-2:2002**

Schutzanzug 4570
 mehrlagiger nicht-mikroporöser PE-Laminat · fusselfrei · antistatisch · abgeklebte Nähte · eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte · dreilagige Kapuze schützt nicht nur vor biologischen Gefahren, Flüssigkeitsspritzern, Partikel und flüssigem Sprühregen, sondern auch vor starken Flüssigkeitsstrahlen · **Typ 3B/4/5/6 · EN 14126**

Größe	Art.-Nr. weiß	VE	EUR	KS
L	40 00 375 985	1	6,95 ▶	H693
XL	40 00 375 986	1	6,95 ▶	H693
XXL	40 00 375 987	1	6,95 ▶	H693

Größe	Art.-Nr. grau	VE	EUR	KS
L	40 00 375 995	1	18,95 ▶	H693
XL	40 00 375 996	1	18,95 ▶	H693
XXL	40 00 375 997	1	18,95 ▶	H693

Leistungsklasse EN 14325

Kriterium	Klasse	von Klassen gesamt ¹
Abriebfestigkeit	6	6
Biegerisfestigkeit	6	6
Durchstichfestigkeit	2	6
Weiterreißfestigkeit	3	6
Höchstzugkraft	3	6
Nahtfestigkeit	5	6

Anforderungen	ERFÜLLT
Entflammbarkeit	selbstverlöschend, keine Tropfenbildung, Nachbrennzeit ≤ 5 s

¹ Höchste Zahl = beste Klasse

Permeationsbeständigkeit

Medium	Durchdr./ min	Klasse EN 14325
Essigsäure	10 % > 480	6
	30 % > 480	6
Schwefelsäure	10 % > 480	6
	30 % > 480	6
Natronlauge	10 % > 480	6
	50 % > 480	6
Salzsäure	10 % > 480	6
	30 % > 480	6
Phenol-NaOH-Gemisch 1 : 1	> 480	6

decontex®-Schutzanzüge

decontex®-Schutzanzüge aus kunststoffbeschichtetem Gewebe. Bewährt und vielseitig einsetzbar. Nässe- und Schmutzschutz z. B. bei Reinigung oder Entsorgung.



Decontex®-CONCEPT-Chemikalienschutzbekleidung

Konzipierte Sicherheit. Leitfähig nach EN 1149, flammhemmend nach EN ISO 14116-1 gefertigt und geprüft nach EN 14605, Oberstoff und Nähte spray- und flüssigkeitsdicht, leicht, extrem flexibel, komfortabel.

Decontex® CONCEPT bietet Schutz gegen flüssige und feste Chemikalien. Die Nähte sind dicht verschweißt.

Einsatzbereiche:

Chemikalienschutz, Tankreinigung, Bordanzug Speditionen, Entsorgung/Sanierung

KIND
ARBEITSSICHERHEIT



Overall decontex® CONCEPT 2800 Kapuze
EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-1, EN 14605 / Typ 4

aus elastomisiertem Spezial-PVC · flammhemmend und antistatisch · integrierte Kapuze mit Elastikzug · großer innerer Brustteil zur Erhöhung der Sicherheit speziell zum Schutz bei intensiverer Einwirkung flüssiger Medien · Ärmelenden mit inneren Sicherheitsverschlüssen · Beinenden Keil-Ausstellung mit Klettriegeln für bequemes Überziehen

Anwendungsbereiche: Chemikalienschutz, Tankreinigung, Bordanzug Speditionen, Entsorgung/Sanierung

Größe	Art.-Nr. rot	VE	EUR	KS
M	40 00 375 950	1	116,95 ▶	H693
L	40 00 375 951	1	116,95 ▶	H693
XL	40 00 375 952	1	122,95 ▶	H693
XXL	40 00 375 953	1	128,50 ▶	H693

KIND
ARBEITSSICHERHEIT



decontex®-Schutzanzug P 100

Universaloverall · aus elastomisiertem PVC-Gewebe · extraweich und flexibel für besseren Tragekomfort · Kapuze mit Kordelzug · Frontreißverschluss mit Druckknopfbedeckung · Bundelastik · genäht und verschweißt · Sicherheitsabschlüsse in Arm- und Beinenden · Gewebe bewährt auch bei vielen schwächer konzentrierten Säuren und Laugen · Taillen-Einstellung durch fixierbares Elastikband · Nähte flüssigkeitsdicht und verschweißt · Typ 5 + 6 geprüft

Anwendungsbereiche: Reinigungs- und Entsorgungsbetriebe

Größe	Art.-Nr. grün	VE	EUR	KS
L	40 00 375 940	1	57,95 ▶	H693
XL	40 00 375 941	1	60,95 ▶	H693
XXL	40 00 375 942	1	63,95 ▶	H693



Schutzoverall CoverTexFR® C-3FR
Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008

atmungsaktiv · **flammhemmend** · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außen liegende Nähte · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

auch in Gr. M und bis Gr.3XL erhältlich

Größe	Art.-Nr. blau	VE	EUR	KS
L	40 00 375 965	1	6,50 ▶	G692
XL	40 00 375 966	1	6,50 ▶	G692
XXL	40 00 375 967	1	6,50 ▶	G692



Einwegoverall

aus Polypropylen · mit Kapuze · Gesicht-,
Taillen-, Arm- und Beingummi · verdeckter
Reißverschluss · atmungsaktiv · Flächenge-
wicht 40 g/m²

Größe	Art.-Nr. weiß	VE	EUR	KS
XL	40 00 375 900	1	2,75 ▶	E690
XXL	40 00 375 901	1	2,75 ▶	E690



Schutzoverall CoverTex® – C-1

KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008
mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv ·
dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen
Anpassung der Kapuze · außenliegende Nähte ·
Schritteinlage (Zwickel) · Gummizug in der Taille ·
Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Reiß-
verschlussabdeckung



Größe	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. weiß	VE	EUR	KS
L	40 00 375 913	40 00 375 917	1	3,95 ▶	G692
XL	40 00 375 914	40 00 375 920	1	3,95 ▶	G692
XXL	40 00 375 915	40 00 375 921	1	3,95 ▶	G692



Schutzoverall

CoverStar® – CS 500

Polypropylen-Spinnvlies
mit Laminatfilm – Tech-
nologie mit Membrane,
atmungsaktiv ·
besonders reißfestes,
robustes und fus-
selarmes Material ·
Antistatikausrüstung
verhindert statische
Aufladung und vermindert
Sicherheitsrisiken · guter
Komfort durch textilen Cha-
rakter sorgt für ein besseres Arbeitsklima ·
hoher Tragekomfort · dreiteilige Kapuze mit
Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung ·
dreiteiliger Beinzwinkel · doppelte Reiß-
verschlussabdeckung · selbststoppender
Reißverschluss vermindert versehentliches
Öffnen und Sicherheitsrisiken · Arm-, Bein-
und Taillengummi · geeignet für Reinräume ·
2-Wege-Reißverschluss · Daumenschlaufe

Kategorie III / Typ 5 + 6 (5 B + 6 B)

EN 13034:2005 + A1:2009
EN ISO 13982-1:2004 · EN 14126:2003
EN 1073-2:2002 · EN 1149-5:2008
EN 369



Größe	Art.-Nr. weiß	VE	EUR	KS
L	40 00 375 925	1	5,50 ▶	G692
XL	40 00 375 922	1	5,50 ▶	G692
XXL	40 00 375 923	1	5,50 ▶	G692
XXXL	40 00 375 924	1	5,50 ▶	G692



Armstulpe CoverStar®

Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm ·
45 x 19 cm · antistatisch · mit 2-seitigem
Gummizug

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 375 960	100	0,55 ¹⁾ ▶	F691

¹⁾ Preis per St.



Kopfhaube Clip

Polypropylen · Schutzklasse PSA Kat. 1 · 52 cm Durch-
messer, Baretform · mit Gummizug · in Entnahmebox

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	40 00 375 964	200	5,50 ¹⁾ ▶	F691

¹⁾ Preis per 100 St., Verpackungseinheit 200 St.



Überziehschuh CoverStar®

Schutzklasse PSA Kat. 1 · Polypropylen-Spinn-
vlies mit Laminatfilm · niedrige Ausführung ·
36 x 16 cm · antistatisch · Gummizug am
Knöchel

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	40 00 375 968	100	0,50 ¹⁾ ▶	F691

¹⁾ Preis per St.

Men's Sweater 80/20Sweatshirt · Elastanbündchen an Arm und Saum · Molton brushed · 80 % Baumwolle, 20 % Polyester · ca. 280 g/m²

auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. light grey	VE	EUR	KS
M	40 00 377 370	40 00 377 385	40 00 377 410	1	14,50 ▶	H693
L	40 00 377 371	40 00 377 386	40 00 377 411	1	14,50 ▶	H693
XL	40 00 377 372	40 00 377 387	40 00 377 412	1	14,50 ▶	H693
XXL	40 00 377 373	40 00 377 388	40 00 377 413	1	14,50 ▶	H693

Men's Superior Poloshirt

100 % gekämmte Baumwolle · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · Nackenband und verstärkte Schulternähte · Doppelnähte · waschen bei 60 °C

auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. weiß	VE	EUR	KS	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. light grey	VE	EUR	KS
M	40 00 377 705	1	11,50 ▶	H693	40 00 377 710	40 00 377 715	40 00 377 735	1	11,95 ▶	H693
L	40 00 377 706	1	11,50 ▶	H693	40 00 377 711	40 00 377 716	40 00 377 736	1	11,95 ▶	H693
XL	40 00 377 707	1	11,50 ▶	H693	40 00 377 712	40 00 377 717	40 00 377 737	1	11,95 ▶	H693
XXL	40 00 377 708	1	11,50 ▶	H693	40 00 377 713	40 00 377 718	40 00 377 738	1	11,95 ▶	H693

Men's Premium-T-Shirt100 % Baumwolle · ca. 180 g/m² · Single Jersey

auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. weiß	VE	EUR	KS	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. light grey	VE	EUR	KS
M	40 00 377 295	1	4,95 ▶	G692	40 00 377 300	40 00 377 315	40 00 377 290	1	5,95 ▶	G692
L	40 00 377 296	1	4,95 ▶	G692	40 00 377 301	40 00 377 316	40 00 377 291	1	5,95 ▶	G692
XL	40 00 377 297	1	4,95 ▶	G692	40 00 377 302	40 00 377 317	40 00 377 292	1	5,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 298	1	4,95 ▶	G692	40 00 377 303	40 00 377 318	40 00 377 293	1	5,95 ▶	G692

Kapuzenjacke WorkpowerObermaterial: 100 % Baumwolle · Futter: 100 % Polyester · mit Flauschfutter · sportliche Sweat-Kapuzenjacke mit besonders weichem Futter (420 g/m²) · Känguru-Tasche · Nackenband · Strickbund und Ärmelbündchen · regulierbare Kapuze mit Metallöse

Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 375 215	1	39,95 ▶	G692
L	40 00 375 216	1	39,95 ▶	G692
XL	40 00 375 217	1	39,95 ▶	G692
XXL	40 00 375 218	1	39,95 ▶	G692





Kapuzen-Sweatshirt Hamilton

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² · Dickies-Markenbranding · Kängurutasche

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. königsblau	VE	EUR	KS
M	40 00 377 165	40 00 377 175	1	35,95 ▶	G692
L	40 00 377 166	40 00 377 176	1	35,95 ▶	G692
XL	40 00 377 167	40 00 377 177	1	35,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 168	40 00 377 178	1	35,95 ▶	G692



Kapuzen-Sweatshirt Arkley

Material: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester, ca. 330 g/m² · verstellbare Kapuze mit leicht gepolstertem Komfortkragen · Kängurutasche · Saum und Bündchen gerippt

Größe	Art.-Nr. marineblau	Art.-Nr. rot	VE	EUR	KS
M	40 00 377 185	40 00 377 195	1	35,95 ▶	G692
L	40 00 377 186	40 00 377 196	1	35,95 ▶	G692
XL	40 00 377 187	40 00 377 197	1	35,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 188	40 00 377 198	1	35,95 ▶	G692



Dickies T-Shirt (2015)

Material einfarbig: 100 % Baumwolle, ca. 180 g/m², Melange: 85 % Baumwolle / 15 % Polyester, ca. 180 g/m² · als **5er-Pack** – 1 Größe/je Stück pro Farbe – Farben: rot, schwarz, blau, grau, marineblau · einzeln in Polybeutel verpackt

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M	40 00 377 115	1	49,95 ▶	G692
L	40 00 377 116	1	49,95 ▶	G692
XL	40 00 377 117	1	49,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 118	1	49,95 ▶	G692



Pullover

Oberstoff: 100 % Polyacryl · mit Reißverschlusskragen in attraktiver Kontrastfarbe, hoch zu schließen · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität (Perlfangstrick) · YKK-Zipper

Größe	Art.-Nr. anthrazit	Art.-Nr. marine	VE	EUR	KS
M	40 00 377 440	40 00 377 445	1	21,50 ▶	G692
L	40 00 377 441	40 00 377 446	1	21,50 ▶	G692
XL	40 00 377 442	40 00 377 447	1	21,50 ▶	G692
XXL	40 00 377 443	40 00 377 448	1	21,50 ▶	G692

Pullover

100 % Polyacryl · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität · mit Troyerkragen und YKK-Front-Reißverschluss · sportlicher Kragen in attraktiver Kontrastfarbe



Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß-meliert	Art.-Nr. schwarz/blau-meliert	VE	EUR	KS
M	40 00 377 545	40 00 377 550	1	17,95 ▶	G692
L	40 00 377 546	40 00 377 551	1	17,95 ▶	G692
XL	40 00 377 547	40 00 377 552	1	17,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 548	40 00 377 553	1	17,95 ▶	G692

Thermohemd Alberta

hochwertiges Webflanell · Teddy-Futter · angeschnittene Kapuze · weitenverstellbar abgerundeter Saum · Manschetten mit Knopfverschluss · Obermaterial: 100 % Baumwolle, Webfell: 100 % Polyacryl

auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. blau/schwarz kariert	VE	EUR	KS
M	40 00 377 460	1	23,95 ▶	G692
L	40 00 377 461	1	23,95 ▶	G692
XL	40 00 377 462	1	23,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 463	1	23,95 ▶	G692

Thermo-Wendjacke

mit Kapuze · 100 % Polyester · Innenjacke: 100 % Polyester · Wende-Thermojacke aus flauschigem Fleece, eine Seite kariert, Wendeseite in uni schwarz · 2 aufgesetzte Schubtaschen auf der Karoseite · Kängurutaschen auf der Uniseite · gestrickter Bund · Kapuze durch Kordel verstellbar



Größe	Art.-Nr. schwarz-weiß kariert/schwarz uni	VE	EUR	KS
S	40 00 377 535	1	25,95 ▶	G692
M	40 00 377 536	1	25,95 ▶	G692
L	40 00 377 537	1	25,95 ▶	G692
XL	40 00 377 538	1	25,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 539	1	25,95 ▶	G692
XXXL	40 00 377 540	1	25,95 ▶	G692

Thermojacke Vancouver

Innenfutter: 100 % Polyester · mit weichem Flauschfutter · Kapuze mit Kordelzug regulierbar · Ärmel mit wattiertem Steppfutter · 2 Seitentaschen · Oberstoff: 100 % Polyester



Größe	Art.-Nr. braun/schwarz kariert	VE	EUR	KS
M	40 00 377 200	1	22,50 ▶	G692
L	40 00 377 201	1	22,50 ▶	G692
XL	40 00 377 202	1	22,50 ▶	G692
XXL	40 00 377 203	1	22,50 ▶	G692



Fleecejacke Brandon

hoch atmungsaktiv · **sehr leichte Fleecejacke** · fluoreszierende Kontrastnähte · alle Reißverschlüsse in Kontrastfarbe · elastische Ärmel- und Saumabschlüsse in Kontrastfarbe · Obermaterial: 100 % Polyester, Antipilling ausgerüstet, ca. 160 g/m²

auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/gelb	VE	EUR	KS
M	40 00 377 605	1	18,95 ▶	G692
L	40 00 377 606	1	18,95 ▶	G692
XL	40 00 377 607	1	18,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 608	1	18,95 ▶	G692



Fleecejacke Adler schwarz/grau und Bussard marine/royal

Obermaterial: 100 % Polyester, Microfleece, Antipilling ausgerüstet, ca. 300 g/m² · Material ist atmungsaktiv · Kunststoffreißverschluss · CRAFTLAND®-Prägung am Kragen · elastische Ärmelbündchen · elastisches Saumbündchen · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · Brusttasche mit Reißverschluss

auch in Gr. S und bis 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	Art.-Nr. marine/royal	VE	EUR	KS
M	40 00 378 460	40 00 378 465	1	20,95 ▶	G692
L	40 00 378 461	40 00 378 466	1	20,95 ▶	G692
XL	40 00 378 462	40 00 378 467	1	20,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 463	40 00 378 468	1	20,95 ▶	G692



Berber-Fleecejacke Nordland

atmungsaktiv · besonders dichtes Polarfleece außen, hochflorige Berber-Fleece-Innenseite · durch Laminierung von 2 Fleece-Schichten besonders windabweisend · Kragen · Tascheneingriffe · Ärmelabschlüsse und Saum mit Berber-Fleece abgesetzt · Obermaterial: 100 % Polyester, mit Berber-Fleece-Innenseite, Antipilling ausgerüstet

auch in Gr. S und bis Gr. X3L lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
M	40 00 377 610	1	30,95 ▶	G692
L	40 00 377 611	1	30,95 ▶	G692
XL	40 00 377 612	1	30,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 613	1	30,95 ▶	G692



Fleecepullover

Obermaterial: 100 % Polyester · Troyer in leichtem Microfleece mit Antipillingausrüstung

auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar


Größe	Art.-Nr. anthrazit	VE	EUR	KS
M	40 00 376 135	1	21,50 ▶	G692
L	40 00 376 136	1	21,50 ▶	G692
XL	40 00 376 137	1	21,50 ▶	G692
XXL	40 00 376 138	1	21,50 ▶	G692



Herren Softshell-Kapuzenjacke CODE 1444

Material: 100 % Polyester · mit PU-Laminat und Fleece-Futter · abnehmbare, verstellbare Kapuze · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Brusttasche mit laminiertem Reißverschluss · verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss · verstellbare Kordel am Saum · verlängerte Rückenpartie · **winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv** · Wassersäule: 5000 mm · Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24 h ·

Größe	Art.-Nr. eisblau/schwarz	Art.-Nr. schwarz/grau	VE	EUR	KS
S	40 00 376 350		1	a. Anfrage ▶	
S		40 00 376 360	1	76,95 ▶	G645
M		40 00 376 361	1	76,95 ▶	G645
L		40 00 376 362	1	76,95 ▶	G645
XL		40 00 376 363	1	76,95 ▶	G645
XXL		40 00 376 364	1	76,95 ▶	G645
XXXL		40 00 376 365	1	76,95 ▶	G645

**Softshelljacke Kronos schwarz/grau, Helios marine/royal, Neptun weiß/grau**

Obermaterial: 96 % Polyester / 4 % Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Futter: 100 % Polyester · Softshell-Material, **wind- und wasserdicht**, sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · elastisch und hoch abriebfest · angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite · unterlegter Front-Reißverschluss · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · Manschetten weitverstellbar mittels Klettlasche · elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · 1 Brusttasche mit Reißverschluss

auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	Art.-Nr. marine/royal	Art.-Nr. weiß/grau	VE	EUR	KS
M	40 00 378 405	40 00 378 410	40 00 378 415	1	30,95 ▶	G692
L	40 00 378 406	40 00 378 411	40 00 378 416	1	30,95 ▶	G692
XL	40 00 378 407	40 00 378 412	40 00 378 417	1	30,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 408	40 00 378 413	40 00 378 418	1	30,95 ▶	G692

Prevent® Softshelljacke

96 % Polyester / 4 % Spandex, ca. 270 g/m² · abgesetzt mit rotem Reißverschluss · 2 Seitentaschen und 1 Brusttasche · Fleecefütterung im Kragen · Armverschluss durch Klettverschluss verstellbar · Kordellverschluss am Bund

auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 377 920	1	24,95 ▶	G692
L	40 00 377 921	1	24,95 ▶	G692
XL	40 00 377 922	1	24,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 923	1	24,95 ▶	G692

Herren-Softshelljacke

Materialmix in Softshell mit Strickware · Reflektoreinsatz auf Brust · Materialmix in Softshell mit Strickware · Reflektoreinsatz auf Brust und Rücken · 2 Einschubtaschen mit Reißverschluss · Material: Obermaterial Softshell: 64 % Polyester, 6 % Elastan, Obermaterial Strick: 85 % Acryl, 15 % Wolle, Innenseite: 100 % Polyester Fleece

auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/dunkel- grau	VE	EUR	KS
M	40 00 376 640	1	64,95 ▶	G692
L	40 00 376 641	1	64,95 ▶	G692
XL	40 00 376 642	1	64,95 ▶	G692
XXL	40 00 376 643	1	64,95 ▶	G692

Damenjacke Shape

3 in 1 · 100 % Polyester · **atmungsaktiv** · **wasserdicht** · **winddicht** · tailliert · Fleecejacke als Innenfutter in grau mit 2 Seitentaschen, herausnehmbar · einrollbare Kapuze am Kragen · Seitentasche und Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss · 1 Innentasche an der Außenjacke

☐ auch in den Farben blau/grau und schwarz/grau lieferbar

auch in Gr. XS und bis Gr. 3XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. rot/grau	VE	EUR	KS
S	40 00 376 180	1	61,50 ▶	G649
M	40 00 376 181	1	61,50 ▶	G649
L	40 00 376 182	1	61,50 ▶	G649
XL	40 00 376 183	1	61,50 ▶	G649



Winter-Softshelljacke Ajax

wind- und wasserdicht (Wassersäule 5000 mm), sowie **atmungsaktiv** (Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · Reflexpaspeln vorne und hinten · herausnehmbares wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · abnehmbare/verstellbare Kapuze · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat, Futter: 100 % Polyester

auch in Gr. S und bis Gr.3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 375 955	1	67,95 ▶	G692
L	40 00 375 956	1	67,95 ▶	G692
XL	40 00 375 957	1	67,95 ▶	G692
XXL	40 00 375 958	1	67,95 ▶	G692



Winter-Softshell-Parka Mars

Material: 94 % Polyester / 6 % Elastan, mit atmungsaktiver PU-Beschichtung · Wattierung: 100 % Polyester · Futter: 100 % Polyester · **atmungsaktiv · wind- und wasserdicht** · hoch abriebfester, robuster und elastischer 2-Lagen Softshell-Oberstoff · Nähte verschweißt · verstärkende Besätze an Schultern und Ellenbogen · abzippbare verstellbare gefütterte Sturmkapuze · hoher Kragen mit Kinnschutz · wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Armbereich · verstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 seitliche Hüfttaschen

auf Anfrage auch in den Gr. S und 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	VE	EUR	KS
M	40 00 378 395	1	60,95 ▶	G692
L	40 00 378 396	1	60,95 ▶	G692
XL	40 00 378 397	1	60,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 398	1	60,95 ▶	G692



Winter-Softshelljacke Uranos

Material: 96 % Polyester / 4 % Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Futter: 100 % Polyester (Thinsulate™) · Softshell-Material, **wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation · alle Reißverschlüsse wasserdicht · elastisch und hoch abriebfest · angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite · abnehmbare Sturmkapuze · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · blaue Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss · weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten für bequeme Weitenverstellung · aufwändige Innenverarbeitung · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · Innentaschen im Futter

auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	VE	EUR	KS
M	40 00 378 400	1	55,95 ▶	G692
L	40 00 378 401	1	55,95 ▶	G692
XL	40 00 378 402	1	55,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 403	1	55,95 ▶	G692



Trucker-Weste

gefüllt · Oberstoff aus Mischgewebe: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · kariertes Baumwoll-Innenfutter mit Polyesterfüllung · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes Rückenteil



Größe	Art.-Nr. blau	VE	EUR	KS	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
M 50/52	40 00 377 630	1	20,95 ▶	G692	40 00 377 645	1	22,95 ▶	G692
L 54/56	40 00 377 631	1	20,95 ▶	G692	40 00 377 646	1	22,95 ▶	G692
XL 58/60	40 00 377 632	1	20,95 ▶	G692	40 00 377 647	1	22,95 ▶	G692
XXL 62/64	40 00 377 633	1	20,95 ▶	G692	40 00 377 648	1	22,95 ▶	G692



Weste

ungefüllt für den Sommer · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · leichte Weste, ohne Winterfutter · nur mit leichtem Meshfutter · V-Ausschnitt · Reißverschluss · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Reißverschluss · diverse Taschen mit Klettverschluss

Größe	Art.-Nr. marine	VE	EUR	KS
M	40 00 377 616	1	17,50 ▶	G692
L	40 00 377 617	1	17,50 ▶	G692
XL	40 00 377 618	1	17,50 ▶	G692
XXL	40 00 377 619	1	17,50 ▶	G692
XXXL	40 00 377 620	1	17,50 ▶	G692

Sturmhaube
aus Polyester

Funktion 3 in 1: als Sturmhaube, Schal und Mütze zu tragen



Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz	40 00 370 598	6	7,95 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per St.

Fleece-Set Kedro

100 % Polyester, Microfleece, Antipilling ausgerüstet · Winterset bestehend aus Mütze und Schal · die Mütze ist leicht und elastisch, der Schal weitenverstellbar mit Klettverschlüssen



Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz	40 00 376 499	1	3,50	G692

Strick Loop

grob gestrickter Schlauchschal · Breite ca. 40 cm · Umfang ca. 60 cm · Material: 100 % Polyacryl



schwarz

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 378 699	1	6,95	G649

Arbeitsmütze Thinsulate

Material: außen: 100 % Polyacryl, innen: 100 % Polyester · Strickmütze · gefüttert



Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
dunkelblau	40 00 370 595	12	5,95 ¹⁾	E690
schwarz	40 00 370 596	12	5,95 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per St.

Strickmütze Ole

mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100 % Polyacryl, Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)



Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
schwarz/grau	40 00 376 097	1	3,50	G692

Fleece-Mütze

100 % Polyester · flauschige Mütze mit Krempe · Thinsulate-Fütterung · Universalgröße



Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
grau	40 00 370 592	12	7,95 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per St.



Fleece-Handschuhe

Material: 100 % Polyester mit Thinsulatewirkfutter · mit Reflexstreifen · Gummizug am Handgelenk, Lycra-Saum

wasserdicht

schwarz/grau

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M	40 00 371 904	12	10,95 ¹⁾	E690
L	40 00 371 905	12	10,95 ¹⁾	E690
XL	40 00 371 906	12	10,95 ¹⁾	E690
XXL	40 00 371 907	12	10,95 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per Paar



Skihandschuhe

Oxford-Nylon: 65 % PES / 35 % BW · Gummizug am Handgelenk, Lycra-Saum, Thinsulate-Futter

wasserabweisend und atmungsaktiv

schwarz

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
L	40 00 371 909	12	11,95 ¹⁾	E690
XL	40 00 371 910	12	11,95 ¹⁾	E690
XXL	40 00 371 911	12	11,95 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per Paar



Herren Outdoorjacke CODE 1429

Material: 100 % Polyester · wind- und wasserdicht · atmungsaktiv · Wassersäule: 5000 mm · Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24 h · getapte Nähte · abnehmbare Kapuze · eine Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Ventilationsöffnung unter den Armen

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
S	40 00 376 080	1	103,95 ▶	G645
M	40 00 376 081	1	103,95 ▶	G645
L	40 00 376 082	1	103,95 ▶	G645
XL	40 00 376 083	1	103,95 ▶	G645
XXL	40 00 376 084	1	103,95 ▶	G645
XXXL	40 00 376 085	1	103,95 ▶	G645



Pilotenjacke 4 in 1 Kirkenes

Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung · Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur · Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m², Tex-Protector®-beschichtet, Futter: 100 % Polyester, Faserpelz: 100 % Polyester

auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
M	40 00 377 835	1	32,95 ▶	G692
L	40 00 377 836	1	32,95 ▶	G692
XL	40 00 377 837	1	32,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 838	1	32,95 ▶	G692



Twill-Bundhose Bamberg

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² · Verstärkungen: 100 % Polyamid (Cordura®) · 2 Seiten- und Gesäßtaschen · trageangenehmes, reißfestes Körpergewebe mit Cordura®-Verstärkung · verstärkte Besätze an Knie und Taschenpatte garantieren lange Haltbarkeit · hochwertige 3M-Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit

auch in den Gr. 44-46, bis Gr. 64 und den Gr. 24-30, 90-110 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
48	40 00 376 190	1	51,95 ▶	G692
50	40 00 376 191	1	51,95 ▶	G692
52	40 00 376 192	1	51,95 ▶	G692
54	40 00 376 193	1	51,95 ▶	G692
56	40 00 376 194	1	51,95 ▶	G692

Kombi-Pilotenjacke 4 in 1*


60 % Polyester, 40 % Baumwolle · zweifarbig · mit austrennbarem Teddyfutter · Ärmel austrennbar · mit Handytasche auf der rechten Seite



Größe	Art.-Nr. königsblau/hydronblau	Art.-Nr. schwarz/grau	Art.-Nr. schwarz/rot	VE	EUR	KS
M	40 00 377 825	40 00 377 841	40 00 377 830	1	29,95 ▶	C649
L	40 00 377 826	40 00 377 842	40 00 377 831	1	29,95 ▶	C649
XL	40 00 377 827	40 00 377 843	40 00 377 832	1	29,95 ▶	C649
XXL	40 00 377 828	40 00 377 844	40 00 377 833	1	29,95 ▶	C649
XXXL	40 00 377 829	40 00 377 845		1	29,95 ▶	C649

Kombi-Pilotenjacke 4 in 1*

Oberstoff: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle · Futter: Faserpelz-Doppelschlinge · einfarbig · mit austrennbarem Teddyfutter · Ärmel austrennbar · Faserpelzfutter im Kragen austrennbar · 2 Brusttaschen · mit Handytasche rechts · 2 seitliche Schubtaschen · 2 Innentaschen · 1 Ärmeltasche



Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. blau	VE	EUR	KS
M 50/52	40 00 377 800	40 00 377 795	1	29,95 ▶	C649
L 54/56	40 00 377 801	40 00 377 796	1	29,95 ▶	C649
XL 58/60	40 00 377 802	40 00 377 797	1	29,95 ▶	C649
XXL 62/64	40 00 377 803	40 00 377 798	1	29,95 ▶	C649
XXXL 66/68	40 00 377 804	40 00 377 799	1	29,95 ▶	C649

HAUTE COUTURE FÜR HARTE KERLE.

Neuer Name bei bewährter Qualität.
Aus **NOW** wird **PROMAT**



Kombi-Pilotenjacke*

100 % Polyester · auf der Innenseite PU-beschichtet · zusätzlich alle Nähte verschweißt · dadurch **wasser- und winddicht** · Futter und Ärmel austrennbar · Kapuze im Kragen · mit Handytasche

Größe	Art.-Nr. marine	VE	EUR	KS
M	40 00 377 820	1	29,95 ▶	C649
L	40 00 377 821	1	29,95 ▶	C649
XL	40 00 377 822	1	29,95 ▶	C649
XXL	40 00 377 823	1	29,95 ▶	C649
XXXL	40 00 377 824	1	29,95 ▶	C649



Pilotenjacke*

Material: 100 % Polyester · zweifarbig · mit Reflexstreifen · 300-D-Oxford-Polyester PU, gefüttert · **atmungsaktiv und wasserdicht** · heraustrennbare Ärmel · Kapuze im Kragen · mit innenliegender Handytasche

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 377 855	1	46,95 ▶	C649
L	40 00 377 856	1	46,95 ▶	C649
XL	40 00 377 857	1	46,95 ▶	C649
XXL	40 00 377 858	1	46,95 ▶	C649



Jacke*

Material: 100 % Polyester · zweifarbig · mit Reflexstreifen · 300-D-Oxford-Polyester PU, gefüttert · **atmungsaktiv und wasserdicht** · Kapuze im Kragen · mit innenliegender Handytasche

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 378 025	1	48,95 ▶	C649
L	40 00 378 026	1	48,95 ▶	C649
XL	40 00 378 027	1	48,95 ▶	C649
XXL	40 00 378 028	1	48,95 ▶	C649



Offshore-Parka

100 % Polyester · PU-beschichtet · Polyester-Futter · wasserabweisend · mit abnehmbarer Kapuze · Taillenzugband · 4 Außentaschen · 1 Ärmeltasche · verdeckter 2-Wege-Reißverschluss · eingesetzter Nietenschutz · Schubtaschen mit Patte und Klettverschluss · rotes Thermo-Steppfutter

Größe	Art.-Nr. blau	VE	EUR	KS
M 50/52	40 00 378 005	1	32,95 ▶	G692
L 54/56	40 00 378 006	1	32,95 ▶	G692
XL 58/60	40 00 378 007	1	32,95 ▶	G692
XXL 62/64	40 00 378 008	1	32,95 ▶	G692



Parka Newcastle marine/schwarz / Blackpool schwarz / Cardigan grau/schwarz

Obermaterial: 100 % Polyamid mit atmungsaktiver PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester Polar-Fleece · Wattierung 100 % Polyester · **hoch atmungsaktiv · wind- und wasserdicht** · Nähte verschweißt · Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten · strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe · Ausweis-Karten-Halter an abclippbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner · abzippbare Sturmkapuze · hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung · warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich · wattiertes Stepp-Tafffutter im Rumpf- und Ärmelbereich · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 2 Brusttaschen · 2 Hüfttaschen · 1 Brustinnentasche · Atmungsaktivität: 5000 g/m²/24 h · Wassersäule: 8000 mm

weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 378 420	40 00 378 425	40 00 378 445	1	72,95 ▶	G692
L	40 00 378 421	40 00 378 426	40 00 378 446	1	72,95 ▶	G692
XL	40 00 378 422	40 00 378 427	40 00 378 447	1	72,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 423	40 00 378 428	40 00 378 448	1	72,95 ▶	G692



Jacke Neon

atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht · Nähte hinterklebt · 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss · verstellbarer Kordelzug im Bund · Handytasche auf dem linken Ärmel · verstellbare Ärmelbündchen · abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten · Oberstoff: 100 % Polyester TPU laminiert · Futter: 100 % Polyester · Wattierung: 100 % Polyester

☒ auch in Gr. S, bis Gr. 3XL und der Farbe marine/orange lieferbar



Größe	Art.-Nr. grau/grün	VE	EUR	KS
M	40 00 378 155	1	69,95 ▶	G649
L	40 00 378 156	1	69,95 ▶	G649
XL	40 00 378 157	1	69,95 ▶	G649
XXL	40 00 378 158	1	69,95 ▶	G649

Softshelljacke Neon

atmungsaktiv, wasserabweisend, winddicht · 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss · verstellbare Ärmelbündchen · verstellbarer Kordelzug im Bund · Oberstoff: 100 % Polyester · TPU laminiert, Softshell

☒ auch in Gr. S, bis Gr. 3XL und der Farbe marine/orange lieferbar



Größe	Art.-Nr. grau/grün	VE	EUR	KS
M	40 00 378 165	1	49,95 ▶	G649
L	40 00 378 166	1	49,95 ▶	G649
XL	40 00 378 167	1	49,95 ▶	G649
XXL	40 00 378 168	1	49,95 ▶	G649

Kombijacke 5 in 1

Oberstoff: 100 % Polyester · Futter: 100 % Polyester · Innenjacke: 100 % Polyester · Futter und Wattierung: 100 % Polyester · wasserdichte Jacke mit herausnehmbarer und einzeln tragbarer Steppjacke/-weste · **wasserdicht** (Wassersäule 5000 mm) · mit zusätzlichen Reflektoren für mehr Sicherheit · kontraststarker Schulterbesatz · Frontreißverschluss mit Windschutzleiste · feste Kapuze im Kragen einrollbar · mit vielen Innen- und Außentaschen · Fleece-Innenkragen · Taille und Ärmelbündchen regulierbar



Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 378 070	1	57,95 ▶	G692
L	40 00 378 071	1	57,95 ▶	G692
XL	40 00 378 072	1	57,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 073	1	57,95 ▶	G692

Jacke*

100 % Polyester · Innenfutter: 100 % Polyester · mit blauen Schultern und blauem Kragen · am Rückenteil sowie über den Brusttaschen eine Reflexaspel · abdeckbarer 2-Wege-Reißverschluss · 2 Außentaschen unten mit Klettverschluss und seitlichen Schubtaschen · 1 in zwei Fächer unterteilte Tasche auf der rechten Brust sowie eine durchgehende Tasche links oben mit Klettverschluss · Innentasche mit Klettverschluss · Tunnelzug an Bund und Taille · per Klettverschluss regulierbare Ärmelbündchen · Kapuze im hohen Kragen versenkbar



Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 378 035	1	37,95 ▶	G649
L	40 00 378 036	1	37,95 ▶	G649
XL	40 00 378 037	1	37,95 ▶	G649
XXL	40 00 378 038	1	37,95 ▶	G649
XXXL	40 00 378 039	1	37,95 ▶	G649



Regenjacke Comfort Stretch

EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Druckknöpfen · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss · Tunnelzug im Saum mit 3M-Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig



Größe	Art.-Nr. marine	VE	EUR	KS
M	40 00 380 050	1	57,95 ▶	G692
L	40 00 380 051	1	57,95 ▶	G692
XL	40 00 380 052	1	57,95 ▶	G692
XXL	40 00 380 053	1	57,95 ▶	G692

Regenhose Comfort Stretch


EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit 3M-Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig



Größe	Art.-Nr. marine	VE	EUR	KS
M	40 00 380 055	1	36,50 ▶	G692
L	40 00 380 056	1	36,50 ▶	G692
XL	40 00 380 057	1	36,50 ▶	G692
XXL	40 00 380 058	1	36,50 ▶	G692
XXXL	40 00 380 059	1	41,95 ▶	G692

Regenschutzjacke PU-Stretch


EN 343 Klasse 2 · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit · Kapuze am Kragen



Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
S	40 00 378 630	40 00 378 650	1	27,95 ▶	G692
M	40 00 378 631	40 00 378 651	1	27,95 ▶	G692
L	40 00 378 632	40 00 378 652	1	27,95 ▶	G692
XL	40 00 378 633	40 00 378 653	1	27,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 634	40 00 378 654	1	27,95 ▶	G692
XXXL	40 00 378 635	40 00 378 655	1	27,95 ▶	G692

Regenschutzbundhose PU-Stretch

EN 343 Klasse 2 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit · Beine mittels Reißverschluss verstellbar



Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	VE	EUR	KS
S	40 00 378 640	40 00 378 660	1	21,95 ▶	G692
M	40 00 378 641	40 00 378 661	1	21,95 ▶	G692
L	40 00 378 642	40 00 378 662	1	21,95 ▶	G692
XL	40 00 378 643	40 00 378 663	1	21,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 644	40 00 378 664	1	21,95 ▶	G692
XXXL	40 00 378 645	40 00 378 665	1	21,95 ▶	G692

Regenschutzlatzhose PU-Stretch

Oberstoff: 100 % Polyester · wasserdicht bis 3000 mm · verschweißte Nähte · Träger, Bund und Hosenweite verstellbar



Größe	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
S	40 00 378 670	1	21,50 ▶	G692
M	40 00 378 671	1	21,50 ▶	G692
L	40 00 378 672	1	21,50 ▶	G692
XL	40 00 378 673	1	21,50 ▶	G692
XXL	40 00 378 674	1	21,50 ▶	G692
XXXL	40 00 378 675	1	21,50 ▶	G692

Winterbaujacke

Material: **Polyurethan** · beschichtetes Baumwollgewebe · auswechselbares Acryl-Futter · nach **DIN 61536** genäht · BAM-geprüft · 90 cm lang · verdeckte Knopfleiste · 2 aufgesetzte Taschen mit Patten

Größe	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
S 46/48	40 00 378 550	1	35,95 ▶	G692
M 50/52	40 00 378 551	1	35,95 ▶	G692
L 54/56	40 00 378 552	1	35,95 ▶	G692
XL 58/60	40 00 378 553	1	35,95 ▶	G692
XXL 62/64	40 00 378 554	1	35,95 ▶	G692



Winterbaultatze

Material: **Polyurethan** · beschichtetes Baumwollgewebe · nach **DIN 61536** genäht · mit aufgenähter Brusttasche · 2 Seitentaschen · 1 Zollstocktasche

Größe	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
M	40 00 378 561	1	24,95 ▶	G692
L	40 00 378 562	1	24,95 ▶	G692
XL	40 00 378 563	1	24,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 564	1	24,95 ▶	G692

Kapuze

passend für Winterbaujacke · Universalgröße · anknüpfbar mit Schnurzug

Farbe	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
gelb	40 00 378 558	1	4,95 ▶	G692



PU-Regenjacke Sarasota

Obermaterial: 100 % Polyester · wasserdichte, elastische Regenjacke mit Netzfutter · Reflektoren an Brust und Rücken · abnehmbare Kapuze · Lüftungssystem am Rücken · Frontpatte mit Druckknöpfen · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	VE	EUR	KS
M	40 00 377 220	1	41,95 ▶	G692
L	40 00 377 221	1	41,95 ▶	G692
XL	40 00 377 222	1	41,95 ▶	G692
XXL	40 00 377 223	1	41,95 ▶	G692



Regenjacke Herning

Material: 100 % Nylon / Vinyl-beschichtet · Kapuze im Kragen · Ärmelsaum mit Windfang · unterlegter Frontreißverschluss · Rückenroller mit Lüftung und Netzfutter · 2 Taschen mit Patte

weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
M	40 00 378 380	1	9,95 ▶	G692
L	40 00 378 381	1	9,95 ▶	G692
XL	40 00 378 382	1	9,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 383	1	9,95 ▶	G692



Regenlatzhose Ribe

Material: 100 % Nylon / Vinyl-beschichtet · Hosensaum weitenverstellbar

weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	VE	EUR	KS
M	40 00 378 390	1	9,95 ▶	G692
L	40 00 378 391	1	9,95 ▶	G692
XL	40 00 378 392	1	9,95 ▶	G692
XXL	40 00 378 393	1	9,95 ▶	G692



Allgemeine Informationen zu Schutzausrüstungen

- EN 341:** Abseilgeräte
- EN 353-2:** mitlaufende Auffanggeräte an beweglicher Führung
- EN 354:** Verbindungsmittel
- EN 358:** persönliche Schutzausrüstung für Haltefunktion und zur Verhinderung von Abstürzen
- EN 360:** Höhensicherungsgeräte
- EN 361:** Auffanggurte
- EN 363:** Auffangsysteme
- EN 795:** Anschlagvorrichtungen

Benutzungsdauer

Die Benutzungsdauer von persönlichen Schutzausrüstungen zum Halten und Retten ist von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig; die Angaben der Gebrauchsanleitung, sowie alle notwendigen gesetzlichen Bestimmungen und Regelwerke der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.

Der Unternehmer hat persönliche Schutzausrüstungen zum Halten und Retten entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf ihren einwandfreien Zustand prüfen zu lassen. Hier müssen die Produkte in der Regel im Prüfungszeitraum zum Hersteller oder aber einer autorisierten Prüfstelle (Sachkundiger nach BGG 906) eingesandt werden.

Schulungen

Nach erfolgreichem Abschluss der „Ausbildung zum Sachkundigen für PSA gegen Absturz (gem. BGG 906)“ sind die Schulungsteilnehmer befähigt, eine Sachkundeprüfung der PSA gegen Absturz durchzuführen.

Die MAS GmbH bietet praxisbezogene Schulungen und Seminare rund um das Thema „PSA gegen Absturz“ und „Absturzsicherung“ an.

Art.-Nr. 40 00 385 030 40 00 385 060 40 00 385 070	Art.-Nr. 40 00 385 010 40 00 385 015 40 00 385 030 40 00 385 060 40 00 385 070 40 00 385 100	Art.-Nr. 40 00 385 060	Art.-Nr. 40 00 385 010 40 00 385 015 40 00 385 030 40 00 385 060 40 00 385 070 40 00 385 100	Art.-Nr. 40 00 385 010 40 00 385 015 40 00 385 030 40 00 385 060 40 00 385 070 40 00 385 100	Art.-Nr. 40 00 385 010 40 00 385 015 40 00 385 030 40 00 385 060 40 00 385 070 40 00 385 100	Art.-Nr. 40 00 385 010 40 00 385 015 40 00 385 030 40 00 385 060 40 00 385 070 40 00 385 100	Art.-Nr. 40 00 385 010 40 00 385 015 40 00 385 030 40 00 385 060 40 00 385 070 40 00 385 100	Art.-Nr. 40 00 385 015 40 00 385 030 40 00 385 060 40 00 385 100	Art.-Nr. 40 00 385 010 40 00 385 015 40 00 385 060 40 00 385 070 40 00 385 100	Zugelassen bis 100 kg	Zugelassen bis 136 kg



Auffanggurt MAS10

EN 361 · ein Gurt der einfachen Ausführung mit einer Auffangöse im Schulterbereich · durch Schließen der Oberschenkelgurte und eines Brustgurtes garantiert er ein verwechslungsfreies und schnelles Anlegen, verbunden mit höchstem Tragekomfort

Anwendungsbereiche: für alle Arbeiten geeignet, bei denen eine Absicherung durch die Auffangöse ausreichend ist



für Kleidergröße	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
48-56	1,1	40 00 385 010	1	47,50	▶ G692



Auffanggurt MAS90

EN 361 + EN 358 · mit einem 85 mm breiten Rückenteil und 2 seitlichen Positionierungsösen für einstellbare Verbindungsmittel in der Haltefunktion · rückseitige Auffangöse für alle NW-Auffanggeräte und NW-Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel · ein Universalgurt für fast alle Arbeitsbereiche

Anwendungsbereiche: Dacharbeiten, Zimmermannsarbeiten, Hoch- bzw. Tiefbau, Wasserwerke, Fassadenreinigung



für Kleidergröße	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
48-56	1,8	40 00 385 015	1	64,50	▶ G692



Auffanggurt MAS30

EN 361 und EN 1497 · ein Gurt mit einer zusätzlichen Auffangöse vor der Brust, die für Rettungs-, Abseil- und Auffangfunktionen eingesetzt werden kann · durch zusätzliche Verstellsschieber kann die Höhe der vorderen Auffangöse auf die jeweilige Höhe angepasst werden · verstellbare Schulter- und Beingurte



für Kleidergröße	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
48-56	1,2	40 00 385 030	1	67,50	▶ G692

Auffanggurt MAS60 Var. S

EN 361 + EN 358 · mit einem 100 mm gepolsterten Rückenteil · zwei Auffängösen (vorn und hinten) sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz, z. B. an Gittermasten positionieren kann · durch zusätzliche Metallschieber kann die Höhe der vorderen Auffängöse auf die jeweilige Höhe angepasst werden · eine zusätzliche auf dem Bauchgurt variabel einstellbare Steigschutzöse ist für die Anwendung bei ortsfesten Steigsystemen zugelassen · verstellbare Schulter- und Beinurte



für Kleidergröße	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
48-56	1,9	40 00 385 060	1	113,50 ▶	G692

Warnweste mit Auffanggurt

EN 361 und EN 471 · Auffanggurt MAS33 Variante Quick integriert mit Warnweste in leuchtorange · Auffängöse hinten durch Klett gegen Verrutschen gesichert · Gurtdurchführungen für Brustauffängöse und Beinbegurtung



für Kleidergröße	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
44-54	1,5	40 00 385 070	1	172,50 ▶	G692

Haltegurt B3R

EN 358 · bestehend aus einem 85 mm breiten Gurtband und zusätzlich aufgenähter Rückenstütze von 150 mm · das angenähte Halteband von 1,4 m kann durch die Einstellvorrichtung leicht verstell werden und der Anwender ist somit in der Lage, seine Position optimal zu bestimmen · diese Gurte dürfen grundsätzlich nur dann eingesetzt werden, wenn vom Anwender ein Absturz von vornherein ausgeschlossen werden kann · da eine Beurteilung für den Einsatz von Haltegurten nicht immer eindeutig möglich ist, bieten Auffanggurte mit Haltefunktion (NW-Nr. 40 00 385 015) in jedem Fall mehr Sicherheit und sind reinen Haltegurten vorzuziehen



Länge mm	für Leibumfang mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1300	800- 900	40 00 385 023	1	66,00 ▶	G692
1400	900-1000	40 00 385 024	1	66,00 ▶	G692
1500	1000-1100	40 00 385 025	1	66,00 ▶	G692
1600	1100-1200	40 00 385 026	1	66,00 ▶	G692

Bandfalldämpfer-Verbindungsmitel

Typ 3 · **EN 354 + EN 355** · mit Gurtband 27 mm breit, abriebfest und im Kantenbereich verstärkt · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.



Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,5	40 00 385 051	1	39,50 ▶	G692
2,0	40 00 385 053	1	41,50 ▶	G692

Bandfalldämpfer-Verbindungsmitel

Typ 3 · **EN 354 + EN 355** · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.



Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,5	40 00 385 061	1	56,00 ▶	G692
2,0	40 00 385 063	1	57,50 ▶	G692



**Bandfaldämpfer-Verbindungsmitel BFD-Twin
Gurtband 27 mm**



EN 354 + EN 355 · der Bandfaldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung wird mit zwei Gerüst-Rohrhaken (nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 65 mm an dem Gurtende geliefert, um ein schnelles und sicheres Anschlagen beim Steigevorgang zu gewährleisten · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Anwendungsbereiche: das Bandfaldämpfer-Verbindungsmitel ist vornehmlich für den Steigebereich gedacht, wobei der Anwender sich mittels der zwei abgehenden Gurtbänder wechselseitig bei Auf- oder Abstieg gegen Absturz sichern kann, beim Arbeiten müssen beide Gurtenden am Anschlagpunkt eingehakt werden

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.



Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1,5	40 00 385 071	1	87,50	▶ G692
2,0	40 00 385 073	1	91,50	▶ G692



**Bandfaldämpfer-Verbindungsmitel BFD-FlexBelt
Gurtband 50 mm**



nach **EN 354 + EN 355** · doppelsträngiges Verbindungsmitel mit Bandfaldämpfer · diese Ausführung wird mit 2 verzinkten Stahlhaken (Klasse A nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 50 mm an den Gurtenden geliefert · elastische Gurtbänder aus Polyester 50 mm breit, max. Länge 2 m

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.



Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2,0	40 00 385 074	1	106,00	▶ G692



Verbindungsmitel MASI MA4



EN 358 · 16-mm-Ø-Polyamidseil · einstellbares Verbindungsmitel für Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und Arbeitsplatzstabilisierung bei Arbeiten an Gerüsten, Masten oder Bäumen · Verstellung erfolgt mittels einer Seilklemme, die bequem mit einer Hand bedient werden kann

Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	40 00 385 095	1	76,00	▶ G692



Bewegliche Führung



EN 353-2 · 16 mm mit Einhand-Karabinerhaken und Handschlaufe am Seilende · Führungsseil für mitlaufende Auffanggeräte

Achtung: nur zur Verwendung mit Auffanggerät NW-Nr. 40 00 385 081



Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5	40 00 385 075	1	27,50	▶ G692
10	40 00 385 076	1	39,50	▶ G692
15	40 00 385 077	1	49,50	▶ G692
20	40 00 385 078	1	59,50	▶ G692



Mitlaufendes Auffanggerät



EN 353-2 · bei der Benutzung von Verbindungsmiteln mit mehr als 2 m Länge sind Auffanggeräte vorgeschrieben · bei bestimmungsgemäßer Benutzung verhindern sie die Bildung von Schlaffseil (Durchhängen des Seiles) aufgrund zu großer Seillängen · dieses Auffanggerät kann nachträglich auf die beweglichen Führungen NW-Nr. 40 00 385 075, 40 00 385 076, 40 00 385 077, 40 00 385 078) montiert werden · zum Einsatz kommen diese Geräte z. B. in Hochregallagern an Gittermasten · es können nachträglich mehrere Personen an dem gleichen Führungsseil auf- oder absteigen



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 385 081	1	107,50	▶ G692

Mitlaufendes Auffanggerät Typ MAS S 16

EN 353-2 · frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähertem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.



Länge m	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
5	40 00 385 090	1	102,50	▶ G692
10	40 00 385 091	1	117,50	▶ G692
15	40 00 385 092	1	129,50	▶ G692
20	40 00 385 093	1	137,50	▶ G692

Sicherheitskoffer

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (Art.-Nr. 40 00 385 015), **EN 361 + 358**, und mitlaufendem Auffanggerät MAS 15 m (Art.-Nr. 40 00 385 092), **EN 353-2** · Anschlagband B2 (Art.-Nr. 40 00 385 099) – 2 m lang · Stahlblechkoffer

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.



Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
4-teilig	40 00 385 100	1	189,00	▶ G692

**Anschlagband B2
25 kN**

EN 354:2002 und **EN 795:1996**

Anwendungsgebiete: bei der Anwendung als Anschlaghilfe wird dieses Verbindungsmittel zum Umschlingen eines Trägers/Rohres oder eines Holzbalkens benutzt



Länge m	Breite mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2	25	40 00 385 099	1	13,10	▶ G692

Auffanggurtsystem für Gerüstbauarbeiten

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt, BFD-Verbindungsmittel, Gurtband und Beutel · speziell für den Gerüstbau zugelassen · hierbei wurden der Auffanggurt mit einer festen Auffangösenverlängerung von 0,5 m sowie das Verbindungsmittel nach den neuen Vorgaben der Normen einem Kantentest für die horizontale Verwendung unterzogen und zertifiziert · entgegen der DIN EN 354 darf im Gerüstbau mit einer Gesamtlänge des Verbindungsmittels von 2,0 m und einer zusätzlichen Auffangösenverlängerung von 0,5 m gearbeitet werden, sofern eine Systemprüfung mit EG-Baumusterprüfung nachgewiesen werden kann · die besonderen Angaben der Gebrauchsanleitung sind zu beachten

Anwendungsbereiche: Gerüstbauarbeiten

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 385 101	1	124,50	▶ G692



Höhensicherungsgerät

nach **EN 360** · im Kunststoffgehäuse mit Drehwirbelaufhängung und Drahtseil, findet Anwendung für Arbeiten an Hochbauten, Kaminen oder Silos · es soll möglichst über Kopf befestigt werden, damit die einwandfreie Funktion gewährleistet ist · das Drahtseil läuft automatisch aus dem robusten Gehäuse heraus und beim Abstieg wieder herein · durch den kurzen Bremsweg wird keine zusätzliche Falldämpfung benötigt

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6	2,5	40 00 385 107	1	257,50	▶ H693
9	3,2	40 00 385 108	1	352,50	▶ H693
12	4,9	40 00 385 109	1	399,00	▶ H693



Höhensicherungsgerät

Falcon mit 10 m Drahtseil · EN 360 für horizontale Anwendung zugelassen (mit 1 m Stahlseil von Miller) · **revisionsfrei**: das bedeutet, das Gerät muss nicht jährlich zur Überprüfung zum Hersteller, es ist lediglich eine Sichtprüfung durch einen Sachkundigen erforderlich · gut sichtbarer Sturzindikator · hoch schlagfestes Nylongehäuse · extrem widerstandsfähige · alle inneren Bauteile aus rostfreiem Stahl und Aluminium · 2 Drehwirbel verhindern das Verdrehen des Drahtseils, dadurch längere Lebensdauer · seitlicher Kabelauszug reduziert Verschleiß vom Seil und von der Einlassbuchse · gewährleistet reibungslosen Betrieb bei geringerem Widerstand



Länge m	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
10,0	5,0	40 00 385 116	1	475,50	▶ H693

KFZ-Verbandkasten
DIN 13164:2014-01 · aus Kunststoff · hochschlagzäh · schwarz

mit Inhalt DIN 13164

B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
260 x 160 x 80	40 00 386 001	1	10,95 ▶	H693



Betriebsverbandkasten, klein KIEL
DIN 13157 · aus Kunststoff · hochschlagzäh · schwarz

mit Inhalt DIN 13157

B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
260 x 160 x 80	40 00 386 010	1	19,75 ▶	G692



Betriebsverbandkasten, groß OSLO
DIN 13169 · aus Stahlblech · weiß lackiert

mit Inhalt DIN 13169

B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
350 x 250 x 100	40 00 386 015	1	82,50 ▶	G692



Erste-Hilfe-Koffer, klein
DIN 13157

mobil und stationär einsetzbar

Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · mit 2 transp. Abdeckplatten · verstellbare Inneneinteilung · mit Füllung nach DIN 13157 · Kofferfarbe: signal-orange

geeignete Füllung nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 40 00 386 101



B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
260 x 170 x 110	40 00 386 018	1	47,50 ▶	H693

Erste-Hilfe-Koffer, groß
DIN 13169

mobil und stationär einsetzbar

Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · mit 2 transp. Abdeckplatten · verstellbare Inneneinteilung · mit Füllung nach DIN 13169 · Kofferfarbe: signal-orange

geeignete Füllung nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 40 00 386 103



B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400 x 300 x 150	40 00 386 020	1	102,50 ▶	H693

Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL

DIN-Normen für Betriebsverbandkästen sind Mindestanforderungen und ein Kompromiss, um alle Wirtschaftsbereiche zu erfassen. Die Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL mit branchenbezogener Zusatzausstattung sind auf die individuellen Berufsrisiken ausgerichtet. Grundlage der einzelnen Koffer ist die DIN 13157 mit besonders hochwertigen Verbandstoffen und Pflasterwundverbänden. Je nach Gefährdungspotential der einzelnen Berufsgruppen wurden die Zusammenstellungen erweitert.

Weitere Berufs- und Anwendungsgebiete auf Anfrage.

SÖHNGEN®

Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt mobil und stationär einsetzbar

Basisfüllung DIN 13157 · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung mit Schwerpunkt Werkstatt · Betriebsverbandkasten speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und alle anderen technischen Werkstätten · Koffergehäuse aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungsset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette

B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400 x 300 x 150	40 00 386 030	1	132,50 ▶	H693

SÖHNGEN®

Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung mobil und stationär einsetzbar

Basisfüllung DIN 13157 · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung mit Schwerpunkt Metallverarbeitung · Betriebsverbandkasten speziell für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe · Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung · SÖHNGEN®-Kühlspray · Splitterpinzette · WS-Idealbinden · erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil · Spezial-Druckverbandpäckchen · aluderm®-Spezialverbände · Replantat-Notfallset klein für Hand

B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400 x 300 x 150	40 00 386 032	1	142,50 ▶	H693

SÖHNGEN®

Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL · Holzbearbeitung mobil und stationär einsetzbar

Basisfüllung DIN 13157 · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung mit Schwerpunkt Holzbearbeitung · Betriebsverbandkasten speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar

Zusatzinhalt: u. a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasterwundverbände und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Stützbinden, Wundreinigungsset



B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400 x 300 x 150	40 00 386 034	1	142,50 ▶	H693

SÖHNGEN®

Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL Baustelle mobil und stationär einsetzbar

Basisfüllung DIN 13157 · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung mit Schwerpunkt Baustelle · Betriebsverbandkasten speziell für alle Bauberufe im Bereich Hoch- und Tiefbau, Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe, für Abriss- und Sanierungsbetriebe, für Landschafts- und Gartenbau · Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar

Zusatzinhalt: u. a. erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Verbandstoffe, oculav NIT®-Augenspülung, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungsset



B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400 x 300 x 150	40 00 386 036	1	129,50 ▶	H693

Erste-Hilfe-Koffer Beruf SPEZIAL · Verwaltung
mobil und stationär einsetzbar

Basisfüllung DIN 13157 · zusätzlich berufsrisikobezogene Erweiterung mit Schwerpunkt Verwaltung · Betriebsverbandkasten speziell für Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit wie Versicherungen, Verwaltungsabteilungen von Industrie, Handel und Gewerbe · Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Tragegriff und Drehverschlüsse · plombierbar

Zusatzinhalt: u.a. Handgelenk-Stützbandage · SÖHNGEN®-Kühlspray · Hand- und Wundreinigungssets · WS-Idealbinden · erhöhter aluderm®-aluplast Pflasteranteil · aluderm®-Spezialverbände · Splitterpinzette

SÖHNGEN®



B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400 x 300 x 150	40 00 386 038	1	129,00 ▶	H693

Erste-Hilfe-Serie in leuchtgelb

Neben der fest etablierten Rettungsfarbe orange werden leuchtgelb mit signalrot die zukünftigen Farben für rettungsdienstliche Einrichtungen sein. Diese Farbkombination ergibt einen auffallenden Kontrast auf hellem und dunklem Hintergrund:

- hohe Signalwirkung und hoher Erkennungswert helfen wertvolle Zeit einzusparen
- mehr Sicherheit
- bessere Einsatzbereitschaft
- schnelle Hilfe

Alle Koffer haben die Grundausstattung DIN 13157.

Die Modelle EXTRA + enthalten zusätzliche wichtige Ergänzungen, weit über die DIN-Forderungen hinaus.

Behälter: ABS-Kunststoff, Signalfarbe leuchtgelb, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht, wartungsfrei.

Verstellbare Inneneinteilung, transparente Abdeckplatten, leichtgängige Drehverschlüsse, verstärkter Tragegriff. Koffer plombierbar, Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung.

Beschriftung und Kennzeichnung in signalrot, Reflexionsstreifen.

Erste Hilfe für Anspruchsvolle!

Erste-Hilfe-Koffer EXTRA Büro
mobil und stationär einsetzbar · leuchtgelb

Inhalt DIN 13157

SÖHNGEN®



B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
260 x 170 x 110	40 00 386 050	1	61,50 ▶	H693

Erste-Hilfe-Koffer EXTRA + Handwerk
mobil und stationär einsetzbar · leuchtgelb

Inhalt DIN 13157 + Erweiterungen

Zusatzinhalt: u.a. Lederfingerling · oculav NIT® Augenspülung 250 ml · aluderm®-Spezialverbände · Wundreinigungstücher

SÖHNGEN®



B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
310 x 210 x 130	40 00 386 052	1	102,50 ▶	H693

Erste-Hilfe-Koffer EXTRA + Industrie
mobil und stationär einsetzbar · leuchtgelb

DIN 13157 + Erweiterungen

Zusatzinhalt: u.a. oculav NIT® Augenspülung 250 ml · aluderm®-Spezialverbände · Wundreinigungsset · SÖHNGEN®-Kühlspray · erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil · Replantat-Notfallset klein für Hand · Splitterpinzette

SÖHNGEN®



B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
400 x 300 x 150	40 00 386 054	1	149,00 ▶	H693

SÖHNGEN®

Verbandschrank Bonn

aus Stahlblech, weiß · 1-türig · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 3 Innenfächer · zusätzlich klappbares Ablageblech zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung

Lieferung ohne Inhalt

geeignete Füllung nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 40 00 386 101



B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
402 x 462 x 112	40 00 386 105	1	59,50 ▶	H693

SÖHNGEN®

Verbandschrank London

aus Stahlblech, weiß · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 2-türig · 4 Einlegeböden, 2 Schubladen · Türen mit je drei Ablageschalen · Montagematerial, zusätzlich klappbares Ablageblech zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung

Lieferung ohne Inhalt

geeignete Füllung nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 40 00 386 103



herausnehmbare Einlegefächer

B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
604 x 462 x 170	40 00 386 109	1	131,50 ▶	H693

SÖHNGEN®

Verbandbuch

DIN A5 · mit vorgedruckten Spalten · zur Registrierung von Betriebsunfällen · jede Hilfeleistung ist nach DGUV Vorschrift 1 § 24 IV Abs. 6 zu dokumentieren und 5 Jahre verfügbar zu halten



Verbandbuch

zur Dokumentation von Unfällen und Hilfeleistungen

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 386 110	1	6,25 ▶	G692

SÖHNGEN®

Verbandschrank JUNIORSAFE/EUROSAFE

aus Qualitäts-Feinblech · lackiert · 1-türig · mit Profildichtung · weitestgehend staubdicht · mit Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · Notschlüsselfach · Siebdruckbeschriftung · Farbpiktogramme

Lieferung ohne Inhalt



Juniorsafe



Eurosafe

Ausführung	B x H x T mm	geeignete Füllung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2 Innenfächer	490 x 420 x 200	nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 40 00 386 101	40 00 386 120	1	109,00 ▶	H693
3 Innenfächer	490 x 560 x 200	nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 40 00 386 103	40 00 386 122	1	126,00 ▶	H693

Stehschrank Erste-Hilfe-Trage SAFE

aus Qualitätsfeinblech · lackiert · 1-türig · platzsparend · mit Profildichtung · weitestgehende Staubdichtigkeit · mit Sicherheitsschloss · Notschlüsselfach · passend für 1 x klappbare Krankentrage (40 00 386 200) · mit Einteilung für Erste-Hilfe-Koffer, Decken etc.

Lieferung ohne Inhalt

SÖHNGEN®



B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
300 x 2000 x 200	40 00 386 140	1	209,00 ▶	H693

Krankentrage 1 x klappbar

nach DIN 13024 · 1 x klappbar · nahtlose Aluminium-Vierkantprofile · hochbelastbar · Bezug aus Chemiefasergewebe · atmungsaktiv, desinfizierbar · 2 Gurte mit Schnellverschluss · 4 Gleitfüße · Faltmaß: 1920 x 150 x 145 mm

SÖHNGEN®



L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2302 x 556 x 137	40 00 386 200	1	142,50 ▶	H693

Ruheraumliege

Gestell aus Stahlrohr, **integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp** · Bezug aus gewebeverstärktem Kunstleder · schwarz · Liegefläche aus Qualitäts-Schaumstoff · hochbelastbar · Kopfteil mehrstufig verstellbar · Arbeitsstättenregel ASR A4.2

SÖHNGEN®



L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2000 x 700 x 500	40 00 386 250	1	259,00 ▶	H693

Füllung

für Verbandsschränke, Erste-Hilfe-Koffer klein + groß

Alle sterilen Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. Hochwertige Markenverbandstoffe gewährleisten eine optimale Wundversorgung.

Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN hinsichtlich Ausführung und Qualität.

SÖHNGEN®



40 00 386 101



40 00 386 103



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
DIN 13157	40 00 386 101	1	16,95 ▶	G692
DIN 13169	40 00 386 103	1	43,50 ▶	G692

Kälte-Sofortkomresse

wird durch Zusammendrücken – ohne Vorkühlung und unabhängig von Fremdenergie – aktiviert · entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte · zum Einmalgebrauch

SÖHNGEN®



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
klein, ab 200 cm ²	40 00 386 089	1	0,95 ▶	H693

SÖHNGEN®

Pflasterspender aluderm®-aluplast

Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz · drei Fachabteilungen, Transparentdeckel mit Tunnelfach · gefüllt mit 115 aluminiumbedampften aluderm®-aluplast-Wundpflastern in 5 Ausführungen · Pflaster einzeln eingeseigelt · sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung · Schutz vor Verschmutzung

Inhalt: 115 Pflaster in 5 Ausführungen:
 je 30 aluderm®-aluplast Strips 7,2 x 1,9 cm und 7,2 x 2,5 cm
 25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände
 20 aluderm®-aluplast Fingerverbände 12 x 2 cm
 10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände, einzeln hygienisch eingeseigelt



B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
160 x 122 x 57	40 00 386 100	1	19,95 ▶	G692

SÖHNGEN®

Fingerverband aluderm®-aluplast

Faltschachtel mit 100 St. aluderm®-aluplast Fingerverbänden 12 x 2 cm, mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundaufgabe und Saugvlies · aluderm®-aluplast verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen und ist atmungsaktiv · auch für Personen mit empfindlicher Haut besonders geeignet · aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingeseigelt · die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
aluderm®-aluplast Fingerverband elastisch	40 00 386 160	1	13,50 ▶	G692

SÖHNGEN®

Nachfüllset Pflasterspender aluderm®-aluplast

komplette Nachfüllung von 5 Sets mit 115 Wundpflastern in folgenden Ausführungen:
 je 30 aluderm®-aluplast Strips 7,2 x 1,9 cm und 7,2 x 2,5 cm
 25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände
 20 aluderm®-aluplast Fingerverbände 12 x 2 cm
 10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände



Inhalt St.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
115	40 00 386 150	1	12,95 ▶	G692

SÖHNGEN®

Pflasterspender Salvequick-Sofortpflaster

Spender mit Grundausstattung (40 Pflaster-Strips elastisch Art.-Nr. 47 06 000 191 und 45 Pflaster-Strips wasserfest Art.-Nr. 47 06 000 192) sowie Spezialschlüssel · Austausch und Nachfüllen nur mit Schlüssel · beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und kann sofort verwendet werden



B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
220 x 115 x 52	47 06 000 190	1	26,00 ▶	G692

SÖHNGEN®

Pflasterstrips (Nachfüllpack) Salvequick



Modell	Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
6444	elastisch	24 St. 7,2 x 1,9 cm 16 St. 7,2 x 2,5 cm	47 06 000 191	1	7,50 ▶	G692
6036	wasserfest	27 St. 7,2 x 1,9 cm 18 St. 7,2 x 2,5 cm	47 06 000 192	1	6,10 ▶	G692
6454	Fingerspitzenpflaster, elastisch	15 St. 8,7 x 5,8 cm	47 06 000 193	1	8,25 ▶	G692

Sprühpflaster URGO

Wundverbandfilm zum Aufsprühen auf die Haut

SÖHNGEN®



Inhalt ml	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
40	40 00 386 099	1	18,75 / 100ml	7,50 ▶	G692




Pflasterspendersystem QuickFix
Mit dem Pflasterspendersystem **QuickFix** wird die Erste Hilfe in Ihrem Betrieb einfach, sicher und flexibel umgesetzt!

Die einzeln verpackten Pflasterstrips werden einfach von unten aus dem Spendergehäuse entnommen und dabei bereits auf einer Seite vollständig geöffnet. Das Pflaster kann sofort und nur mit einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden. Für **QuickFix** sind verschiedene Premiumpflasterarten in Nachfüllpacks lieferbar – damit ist der Einsatz in nahezu jedem Betrieb möglich. Der robuste und formschöne Spender kann einfach mit einem Klebestreifen oder dem beiliegenden Befestigungsmaterial an der Wand montiert werden. Mit einem Schlüssel lässt sich das System auch vor Diebstahl schützen. In dem Spender sind zusätzlich Ablagefächer zur Aufbewahrung von Erste-Hilfe-Material (z. B. Eyepads) vorhanden. Es gibt viele gute Gründe für den Einsatz von **QuickFix**:

- hoher Hygienestandard durch vollständig verpackte Pflasterstrips
- einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflasterarten
- breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz
- stoppt den Pflasterdiebstahl – dadurch weniger Verbrauch und Kosten

Pflasterspender QuickFix

Lieferumfang zu Art.-Nr. 40 00 386 399: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 30 Stück elastischen, atmungsaktiven Fingerverbänden 12 x 2 cm zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger, optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 40 00 386 400: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **wasserfesten Pflasterstrips**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 40 00 386 402: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **elastischen Pflasterstrips**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz, auch zur Nachfüllung der QuickSafe Boxen (40 00 386 425, 40 00 386 426) geeignet

Lieferumfang zu Art.-Nr. 40 00 386 412: Pflasterspender, je 1 Nachfüllpack mit 45 Stück **Pflasterstrips elastisch und wasserfest**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

B x H x T mm	Inhalt St.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
232,5 x 133,5 x 33,0	60	40 00 386 399	1	23,50 ▶	G692
232,5 x 133,5 x 33,0	90	40 00 386 400	1	20,50 ▶	G692
232,5 x 133,5 x 33,0	90	40 00 386 402	1	22,50 ▶	G692
232,5 x 133,5 x 33,0	90	40 00 386 412	1	21,50 ▶	G692

Pflasterstrips (Nachfüllpack)

L x B mm	Ausführung	Inhalt St.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
120 x 20	Fingerverband elastisch (auch für den Einzeleinsatz geeignet)	30	40 00 386 398	1	6,95 ▶	G692
72 x 25	Pflasterstrips wasserfest	45	40 00 386 401	1	5,30 ▶	G692
72 x 25	Pflasterstrips elastisch	45	40 00 386 403	1	6,25 ▶	G692

Spender QuickFix & Rinse

der Spender ist mit 5 St. Augenspülampullen mit je 20 ml steriler Natriumchloridlösung (0.9 %) und 45 St. hygienisch einzeln verpackten, elastischen Textilgewebepflastern bestückt, und stellt somit eine sinnvolle Kombination dar - sowohl die Augenspülampullen sowie die Pflaster öffnen bzw. entpacken sich bei der Entnahme - schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Unfällen

B x H x T mm	Inhalt St.	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
232,5 x 133,5 x 33,0	45 Textilgewebepflaster, 5 Augenspülampullen	40 00 386 439	1	24,50 / 100ml	24,50 ▶	G692





Pflasterspender QuickFix Mini

kleine und handliche Packung für den mobilen Einsatz z. B. im Fahrzeug, Werkzeugkasten, Notfalltasche, Jackentaschen etc. · hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips · flexibler Einsatzbereich – für Arbeit, Hobby und Freizeit

Lieferumfang: Minipflasterspender mit 30 Stück elastischen Pflasterstrips



Inhalt St.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
30	40 00 386 409	1	4,45	▶ H693

Sicherheit für Ihre Augen – wenige Sekunden entscheiden alles!

Die Augen sind eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Bei Unfällen können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Sehvermögen beeinträchtigt wird. Deshalb ist der schnelle Zugang zu einer Augendusche von äußerster Wichtigkeit. Durch den Einsatz der Augendusche wird verhindert, dass sich Fremdkörper wie Metallsplinter, Schmutz und Staub festsetzen können. Für den Einsatz in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen muss die Augendusche einfach, flexibel und schnell zu bedienen sein. Wichtig: Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden.



Augen-Notfallplan



SCHMUTZ- UND SCHADSTOFFEINWIRKUNG	EMPFOHLENE SPÜLLÖSUNG	FORTSETZUNG DER SPÜLUNG BIS ZUR ÄRZTLICHEN BEHANDLUNG	EMPFOHLENE SPÜLUNG
Fremdkörper (z. B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter)	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen bis die Fremdkörper herausgespült sind.
Säureschäden	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Alkalische Schäden	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Sonstige Schäden (z.B. Lösemittel und Öle)	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Schäden auf der Haut durch Säuren, Alkali und Chemikalien	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Haut mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.



Wichtig!

Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspüllösung während des Spülvorgangs leicht drücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder -verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.



Plum-Augenspüllflaschen

Mit ergonomisch geformter Augenschale, dadurch bleiben die Augenlider auch während des Spülvorgangs geöffnet und die Flüssigkeit kann direkt ins Auge gelangen. Zwei Ablauföffnungen in der Augenschale sorgen für eine sichere Ableitung der verwendeten Flüssigkeit. In den Stationen stehen die Flaschen "kopfüber", um zu gewährleisten, dass keine Weiterverwendung nach Bruch der Versiegelung erfolgt. Die Plum-Augenspüllflaschen enthalten eine sterile Kochsalzlösung (0,9 %), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Die sterile Lösung verhindert den weiteren Eintrag von Partikeln. Ungeöffnete Flaschen sind **3 Jahre** haltbar (Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett).

Augenspüllflaschen gemäß DIN EN 15154-4 (neue Norm seit 01.07.09)

Anwendung: die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen.

Vorteile:

- effektive Spüllösung zum Entfernen von Fremdkörpern (z. B. Schmutz, Staub, Splitter etc.)
- flexible Systemlösung und große Produktauswahl
- steril und hygienisch
- keine Wartung und Reinigung erforderlich
- einfache und schnelle Anwendung nach einem Unfall
- hohe Funktionssicherheit
- Augen-Notfallplan erhältlich

Erste-Hilfe Station

All-in-one-Lösung für die Erste Hilfe im Betrieb · optimale Versorgung bei Augenunfällen und Schnittverletzungen · erhöht den Sicherheitsstandard · für nahezu jeden Arbeitsplatz geeignet

Lieferumfang: sterile und wartungsfreie 0,5-l-Augenspüllflasche mit ergonomischer Augenschale, Pflasterspender QuickFix inkl. je 45 wasserfesten und elastischen Pflasterstrips, 40 St. Wundreinigungstücher QuickClean – einzeln und versiegelt verpackt

Bezeichnung	B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Erste-Hilfe-Station	515 x 300	40 00 386 406	1	61,50 ▶	G692



plum

QuickSafe Erste-Hilfe-Box – für die professionelle Augenspülung und Erste-Hilfe in Ihrem Betrieb

- Erste Hilfe griffbereit an einem Platz
- Flexibles und übersichtliches System
- Enthält die wichtigsten Produkte für den Notfall
- Sofortiger Überblick durch den transparenten Klappdeckel
- Hoher Hygienestandard durch staubdichtes Gehäuse und separat verpackte Produkte
- Leicht und schnell zu bedienen
- Wenig Platzbedarf durch geringe Maße
- Robust und stabil durch schlagfesten Kunststoff
- Optional auch ohne Inhalt lieferbar, damit Sie sich Ihre QuickSafe Box selbst zusammenstellen können

QuickSafe Box Basic

für Augenspülung und kleinere Schnittverletzungen

Inhalt:

- 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung
- 1 x 200 ml ph Neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial



Ausführung	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
befüllt	430 x 253 x 92	40 00 386 425	1	6,88 / 100ml	89,50 ▶	G692

plum



QuickSafe Box Complete

für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen

Inhalt:

- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
- 1 x QuickStop Wundverband Set mit 1 St. 17 x 17 cm und 2 St. 7,5 x 12 cm
- 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
- 2 x 0,5 l Plum Augenspüllösung
- 1 x 200 ml ph Neutral
- 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
- 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
- QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial



Ausführung	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
befüllt	430 x 253 x 92	40 00 386 426	1	8,38 / 100ml	109,00 ▶	G692

plum



Augenspülampulle QuickRinse Mini

handliche Verpackung in praktischer Taschengröße (11 x 8 cm) · kann unkompliziert mitgeführt werden und ist dadurch jederzeit griffbereit · kleine Irritationen im Auge durch Staub und Schmutz können schnell entfernt werden · ungeöffnete Ampullen sind 3 Jahre haltbar

Lieferumfang: 4 St. Augenspülampullen mit je 20 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) befüllt, die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht



Inhalt St.	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
4	40 00 386 438	1	8,44 / 100ml	6,75 ▶	G692

plum



Augenspülflasche

gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · ergonomisch geformte Augenschale · steril und hygienisch · leichte und einfache Anwendung im Erste-Hilfe-Fall, Spülzeit ca. 2 min

Einsatzbereiche: mobiler Einsatz z. B. Montagetätigkeit, bei Gefahrguttransporten gemäß GGVS, bei häufigem Arbeitsplatzwechsel, zur Ausrüstung und zum Wiederauffüllen von Erste-Hilfe- und Verbandskästen

Inhalt ml	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
200	40 00 386 414	1	4,98 / 100ml	9,95	▶ G692

plum



€ 13,25

Augenspülflasche

gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · mit Augenschale und Staubkappe · für die Einzelanwendung oder für die Stationen (40 00 386 410, 40 00 386 411 + 40 00 386 422) und QuickSafe Boxen (40 00 386 425 + 40 00 386 426) · Spülzeit: ca. 5 min je Flasche

VE = 3 St. im Karton

Inhalt l	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
0,5	40 00 386 415	3	26,50 / 1l	13,25 ¹⁾	▶ G692

¹⁾ Preis per St.

Augenspülstation

mit 1 Flasche, gefüllt · Wandhalterung mit 1 x 0,5-l-Augenspülflasche und beiliegendem Piktogramm · besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am Arbeitsplatz geeignet · Spülzeit ca. 5 min



Halterung H x B x T mm	Piktogramm H x B x T mm	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
35 x 80 x 57	300 x 90 x 3	0,5	40 00 386 410	1	55,00 / 1l	27,50	▶ G692

Augenspülstation

mit 2 Flaschen, gefüllt · Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet · Spülzeit ca. 5 min je Flasche



H x B x T mm	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
265 x 227 x 110	2 x 0,5	40 00 386 411	1	51,50 / 1l	51,50	▶ G692

Augen-Notfallstation

Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet · Spülzeit ca. 7 min

Anwendung: die Flasche aus dem Halter herausnehmen, die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen

bei Verätzungsgefahr durch Säuren und Alkali wird die neutralisierende 200-ml-Augenspüllösung pH Neutral empfohlen · im Anschluss daran kann eine Fortsetzung der Spülung mit der 0,5-l-Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung erfolgen · die 0,5-l-Augenspüllösung wird auch bei Fremdkörpern, z. B. Staub, Schmutz, Metall- bzw. Holzsplitter, verwendet · Lieferung inkl. Augen-Notfallplan · hier sind die Anwendungshinweise klar und deutlich beschrieben, so dass eine schnelle und einfache Anwendung bei Augenunfällen möglich ist

Beschreibung: die Augen-Notfallstation bietet eine optimale Erstversorgung wenn Schmutz- und Schadstoffe in das ungeschützte Auge gelangen · die 200-ml-Flasche pH Neutral wirkt bei Säuren und Alkali zusätzlich neutralisierend



Augen-Notfallplan

plum
www.plum.de

SCHMUTZ- UND SCHADSTOFFEINWIRKUNG	EMPFOHLENE SPÜLLÖSUNG	FORTSETZUNG DER SPÜLUNG BIS ZUR ÄRZTLICHEN BEHANDLUNG	EMPFOHLENE SPÜLUNG
Fremdkörper (z. B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter)	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen bis die Fremdkörper herausgespült sind.
Säureschäden	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Alkalische Schäden	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Sonstige Schäden (z.B. Lösemittel und Öle)	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Schäden auf der Haut durch Säuren, Alkali und Chemikalien	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Haut mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.



Nehmen Sie die Flasche aus der Box.



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen und spülen.



Den Kopf nach vorne beugen und spülen wenn Ihre Kleidung nicht nass werden soll.

Wichtig!

Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspülflaschen während des Spülvorgangs leicht drücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder -verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.

H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
265 x 227 x 110	40 00 386 422	1	8,21 / 100ml	57,50	▶ G692



Plum Augenspülflaschen Duo

Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen und bislang gab es noch keine mobile Augenspülflasche, mit der man beide Augen gleichzeitig spülen konnte. Mit den neuen Plum Duo Augenspülflaschen können Sie jetzt beide Augen gleichzeitig spülen ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren.

plum



Augenspülflasche DUO

0,5 l sterile 0,9 % Natriumchloridlösung mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (40 00 386 433) und der QuickSafe Boxen (40 00 386 425, 40 00 386 426) geeignet · Spülzeit je Auge: ca. 2 min



Inhalt l	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
0,5	40 00 386 432	1	30,20 / 1l	15,10	▶ H693

plum



Augennotfallstation DUO

staubgeschützte Wandbox mit 1 x 0,5 l pH Neutral DUO (4,9 % Phosphatpufferlösung) und 1 x 0,5 l Augenspüllösung DUO (0,9 % Natriumchloridlösung) · die Flaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet · Spülzeit je Auge: ca. 4 min

Einsatzbereiche: besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können

Lieferumfang: Wandbox inkl. Flaschen, Befestigungsmaterial und Spiegel



H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
265 x 227 x 110	40 00 386 433	1	66,00 / 1l	66,00	▶ H693

pH Neutral - Spüllösung bei Verätzungsgefahr



Nur einfache Bewegungen und die Flaschen sind einsatzbereit!

- Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht
- Kopf nach hinten lehnen und spülen

pH Neutral – effektive Hilfe bei Unfällen mit Säuren und Alkali

Verätzungen durch Säuren und Alkali sind immer schwerwiegend und treten schon nach kurzer Zeit ein. Deshalb ist ein schneller und wirksamer Einsatz der Spüllösung erforderlich, um das Ausmaß der Verletzung zu reduzieren!

pH Neutral ist eine sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %), die bei Säuren und Alkali neutralisierend wirkt.

Die empfohlene Anwendung von pH Neutral

pH Neutral ist als Erste-Hilfe-Maßnahme für die Notfallspülung mit einer Spüldauer von 2 Minuten bestimmt. Ziel der Spülung mit einer Flasche pH Neutral ist es, den pH Wert so schnell wie möglich wieder auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen, wenn Säuren oder Alkali mit dem Auge in Kontakt kommen.

Zur Fortsetzung der Spülung auf dem Weg zum Arzt wird der Einsatz der Plum Augenspüllösung mit 0,9 % Natriumchloridlösung empfohlen.

Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung einzuholen.

Ihre Vorteile beim Einsatz von pH Neutral:

- 3 Jahre haltbar
- wartungsfrei
- flexibler Einsatz für Augenspülung
- leicht und schnell nach dem Unfall einsetzbar
- gemäß DIN EN 15154-4



Augenspülflasche bei Verätzungsgefahr pH Neutral

200 ml · sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für den mobilen Einsatz (z. B. im Werkzeugkasten, im Erste-Hilfe-Koffer etc.) · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (40 00 386 422) und der QuickSafe Boxen (40 00 386 425, 40 00 386 426) geeignet · Spülzeit: ca. 2 min

handliche Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe


Anwendung bei Verätzungsgefahr durch Kontakt mit Säuren und Alkali: Die Phosphatpufferlösung pH Neutral wirkt neutralisierend. Die Spülung sollte möglichst innerhalb von wenigen Sekunden nach dem Unfall erfolgen. Nach der Spülung mit pH-Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung mit der Augenspüllösung (0,9 % Kochsalzlösung) empfohlen.



Inhalt ml	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
200	40 00 386 418	1	6,05 / 100ml	12,10	G692

Augenspülflasche bei Verätzungsgefahr DUO pH Neutral

gefüllt mit 0,5 l steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) · wirkt bei Säuren und einer Vielzahl von Alkali neutralisierend · ausgestattet mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · für die Einzelanwendung oder für die Station 40 00 386 433 und der QuickSafe Boxen (40 00 386 425, 40 00 386 426) · Spülzeit: ca. 2 min je Auge



Inhalt l	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
0,5	40 00 386 437	1	47,00 / 1l	23,50	G692



SAY GOODBYE NOW

Welcome PROMAT.

Neuer Name bei bewährter Qualität.

Aus **NOW** wird
it works

PROMAT

Seifenspender

umweltgerechte, hygienische und formschöne Spenderlösung mit einem breiten Anwendungsbereich · für die Befüllung sind die Zubehör-Produkte in luftdichten PE-Beuteln abgepackt, so dass sich keine Bakterien ansammeln können · die Bedienung ist sehr leicht und einfach, denn der PE-Beutel wird nur mit dem Etikett in den Spender eingehängt · dadurch ist auch eine optimale Entleerung des Beutels gewährleistet · Kunststoffausführung

Seife nicht im Lieferumfang enthalten!



H x B x T mm	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
230 x 102 x 110	weiß	für 0,5-l-Beutel	40 00 386 500	1	15,50 ▶	J694
285 x 117 x 122	schwarz transparent	für 1,4-l-Beutel	40 00 386 501	1	16,95 ▶	J694

Hautschutzcreme NOW Dual Protect*

Hautschutzcreme vor und während der Arbeit für wechselnde Arbeitsprozesse, d. h. für den Umgang mit sowohl wasserlöslichen als auch nicht wasserlöslichen Stoffen · ohne Duft- und Farbstoffe · silikonfrei



Anwendung:

vor und während der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen



Gebinde	Inhalt ml	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
Tube	200	40 00 386 520	1	2,38 / 100ml	4,75 ¹⁾ ▶	C692

¹⁾ Preis per St.

Cremeseife NOW Fresh

gut rückfettende Cremeseife · leicht parfümiert und pH-neutral · für das alltägliche Händewaschen · bei leichten Verschmutzungen

Gebinde	Inhalt l	geeignet für	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
Beutel	0,5	Spender 40 00 386 500	40 00 386 505	6	7,90 / 1l	3,95 ¹⁾ ▶	C692
Beutel	1,4	Spender 40 00 386 501	40 00 386 506	8	4,46 / 1l	6,25 ¹⁾ ▶	C692

¹⁾ Preis per St.



Cremeseife NOW Soft Clean*

gut rückfettende Cremeseife · leicht parfümiert und pH-neutral · für das alltägliche Händewaschen z. B. im Büro, Lager, WC-Räumen oder auch zum Entfernen von leichten Verschmutzungen durch Staub und Schmutz · hohe Ergiebigkeit und sparsamer Verbrauch · zur Nachfüllung von handelsüblichen Seifenspendern geeignet



Gebinde	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
Kanister	5	40 00 386 507	1	3,35 / 1l	16,75 ¹⁾ ▶	C692

¹⁾ Preis per Kanister



Handreiniger NOW Extra Clean*

moderner Handreiniger mit sehr guten Reinigungseigenschaften und einem frischen Zitrusduft · entfernt mühelos die hartnäckigsten Grobverschmutzungen wie z. B. Diesel- und Hydrauliköle, Gemische aus Öl, Metallabrieb und haftende Verschmutzungen · für die Händereinigung im Werkstatt- und Industriebereich hervorragend geeignet · hohe Ergiebigkeit und sparsamer Verbrauch



Gebinde	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
Kanister	5	40 00 386 508	1	5,82 / 1l	29,10 ¹⁾ ▶	C692

¹⁾ Preis per Kanister





Dosierpumpe*

praktische Entnahme und optimale Dosierung für die 5-l-Kanister



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 386 509	1	4,50	▶ G692



Handreiniger NOW Extra Clean*

moderner Handreiniger mit sehr guten Reinigungseigenschaften · entfernt mühelos die hartnäckigsten Grobverschmutzungen wie z. B. Diesel- und Hydrauliköle, Gemische aus Öl, Metallabrieb und haftende Verschmutzungen

Anwendung: auf die feuchten Hände einreiben und anschließend mit Wasser abspülen



Gebinde	Inhalt	geeignet für	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
Tube	250 ml		40 00 386 515	12	1,56 / 100ml	3,90 ¹⁾	▶ D693
Beutel	1,4 l	Spender 40 00 386 501	40 00 386 516	8	6,25 / 1l	8,75 ¹⁾	▶ D693

¹⁾ Preis per St.



Handreinigungstuch NOW*

entfernt wirksam und schonend Öle, Metallabrieb, Fette, Farben, Kleber und sonstige hartnäckige Verschmutzungen ohne Einsatz von Wasser · enthält eine wirksame Reinigungsflüssigkeit mit guter Rückfettung und zusätzlichem Reibeffect



Gebinde	Inhalt St.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Box	50	40 00 386 530	1	16,50	▶ C692
Eimer	150	40 00 386 531	1	29,95	▶ C692



Handwaschpaste NOW*

hautfreundliches, seifenfreies, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen in Industrie und Handwerk · optimale Handreinigung durch hochkonzentrierte waschaktive Substanzen in Verbindung mit hautschonendem Naturreibemittel Weichholzmehl · der hautneutrale pH-Wert trägt zur Erhaltung des Säureschutzmantels der Haut bei

Anwendungsgebiete: gegen mittlere bis starke Verschmutzungen

Dosierung/Anwendung: geringe Menge (2-4 g) in die angefeuchteten Hände geben und verreiben, unter Zugabe von wenig Wasser weiterwaschen bis der Schmutz gelöst ist, mit viel Wasser gründlich abspülen und gut abtrocknen



Gebinde	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
Dose	0,5	40 00 386 550	1	5,00 / 1l	2,50 ¹⁾	▶ A690
Eimer	10	40 00 386 552	1	1,88 / 1l	18,75 ¹⁾	▶ A690

¹⁾ Preis per St.



Hautpflegecreme NOW Care Plus*

hautregenerierende Pflegecreme, die schnell in die Haut einzieht · für die normale und trockene Haut · leicht parfümiert

Anwendung: nach der Arbeit auf die trockenen und sauberen Hände auftragen



Gebinde	Inhalt ml	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
Tube	200	40 00 386 522	1	2,25 / 100ml	4,50 ¹⁾	▶ G692

¹⁾ Preis per St.



1. Schützen vor und während der Arbeit



2. Hautreinigung nach Verschmutzung, vor Pausen und zum Arbeitsende



3. Hautpflege vor dem Heimweg

Hautschutzplan
 Hauterkrankungen (Dermatosen) sind die häufigsten Berufskrankheiten, darum: Hautschutz / Hautreinigung / Hautpflege, da nur gesunde Haut die notwendige Widerstandskraft und naturgegebene Schutzfunktion hat.

Seifenspender

systemungebundener, robuster Dosierspender zur Wiederbefüllung, geeignet für alle flüssigen Reinigungsmittel · Gehäuse aus Kunststoff mit Füllstandsanzeige · abschließbar · leicht zu reinigen

Seife nicht im Lieferumfang enthalten!



H x B x T mm	Inhalt l	geeignet für	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
225 x 120 x 125	1	90 00 473 157	90 00 473 001	1	41,50	▶ G692

Seifenspender

Armhebel aus Edelstahl, rostfrei · präzise Dosierung über Einstellschraube möglich · Füllstandsanzeige · Heißdampfreinigung bis 121°C

Seife nicht im Lieferumfang enthalten!

passend für alle 1-l-Euroflaschen (z.B. 90 00 473 156)



Aluminium, eloxiert

H x B x T mm	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
282 x 94 x 87	1	90 00 473 133	1	107,50	▶ H693

Pastenspender

nachfüllbar · für Handwaschpaste Softcare Reinol S + K

Handwaschpaste nicht im Lieferumfang enthalten!



H x B x T mm	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
290 x 140 x 151	2,5	90 00 473 118	1	51,50	▶ H693

Hautschutzcreme REINOL Aquagard

Schutzlotion gegen wasserlösliche und/oder wassermischbare Reiz- und Schadstoffe · leicht fettend · silikonfrei · wachshaltig · nicht parfümiert



Inhalt ml	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
150	90 00 473 049	1	3,83 / 100ml	5,75¹⁾	▶ G692

¹⁾ Preis per St.



Händedesinfektionsmittel Soft Care Des E

alkoholisches, gelförmiges Händedesinfektionsmittel auf Ethanolbasis · mit pflegenden und rückfettenden Substanzen

Anwendung: für die hygienische Händedesinfektion 3 ml in die trockenen Hände geben und 30 Sekunden in die Hände einreiben bzw. einwirken lassen

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Gebinde	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
Flasche	0,5	90 00 473 038	1	25,50 / 1l	12,75	▶ H693



Seifencreme Soft Care REINOL Special

hautmild ohne Farbstoffe und Parfüm · rückfettend · für leichte Verschmutzung · lebensmittelgeeignet



Inhalt l	geeignet für	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1	Spender 90 00 473 133	90 00 473 156	1	7,50 / 1l	7,50	▶ H693
10	Spender 90 00 473 001	90 00 473 157	1	5,95 / 1l	59,50	▶ H693



Handwaschpaste Soft Care REINOL S

Reinigungsbereich: mittlere Verschmutzung durch Öle, Fette, Ruße usw. · sandlos · Weichholzmehl als Reibemittel · synthetische Waschrohstoffe · mit Hautschutz und rückfettenden Substanzen



Inhalt l	geeignet für	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
0,5		90 00 473 110	1	5,50 / 1l	2,75	▶ G692
5	Spender 90 00 473 118	90 00 473 113	1	3,55 / 1l	17,75	▶ G692
10	Spender 90 00 473 118	90 00 473 114	1	2,35 / 1l	23,50	▶ G692

¹⁾ Preis per St.



Handwaschpaste Soft Care REINOL K

Reinigungsbereich: starke Verschmutzung durch Fette, Bohremulsionen, Öle, Ruße usw. · auf Basis Kunststoffreibe-körper · frei von hautaggressiven Bestandteilen, kosmetische Öle zur Pflege besonders beanspruchter Haut



Inhalt l	geeignet für	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
0,5		90 00 473 091	1	9,90 / 1l	4,95	▶ G692
5	Spender 90 00 473 118	90 00 473 090	1	7,20 / 1l	36,00	▶ G692
10	Spender 90 00 473 118	90 00 473 094	1	5,60 / 1l	56,00	▶ H693

¹⁾ Preis per St.



Hautreiniger Soft Care REINOL K – extra mittelviskos

Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzung durch Öle, Fette, Gummi und Graphit · hautmilder, rückfettender Hautreiniger · feines Polyurethanmehl als Reibemittel



Gebinde	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
Flasche	2,5	90 00 473 115	1	7,80 / 1l	19,50	▶ H693
Kanister	10	90 00 473 116	1	6,35 / 1l	63,50	▶ H693

¹⁾ Preis per St.



Hautpflegecreme REINOL Derm Plus

führt der Haut die bei der Arbeit und bei der Reinigung verlorenen Fett- und Feuchtigkeitssubstanzen wieder zu · schwach fettend · schnell einziehend · nicht parfümiert · ohne Farbstoffe



Inhalt ml	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
150	90 00 473 059	1	3,17 / 100ml	4,75	▶ G692

¹⁾ Preis per St.

Reinigungstuch WYPALL*, 7772 · 7775 · 7776

mobil und überall einsetzbar · feuchte Reinigungstücher mit einer neuen, leistungsstarken Wirkstoffkombination ohne d-Limonen entfernen effizient hartnäckigste Fettrückstände, Schmutz und Schmierstoffe von Händen, Maschinen und Werkzeugen · Reinigungsgel, Seife, Lappen und Wasser sind überflüssig · lösungsmittelfreie, zusätzliche Feuchtigkeitsspender tragen dazu bei, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen · das kosteneffiziente System mit Einzeltuchentnahme sorgt für kontrollierten Verbrauch und reduzierten Abfall

Einfaches Nachfüllen – in nur 3 Schritten

Vorteile des nachfüllbaren Spendereimers:

- kosteneffizient
- reduziertes Abfallvolumen
- umweltschonend
- spart Platz bei der Lagerung



Modell	Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
7772	Spenderbox	50 Tücher	90 00 474 150	1	20,25 ▶	H693
7775	Spenderimer	90 Tücher	90 00 474 159	1	33,50 ▶	H693
7776	Nachfüllpackung	75 Tücher	90 00 474 160	1	24,50 ▶	H693

Handreiniger Loctite SF 7850

natürlicher Handreiniger auf Basis natürlicher Extrakte · mineralölfrei · mit den wichtigen Hautpflegesubstanzen Jojobaöl, Lanolin und Aloe Vera · für stark verschmutzte Hände · Zusatz von gemahlenem Bimsstein · biologisch abbaubar · ohne Wasser verwendbar



Gebinde	Inhalt ml	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
Flasche	400	40 00 353 691	1	24,13 / 1l	9,65 ▶	L680

Handreiniger Fast Orange

gründliche Handreinigung ohne Wasser überall und zu jeder Zeit · entfernt Fett, Schmutz, Öle, Erde, Dichtungsmittel Epoxide, Klebstoffe und Tinte · angenehmer frischer Zitrusduft · vollständig biologisch abbaubare Handwaschpaste · enthält Aloe Vera, Lanolin, Glycerin und Jojobaöl für die Hautpflege

Dosierung/Anwendung: Hände nicht anfeuchten, gründlich (bis der Schmutz sich löst) verreiben, entweder nur abtrocknen oder mit Wasser abspülen und dann abtrocknen



Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
Flasche	440 ml	90 00 474 005	1	18,75 / 1l	8,25 ▶	E690
Kanister	3,8 l	90 00 474 006	1	7,76 / 1l	29,50 ▶	E690

Handreinigungstuch

entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan etc. · nach der Reinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen · raue Seite für starke Verschmutzungen ohne Oberfläche zu verkratzen, sanfte Seite für schonende Handreinigung



Tuchgröße cm	Gebinde	Inhalt St.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
27 x 31	Eimer	72	90 00 474 000	1	19,95 ▶	H693

Hautschutzcreme pr88

Hautschutzklassiker für ölige, fettige und stark haftende Verschmutzungen · schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Teer, (PU-)Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikon usw. · klebt nicht · hinterlässt keine Fingerabdrücke



Dosierung/Anwendung: vor der Arbeit die Hände sorgfältig mit einer haselnussgroßen Menge einreiben und trocknen lassen, der trockene, elastische und griffstabile Schutzfilm bildet eine wirksame Kontaktsperre zwischen der Haut und den einwirkenden Arbeitsstoffen, nach der Arbeit die Hände unter allmählicher Zugabe von Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen



Inhalt l	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1	90 00 474 010	1	8,10 / 1l	8,10 ▶	G692



Hautschutzplan

Das komplette Hautschutzprogramm aus einer Hand

- Schutz, Reinigung, Pflege
- einfach, zweckmäßig und den Einsatzgebieten entsprechend individuell zusammenstellbar
- die praktischen und kostensenkenden Spendersysteme ergänzen Ihre Hautpflege und Reinigungssysteme optimal
- vorbeugender Schutz zur Verminderung von Hautkrankheiten im Beruf

Beratung und Hautschutzplan auf Anfrage



Seifenspender Ivraxomat® Vario

Gehäuse weiß, Stahlblech pulverbeschichtet · mit Sichtfenster · Spenderhebel aus Edelstahl · hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem

Erstbefüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!

für 2-l-Weichflaschen: 90 00 473 431, 90 00 473 433, 90 00 473 438, 90 00 473 451, 90 00 473 474, 90 00 473 466, 90 00 473 441

H x B x T mm	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
316 x 134 x 128	2	90 00 473 404	1	122,50 ▶	G692



Seifenspender Euromat 1000

Gehäuse aus Aluminium · Füllstandsanzeige · präzise Dosierung · für alle 1-l-Flaschen geeignet

Lieferung inkl. 1 leere Flasche 1 l

Erstbefüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!

passende Flaschen: 90 00 473 430, 90 00 473 432, 90 00 473 450

H x B x T mm	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
290 x 94 x 151	1	90 00 473 400	1	96,00 ▶	G692



Hautschutz LIGANA® REMO-tec

schmutzabweisend · gegen stark ölige oder trockene Verschmutzungen · erleichtert die Hautreinigung und erhöht die Griffigkeit · silikonfrei · leicht parfümiert



Inhalt	geeignet für	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
250 ml		90 00 473 473	1	2,38 / 100ml	5,95 ▶	G692
2 l	Spender 90 00 473 404	90 00 473 474	1	17,25 / 1l	34,50 ▶	G692

Physioderm®



Hautschutzcreme PHYSIO UV30 SUN

wasserfeste Hautschutzcreme gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit ausgewogenem Lichtschutzfaktor UV-B 30 / UV-A 10 · der hohe Schutz wird durch optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating erzielt · bietet zudem Schutz vor UV-C-Strahlung · Anwendung an Arbeitsplätzen mit intensiver natürlicher UV-Strahlung, z. B. bei Außenarbeiten und beim Umgang mit künstlichen UV-Strahlungsquellen, z. B. beim Elektroschweißen · die Wasserfestigkeit von PHYSIO UV30 SUN erhält den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder Arbeiten mit wässrigem Umfeld



Inhalt ml	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
100	90 00 473 475	1	8,95 / 100ml	8,95 ▶	G692

Hautreinigungs lotion IVRAXO® SOFT V

Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung z. B. Büro und Verwaltung · mild · leicht parfümiert · rückfettend



Inhalt l	geeignet für	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1	Spender 90 00 473 400	IVRAXO® SOFT V	90 00 473 430	1	4,50 / 1l	4,50	▶ G692
2	Spender 90 00 473 404	IVRAXO® SOFT V	90 00 473 431	1	5,05 / 1l	10,10	▶ G692

Hautreinigungs lotion IVRAXO® SOFT B

Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzung · leicht parfümiert · rückfettend · mild, reibemittel- und lösemittelfrei · schonende Tensidkombination



Inhalt l	geeignet für	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1	Spender 90 00 473 400	IVRAXO® SOFT B	90 00 473 432	1	4,95 / 1l	4,95	▶ G692
2	Spender 90 00 473 404	IVRAXO® SOFT B	90 00 473 433	1	5,63 / 1l	11,25	▶ G692

Hautreinigung IVRAXO® ACTIVE PEARLS

IVRAXO® ACTIVE PEARLS ist ein Handreiniger für starke Verschmutzungen, der hervorragende Reinigungswirkung erzielt, ohne die Haut durch abrasive Reibekörper zu belasten · dank der neuartigen und zum Patent angemeldeten Schmutzlösekörper Active Soft Pearls (ASP) wirkt IVRAXO® ACTIVE PEARLS hocheffektiv auch gegen hartnäckigen Schmutz – und schont dabei die Haut · mit einer sehr wirksamen und milden Tensidmischung aus Acylglutamat sowie mit rückfettenden Glycerinestern

Anwendung:

auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit wenig Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen



Inhalt	geeignet für	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
250 ml		IVRAXO® ACTIVE PEARLS	90 00 473 465	1	1,90 / 100ml	4,75	▶ G692
2 l	Spender 90 00 473 404	IVRAXO® ACTIVE PEARLS	90 00 473 466	1	9,25 / 1l	18,50	▶ G692

Handreinigung IVRAXO® SOFT G

Reinigungsbereich: starke Verschmutzung – rückfettend · pastös · mit Kunststoffreibekörpern, lösemittelfrei · leicht parfümiert



Inhalt l	geeignet für	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
2	Spender 90 00 473 404	IVRAXO® SOFT G	90 00 473 441	1	6,05 / 1l	12,10	▶ G692



Spezial-Handreinigung IVRAXO® SOFT ULTRA

Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzung · besonders **geeignet für Lacke, Harze, Kleber und Bitumen** mit Kunststoffreibekörpern, rückfettend, schonende Reinigung durch Esteröle · leicht parfümiert



Inhalt	geeignet für	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
250 ml		IVRAXO® SOFT ULTRA	90 00 473 435	1	2,04 / 100ml	5,10	▶ G692
2 l	Spender 90 00 473 404	IVRAXO® SOFT ULTRA	90 00 473 438	1	11,75 / 1l	23,50	▶ G692





Hautpflegecreme LIGANA® UREA

Hautpflegecreme für Hände und Gesicht auf der Basis einer Öl-in-Wasser-Emulsion – sehr gut einziehend · unparfümiert · silikonfrei · leicht fettend



Inhalt	geeignet für	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
50 ml		90 00 473 454	1	7,00 / 100ml	3,50¹⁾	G692
2 l	Spender 90 00 473 404	90 00 473 455	1	27,25 / 1l	54,50¹⁾	G692

¹⁾ Preis per St.



Hautflegelotion SPEZIALLOTION D

OIW - Emulsion – silikonfreie, leicht parfümierte Lotion auch für die Ganzkörperpflege mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin und Panthenol

Anwendung: für den ganzen Körper, besonders geeignet zur Pflege nach dem Waschen oder Duschen



Inhalt l	geeignet für	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1	Spender 90 00 473 400	90 00 473 450	1	12,25 / 1l	12,25	G692
2	Spender 90 00 473 404	90 00 473 451	1	12,25 / 1l	24,50	G692



Handtuchspender AQUARIUS* 6945

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Füllstandsanzeige · abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen · einfache Wartung und Befüllung · abschließbar (mit oder ohne Schlüssel) · für AIRFLEX*-Handtücher Art.-Nr. 90 00 474 116 + 90 00 474 113 Interfold · patentierter Überfüllungsschutz garantiert eine einwandfreie Papierentnahme und sparsamen Verbrauch

Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher!

H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
399 x 265 x 136	90 00 474 108	1	79,50	H693

Formathandtücher aus AIRFLEX* Material 6789 · 6777 · 6663 · 6606 · 6605

geprägt · 1- oder 2-lagig · hohe Saugfähigkeit · textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material · auch im nassen Zustand besonders reißfest · in seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissues weit überlegen · **hygienische Einzelblattentnahme**



Ausführung	Farbe	Falzung	L x B mm	Inhalt je Karton	geeignet für	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
2-lagig	hochweiß	Interfold	210 x 217	15 x 186 = 2790 Tücher	Spender 90 00 474 108	90 00 474 312	1	49,50	H693
2-lagig	hochweiß	Interfold	315 x 215	30 x 124 = 3720 Tücher	Spender 90 00 474 108	90 00 474 116	1	105,00	H693
1-lagig	weiß	Interfold	315 x 215	15 x 212 = 3180 Tücher	Spender 90 00 474 108	90 00 474 112	1	57,50	H693
1-lagig	hochweiß	Zickzack	230 x 247	20 x 180 = 3600 Tücher		90 00 474 315	1	77,50	H693
1-lagig	hochweiß	Lagen	330 x 250	20 x 140 = 2800 Tücher		90 00 474 316	1	84,50	H693



Sammelkorb 6925

kunststoffbeschichtet · Drahtgeflecht · weiß, mit Aufhängung · 57 l Fassungsvermögen

H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
612 x 306 x 306	90 00 474 125	1	47,50	H693

Lufterfrischungsgerät AQUARIUS* 6994

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · weiß · elegantes Sichtfenster ermöglicht eine Füllstandsüberprüfung · verdeckter Verschlussmechanismus, abschließbar - mit oder ohne Schlüssel zur einfachen Handhabung und Kostenkontrolle

Duftflaschen bitte separat bestellen

Batterien (2 x C (LR14) 1,5 V) nicht im Lieferumfang enthalten



H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
212 x 125 x 87	90 00 474 136	1	87,50 ▶	H693

Duft zur Lufterfrischung Energy 6182

durch den Duft mit einer belebenden Zitrusnote und warmen Kräuteraromen werden unangenehme Gerüche neutralisiert · mit Hilfe des Duftproduktes lässt sich ein frisches und kontinuierlich angenehmes Raumklima erzeugen · der Kunststoffbeutel sorgt ca. 60 Tage lang für einen angenehmen Duft im Waschraum

passend für Lufterfrischungssystem Art.-Nr. 90 00 474 136



Inhalt ml	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
300	transparent	90 00 474 140	6	5,98 / 100ml	17,95 ¹⁾ ▶	H693

¹⁾ Preis per St.

Seifenspender AQUARIUS* 6948

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Spender für Handreiniger (Waschlotion, Schaumseife, Handdesinfektion in 1-l-Kartusche) · einfache und flexible Einsatzmöglichkeiten · abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen · Füllstandsanzeige · kompaktes Design für geringeren Platzbedarf · einfache Wartung und Befüllung · abschließbar (mit oder ohne Schlüssel)

Seife nicht im Lieferumfang enthalten!



H x B x T mm	Inhalt l	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
235 x 116 x 110	1	90 00 474 121	1	26,50 ▶	H693

Seifencreme 6333 · Sanfte Waschlotion

unparfümiert, transparent · mild

VE = 6 Flaschen

passend für Seifenspender 90 00 474 121



Inhalt l	Ausführung	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1	mild, transparent, unparfümiert	90 00 474 133	6	10,50 / 1l	10,50 ¹⁾ ▶	H693

¹⁾ Preis per St.

Toilettenpapier-Großrollen 8511 · 8002

für Toilettenpapierspender · erspart häufiges Wechseln

passend für Spender Art.-Nr. 90 00 474 161



Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
90 00 474 149	6	0,03 / 1m	10,75 ¹⁾ ▶	H693
90 00 474 148	6	0,01 / 1m	6,95 ¹⁾ ▶	H693

¹⁾ Preis per Rolle



Handtuchspender TORK für Falchandtücher 553100 - 553000
schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß · abschließbar · mit Füllstandsanzeige

Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher

Ausführung	H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
für ca. 500 Tücher	291 x 332 x 135	90 00 474 162	1	41,50 ▶	G692
für ca. 1000 Tücher	439 x 333 x 136	90 00 474 169	1	64,50 ▶	G692



Handtuchspender TORK - 552000
schlagfestes Kunststoffgehäuse · abschließbar · **schnelle hygienische Einzelblattentnahme (Multifold)** · sparsamer Verbrauch · halbrtransparentes Sichtfenster

Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher

Farbe	H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	444 x 302 x 102	90 00 474 202	1	51,50 ▶	G692

Handtücher TORK
passend für Handtuchspender Art.-Nr. **90 00 474 162** u. **90 00 474 169** · Handtücher Art.-Nr. **90 00 474 207**
passend für Handtuchspender Art.-Nr. **90 00 474 202**



Ausführung	Farbe	Falzung	L x B mm	Inhalt je Karton	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Tissue, 2-lagig, Dekorprägung	weiß	Zickzack	230 x 250	15 x 250 = 3750 Tücher	90 00 474 166	1	71,50 ▶	H693
Tissue, 2-lagig	weiß	Lagen	310 x 250	20 x 120 = 2400 Tücher	90 00 474 168	1	61,50 ▶	H693
Tissue, 2-lagig, Dekorprägung	grün	Zickzack	230 x 250	15 x 250 = 3750 Tücher	90 00 474 172	1	61,50 ▶	H693
Tissue, 2-lagig	grün	Lagen	310 x 250	20 x 120 = 2400 Tücher	90 00 474 179	1	61,50 ▶	H693
Hybrid, (Tissue), 2-lagig	weiß	Multifold	260 x 210	21 x 180 = 3780 Tücher	90 00 474 207	1	77,50 ▶	G692



Handtuchspender TORK - 559000
für Handtuchrollen mit Innenabwicklung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · weiß · mit Vorratsanzeige und abschließbarer Haube · wirtschaftliche, einfache Handhabung · Abreißkante aus Edelstahl · leichte Montage

Lieferung erfolgt ohne Handtuchrollen

H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
360 x 239 x 227	90 00 474 183	1	47,50 ▶	G692



Handtuchrollen TORK
passend für Handtuchspender Art.-Nr. **90 00 474 183**


Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

Ausführung	Farbe	L x B	Blattzahl/Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
TORK Mehrzweck Papierwischtücher, Tissue, 1-lagig, unperforiert	hochweiß	275 m x 215 mm	-	90 00 474 191	6	0,04 / 1m	9,95 ¹⁾ ▶	H693
TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher, Tissue, 2-lagig, perforiert	hochweiß	160 m x 215 mm	457	90 00 474 192	6	0,08 / 1m	13,10 ¹⁾ ▶	H693
TORK Standard Papierwischtücher, Tissue, 1-lagig, unperforiert	weiß	300 m x 200 mm	-	90 00 474 193	6	0,03 / 1m	9,10 ¹⁾ ▶	H693

¹⁾ Preis per Rolle

Sammelkorb TORK Littainer 100 · 229750

Standkorb · Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet, weiß, 60 l Fassungsvermögen



H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
720 x 330 x 250	90 00 474 230	1	36,00 ▶	G692

Sammelkorb TORK Mini · 226002

Wandkorb · Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet, weiß, 20 l Fassungsvermögen



H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
350 x 320 x 220	90 00 474 231	1	26,00 ▶	G692

Abfallbehälter TORK Elevation · 563000

Kunststoffgehäuse · weiß · zur Wandmontage geeignet · 50 l Fassungsvermögen



H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
629 x 389 x 289	90 00 474 233	1	73,50 ▶	G692

Seifenspender TORK 561000 · 560000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß · mit bequemer Einhandbedienung · abschließbar · mit Füllstandsanzeige

geeignete Seife: Art.-Nr. 90 00 474 177 bzw. 90 00 474 178

Seife nicht im Lieferumfang enthalten!



H x B x T mm	Inhalt	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
206 x 112 x 114	475 ml	90 00 474 156	1	39,50 ▶	H693
291 x 112 x 114	1 l	90 00 474 157	1	47,50 ▶	H693

Seifencreme TORK Premium · 420502, 420501

klinisch getestet · biologisch abbaubar · leicht parfümiert



Inhalt	geeignet für	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
475 ml	Spender 90 00 474 156	90 00 474 177	1	9,47 / 1l	4,50 ¹⁾ ▶	H693
1 l	Spender 90 00 474 157	90 00 474 178	1	9,95 / 1l	9,95 ¹⁾ ▶	H693

¹⁾ Preis per St.

Toilettenpapierspender für 2 Kleinrollen TORK · 557000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß, mit Sichtfenster · abschließbar · für alle handelsüblichen Rollen · mit 2 diebstahlsicher untergebrachten Rollen

geeignetes Papier 90 00 474 927

Lieferung der Spender erfolgt ohne Papier!



H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
158 x 286 x 153	90 00 474 220	1	49,50 ▶	G692



Toilettenpapier TORK Premium · 110782
Tissue · 3-lagig · hochweiß · Honigwabengprägung

geeignet für Toilettenpapierspender 90 00 474 220

VE = 30 Rollen à 250 Blatt
Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
90 00 474 927	30	0,55 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapierspender-Jumbo TORK · 554000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß, mit Sichtfenster · abschließbar · mit Restrollenhalterung · für stark frequentierte Bereiche

geeignetes Papier 90 00 474 209

Lieferung der Spender erfolgt ohne Papier!

H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
360 x 437 x 133	90 00 474 219	1	41,50 ▶	G692



Toilettenpapier-Jumbo TORK · 110273

Tissue · 2-lagig · hochweiß mit Dekorprägung

geeignet für Toilettenpapierspender 90 00 474 219

Länge m	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
360	90 00 474 209	6	0,02 / 1m	8,95 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch WK 70 Z*

textiles Allroundwischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge · umweltfreundlich, da 100 % Viskose, ohne Kunstfaseranteil · saugstark, nass-, reiß- und abriebfest · sehr sparsam im Verbrauch · fusselarm · lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht · weiß, z-gefaltet

VE = 12 x 50 Tücher

Farbe	L x B mm	Gebinde	Inhalt je Karton St.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	380 x 290	Karton	600	90 00 469 505	1	99,50 ¹⁾	C692

¹⁾ Preis per VE



Putztuch WK 70*

textiles Allroundwischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge · umweltfreundlich, da 100 % Viskose, ohne Kunstfaseranteil · saugstark, da nass-, reiß- und abriebfest · sehr sparsam im Verbrauch · fusselarm · lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht · weiß

Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!

geeignete Spender: Bodenständer Art.-Nr. 90 00 469 003 + 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 004 + 90 00 469 207

Ausführung	Blattzahl/Rolle	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1-lagig	500	380 x 290	Rolle	500	90 00 469 501	1	0,38 / 1m	72,50 ¹⁾	C692

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch

Tissue · verleimt, perforiert, volumengeprägt, nassfest, teillösungsmittelbeständig, besonders fusselarm · durch die Zwischblattverleimung wird eine bessere Saugkraft und höhere Reißfestigkeit erlangt · durch die Volumenprägung vergrößert sich die Aufnahmekapazität des Tuches

geeignete Spender: Bodenständer 90 00 469 003 oder Wandhalter 90 00 469 004

Ausführung	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
profix handy plus, 2-lagig	380 x 360	Rolle	500	90 00 469 007	2	0.00 / Oleer	8,75 ▶	G692
profix durex plus, 3-lagig	380 x 360	Rolle	500	90 00 469 008	2	0.00 / Oleer	12,95 ▶	G692

Abb. ähnlich

Putztuch

Tissue-Qualität · volumengeprägt, zwischenblattverleimt, nassfest, teillösungsmittelbeständig und besonders fusselfarm · aus der Zwischenblattverleimung ergeben sich folgende Vorteile: mehr Volumen, eine bessere Saugkraft und eine höhere Festigkeit (insbesondere Reißfestigkeit)

geeignete Spender: Bodenständer Art.-Nr. 90 00 469 003 + 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 004 + 90 00 469 207

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/Rolle	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Profix durex plus	blau	360 x 380	Rolle	1000	90 00 469 002	1	20,50 ▶	G692

**Putztuch WK 20/30***

Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (60 g/m²) · besonders saugstark · sparsam im Verbrauch · farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln · volumengeprägt, zwischenblattverleimt · perforiert, fusselfarm

Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!

geeignete Spender: Bodenständer Art.-Nr. 90 00 469 003 + 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 004 + 90 00 469 207

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
WK 20, 2-lagig	blau	380 x 380	Rolle	500	90 00 469 011	2	0,08 / 1m	14,75 ¹⁾ ▶	C692
WK 30, 3-lagig	blau	380 x 380	Rolle	500	90 00 469 015	2	0,09 / 1m	17,50 ¹⁾ ▶	C692

¹⁾ Preis per Rolle

**Bodenständer**

für Industrierollen · Standgerät aus blau lackiertem Metall mit Abrisschiene · geeignet für Putztuch-Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 500 mm Ø

Lieferung ohne Putztuch-Rolle

H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
850 x 510 x 430	90 00 469 003	1	33,50 ▶	G692

**Wandhalter**

für Industrierollen Rollenhalter aus blau lackiertem Metall mit Abrisschiene zur Montage an der Wand geeignet für Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 400 mm Ø

Lieferung ohne Putztuch-Rolle

H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
470 x 510 x 400	90 00 469 004	1	31,50 ▶	G692

**Putztuch WIPEX® Fullpower „TO GO“**

extrem reißfeste Tücher – nass- und abriebfest · lösungsmittelbeständig und fusselfrei · bestehen aus polyesterverstärktem Zellstoff der Flüssigkeiten und Feinstäube schnell und sauber aufsaugt, 60 g/m²

Einsatzgebiete: Lackierereien, feinmechanische Betriebe, Glas- und Spiegelreinigung, Edelstahlreinigung, graphische Industrie

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/Box	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
z-gefaltet	weiß	380 x 340	Box	100	90 00 469 018	1	10,75 ▶	H693

**Putztuch WIPEX® Work**

lösungsmittelbeständiges Tuch · nimmt Öle, Fette und Schmierstoffe bestens auf · ist zudem weich, extrem saugfähig, nassfest und fusselfarm · ca. 85 g/m²

geeigneter Spender: Art.-Nr. 90 00 469 019

Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
blau	380 x 240	Rolle	200	90 00 469 020	6	0,13 / 1m	9,75 ▶	H693



Papierspender

komplett mit 4 Putztuch-Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher

Im Set besonders günstig

Putztuch

TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher

2-lagig, QuickDry-Qualität · Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Farbe: weiß · Tissue-Putztuch · Linienprägung mit hoher Saugkraft und Reißfestigkeit



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Bodenständer mit 4 Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher	90 00 469 203	1	136,00 ▶	G692
Wandhalter mit 4 Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher	90 00 469 204	1	129,50 ▶	G692



Wandhalter TORK · 652108

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen

Lieferung ohne Putztuch-Rolle

H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
463 x 646 x 274	90 00 469 207	1	69,50 ▶	G692



Bodenständer TORK · 652008

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen

Lieferung ohne Putztuch-Rolle

H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1006 x 646 x 530	90 00 469 206	1	83,50 ▶	G692



Putztuch TORK Standard Papierwischtücher · 129237

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · universell einsetzbares Tissue-Putztuch aus 100 % Recyclingmaterial · das Tuch ist saugfähig und reißfest · **für alle einfachen Reinigungsarbeiten wie z. B. zum Entfernen von grobem Schmutz oder Schmierfetten**

geeignete Spender: Bodenständer Art.-Nr. 90 00 469 003 + 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 004 + 90 00 469 207

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
2-lagig, Tissue	weiß	340 x 235	Rolle	1500	90 00 469 168	2	0,05 / 1m	23,50 ¹⁾ ▶	G692

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch TORK Mehrzweck Papierwischtücher · 130100

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Tissue-Allzweckputztuch zum Reinigen von Arbeitsgeräten und -flächen · **für alle mittelschweren Reinigungsarbeiten**, bei denen ein hoher Verbrauch zu erwarten ist, aber Wirtschaftlichkeit gefragt ist · **besonders für das Wegwischen von Fett und Öl geeignet**

geeignete Spender: Bodenständer Art.-Nr. 90 00 469 003 + 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 004 + 90 00 469 207

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1-lagig, Tissue	weiß	-x 245	Rolle	1000	90 00 469 181	1	0,21 / 1m	51,50 ¹⁾ ▶	H693

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch TORK**Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130041**

Einsatzgebiete: lebensmittel- und metallverarbeitende Industrie, Werkstätten · **Quickdry-Qualität:** strapazierfähig und nassreißfest · gute Trockenwischigenschaften durch hohe Saugfähigkeit · **für alle Reinigungsarbeiten, bei denen rückstandslose Sauberkeit gefragt ist, wie das Wegwischen und Reinigen von Fett, Öl, Wasser und anderen Flüssigkeiten**

geeignete Spender: Bodenständler Art.-Nr. 90 00 469 003 + 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 004 + 90 00 469 207



Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
2-lagig, Hybrid ¹⁾ Preis per Rolle	weiß	340 x 235	Rolle	750	90 00 469 173	2	0,08 / 1m	19,75 ¹⁾	G692

Putztuch TORK**Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130050**

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · **Quickdry-Qualität** · mit hoher Saugkraft und sehr hoher Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · für Reinigungsarbeiten, bei denen hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten und Flüssigkeiten

geeignete Spender: Bodenständler Art.-Nr. 90 00 469 003 + 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 004 + 90 00 469 207



Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
2-lagig, Hybrid ¹⁾ Preis per Rolle	blau	340 x 370	Rolle	1500	90 00 469 224	1	0,07 / 1m	33,50 ¹⁾	G692

Putztuch TORK**Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130070**

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · **Quickdry-Qualität:** mehr Weichheit und ein entsprechendes Plus an Stärke und Saugkraft · hohe Reißfestigkeit und Saugkraft · mehr Volumen im nassen Zustand · für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten, bei denen eine besonders hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten, Flüssigkeiten und Ölen in großen Mengen

geeignete Spender: Bodenständler Art.-Nr. 90 00 469 003 + 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 004 + 90 00 469 207



Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
2-lagig, Tissue Plus ¹⁾ Preis per Rolle	blau	340 x 370	Rolle	1000	90 00 469 225	1	0,10 / 1m	33,50 ¹⁾	G692

Putztuch TORK**Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130081**

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · hochvolumiges Putztuch in **Quickdry-Qualität**, dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · **eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz** · für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen, sowie sonstiger Flüssigkeiten

Sehr voluminöse Tücher, auch im nassen Zustand!

geeignete Spender: Bodenständler Art.-Nr. 90 00 469 003 + 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 004 + 90 00 469 207



Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
3-lagig, Tissue Plus ¹⁾ Preis per Rolle	blau	340 x 235	Rolle	350	90 00 469 169	2	0,20 / 1m	23,50 ¹⁾	G692

Putztuch TORK**Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130083**

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · blau, 3-lagiges, hochvolumiges Putztuch in **Quickdry-Qualität**, dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · **eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz** · für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen · für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme

sehr voluminöse Tücher, auch im nassen Zustand



Ausführung	Farbe	Blattzahl/ Karton	L x B mm	Gebinde	Inhalt je Karton Bl.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
3-lagig, Tissue Plus ¹⁾ Preis per Karton	blau	200	325 x 385	Karton	200	90 00 469 170	1	21,50 ¹⁾	G692

Putztuch TORK Reinigungstücher - 510137

Einsatzgebiete: Druckereien, Labore, chemische Industrie · sehr weiches und saugfähiges Polier- und Reinigungstuch aus **Vliesstoff** · für anspruchsvollste Reinigung und Polierarbeiten mit **Lösungsmittel auf weichen und empfindlichen Oberflächen**

geeignete Spender: Bodenstände Art-Nr. 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 207



Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1-lagig	weiß	380 x 320	Rolle	400	90 00 469 810	1	0,25 / 1m	37,50¹⁾	H693

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch TORK Industrie-Reinigungstücher - 520304

Einsatzgebiete: metall- und blechverarbeitende Industrie und Werkstätten · hochwertige, saugkräftige und reißfeste **Vliesstofftücher** · nimmt Flüssigkeiten schneller auf als Textillappen · **besonders geeignet für die Aufnahme von Wasser, Ölen, Fetten, Bohremulsionen und Metallspänen**

geeignete Spender: Bodenstände Art-Nr. 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 207



Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1-lagig	grau	380 x 430	Rolle	950	90 00 469 820	1	0,45 / 1m	162,50¹⁾	H693

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch TORK Industrie-Reinigungstücher - 520371

für den mobilen Einsatz · Spenderkarton mit Tragegriff · schnelle Tuchentnahme · **Einsatzgebiete: metall- und blechverarbeitende Industrie und Werkstätten** · hochwertige, saugkräftige und reißfeste Vliesstofftücher · nimmt Flüssigkeiten schneller auf als Textillappen · **besonders geeignet für die Aufnahme von Wasser, Ölen, Fetten, Bohremulsionen und Metallspänen**



Ausführung	Farbe	Blattzahl/ Karton	L x B mm	Gebinde	Inhalt je Karton Bl.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1-lagig	grau	280	430 x 385	Karton	280	90 00 469 822	1	49,50¹⁾	H693

¹⁾ Preis per Karton

Putztuch TORK Extra Starke Reinigungstücher - 530137

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor · textilähnliches, sehr voluminöses Vliesstofftuch · die hohe Saugkraft bei Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · der ideale Ersatz für weiße Textiltücher · **für anspruchsvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln**

geeignete Spender: Bodenstände Art-Nr. 90 00 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 90 00 469 207



Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1-lagig	hochweiß	380 x 320	Rolle	280	90 00 469 830	1	0,41 / 1m	43,50¹⁾	H693

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch TORK Extra Starke Reinigungstücher - 530175

für den mobilen Einsatz · Spenderkarton mit Tragegriff · schnelle Tuchentnahme · **textilähnliches, sehr voluminöses Vliesstofftuch** · die hohe Saugkraft mit Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · der ideale Ersatz für weiße Textiltücher · **für anspruchsvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungsmitteln**



Ausführung	Farbe	Blattzahl/ Karton	L x B mm	Gebinde	Inhalt je Karton Bl.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1-lagig	weiß	120	640 x 385	Karton	120	90 00 469 832	1	37,50¹⁾	H693

¹⁾ Preis per Karton

Putztuchspender AQUARIUS* 7018

AQUARIUS* Spender für Zentralentnahme - Roll Control System (RCS) · Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · ideal als Einzelblattspender zur schnellen, unkomplizierten Entnahme von Wischtüchern · für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden · Spenderhaube verdeckt Rückplatte, daher keine Chance für Schmutz und Staub

Lieferbar als: versiegelter, verschleißbarer, schnell nachfüllbarer Spender mit weißer, wasserfester Oberfläche (entspricht den Vorschriften für Nahrungsmittelsicherheit), einem Mechanismus für kontrollierten Verbrauch und einer Öffnung an der Seite zum problemlosen Nachfüllen

geeignetes Putztuch: Art.-Nr. 90 00 469 613



Farbe	H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	278 x 276 x 226	90 00 469 601	1	49,50 ▶	H693

Putztuch WYPALL* L 20, 7492

Rollenkern Ø 60 mm · ideal zur Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen · AIRFLEX*-Material **die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:**

- größere Flüssigkeitsaufnahme (auch im nassen Zustand)
- geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung entspricht den bisherigen 2-lagigen Tissueprodukten

passend zu Spender Art.-Nr. 90 00 469 601

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1-lagig, perforiert	blau	380 x 185	Rolle	400	90 00 469 613	6	0,04 / 1m	7,50 ¹⁾ ▶	H693
¹⁾ Preis per Rolle									

**Wandhalter und Tischständer 6146**

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · auch als Tischständer zu verwenden

Putztuch-Rollen gehören nicht zum Lieferumfang



H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
330 x 515 x 300	90 00 469 107	1	69,50 ▶	H693

Bodenständer, fahrbar 6155

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · mit Halterung für Abfallsäcke

Putztuch-Rollen und Abfallsäcke gehören nicht zum Lieferumfang



H x B x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1090 x 500 x 740	90 00 469 108	1	84,50 ▶	H693

Putztuch WYPALL* L 40, 7426 · 7425**AIRFLEX*-Material**

besonders saugstark mit hoher Reißfestigkeit im nassen Zustand · große Reinigungskraft bei Wasser, Öl und Schmier

die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:

- höhere Reißfestigkeit
- geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung

geeignete Spender: 90 00 469 107 + 90 00 469 108

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
3-lagig, perforiert	blau	380 x 330	Rolle	750	90 00 469 640	1	0,18 / 1m	50,50 ▶	H693
3-lagig, perforiert	blau	380 x 235	Rolle	750	90 00 469 641	1	0,15 / 1m	41,50 ▶	H693





Putztuch WYPALL* L 20, 7202
AIRFLEX*-Material
 ideal zur Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen

die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:
 · größere Flüssigkeitsaufnahme (auch im nassen Zustand)
 · höhere Reißfestigkeit
 · geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung

geeignete Spender: 90 00 469 107 und 90 00 469 108

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
1-lagig, perforiert	weiß	380 x 240	Rolle	1000	90 00 469 635	1	0,05 / 1m	18,50 ▶	H693



Putztuch WYPALL* L 30, 7314 - 7346 - 7347
 vielseitig einsetzbar

AIRFLEX*-Material
 der Allrounder, große Saugfähigkeit bei Öl und Schmier

die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:
 · größere Flüssigkeitsaufnahme (auch im nassen Zustand)
 · höhere Reißfestigkeit
 · geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Karton	Blattzahl/ Rolle	geeignet für	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
2-lagig, perforiert	blau	420 x 330	Karton	280			90 00 469 652	1	0,00 / 0leer	34,50 ¹⁾ ▶	H693
2-lagig, perforiert	blau	380 x 235	Rolle		1000	Spender 90 00 469 108	90 00 469 654	1	0,06 / 1m	22,50 ²⁾ ▶	H693
2-lagig, perforiert	blau	380 x 330	Rolle		1000	Spender 90 00 469 108	90 00 469 656	1	0,08 / 1m	31,50 ²⁾ ▶	H693

¹⁾ Preis per Karton, ²⁾ Preis per Rolle



Putztuch WYPALL* L 40, 7471
 voluminöse Wischtücher mit hervorragender Aufsaugkapazität und hoher Reißfestigkeit in nassem Zustand · zum Aufnehmen großer Flüssigkeitsmengen · für fast alle Oberflächen · Zellstoff/Latex-Gemisch

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Inhalt je Karton	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
1-lagig	weiß	305 x 318	Karton	18 x 56 = 1008 Tücher	90 00 469 199	1	137,50 ¹⁾ ▶	H693

¹⁾ Preis per Karton



Putztuch WYPALL* X 60, 8371
 Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei

ideal für leichte Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Kleberückständen, Öl und festen Verunreinigungen, zum Auftragen von Schmiermitteln zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile oder schwer zugänglicher Bereiche an Maschinen, zum Reinigen der Hände

lieferbar als Zentralentnahmerolle in mobiler Box zur Einzelentnahme einzelner Wischtücher, reduziert die Abfallmenge

geeignete Spender: 90 00 469 107 + 90 00 469 108

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
perforiert, geprägt	blau	380 x 315	Rolle	500	90 00 469 133	1	0,46 / 1m	87,50 ¹⁾ ▶	H693

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch WYPALL* X 60, 8380

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei

ideal für leichte Reinigungsarbeiten wie das Entfernen von Kleberückständen, Öl und festen Verunreinigungen, zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile oder schwer zugänglicher Bereiche an Maschinen, zum Reinigen der Hände

lieferbar als Zentralentnahmerolle in mobiler Box zur Entnahme einzelner Wischtücher, reduziert die Abfallmenge



VE = Multibox-Rolle mit Zentralentnahme im Karton

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Multibox	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
perforiert, geprägt	blau	420 x 245	Karton	150	90 00 469 134	1	0,31 / 1m	19,50 ▶	H693

Putztuch im Spenderkarton WYPALL* X 70, 8383

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei

ideal für mittelschwere Wartungsaufgaben, zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Werkzeug, Maschinen und Metalloberflächen, zum Aufwischen von Flüssigkeiten beim Schneiden, zum Schützen von Teilen

lieferbar als mobiles BRAG* Boxsystem für hygienisch geschützte Wischtücher und einen kontrollierten Verbrauch



VE = 1 Karton / BRAG* Box

Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Karton	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
geprägt	weiß	427 x 318	Karton	152	90 00 469 130	1	43,50 ¹⁾	H693

¹⁾ Preis per Karton

Putztuch WYPALL* X 70, 8384

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei

ideal für mittelschwere Wartungsaufgaben, zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Werkzeug, Maschinen und Metalloberflächen, zum Aufwischen von Flüssigkeiten beim Schneiden, zum Schützen von Teilen

lieferbar als Großrollen mit Perforation für Bereiche mit hohem Verbrauch

geeignete Spender: 90 00 469 107 + 90 00 469 108



Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
perforiert, geprägt	weiß	380 x 420	Rolle	500	90 00 469 132	1	0,68 / 1m	129,00 ¹⁾	H693

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch KIMTECH* Prozesswischtücher 7643

festе, robuste, füsselarme und wiederverwendbare Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln · bestens geeignet zum Entfernen von Öl und Fettrückständen · säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig · hervorragend geeignet zum Reinigen von Oberflächen (auch Glasoberflächen) in Druckereien, Produktionsbereichen sowie auch Lackierarbeiten in KFZ-Werkstätten · Wischtuch zu 100 % silikonfrei

geeignete Spender: 90 00 469 107 + 90 00 469 108



Ausführung	Farbe	L x B mm	Gebinde	Blattzahl/ Rolle	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
perforiert, geprägt	blau	380 x 340	Rolle	500	90 00 469 615	1	0,86 / 1m	162,50 ¹⁾	H693

¹⁾ Preis per Rolle

Toilettenpapier

aus hochwertigem Recycling-Tissue · angenehm weich · mit Flächenprägung · wirtschaftlich in der Anwendung

90 00 469 005 VE = 64 Rollen (8x8) à 250 Blatt

90 00 469 006 VE = 56 Rollen (7x8) à 250 Blatt



Ausführung	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Racon comfort, Kleinrollen 2-lagig, natur	90 00 469 005	64	0,40 ¹⁾	E690
Racon premium, Kleinrollen 3-lagig, weiß	90 00 469 006	56	0,65 ¹⁾	E690

¹⁾ Preis per Rolle



Trikot-Putzlappen

für einfache Wisch- und Reinigungsarbeiten · weiche Trikotlappen aus Baumwolle · fussfrei und gut saugend · industriell gereinigte Ware ohne Knöpfe, Ösen und Reißverschlüsse

Einsatzgebiete:

Raffinerien, Werkstätten, Gebäudereinigung, Industrie

Farbe	Gebinde	Inhalt kg	Art.-Nr.	VE	Grundpreis / EUR	EUR	KS
bunt	Würfel	10	90 00 469 292	1	1,90 / 1kg	18,95 ¹⁾	F691
weiß	Würfel	10	90 00 469 293	1	2,95 / 1kg	29,50 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per VE



Maschinenputztuch

gesteppte bunte Putztücher für grobe Reinigungs- und Wischarbeiten

Art.-Nr. 90 00 469 190 VE = 1000 Tücher = 1 Ballen

Art.-Nr. 90 00 469 191 VE = 350 Tücher gepackt, ca. 10 kg

Farbe	L x B mm	Anzahl Tücher	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
bunt	340 x 340	1000	90 00 469 190	1	112,50 ¹⁾	F691
bunt	340 x 340	350	90 00 469 191	1	49,50 ¹⁾	F691

¹⁾ Preis per VE



Putztuch-Vliesstoff

im Spenderkarton · leicht zu entnehmen · hygienisch einwandfrei · hohe Saugfähigkeit · lösemittelbeständig · mehrfach verwendbar · 130 g/m²

VE = 250 Tücher



Farbe	L x B mm	Gebinde	Inhalt je Karton St.	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	370 x 340	Karton	250	90 00 469 197	1	34,50 ¹⁾	G692
dunkelbunt	370 x 340	Karton	250	90 00 469 196	1	27,50 ¹⁾	G692

¹⁾ Preis per VE

HIER STIMMT NICHT NUR DIE CHEMIE.


Neuer Name bei bewährter Qualität.
Aus **NOW** chemicals wird

PROMAT
CHEMICALS

Spritzerschutzdecke

von 600 °C bis 1150 °C · bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669

Weitere Qualitäten bis 1300 °C auf Anfrage, auch als Rollenware lieferbar. Preis auf Anfrage!




Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung °C	Hitzeschutz max. kurzfristig	Ausführung	Material g/m ²	L x B mm	Gewicht g/m ²	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
500	600	glatt, einseitig Alufix-beschichtet	JT 650 G1	1000 x 2000	650	40 00 382 080	1	33,50	▶ F691
500	600	glatt, einseitig Alufix-beschichtet	JT 650 G1	2000 x 2000	650	40 00 382 081	1	66,95	▶ F691
500	600	glatt, einseitig Alufix-beschichtet	JT 650 G1	2000 x 3000	650	40 00 382 082	1	99,95	▶ F691
900	1150	texturiert, HT-beschichtet	JT 900 HT	1000 x 2000	1000	40 00 382 085	1	81,95	▶ F691
900	1150	texturiert, HT-beschichtet	JT 900 HT	2000 x 2000	1000	40 00 382 086	1	159,50	▶ F691
900	1150	texturiert, HT-beschichtet	JT 900 HT	2000 x 3000	1000	40 00 382 087	1	241,50	▶ F691

Flammschutzmatte trocken oder feucht

700 °C bis 3000 °C · direkte Löt- bzw. Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) · schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfrei · bei 3000 °C-Matte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten! GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669

weitere Maße auf Anfrage lieferbar



Ausführung	Hitzeschutz max. °C	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Lötunterlage mit Alu-Einlage, trocken	700	330 x 500 x 5	40 00 382 090	1	24,50	▶ F691
Schweißunterlage mit Isoliereinlage, trocken	1000	300 x 300 x 20	40 00 382 095	1	36,95	▶ F691
Schweißunterlage mit Spezialisolationm, feucht	3000	300 x 300 x 30	40 00 382 099	1	51,50	▶ F691

Löschdecke

aus E-Glasgewebe mit zwei grauen Griffaschen · verpackt in rotem Beutel mit Halbmond-Symbol · Schnittkanten gesäumt · **Löschdecke nach DIN EN 1869**

Nicht für Fettbrände geeignet!



Farbe	L x B mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
weiß	1800 x 1600	40 00 382 100	1	30,95	▶ F691

Löschdeckenbehälter

nach **DIN EN 1869** · der Behälter besteht aus Stahl · ist von vorne aufklappbar, rot lackiert und mit dem Halbmond und Aufschrift **Löschdecke · Fire-blanket** bedruckt



Ausführung	B x H x T mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
ohne Inhalt	200 x 300 x 240	40 00 382 105	1	34,50	▶ F691

Schweißerkissen SK4040LD

bis 250 °C · schützt beim Knien auf heißen Materialien · Isolation besteht aus schwer entflammablem Material

weitere Gewebekissen für höhere Temperaturen auf Anfrage




Material	L x B x H mm	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Leder	400 x 400 x 40	40 00 382 110	1	29,95	▶ F691



Schweißvorhang SV 1418BW

bis 200 °C · Baumwollsegeltuch · flammhemmend ausgerüstet · inkl. Ösen und Ringe

Weitere Maße und Materialien zertifiziert nach DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest) von 500 °C bis 1300 °C als Vorhänge auf Anfrage lieferbar. Neben den Standardmaßen können alle Vorhänge auch individuell nach Kundenanforderung maßkonfektioniert werden. Die toxikologische Unbedenklichkeit ist selbstverständlich.



oliv

Hitzeschutz max. °C	B x H mm	Gewicht g/m ²	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
200	1400 x 1800	420	40 00 382 115	1	75,50 ▶	F691