

Gese UNSER SERVICEPARTNER FÜR
KOMPETENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT



GESE steht für Qualitätsgarantie!

Bei unserem Servicepartner GESE steht die Qualität im Mittelpunkt aller Aktivitäten. So nehmen die Mitarbeiter regelmäßig in den hauseigenen Schulungsräumen sowie an Maschinen und Werkbänken an Produktschulungen, Weiterbildungen und Seminaren teil. Dank der daraus resultierenden hohen Qualität und Motivation des Fachpersonals ist GESE so in der Lage, Ihnen eine hochwertige Qualität bei allen Service- und Reparaturarbeiten an Ihrem DEWALT Elektrowerkzeug zu garantieren.

In Ihrem Interesse arbeitet GESE selbstverständlich nach den ISO 9001 Normen, wodurch ein maximaler Qualitätsstandard erreicht wird. So werden z. B. über den gesamten Wartungs- und Reparaturprozess sämtliche sicherheitsrelevanten Werte gemessen und dokumentiert, um so jegliche Unfallrisiken und Gefahren auszuschließen. Vor der Auslieferung an Sie durchläuft jedes gewartete oder reparierte Gerät stets den finalen Prozess einer sorgfältigen und genauen Qualitätsprüfung. Hierbei wird mittels spezifischen Equipment jeder Anwendungsfall aus der Praxis unter härtesten Bedingungen simuliert, um Ihnen auch weiterhin einen sicheren und problemlosen Einsatz im schwersten Alltagseinsatz zu gewährleisten.

GESE GmbH • Gewerbegebiet • 06682 Teuchern / OT Prititz • Tel: 034445/22444 • Fax: 034445/22666 • e-mail: kundendienst@gese-gmbh.de • www.gese-gmbh.de

Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40
65510 Idstein/Ts.
Telefon: 0 61 26 - 21 - 0 • Telefax: 0 61 26 - 21 - 27 70
infodwge@sbdinc.com

Ihr DeWALT Händler:

www.DEWALT.com

Alle Preisangaben haben Gültigkeit bis 31.03.2019. Lieferung, solange der Vorrat reicht. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Sie wollen stets als Erster über alle Neuheiten und Aktionen von DEWALT informiert werden – registrieren Sie sich einfach bei „MyDeWALT“ und wir werden Sie regelmäßig per E-Mail mit aktuellen Informationen versorgen. **www.DEWALT.com/MyDeWALT**

My DEWALT

DEWALT

**FLOTTENMANAGEMENT-
PREISLISTE 2018/2019**

In Kooperation mit
unseren Partnern



www.DEWALT.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

DEWALT

**VORTEILE
FLOTTENMANAGEMENT**

**DAS NEUE DEWALT
FLOTTENMANAGEMENT
Mit maximaler Flexibilität
bei minimalem Aufwand!**

Gegenüber dem bereits seit Jahren im Handwerk und in der Industrie fest etablierten DEWALT-Flottenmanagement bieten wir Ihnen ab sofort zusätzlich:

- Erweitertes Programm mit weit über 150 auserwählten Maschinen für alle Arbeiten und Gewerke.
- Je nach Maschinentyp wahlweise mit 36, 48 oder 60 Monate Laufzeit
- Wahlweise mit Vollservice und / oder Leasing kombinierbar
- Einfachere Abwicklung bei attraktiveren Konditionen



20213

Mit variablen Laufzeiten,
wahlweise bis 2023

DER DEWALT VOLLSERVICE BEINHALTET:

Bis zu 5 Jahren Komplettschutz beim Neukauf einer DEWALT Maschine - ohne irgendwelche späteren Zusatzkosten für Sie!



- Je nach Maschinentyp wahlweise mit 36, 48 oder 60 Monate Laufzeit
- Online-Registrierung und -Verwaltung des Maschinenbestandes
- Kennzeichnung mit Sicherheits-RFID-Transponder und Vollservice-Plakette
- Kostenloser Austausch auch von Verschleißteilen
- Keine Reparatur- und Wartungskosten

- Kostenloser Abhol- und Lieferservice innerhalb von Deutschland
- Transportversicherung der Geräte
- In 2 Varianten erhältlich: "Komfort-Paket" mit allen o. a. Vorteilen sowie "Premium-Paket", zusätzlich mit kostenloser Leihmaschine während der Servicearbeiten

**ES MUSS NICHT IMMER „CASH“ SEIN:
DAS NEUE DEWALT LEASING-KONZEPT!**



Unabhängig davon, ob Sie sich für unser zusätzliches Vollservice-Angebot entscheiden, können Sie Ihre neue DEWALT Maschine über die IKB Bank, unserem kompetenten Finanzpartner für den Mittelstand, zu attraktiven Leasingkonditionen finanzieren. Parallel zum Vollservice-Angebot können Sie auch hier je nach Maschinentyp wählen, ob Sie über eine Laufzeit von 36, 48 oder 60 Monaten in den vollen Genuss unseres neuen Finanzierungskonzeptes kommen wollen.

Profitieren auch Sie von den Vorteilen durch Leasing:

- Höhere Liquidität – keine Bindung des Eigenkapitals
- Leicht kalkulierbar durch feste Monatsraten
- Steuerliche Absetzbarkeit der Leasingraten in voller Höhe
- Diebstahlschutz ohne finanzielles Risiko



Nähere Informationen finden Sie unter **www.dewalt.de** oder wenden Sie sich an Ihren DEWALT-Fachhändler.

18 Volt Akku-Rasentrimmer	22
18 Volt Akku-Heckenschere	22
18 Volt Akku-Gebälse	22
2 x 18 Volt Akku-Rasenmäher	22
10,8 VOLT AKKU-SYSTEM	23
10,8 Volt Akku-Bohrschrauber	23
10,8 Volt Akku-Multilinienlaser	23
2. BEFESTIGUNGSTECHNIK.....	23
C5-Akku-Gasnagler	23
Automatisches Bolzensetzgerät	23
3. ELEKTROWERKZEUGE (MIT 230 VOLT NETZANSCHLUSS)	24
SCHRAUBEN UND BOHREN.....	24
Schnellbauschrauber	24
Schlagschrauber	24
Bohrmaschinen	24
Schlagbohrmaschine	25
Diamant-Nass- und Trockenbohrmaschine	25
BOHREN UND MEISELN	26
SDS-plus Kombihämmer	26
SDS-plus Meißelhämmer	27
SDS-max Kombihämmer	28
SDS-max Meißelhämmer	29
Sechskant-Abbruchhämmer	30
SDS-max Abbruchhämmer	30
METALLBEARBEITUNG	31
230 mm Winkelschleifer	31
125 mm Winkelschleifer	31
Metallkreissäge	32
SÄBELSÄGEN UND SPEZIALSÄGEN.....	33
Säbelsägen.....	33
Spezialsägen (Alligator).....	33
HOLZBEARBEITUNG.....	34
Stichsäge	34
Multitool	34
Exzenterschleifer	34
Vibrationsschleifer	35
Bandschleifer.....	35
Oberfräsen.....	36
Handkreissägen.....	37
Tauchkreissäge.....	38
Paneelsägen	38
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge	39
Untergestelle	39
ABSAUGSYSTEME	39
Absaugsysteme	39
Netz- und Akku-Nass/Trockensauger	40

54V 18V



54V XR FLEXVOLT - DIE WELTNEUHEIT FÜR DIE KABELLOSE BAUSTELLE

Der limitierende Faktor von bekannten 18 Volt Akku-Systemen ist stets die begrenzte Abgabeleistung. Mit dem neuen 54 Volt XR FLEXVOLT Akku-System stößt DeWALT erstmals in Leistungsklassen vor, die bisher kabelgeführten Elektrowerkzeugen vorbehalten waren! Mit kompromisslosen Leistungsreserven und extremen Akku-Laufzeiten sind XR FLEXVOLT Akkus auf der Baustelle die Stromquelle der Zukunft! Zudem sind die rückwärtskompatiblen XR FLEXVOLT Akkus auch in fast allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-System einsetzbar und bieten hier eine sehr hohe Kapazität bis zu 9 Ah.

EIN AKKU FÜR ZWEI VOLT-KLASSEN

Reihenschaltung im 54 Volt-Betrieb



(15 x 3,6 Volt = 54 Volt)


Kombinierte Reihen- und Parallelschaltung im 18 Volt-Betrieb



(5 x 3,6 Volt = 18 Volt)

Der XR FLEXVOLT-Akku erkennt selbstständig, in welcher Voltklasse er betrieben wird. Beim Einsatz in einer 54 Volt XR FLEXVOLT-Maschine arbeiten die 15 Zellen in Reihenschaltung (15 x 3,6 Volt = 54 Volt). Wird der XR FLEXVOLT-Akku dagegen in einer 18 Volt XR-Maschine eingesetzt, werden jeweils 5 Zellen in Reihe und danach die 3 Fünferblöcke zur Erreichung der maximalen Kapazität von 6 bzw. 9 Ah automatisch parallel geschaltet. Somit stehen in jeder Volt-Klasse die XR FLEXVOLT-Leistung von 108 (bei DCB 546) bzw. 162 Wattstunden (bei DCB 547) zur Verfügung.

MODERNSTE TECHNIK BIS INS DETAIL!



1. Patentierte Schutzkappe zum Versand ohne Gefahrgut-Zertifizierung (nach Gefahrgutklasse 9)
2. Hochleistungszellen mit sehr niedrigem Innenwiderstand
3. Silikonisierung der Akku-Elektronik zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit
4. Ladestandsanzeige mit 3 LEDs
5. Optimierte Kühlluftführung für eine effektive Kühlung und maximale Laufzeit

WÄHLEN SIE IHR 54V VOLT AKKU-SET!

Individuell auf Ihre Bedürfnisse kombinierbar, preislich attraktiv sowie in nur 3 Schritten schnell und einfach umsetzbar.



Jede NT-Maschine kommt serienmäßig in einer T STAK-System-Box

1 WÄHLEN SIE IHRE 54V AKKU-MASCHINE(N)!



2 WÄHLEN SIE IHR(E) 54V AKKU STARTER-KIT(S)!



3 WÄHLEN SIE IHRE ZUGABE(N)!

Ihre Entscheidung soll belohnt werden: Bereits beim Kauf von 3 NT-Maschinen erhalten Sie kostenlos ein T STAK-Rollbrett (Bestell-Nr.: TS-CART / UVP: € 50,40*) bzw. bei 5 NT-Maschinen einen T STAK-Trolley (Bestell-Nr.: TS-TROLLEY / UVP: € 152,70*) Zur Erreichung der Zugabemengen zählen auch die 18 Volt AKKU PLUS-Maschinen in NT- bzw. NR-Versionen (siehe Seite 10/11)



54 Volt Starter-Kits mit Schnellladegerät und 2 bzw. 3 XR Flexvolt-Akkus



DCB 118 X3-QW • System-Schnellladegerät DCB 118 + 3 x FLEX-VOLT-Akkus DCB 547 mit jeweils 162 Wh bzw. maximal 9 Ah (beim Einsatz in einer 18 Volt XR Akku-Maschine)

DCB 118 X2-QW • System-Schnellladegerät DCB 118 + 2 x FLEX-VOLT-Akkus DCB 547 mit jeweils 162 Wh bzw. maximal 9 Ah (beim Einsatz in einer 18 Volt XR Akku-Maschine)

DCB 118 T3-QW • System-Schnellladegerät DCB 118 + 3 x FLEX-VOLT-Akkus DCB 546 mit jeweils 108 Wh bzw. maximal 6 Ah (beim Einsatz in einer 18 Volt XR Akku-Maschine)

DCB 118 T2-QW • System-Schnellladegerät DCB 118 + 2 x FLEX-VOLT-Akkus DCB 546 mit jeweils 108 Wh bzw. maximal 6 Ah (beim Einsatz in einer 18 Volt XR Akku-Maschine)

Table with technical data for DCB 118-QW (System-Schnellladegerät) including load time and weight.

Table with pricing for Starter-Kit-Kauf* and Monatl. Leasingrate* for various models and durations.



DCK 998-XJ: Akku- und Ladegerät-Trage • Für einen sicheren Transport von bis zu fünf 18 und 54 Volt-Akkus und bis zu zwei Ladegeräten in jeder beliebigen Kombination...

System-Doppelschnellladegerät für XR Akkus von 10,8 bis 54 Volt



DCB 132-QW • System-Doppelschnellladegerät für alle XR Akkus von 10,8 bis 54 Volt in allen Ah-Klassen • Lädt jeweils 2 Akkus in beliebiger Kombination gleichzeitig

Table with technical data for DCB 132-QW including load time and weight.

54 Volt Akku-Winkelbohrmaschine



DCD 460 NT-XJ • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer...

Table with technical data for DCD 460 NT-XJ including speed, torque, and weight.

Table with pricing for DCD 460 NT-XJ including machine purchase and leasing rates.

Table with vibration, noise, and application data for DCD 460 NT-XJ.

54 Volt Akku-SDS-max Kombihammer



DCH 481 N-XJ • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer...

Table with pricing for DCH 481 N-XJ including machine purchase and leasing rates.

54 Volt / 162 Wh Akku-SDS-plus Kombihammer mit Staubabsaugung



DCH 335 X2-QW: • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer...

Table with pricing for DCH 335 X2-QW including machine purchase and leasing rates.

54 Volt Akku-SDS-plus Kombihammer



DCH 333 NT-XJ • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer...

Table with pricing for DCH 333 NT-XJ including machine purchase and leasing rates.

54 Volt Akku-SDS-plus Kombihammer



DCH 323 NT-XJ • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer...

Table with pricing for DCH 323 NT-XJ including machine purchase and leasing rates.

Table with vibration, noise, and application data for DCH 323 NT-XJ.

Staubabsaugung für DEWALT Akku- und Netz SDS-plus Kombihammer

NEU

D 25304 DH-XJ

- Leistungstarke Staubabsaugung mit großdimensioniertem Auffangbehälter für Bohrhammermodelle: DCH 334, DCH 333, DCH 323, DCH 283, D 25334 und D 25333 • Für Löcher mit Bohrdurchmesser bis 26 mm und 180 mm Tiefe
- Leistungstarker HEPA-Filter reduziert den Austritt von Staubpartikeln auf ein Minimum • Manuelle Filterreinigungsfunktion ermöglicht ein Ausblasen des Filters bei Saugkraftverlust
- Werkzeuglose Befestigung der Staubabsaugung an der Maschine • Auffangen von Bohrmehl und Staub direkt am Bohrloch
- Kompaktes und leichtes Design • Ideal für Überkopfarbeiten sowie für Arbeiten in staubempfindlichen Räumen

Passend zu folgenden Bohrhammer-Modellen:
 54 Volt: DCH 334, DCH 333, DCH 323 (siehe Seite 5)
 18 Volt: DCH 283 (siehe Seite 15)
 230 Volt / Netz: D 25334 und D 25333 (siehe Seite 27)

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
289,- €	306,- €	326,- €	350,- €	366,- €	398,- €	6,71 €	5,21 €	4,26 €	9,73 €	10,31 €	8,54 €

54 Volt Akku-Säbelsäge

NEU

DCS 388 NT-XJ

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Neues Antriebskonzept und spezielles Vibrationsausgleichsgewicht reduzieren die Vibrationen auf ein Minimum
- Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Ergonomisch geformter und gummierter Griffbereich
- Werkzeuglose Sägeblattaufnahme
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
538,- €	570,- €	589,- €	631,- €	619,- €	666,- €	12,44 €	9,67 €	7,90 €	18,14 €	19,22 €	15,43 €

54 Volt Akku-Winkelschleifer (125 mm)

DCG 414 NT-XJ

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Elektronische Kupplung sowie Motorbremse zum aktiven Schutz des Anwenders vor Kickbacks
- Überlastschutz zum Schutz von Anwender und Maschine
- Schräg verzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen
- Schnellspannmutter für einen schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Optimal positionierte Spindelretention
- Sehr flaches und äußerst robustes Getriebegehäuse
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
529,- €	559,- €	576,- €	616,- €	--	--	12,44 €	9,67 €	7,90 €	17,83 €	18,85 €	15,10 €

54 Volt Akku-Kettensäge

DCM 575 N-XJ

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- 40 cm OREGON® Schwert und Sägekette – Schnittkapazität vergleichbar mit benzinbetriebenen Kettensägen
- Motorbremse – stoppt, wenn der Gasbeschalter nicht mehr betätigt wird
- Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten
- Automatische Kettenschmierung – reduziert Wartungsarbeiten
- Werkzeuglose Kettenspannung – einfacher Ketten-/Schwertwechsel und schnelles Nachspannen ohne lange Pausenzeiten
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbdurchsichtiger Öltank – zum einfachen und schnellen Kontrollieren des Ölstands
- Lieferumfang mit Kettenschutzhöcker, aber ohne Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
395,- €	413,- €	430,- €	455,- €	470,- €	503,- €	10,08 €	7,83 €	6,40 €	13,31 €	13,93 €	11,27 €

54 Volt Akku-Alligator (430 mm)

DCS 397 N-XJ

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät
- Integrierte Endklammer – das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Vollgummierte Griffe
- Anschluss für Staubabsaugung
- Robustes, langlebiges Aluminium-Gehäuse
- Je nach eingesetztem Sägeblatt-Typ ideal zum Sägen von Hochlochziegeln (bis Festigkeitsklasse 20 N/mm²), Porenbeton (Festigkeitsklasse PPW 2, 4 und 6) Gips, Yali-Steine sowie von Holz
- Lieferumfang ohne Sägeblatt, Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
689,- €	725,- €	765,- €	816,- €	802,- €	860,- €	16,82 €	13,07 €	10,68 €	23,22 €	24,43 €	20,05 €

54 Volt Akku-Handkreissägen

DCS 576 NT-XJ / DCS 575 NT-XJ

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Einfache und präzise Schnittein- und Schnittwinkleinstellung (bis 57°)
- Großdimensionierter Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit speziellem Sägegeschuh für DEWALT Führungsschienen (nur bei DCS 576 NT)
- Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung
- "XR Extreme Runtime"-Sägeblatt (24 Zahn HM) für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
- AirLock-Adapter
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
471,- €	494,- €	516,- €	548,- €	566,- €	607,- €	11,76 €	9,14 €	7,47 €	15,87 €	16,64 €	13,52 €

54 Volt Akku-Alligator (295 mm)

DCS 396 N-XJ

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem, Blattwechsel-Schlüssel am Gerät
- Integrierte Endklammer – das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Vollgummierte Griffe
- Anschluss für Staubabsaugung
- Robustes, langlebiges Aluminium-Gehäuse
- Je nach eingesetztem Sägeblatt-Typ ideal zum Sägen von Porenbeton (Festigkeitsklasse PPW 2, 4 und 6), Gips, Yali-Steine sowie von Holz
- Lieferumfang ohne Sägeblatt, Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
583,- €	618,- €	656,- €	705,- €	693,- €	749,- €	13,45 €	10,45 €	8,54 €	19,64 €	20,81 €	17,19 €

54 Volt Akku-Tauchkreissäge

DCS 520 NT-XJ

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Paralleler Tauchmechanismus ermöglicht sicheres Eintauchen bei ergonomisch optimaler Handposition
- Gummierter Zusatzhandgriff für sicheres Zweihand-Arbeiten
- Optimal ausbalanciert für ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit speziellem Sägegeschuh für DEWALT Führungsschienen
- Rückschlagstopp verhindert ein Rückstoßen beim Eintauchen
- Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung
- "XR Extreme Runtime"-Sägeblatt (42 Zahn HM) für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
- AirLock-Adapter
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
790,- €	830,- €	850,- €	902,- €	888,- €	946,- €	19,51 €	15,17 €	12,39 €	26,61 €	27,96 €	22,28 €

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCG 414 NT-XJ	5,9	1,5	Oberflächenschleifen	84,0	95,0	3,0
DCS 397 N-XJ	4,1	1,5	Sägen in Poroton	92,0	103,0	5,0
DCS 396 N-XJ	4,1	1,5	Sägen in Porenbeton	92,0	103,0	5,0

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS 388 NT-XJ	12,0	2,3	Sägen in Holz	86,0	97,0	3,0
DCM 575 N-XJ	<3,5	1,5	Sägen in Holz	80,5	100,5	3,0
DCS 575 / 576 NT-XJ	<2,5	1,5	Sägen in Holz	94,0	105,0	3,0
DCS 520 NT-XJ	1,1	1,5	Sägen in Holz	82,2	92,2	2,9

54 Volt / 108 Wh Akku- und 230 Volt Netz-Paneelsäge (305 mm)

DHS 780 T2A-QW

• **NEU** – Paneelsäge mit Hybridtechnologie: Betrieb über 2 x 54 Volt XR FLEXVOLT Akku oder 230 Volt Netz-an-schluss • Innovative, borstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs • Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln • Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss • Sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • "XR Extreme Runtime"-Sägeblatt (60 Zahn HM) für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten • Schnitttiefenbegrenzung zum Zapfen, Kerfen und Nuten • Problemloses Ablängen von 12er Kanthölzer (mit 20 mm-Beilage) • Lieferumfang inkl. 230 Volt Netzadapter (DCB 500), 2 Akkus (mit je 108 Wh), System-Doppelschnell-ladegerät und AirLock-Adapter

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
1.980,- €	2.055,- €	2.137,- €	2.237,- €	2.233,- €	2.358,- €	47,15 €	36,65 €	29,94 €	66,73 €	69,25 €	55,99 €	58,61 €	47,78 €	50,46 €

Technische Daten		DHS 780 T2A-QW
Akku		2 x 54 Volt / 108 Wh
Leerlaufdrehzahl		3.800 min ⁻¹
Max. Gehrungseinstellung		50° / 60° (links / rechts)
Max. Neigungseinstellung		49° / 49° (links / rechts)
Max. Schnittbereich bei 90°/90°		303 x 110 mm
90°/45°		330 x 58 mm
45°/90°		211 x 112 mm
45°/45°		244 x 58 mm
Sägeblattmaße		305 x 30 mm
Gewicht (inkl. 2 Akkus)		27,5 kg

54 Volt Akku-Paneelsäge (250 mm)

DCS 778 N-XJ

• Innovative, borstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs • Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln • Einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch innenliegenden, staubgeschützten Posaunenauszug • Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss • Sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • "XR Extreme Runtime"-Sägeblatt (24 Zahn HM) für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten • AirLock-Adapter • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
924,- €	978,- €	1.005,- €	1.075,- €	1.056,- €	1.135,- €	21,53 €	16,74 €	13,67 €	31,13 €	32,96 €	26,34 €	28,16 €	22,60 €	24,29 €

Technische Daten		DCS 778 N-XJ
Für 54 Volt Akkus in allen Ah-Klassen		
Leerlaufdrehzahl		4.300 min ⁻¹
Max. Gehrungseinstellung		50° / 50° (links / rechts)
Max. Neigungseinstellung		48°
Max. Schnittbereich bei 90°/90°		305 x 85 mm
90°/45°		305 x 58 mm
45°/90°		215 x 85 mm
45°/45°		215 x 58 mm
Sägeblattmaße		250 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)		17,2 / 17,4 kg

54 Volt Akku-Paneelsäge (216 mm)

DCS 777 N-XJ

• Innovative, borstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs • Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln • Einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch innenliegenden, staubgeschützten Posaunenauszug • Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss • Sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • "XR Extreme Runtime"-Sägeblatt (24 Zahn HM) für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten • AirLock-Adapter • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
763,- €	809,- €	833,- €	892,- €	875,- €	943,- €	17,49 €	13,60 €	11,11 €	25,70 €	27,26 €	21,82 €	23,38 €	18,73 €	20,17 €

Technische Daten		DCS 777 N-XJ
Für 54 Volt Akkus in allen Ah-Klassen		
Leerlaufdrehzahl		6.300 min ⁻¹
Max. Gehrungseinstellung		50° / 50° (links / rechts)
Max. Neigungseinstellung		48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90°/90°		270 x 60 mm
90°/45°		270 x 48 mm
45°/90°		190 x 60 mm
45°/45°		190 x 48 mm
Sägeblattmaße		216 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)		14,0 / 14,2 kg

54 Volt Akku-Tischkreissäge (210 mm)

DCS 7485 N-XJ

• Innovative, borstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag • Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung • Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport • Glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • "XR Extreme Runtime"-Sägeblatt (24 Zahn HM) für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten • AirLock-Adapter • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
1.051,- €	1.114,- €	1.145,- €	1.226,- €	1.202,- €	1.294,- €	24,23 €	18,84 €	15,39 €	35,43 €	37,56 €	30,00 €	32,13 €	25,72 €	27,69 €

Technische Daten		DCS 7485 N-XJ
Für 54 Volt Akkus in allen Ah-Klassen		
Leerlaufdrehzahl		5.800 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°		65 / 45 mm
Max. Neigungseinstellung		-3° bis 48°
Sägeblattmaße		210 x 30 mm
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)		21,5 / 21,7 kg

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCH 780 T2A-QW	≤2,5	1,5	Sägen in Holz	93,0	100,0	3,0
DCS 778 N-XJ	2,5 / 2,1	1,5	Sägen in Holz	94,2	107,2	3,0
DCS 777 N-XJ	2,5 / 2,1	1,5	Sägen in Holz	91,0	102,0	3,2
DCS 7485 N-XJ	--	--	Sägen in Holz	86,0	100,0	3,0

54 Volt Akku-Rührwerk
NEU

DCD 240 N-XJ

• Innovative, borstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Robustes und langlebiges Vollmetallgetriebe verkräftet mühelos auch stärksten Belastungen infolge des sehr hohen Drehmoments • Optimal abgestimmtes Drehzahl- / Drehmomentverhältnis für problemlose Rührarbeiten bei allen Konsistenzen • 5-stufige Drehzahlwahl • Universelle M14-Aufnahme ermöglicht einfachen Wechsel bei allen gängigen Rührern • Hohe Lebensdauer und problemloser Langzeiteinsatz durch speziell staubgeschütztes Gehäuse • Robuste, großdimensionierte und gummierte Handgriffe im ergonomisch Neigungswinkel gewährleisten einen sicheren Halt und eine problemlose Handhabung • Sicherheitsschalter mit Entriegelungsmechanik verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine (z. B. nach Akku-Wechsel) • Akku im verschließbaren Gehäuse sicher geschützt • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
518,- €	550,- €	569,- €	611,- €	599,- €	646,- €	11,76 €	9,14 €	7,47 €	17,46 €	18,55 €	14,90 €	16,00 €	12,81 €	13,83 €

Technische Daten		DCD 240 N-XJ
Für 54 Volt Akkus in allen Ah-Klassen		
Leerlaufdrehzahl		0 – 725 min ⁻¹
Drehzahlstufen		5 (mit 0 – 225 / 350 / 475 / 600 / 725 min ⁻¹)
Rühreraufnahme		M 14
Max. Rührer-Durchmesser		160 mm
Rührleistung pro Akku-Ladung (mit 162 Wh)		ca. 12 Säcke á 25 kg Feinputz / Gipsputz
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)		6,1 / 6,3 kg

54 Volt Akku-Kompressor 10 Liter
NEU

DCC 1054 N-XJ

• Leichter und kompakter Akku-Kompressor zur kabellosen Nutzung von Druckluftwerkzeugen • Innovative, borstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • OneTurn™-Druckregler – einfach den benötigten Druck wählen und das Gerät stimmt automatisch Tank- und Ausgangsdruck aufeinander ab • Robustes Gehäuse mit Rollkäfig – schützt das Gerät von allen Seiten • Gummierte Füße – reduzieren das „Wandern“ des Geräts im Betrieb • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
528,- €	560,- €	579,- €	621,- €	609,- €	656,- €	12,10 €	9,41 €	7,68 €	17,80 €	18,89 €	15,16 €	16,26 €	13,03 €	14,04 €

Technische Daten		DCC 1054 N-XJ
Für 54 Volt Akkus in allen Ah-Klassen		
Tankvolumen		10 L
Leistung		0,3 kW
Arbeitsdruck		0 - 9 bar
Luftlieferung bei 7 bar		31 l / min
Ansaugleistung		48 l / min
Pumpentyp		ölfrei
Anzahl Luftausgänge		1
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)		12,0 / 12,2 kg

54 Volt Akku-Motorsense 38 cm
NEU

DCM 571 N-XJ

• Innovative, borstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • 2-Stufen-Elektronik und Gasbeschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle • Patentiertes Getriebe für eine effektive Kraftübertragung unter Last und lange Lebensdauer • „Bump-Feed“ Fadenkopf – einfache Nachstellung der Fadenlänge durch auf Tippen des Fadenkopfs • Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
490,- €	530,- €	550,- €	602,- €	--	--	9,40 €	7,31 €	5,97 €	16,50 €	17,85 €	14,42 €	15,77 €	--	--

Technische Daten		DCM 571 N-XJ
Für 54 Volt Akkus in allen Ah-Klassen		
Leerlaufdrehzahl		0 - 5.600 / 0 - 6.600 min ⁻¹
Fadendurchmesser		2,0 mm
Schnittkreis		38 cm
Gerätelänge		1,8 m
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)		4,6 / 4,8 kg

54 Volt Akku-Gebläse
NEU

DCM 572 N-XJ

• Innovative, borstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Elektronische Drehzahlregulierung und arretierbarer Gasbeschalter für exaktes Arbeiten und einfachen Dauerbetrieb • Starker Luftstrom mit bis zu 207 km/h • Gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt • Konzentrierdüse – für mehr Kraft bei feststehendem Schmutz • Stabiler und robuster Standfuß für einen sicheren Stand, wenn das Werkzeug nicht im Einsatz ist • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
343,- €	364,- €	385,- €	414,- €	--	--	7,72 €	6,00 €	4,90 €	11,54 €	12,27 €	10,08 €	10,86 €	--	--

Technische Daten		DCM 572 N-XJ
Für 54 Volt Akkus in allen Ah-Klassen		
Luftgeschwindigkeit		207 km/h
Luftdurchsatz		718 m³/h
Gewicht (mit 108 / 162 Wh-Akku)		4,3 / 4,5 kg

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCD 240 N-XJ	<2,5	1,5	Rühren von Putz	76,0	87,0	3,0
DCC 1054 N-XJ	--	--	--	79,0	91,5	3,0
DCM571N-XJ	<2,5	1,5	--	79,0	94,0	1,0
DCM572N-XJ	1,9	1,5	--	88,0	99,5	1,0

Sie haben die freie Wahl: In nur drei Schritten zum perfekten 18 Volt Akku-System!



DAS EINFACHE, INDIVIDUELLE AKKU-SYSTEM mit den (fast) unendlichen Möglichkeiten und dem gewissen Plus

Wählen Sie 1. Ihre **XR** Maschinen-Kombination **18V** LITHIUM ION



2. Ihr(e) Akku Starter-Kit(s)



3. Ihre Zugabe(n)

 DCD 996 NT-XJ 3-Gang-Schlagbohrschrauber	 DCD 991 NT-XJ 3-Gang-Bohrschrauber	 DCD 796 NT-XJ 2-Gang-Schlagbohrschrauber	 DCD 791 NT-XJ 2-Gang-Bohrschrauber	 DCD 740 NT-XJ Winkelbohrmaschine	 DCF 622 NT-XJ Universalschrauber (1/4")	 DCF 620 NT-XJ Schnellbauschrauber (1/4")	 DCF 897 NT-XJ Schlagschrauber (3/4")
 DCF 899 NT-XJ 3-Gang-Schlagschrauber (1/2")	 DCF 894 NT-XJ 2-Gang-Schlagschrauber (1/2")	 DCF 887 NT-XJ 3-Gang-Schlagschrauber (1/4")	 DCH 283 NT-XJ SDS-plus Kombihammer (26 mm)	 DCH 273 NT-XJ SDS-plus Kombihammer (24 mm)	 DCH 133 NT-XJ SDS-plus Kombihammer (26 mm)	 DCS 367 NT-XJ Säbelsäge	
 DCG 405 / 406 NT-XJ Winkelschleifer (125 mm)	 DCS 350 NT-XJ Gewindestangenschneider	 DCS 373 NT-XJ Metallhandkreissäge	 DCS 491 NT-XJ Blechscherer	 DCS 371 NT-XJ Hand-Bandsäge	 DCS 331 NT-XJ Pendelhub-Stichsäge	 DCS 355 NT-XJ Multitool	 DCS 570 NT-XJ Handkreissäge (64 mm)
 DCS 391 NT-XJ Handkreissäge (55 mm)	 DCP 580 NT-XJ Hobel (82 mm)	 DCN 660 NT-XJ Stiftkopf-Nagler	 DCE 079 NG-XJ Rotationslaser (grün)	 DCE 079 NR-XJ Rotationslaser (rot)	 DCE 074 NR-XJ Rotationslaser (rot)		

18V LITHIUM ION

DCB 115 P3-QW System-Schnellladegerät DCB 115, 3 x XR Akku DCB 184 (5 Ah)

DCB 115 P2-QW System-Schnellladegerät DCB 115, 2 x XR Akku DCB 184 (5 Ah)

oder

DCB 115 D3-QW System-Schnellladegerät DCB 115, 3 x XR Akku DCB 183 (2 Ah)

DCB 115 D2-QW System-Schnellladegerät DCB 115, 2 x XR Akku DCB 183 (2 Ah)

18V LITHIUM ION **54V XR FLEXVOLT**

DCB 118 X3-QW System-Schnellladegerät DCB 118, 3 x XR FLEXVOLT Akku DCB 547 (mit 162 Wh bzw. bis max. 9 Ah)

DCB 118 X2-QW System-Schnellladegerät DCB 118, 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB 547 (mit 162 Wh bzw. bis max. 9 Ah)

oder

DCB 118 T3-QW System-Schnellladegerät DCB 118, 3 x XR FLEXVOLT Akku DCB 546 (mit 108 Wh bzw. bis max. 6 Ah)

DCB 118 T2-QW System-Schnellladegerät DCB 118, 2 x XR FLEXVOLT Akku DCB 546 (mit 108 Wh bzw. bis max. 6 Ah)

+TSTAK

JEDE NT-MASCHINE (INKL. LASER) KOMMT IN EINER T STAK-SYSTEM-BOX

BEIM KAUF VON 3 HIER ABGEBILDETEN MASCHINEN (INKL. LASER) ERHALTEN SIE 1X **+TSTAK** CART (Bestell-Nr.: TS-CART / UVP: € 50,40*)

BEIM KAUF VON 5 HIER ABGEBILDETEN MASCHINEN (INKL. LASER) ERHALTEN SIE 1X **+TSTAK** TROLLEY (Bestell-Nr.: TS-TROLLEY / UVP: € 152,70*)

Akku Starter-Kits auch passend für weitere N-Versionen wie z.B.:

DCF 899 HN-XJ

DCE 581 NK-XJ

DCS 380 N-XJ

DCV 584 L-QW

DCS 365 N-XJ

DCE 531 N-XJ

18 Volt Starter-Kits mit Schnellladegerät und 2 bzw. 3 XR Akkus				Technische Daten		DCB 115-QW (System-Schnellladegerät)			
				Für 10,8 / 14,4 / 18 / 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)		Ladezeit			
DCB 115 P3-QW • System-Schnellladegerät DCB 115 + 3 x Akkus DCB 184 (5 Ah)				DCB 115 P2-QW • System-Schnellladegerät DCB 115 + 2 x Akkus DCB 184 (5 Ah)		ca. 20 min. (1,3 Ah) / ca.25 min. (1,5 Ah) ca. 30 min. (2 Ah) / ca. 45 min. (3 Ah) ca. 60 min. (4 Ah) / ca. 75 min. (5 Ah) ca. 90 min (6 Ah bzw. 108 Wh) ca. 135 min (9 Ah bzw. 162 Wh)			
DCB 115 D3-QW • System-Schnellladegerät DCB 115 + 3 x Akkus DCB 183 (2 Ah)				DCB 115 D2-QW • System-Schnellladegerät DCB 115 + 2 x Akkus DCB 183 (2 Ah)		Gewicht			
				0,6 kg					
Starter-Kit-Kauf*				Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für				nur für Starter-Kit bei					
48 Monate				60 Monate					
36 Monate		48 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
DCB 115 P3-QW	565,- € / 600,- €	662,- € / 715,- €	--	--	12,77 € / 9,93 €	8,11 € / 19,03 €	20,22 € / 17,34 €	18,75 € / --	--
DCB 115 P2-QW	413,- € / 439,- €	484,- € / 523,- €	--	--	9,40 € / 7,31 €	5,97 € / 13,92 €	14,78 € / 12,69 €	13,71 € / --	--
DCB 115 D3-QW	352,- € / 377,- €	--	--	--	7,38 € / 5,74 €	4,69 € / 11,87 €	12,72 € / --	--	--
DCB 115 D2-QW	287 € / 309,- €	--	--	--	5,70 € / 4,43 €	3,62 € / 9,66 €	10,41 € / --	--	--

System-Doppelschnellladegerät für XR Akkus 10,8 bis 54 Volt				Technische Daten		DCB 132-QW			
				Für 10,8 / 14,4 / 18 / 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)		Ladezeit			
DCB 132-QW • System-Doppelschnellladegerät für alle XR Akkus von 10,8 – 54 Volt in allen Ah-Klassen • Lädt jeweils 2 Akkus in beliebiger Kombination gleichzeitig				ca. 20 min. (1,3 Ah) / ca.25 min. (1,5 Ah) ca. 30 min. (2 Ah) / ca. 45 min. (3 Ah) ca. 60 min. (4 Ah) / ca. 75 min. (5 Ah) ca. 90 min (6 Ah bzw. 108 Wh) ca. 135 min (9 Ah bzw. 162 Wh)		Gewicht			
				1,1 kg					
Maschinenkauf*				Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für				nur für Maschine bei					
48 Monate				60 Monate					
36 Monate		48 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
DCB 132-QW	219,- € / 236,- €	228,- € / 247,- €	--	--	4,35 € / 3,38 €	2,76 € / 7,37 €	7,95 € / 5,98 €	6,47 € / --	--

18 Volt Akku-Bohr- und -Schlagbohrschrauber mit Dreigang-Getriebe				Technische Daten		DCD 991 NT-XJ		DCD 996 NT-XJ	
				Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)		Leerlaufdrehzahl		0 – 450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹	
DCD 991 NT-XJ / DCD 996 NT-XJ • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. • Elektronische Drehzahlregulierung sowie Rechts- / Linkslauf • 11-stufiges Drehmomentmodul • 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • Dreistufige LED-Leuchte bis zu 77 Lumen • DCD 996 NT: zusätzlich mit Schlagbohrfunktion für Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät				0 – 450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹		0 – 8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹			
DCD 991 NT-XJ				DCD 996 NT-XJ		95 / 66 Nm		95 / 66 Nm	
DCD 991 NT-XJ				DCD 996 NT-XJ		50 / 13 / – mm		55 / 15 / 16 mm	
DCD 991 NT-XJ				DCD 996 NT-XJ		1,5 – 13 mm		1,5 – 13 mm	
DCD 991 NT-XJ				DCD 996 NT-XJ		1,8 / 2,0 kg		1,9 / 2,1 kg	
Maschinenkauf*				Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für				nur für Maschine bei					
48 Monate				60 Monate					
36 Monate		48 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
DCD 991 NT-XJ	309,- € / 326,- €	346,- € / 370,- €	--	--	7,38 € / 5,74 €	4,69 € / 10,41 €	10,98 € / 9,06 €	9,70 € / --	--
DCD 996 NT-XJ	346,- € / 367,- €	389,- € / 417,- €	--	--	8,05 € / 6,26 €	5,11 € / 11,67 €	12,36 € / 10,18 €	10,93 € / --	--

18 Volt Akku-Bohr- und -Schlagbohrschrauber				Technische Daten		DCD 791 NT-XJ		DCD 796 NT-XJ	
				Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)		Leerlaufdrehzahl		0 – 550 / 2.000 min ⁻¹	
DCD 791 NT-XJ / DCD 796 NT-XJ • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe • 15-stufiges Drehmomentmodul • Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben • Sicherheitselektronik – permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme etc. • 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter • 3-stufige LED-Leuchte mit bis zu 77 Lumen • DCD 796 NT: Zusätzlich mit Schlagbohrfunktion für Bohrarbeiten in Stein und Mauerwerk • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät				0 – 9.350 / 34.000 min ⁻¹		70 / 27 Nm		70 / 27 Nm	
DCD 791 NT-XJ				DCD 796 NT-XJ		40 / 13 / – mm		40 / 13 / 13 mm	
DCD 791 NT-XJ				DCD 796 NT-XJ		1,5 – 13 mm		1,5 – 13 mm	
DCD 791 NT-XJ				DCD 796 NT-XJ		1,5 / 1,7 kg		1,5 / 1,7 kg	
Maschinenkauf*				Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für				nur für Maschine bei					
48 Monate				60 Monate					
36 Monate		48 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
DCD 791 NT-XJ	206 € / 219 €	238 € / 257 €	--	--	4,68 € / 3,64 €	2,97 € / 6,94 €	7,37 € / 6,24 €	6,73 € / --	--
DCD 796 NT-XJ	234 € / 249 €	261 € / 281 €	--	--	5,36 € / 4,17 €	3,40 € / 7,90 €	8,38 € / 6,84 €	7,35 € / --	--

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCD 991 / 996 NT-XJ	2,5	1,5	Bohren in Metall	75,0	86,0	3,0
DCD 791 / 796 NT-XJ	<2,5	1,5	Bohren in Metall	76,0	87,0	3,0

18 Volt / 4 Ah Akku-Bohrschrauber				Technische Daten		DCD 780 M3-DE			
				Akku		18 Volt / 4 Ah			
DCD 780 M3-DE • Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung • Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) • Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise sowie ergonomisch gummierter Handgriff für Sicherheit und Arbeitskomfort • 13 mm Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarretierung • Lieferumfang inkl. System-Schnellladegerät und 3 Akkus (mit je 4 Ah)				Leerlaufdrehzahl		0 – 600 / 2.000 min ⁻¹			
				Max. Drehmoment (h/w)		60 / 23 Nm			
+ 3.				Max. Bohr-Ø in Holz / Metall		38 / 13 mm			
				Bohrerspannweite		1,5 – 13 mm			
				Gewicht (inkl. Akku)		1,8 kg			
Maschinenkauf*				Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für				nur für Maschine bei					
48 Monate				60 Monate					
36 Monate		48 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
DCD 780 M3-DE	504,- € / 543,- €	547,- € / 594,- €	--	--	10,11 € / 7,86 €	6,42 € / 17,00 €	18,30 € / 14,32 €	15,55 € / --	--

18 Volt Akku-Winkelbohrmaschine				Technische Daten		DCD 740 NT-XJ			
				Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)		Leerlaufdrehzahl			
DCD 740 NT-XJ • 2-Gang-Getriebe mit optimal abgestimmtem Drehzahl-/ Drehmomentverhältnis • Elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse • Grobdimensionierter Paddelschalter für sicheren Einsatz • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät				0 – 650 / 2.000 min ⁻¹		Max. Drehmoment			
				33 Nm		Max. Bohr-Ø in Holz / Metall			
				28 / 10 mm		Bohrerspannweite			
				1,0 – 10 mm		Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)			
				1,8 / 2,0 kg					
Maschinenkauf*				Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für				nur für Maschine bei					
48 Monate				60 Monate					
36 Monate		48 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
DCD 740 NT-XJ	271,- € / 286,- €	305,- € / 327,- €	341,- € / 370,- €	6,37 € / 4,95 €	4,04 € / 9,12 €	9,64 € / 7,98 €	8,56 € / 7,29 €	7,91 € / --	--

18 Volt Akku-Universalschrauber				Technische Daten		DCF 622 NT-XJ			
				Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)		Leerlaufdrehzahl			
DCF 622 NT-XJ • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Kompakter, leistungsstarker Akku-Universalschrauber • Drehmoment über mehrere Stufen einstellbar • Mit „Versa-Clutch“-Kupplung zur kurzfristigen Überbrückung des eingestellten Drehmoments bei höher erforderlichen Anzugsmomenten • Langlebige mechanische Kupplung • Optimal abgestimmte Drehzahl, im Metallbereich speziell für den Einsatz von 6,5 mm TEK-Schrauben ideal geeignet • Sicherer Maschineneinsatz durch elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät				0 – 2.000 min ⁻¹		Max. Drehmoment			
				34 / 11 Nm		Max. Schrauben-Ø			
				6,5 mm		Anzahl Schrauben (4,8 mm) pro 5 Ah-Akku-Ladung			
				ca. 700		Werkzeugaufnahme			
				¼" Innensechskant		Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)			
				1,7 / 1,9 kg					
Maschinenkauf*				Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für				nur für Maschine bei					
48 Monate				60 Monate					
36 Monate		48 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
DCF 622 NT-XJ	304,- € / 320,- €	339,- € / 361,- €	377,- € / 407,- €	7,38 € / 5,74 €	4,69 € / 10,23 €	10,77 € / 8,87 €	9,47 € / 8,07 €	8,71 € / --	--

18 Volt Akku-Magazin-Schnellbauschrauber				Technische Daten		DCF 620 D2K-QW			
				Akku		18 Volt / 2 Ah			
DCF 620 D2K-QW • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Optimal abgestimmte Drehzahl für alle Trockenbauarbeiten • Elektronische Motorbremse • Robuster Magazinvorsatz (DCF 6201) mit rückschlagfreiem Mechanismus für schnelle Serienschraubungen • Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit • Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht • Lieferumfang inkl. Ladegerät und 2 Akkus (mit je 2 Ah), Magazinvorsatz, Schraubtiefenanschlag, Ph2-Schraubbit (153 mm) für Magazinvorsatz sowie magnetischer Bithalter mit Ph2-Schraubbit (25 mm) für Schraubtiefenanschlag und Gürtelhaken				Abgabeleistung		435 Watt			
				Leerlaufdrehzahl		0 – 4.400 min ⁻¹			
				Max. Drehmoment (h / w)		30 / 5 Nm			
				Werkzeugaufnahme		¼" Innensechskant			
				Gewicht (inkl. Akku und Magazinvorsatz)		1,9 kg			
Maschinenkauf*				Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für				nur für Maschine bei					
48 Monate				60 Monate					
36 Monate		48 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
DCF 620 D2K-QW	643,- € / 682,- €	686,- € / 733,- €	720,- € / 773,- €	14,79 € / 11,50 €	9,39 € / 21,68 €	22,99 € / 17,96 €	19,19 € / 15,40 €	16,54 € / --	--

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schalldruckpegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCD 780 M3-DE	3,0	1,5	Bohren in Metall	74,0	85,0	3,0
DCD 740 NT-XJ	3,5	1,5	Bohren in Metall	76,0	92,0	3,0
DCF 622 NT-XJ	2,5	1,5	Schraubarbeiten in Metall	74,0	85,0	3,0
DCF 620 D2K-XJ	≤2,5	1,5	--	77,0	88,0	3,0

18 Volt Akku-Schnellbauschrauber



DCF 620 NT-XJ

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Optimal abgestimmte Drehzahl für alle Trockenbauarbeiten • Elektronische Motorbremse • Langlebige und lautlose Kupplung • Präziser Schraubtiefenanschlag mit hoher Wiederholgenauigkeit • Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technical data table for DCF 620 NT-XJ including speed, torque, weight, and pricing for machine purchase and leasing options.

Technische Daten DCF 620 NT-XJ

Technical specifications for DCF 620 NT-XJ: Leerlaufdrehzahl, Max. Drehmoment, Werkzeugaufnahme, Gewicht.

18 Volt Akku-Schlagschrauber (3/4" bzw. 1/2" / HOG)

NEU



DCF 897 NT-XJ / DCF 899 NT-XJ

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Extrem hohes Drehmoment von 950 Nm • Vollmetall-Gehäuse und -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse • Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar • Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik • DCF 897 NT - 3/4"-Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring • DCF 899 NT - 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit Kugel-Rastung • Leistungsstarke LED mit optimal ausgerichtetem Leuchtkegel • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technical data table for DCF 897 NT-XJ and DCF 899 NT-XJ including speed, torque, weight, and pricing.

Technische Daten DCF 897 NT-XJ DCF 899 NT-XJ

Technical specifications for DCF 897 NT-XJ and DCF 899 NT-XJ: Leerlaufdrehzahl, Leerlaufschlagzahl, Max. Drehmoment, etc.

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2" / HOG)



DCF 899 HN-XJ

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Extrem hohes Drehmoment von 950 Nm • Vollmetall-Gehäuse und Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse • Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar • Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik • Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit HOG-Ring für schnellen Wechsel der Einsatzwerkzeuge • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technical data table for DCF 899 HN-XJ including speed, torque, weight, and pricing.

Technische Daten DCF 899 HN-XJ

Technical specifications for DCF 899 HN-XJ: Leerlaufdrehzahl, Leerlaufschlagzahl, Max. Drehmoment, etc.

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/2")

NEU



DCF 894 NT-XJ

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Dreh- und Schlagzahl sowie maximales Drehmoment über 2 Stufen elektronisch einstellbar • Zusätzliche elektronische Kontrollstufe (mit gleichen Maximalwerten wie in Stufe 2) minimiert im Rechtslauf die Gefahr eines Überdrehens des Gewindes bzw. reduziert im Linkslauf die maximale Drehzahl, sobald sich die Schraube gelöst hat • Robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung garantiert sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge • Optimal positionierte und sehr leistungsstarke LED-Leuchten • Robusten Gürtelclip aus Metall • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technical data table for DCF 894 NT-XJ including speed, torque, weight, and pricing.

Technische Daten DCF 894 NT-XJ

Technical specifications for DCF 894 NT-XJ: Leerlaufdrehzahl, Max. Lastschlagzahl, Max. Drehmoment, etc.

18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4")



DCF 887 NT-XJ

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Sichererelektronik für präzise Schraubarbeiten • Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik • Aluminium-Schlagwerkgehäuse • Dreh- und Schlagzahl über 3 Stufen elektronisch einstellbar • 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung • „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technical data table for DCF 887 NT-XJ including speed, torque, weight, and pricing.

Technische Daten DCF 887 NT-XJ

Technical specifications for DCF 887 NT-XJ: Leerlaufdrehzahl, Leerlaufschlagzahl, Max. Drehmoment, etc.

18 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer



DCH 283 NT-XJ

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Sicherheitselektronik reduziert beim Verkannten des Bohrers die Motordrehzahl in Sekundenbruchteil auf ein Minimum • Extrem leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk • Dreh- und Schlagstopp • Sicheres Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung • Elektronische Motorbremse • Mit patentiertem, vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technical data table for DCH 283 NT-XJ including speed, torque, weight, and pricing.

Technische Daten DCH 283 NT-XJ

Technical specifications for DCH 283 NT-XJ: Leerlaufdrehzahl, Leerlaufschlagzahl, Einzelschlagenergie, etc.

18 Volt / 5 Ah SDS-plus Akku-Kombihammer mit Staubabsaugung



DCH 275 P2-QW

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Sehr leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk • Dreh- und Schlagstopp • Sicheres Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung • Elektronische Motorbremse • Elektronische Kupplung • Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme inkl. 13 mm Schnellspannbohrfutter • Effektive Staubabsaugung mit Hepa-Filter (D 25303 DH) • Mit vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff • Lieferumfang inkl. System-Schnellladegerät und 2 Akkus (mit je 5 Ah)



Technical data table for DCH 275 P2-QW including speed, torque, weight, and pricing.

Technische Daten DCH 275 P2-QW

Technical specifications for DCH 275 P2-QW: Akku, Leerlaufdrehzahl, Leerlaufschlagzahl, etc.

18 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer



DCH 273 NT-XJ

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Sehr leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk • Dreh- und Schlagstopp • Sicheres Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung • Elektronische Motorbremse • Elektronische Kupplung • Mit vibrationsdämpfendem Zusatzhandgriff • Kombinierbar mit Staubabsaugung D 25304 DH (siehe Seite 6) • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technical data table for DCH 273 NT-XJ including speed, torque, weight, and pricing.

Technische Daten DCH 273 NT-XJ

Technical specifications for DCH 273 NT-XJ: Leerlaufdrehzahl, Leerlaufschlagzahl, Einzelschlagenergie, etc.

Summary table with columns: Modell, Vibration (m/s²), K (m/s²), Anwendung, Schalldruckpegel LPA dB(A), Schalleistungspegel LWA dB(A), K dB(A).

Summary table with columns: Modell, Vibration (m/s²), K (m/s²), Anwendung, Schalldruckpegel LPA dB(A), Schalleistungspegel LWA dB(A), K dB(A).

18 Volt SDS-plus Akku-Kombihammer

DCH 133 NT-XJ

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Extrem leistungsstark durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk
- Dreh- und Schlagstopp
- Elektronische Motorbremse
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technische Daten

Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.550 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 5.680 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	2,6 Joule
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	26 / 13 / 30 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,7 / 2,9 kg

DCG 133 NT-XJ

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
284,- €	300,- €	315,- €	337,- €	351,- €	380,- €	6,71 €	5,21 €	4,26 €	9,56 €	10,10 €	8,24 €	8,82 €	7,51 €	8,12 €

18 Volt Akku-Säbelsäge

DCS 380 N-XJ

- Elektronische Hubzahlregulierung und elektronische Motorbremse
- Sägeblatt werkzeuglos in alle vier Richtungen einsetzbar
- Werkzeuglos verstellbarer Sägeschuh für bessere Anpassung an das Werkstück bzw. Arbeitsumfeld
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technische Daten

Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufhubzahl	0 – 2.950 min ⁻¹
Hublänge	29 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,1 / 3,3 kg

DCS 380 N-XJ

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
340,- €	360,- €	385,- €	413,- €	431,- €	468,- €	7,92 €	6,16 €	5,03 €	11,47 €	12,14 €	10,08 €	10,82 €	9,23 €	10,02 €

18 Volt Akku-Säbelsäge

DCS 367 NT-XJ

- Extrem kompakte 18 Volt Akku-Säbelsäge mit innovativem Design
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Sehr hohe Durchzugskraft für schnellen Arbeitsfortschritt in allen Materialien
- Sicherer und vielseitiger Einsatz durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektronische Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos in vier Richtungen einsetzbar
- Schwenkbarer Sägeschuh für präzise Arbeiten
- Vollgummiertes und damit feuchtigkeitgeschütztes Aluminium-Gehäuse
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technische Daten

Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufdrehzahl	0 – 2.900 min ⁻¹
Hublänge	28,6 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,7 / 2,9 kg

DCS 367 NT-XJ

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
309,- €	326,- €	346,- €	370,- €	386,- €	418,- €	7,38 €	5,74 €	4,69 €	10,41 €	10,98 €	9,06 €	9,70 €	8,26 €	8,94 €

18 Volt Akku-Winkelschleifer

DCG 405 NT-XJ / DCG 406 NT-XJ

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (< 2 Sekunden)
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
- Wiederanlaufschutz verhindert versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers, z. B. bei Akku-Wechsel (nur DCG 405 NT-XJ)
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Schneller und sicherer Scheibenwechsel durch serienmäßige Schnellspannmutter
- DCG 405 NT-XJ: Mit Arretierschalter / DCG 406 NT-XJ: Mit großdimensioniertem Paddel- bzw. Totmannschalter
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technische Daten

Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,3 / 2,5 kg

DCG 405 NT-XJ / DCG 406 NT-XJ

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
334,- €	352,- €	369,- €	394,- €	--	--	8,05 €	6,26 €	5,11 €	11,25 €	11,86 €	9,67 €	10,32 €	--	--
334,- €	352,- €	369,- €	394,- €	--	--	8,05 €	6,26 €	5,11 €	11,25 €	11,86 €	9,67 €	10,32 €	--	--

18 Volt Akku-Winkelschleifer

DCG 405 FN-XJ

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (< 2 Sekunden)
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab und schützt so Anwender und Maschine
- Extrem flaches Getriebegehäuse ermöglicht problemlosen Einsatz in sehr engen Arbeitsbereichen
- Wiederanlaufschutz verhindert versehentliches Anlaufen des Winkelschleifers, z. B. bei Akku-Wechsel
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Schneller und sicherer Scheibenwechsel durch serienmäßige Schnellspannmutter
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technische Daten

Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,3 / 2,5 kg

DCG 405 FN-XJ

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
344,- €	362,- €	379,- €	404,- €	--	--	8,39 €	6,52 €	5,33 €	11,59 €	12,20 €	9,93 €	10,58 €	--	--

18 Volt Akku-Gewindestangenschneider

DCS 350 NT-XJ

- Leistungsstarker und robuster Akku-Gewindestangenschneider
- Vierfach verstellbarer Schneidkopf zum Ablängen von Gewindestangen in den Größen M6, M8, M10 und M12 – kein Zukauf einzelner Schneidköpfe nötig
- Lange Lebensdauer der Schneidkopf-Messer (bis 5.000 Schnitte)
- Effizienter Arbeitsfortschritt durch sehr hohes Drehmoment (Getriebeunterstützung 1 : 500)
- Funken- und metallsplitterfreies Arbeiten ohne Nacharbeiten
- Ideal für die Montage durch problemlosen Einhandbetrieb und einfaches Überkopparbeiten
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technische Daten

Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufhubzahl	30 min ⁻¹
Geeignet für Gewindestangen in den Größen	M6, M8, M10 und M12
Anzahl Schnitte in M10 Gewindestangen pro 2 Ah Akku-Ladung	> 200
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	4,5 / 4,7 kg

DCS 350 NT-XJ

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
689,- €	725,- €	746,- €	793,- €	780,- €	833,- €	16,82 €	13,07 €	10,68 €	23,22 €	24,43 €	19,54 €	20,76 €	16,69 €	17,83 €

18 Volt Akku-Metallhandkreissäge

DCS 373 NT-XJ

- Sehr robuste Bauweise mit Edelstahl-Sägeschuh
- Schutzhaube mit Sichtfenster für eine perfekte Sicht auf das Werkstück
- Vollgummiertes, ergonomischer Griff für optimalen Komfort
- Speziell wolframlegiertes Sägeblatt für gratfreie Schnitte
- 40 Zahn HM-Sägeblatt
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technische Daten

Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	43 mm
Max. Materialstärke: Profile / Vollmaterial	25 / 3 mm
Sägeblattmaße	140 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,6 / 3,8 kg

DCS 373 NT-XJ

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
344,- €	362,- €	383,- €	409,- €	427,- €	460,- €	8,39 €	6,52 €	5,33 €	11,59 €	12,20 €	10,04 €	10,71 €	9,13 €	9,85 €

18 Volt Akku-Blechscherer

DCS 491 NT-XJ

- Leistungsstarke Akku-Blechscherer mit hoher Schnittkapazität
- Exaktes Schnittbild durch elektronische Hubzahlregulierung
- Extrem hochwertige Stahlschneiden für problemlosen Dauereinsatz und lange Lebensdauer
- Um 180° drehbarer Schneidkopf für leichten und einfachen Einsatz in nahezu allen Positionen
- Ideal für saubere Kurvenschnitte auch mit kleinem Radius
- Geringe Deformation des Werkstücks durch Doppelschneide
- Perfektes Handling durch schlankes Gehäuse und sehr geringem Gewicht
- Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akkuwechsel
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät



Technische Daten

Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufhubzahl	0 – 2.450 min ⁻¹
Max. Schnittkapazität in Edelstahl (bei 600 N/mm ²)	1,0 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,2 / 2,4 kg

DCS 491 NT-XJ

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
365,- €	383,- €	405,- €	431,- €	449,- €	483,- €	9,07 €	7,05 €	5,76 €	12,30 €	12,91 €	10,62 €	11,29 €	9,60 €	10,33 €

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCH 133 NT-XJ	12,9	1,5	Hammerbohren in Beton	83,0	94,0	3,0
DCS 380 N-XJ	25,5	10,6	Sägen in Holz	87,0	98,0	3,0
DCS 367 NT-XJ	17,5	3,1	Sägen in Holz	88,0	99,0	3,0
DCG 405 / DCG 406 NT-XJ	4,4	1,5	Oberflächenschleifen	85,0	96,0	3,0

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCG 405 FN-XJ	4,4	1,5	Oberflächenschleifen	85,0	96,0	3,0
DCS 350 NT-XJ	<2,5	1,5	Ablängen von Gewindestangen	72,0	83,0	3,0
DCS 373 NT-XJ	3,1	1,5	Sägen in Metall	80,0	91,0	3,0
DCS 491 NT-XJ	5,0	1,5	Schneiden in Edelstahl	70,0	81,0	3,0

18 Volt Akku-Handbandsäge



DCS 371 NT-XJ
 • Durchzugsstarker Hochleistungsmotor und materialgerechte Bandgeschwindigkeit ermöglichen problemlos Ablängen von Gewindestangen, Metallprofilen und Metallrohren • Auch für größere Objekte geeignet durch sehr hohe Schnitttiefe von 63,5 mm • Sauberes und gratfreies Schnittbild sowie nahezu funkenfreies Arbeiten • Leicht bedienbarer Sägeblattpanner und Justierschrauben gewährleisten permanent präzisen Bändlauf • Maschinenaufgabe und Sägebandgehäuse in robuster Bauweise • Schneller und einfacher Sägebandwechsel • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Technische Daten

DCS 371 NT-XJ	
Für 18 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Sägebandgeschwindigkeit	174 m/min
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	4,3 / 4,5 kg

Maschinenkauf*			Monatliche Leasingrate*												
mit Vollservice für			nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei									
36 Monate			48 Monate		60 Monate	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten					
Komfort	Premium		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium					
405,- €	427,- €		453,- €	484,- €	505,- €	546,- €	9,74 €	7,57 €	6,18 €	13,63 €	14,37 €	11,87 €	12,69 €	10,80 €	11,68 €

18 Volt Akku-Handkreissäge



DCS 391 NT-XJ
 • Optimal für präzise Längsschnitte in allen Hölzern • Lüftergekühlter Hochleistungsmotor • Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse • Präziser und robuster Sägefuß mit werkzeugloser Schnitttiefe- und Neigungswinkleinstellung • Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium • 24-Zahn HM-Sägeblatt • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Technische Daten

DCS 391 NT-XJ	
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufdrehzahl	3.700 min ⁻¹
Max. Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°/45°	55 / 42 mm
Sägeblattmaße	165 x 20 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,6 / 3,8 kg

Maschinenkauf*			Monatliche Leasingrate*												
mit Vollservice für			nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei									
36 Monate			48 Monate		60 Monate	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten					
Komfort	Premium		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium					
350,- €	369,- €		392,- €	420,- €	438,- €	474,- €	8,39 €	6,52 €	5,33 €	11,80 €	12,45 €	10,28 €	11,00 €	9,37 €	10,14 €

18 Volt Akku-Stichsäge



DCS 331 NT-XJ
 • 3-fache Pendelhubeinstellung • Sägeschuhverstellung und Sägeblatt-Wechselsystem werkzeuglos • Freie Sicht auf den Anriß durch effektive Blasdüse • Inkl. Sägeschuh-Schutzauflage • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Technische Daten

DCS 331 NT-XJ	
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leeraufhubzahl	0 – 3.000 min ⁻¹
Hublänge	26 mm
Max. Neigungseinstellung	45° (beidseitig)
Max. Schnitttiefe in Holz / Stahl	135 / 10 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,9 / 3,1 kg

Maschinenkauf*			Monatliche Leasingrate*												
mit Vollservice für			nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei									
36 Monate			48 Monate		60 Monate	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten					
Komfort	Premium		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium					
326,- €	347,- €		371,- €	400,- €	419,- €	457,- €	7,38 €	5,74 €	4,69 €	11,00 €	11,68 €	9,71 €	10,47 €	8,97 €	9,79 €

18 Volt Akku-Hobel



DCP 580 NT-XJ
 • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Konstante Motordrehzahl auch unter Last durch elektronische Drehzahlsteuerung • Besonders großer Messerwellendurchmesser für höhere Umfangsgeschwindigkeit • Exakte Tiefeneinstellung in 1/10 mm-Schritten bis zur maximalen Spanabnahme von 2 mm • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • AirLock-Adapter • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Technische Daten

DCP 580 NT-XJ	
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufdrehzahl	15.000 min ⁻¹
Max. Spanabnahme	2,0 mm
Max. Falztiefe	9,0 mm
Hobelsohlenlänge	295,0 mm
Messerwellendurchmesser	82,0 mm
Messerwellendurchmesser	48,0 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,9 / 3,1 kg

Maschinenkauf*			Monatliche Leasingrate*												
mit Vollservice für			nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei									
36 Monate			48 Monate		60 Monate	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten					
Komfort	Premium		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium					
272,- €	287,- €		306,- €	328,- €	343,- €	372,- €	6,37 €	4,95 €	4,04 €	9,15 €	9,68 €	8,01 €	8,59 €	7,34 €	7,96 €

18 Volt Akku-Multitool



DCS 355 NT-XJ
 • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Spezielle Werkzeugaufnahme für schnellen, werkzeuglosen Zubehörwechsel • Adapter für Mitbewerber-Zubehör • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • Serienmäßig mit umfangreichem Zubehör (Schleifplatte, 25 Schleifblätter (K 60, K120 und K240), Sägeblatt für schnelle Schnitte in Holz, Sägeblatt für Holz mit Nägeln) und Zubehöradapter • AirLock-Adapter • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Technische Daten

DCS 355 NT-XJ	
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Oszillation	0 – 20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	1,5 / 1,7 kg

Maschinenkauf*			Monatliche Leasingrate*												
mit Vollservice für			nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei									
36 Monate			48 Monate		60 Monate	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten					
Komfort	Premium		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium					
284,- €	300,- €		319,- €	341,- €	357,- €	387,- €	6,71 €	5,21 €	4,26 €	9,56 €	10,10 €	8,35 €	8,95 €	7,64 €	8,28 €

18 Volt Akku-Paneelsäge



DCS 365 N-XJ
 • Kompakt und robust, lüftergekühlter Motor mit ausreichend Leistungsreserven auch für harte Anwendungen, ideal für die Montage • Lange Akku-Laufzeit mit ausreichend Kapazität für bis zu 200 Schnitte (Weichholz 75 x 50 mm) • Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereiches • Servicefreundlich durch austauschbare Kohlebürsten • 40-Zahn HM-Sägeblatt • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Technische Daten

DCS 365 N-XJ	
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufdrehzahl	3.750 min ⁻¹
Max. Gehrungseinstellung	48° links / 48° rechts
Max. Neigungseinstellung	48° links
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	250 x 50 mm
45° / 90°	176 x 50 mm
90° / 45°	250 x 35 mm
45° / 45°	176 x 35 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	11,3 / 11,5 kg

Maschinenkauf*			Monatliche Leasingrate*												
mit Vollservice für			nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei									
36 Monate			48 Monate		60 Monate	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten					
Komfort	Premium		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium					
629,- €	665,- €		686,- €	733,- €	720,- €	773,- €	14,79 €	11,50 €	9,39 €	21,19 €	22,41 €	17,96 €	19,19 €	15,40 €	16,54 €

18 Volt Akku-Handkreissäge



DCS 570 NT-XJ
 • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Elektronische Motorbremse und Sicherheitsschalter • Präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel • Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium • Rechtsseitig positioniertes Sägeblatt • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • 30-Zahn HM-Sägeblatt • AirLock-Adapter • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Technische Daten

DCS 570 NT-XJ	
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufdrehzahl	5.200 min ⁻¹
Max. Neigungseinstellung	50°
Max. Schnitttiefe bei 90°/45°	64 / 57 mm
Sägeblattmaße	184 x 16 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,4 / 3,6 kg

Maschinenkauf*			Monatliche Leasingrate*												
mit Vollservice für			nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei									
36 Monate			48 Monate		60 Monate	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten					
Komfort	Premium		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium					
376,- €	397,- €		416,- €	443,- €	460,- €	496,- €	9,07 €	7,05 €	5,76 €	12,68 €	13,37 €	10,89 €	11,62 €	9,84 €	10,62 €

18 Volt Akku-Nagler



DCN 660 NT-XJ
 • Leistungsstarker Akku-Nagler für schnelles und problemloses Eintreiben von Stift- bzw. Stauchkopfnägeln bis 63 mm Länge • Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer • Profilierte Kontaktspitze für sicheres Ansetzen • Problemloser Einsatz bis -15°C durch innovatives Antriebssystem • Art der Auslösesicherung: Einzelauslösung mit Sicherungsfolie oder Kontaktauslösung • Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Technische Daten

DCN 660 NT-XJ	
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	32 – 63 mm
Nageldurchmesser	1,6 mm
Magazinwinkel	20°
Magazinkapazität	110 Nägel
Einschlagenergie	48 Joule
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	2,7 / 2,9 kg

Maschinenkauf*			Monatliche Leasingrate*												
mit Vollservice für			nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei									
36 Monate			48 Monate		60 Monate	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten					
Komfort	Premium		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium					
560,- €	591,- €		607,- €	647,- €	636,- €	681,- €	13,45 €	10,45 €	8,54 €	18,87 €	19,90 €	15,92 €	16,95 €	13,62 €	14,58 €

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS 371 NT-XJ	≤2,5	1,5	Sägen in Metall	79,0	90,6	3,0
DCS 331 NT-XJ	9,8	2,4	Sägen in Holz	89,0	100,0	3,0
DCS 355 NT-XJ	16,1	1,5	Sägen in Holz	90,5	101,5	3,3
DCS 570 NT-XJ	2,5	1,5	Sägen in Holz	98,0	102,0	3,0

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCS 391 NT-XJ	3,1	1,5	Sägen in Holz	84,0	95,0	3,0
DCP 580 NT-XJ	≤2,5	1,5	Hobelarbeiten in Holz	81,0	92,0	3,0
DCS 365 N-XJ	≤2,5	1,5	Sägen in Holz	88,0	93,0	2,0
DCN 660 NT-XJ	≤2,5	1,5	Nagelarbeiten in Mauerwerk	81,0	92,0	3,0

18 Volt Akku-Betonverdichter



DCE 531 N-XJ
 • Leistungsstarke Akku-Betonverdichter für vielseitigen Einsatz auf der Baustelle, im Garten- / Landschaftsbau etc. • Robuster Motor mit hohen Überlastreserven zum problemlosen Verdichten von frisch gegossenem Beton • Materialspezifische Anpassung an die jeweilige Betondichte durch elektronische Vibrationsregulierung • Flexibler Gummischaft mit 1,2 Meter lange für problemlosen Einsatz bei allen Anwendungen • Sehr kompakte Maschinenabmessungen und leichte Bauweise für problemlosen Ein-Mann-Betrieb • Ergonomisch gummierter D-Handgriff für sichere Handhabung • Als Basistype (ohne Akku und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR-Akkus • Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten						DCE 531 N-XJ								
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)														
Schwingungen			0 - 15.000 min ⁻¹											
Vibrator-Durchmesser			28,6 mm											
Länge des flexiblen Gummischaft			1,2 m											
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)			3,5 / 3,7 kg											
Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
508,- €	530,- €	552,- €	583,- €	601,- €	641,- €	13,08 €	10,17 €	8,30 €	17,11 €	17,88 €	14,46 €	15,28 €	12,85 €	13,72 €

18 Volt Akku-Kartuschenpresse



DCE 581 NK-XJ
 • Hoher Auspressdruck für besonders zähflüssige Kleb- und Dichtstoffe bei niedrigen Temperaturen • Exakte Voreinstellung der Auspressgeschwindigkeit und -menge • Sicherer Einsatz durch sofortige, manuelle Druckkolben-Entriegelung • Vollmetall-Gehäuse für lange Lebensdauer • Kein nachträgliches Auslaufen durch automatischen Rücklauf der Vorschubstange • Mit Auspressrohr für 600 ml Folienbeutel und Kartuschenhalter für 300 bzw. 310 ml Kartuschen • Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten						DCE 581 NK-XJ								
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)														
Max. Folienbeutelgröße			600 ml											
Kartuschengröße			300 bzw. 310 ml											
Auspressdruck			454 kg											
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)			2,2 / 2,4 kg											
Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
402,- €	420,- €	442,- €	468,- €	486,- €	520,- €	10,31 €	8,02 €	6,55 €	13,55 €	14,16 €	11,59 €	12,26 €	10,39 €	11,12 €

18 Volt Akku-Rohrreiner



DCD 200 N-XJ
 • Optimal abgestimmtes 1-Gang-Vollmetallgetriebe mit sehr hohem Drehmoment • Bruchsicheres 7,6 mm-Spiral-Edelstahlkabel; manuelle Kabelführung und mitdrehende LED • Rechts- / Linkslauf, für schnelles Lockern bei Blockaden; exakte und präzise Regulierung der Kabeldrehzahl • Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz) • Sichere Anwendung durch Akku-Betrieb (speziell beim Einsatz im Bereich von Rückstauwasser) • Großdimensionierten Frontgriff sowie ergonomisch gummierten Maschinenriff • Kompakte ergonomische Maschinenbauweise • Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten						DCD 200 N-XJ								
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)														
Leerlaufdrehzahl			0 - 620 min ⁻¹											
Max. Drehmoment (h/w)			70 Nm											
Kabellänge			7,6 m											
Kabeldurchmesser			8 mm											
Maximaler / minimaler Rohrdurchmesser			76 / 20 mm											
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)			5,8 / 6,0 kg											
Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
359,- €	376,- €	396,- €	420,- €	436,- €	468,- €	9,07 €	7,05 €	5,76 €	12,09 €	12,67 €	10,37 €	11,01 €	9,33 €	10,01 €

18 Volt Akku-Rotationslaser



DCE 079 NR-XJ
 • Vollautomatischer und selbstnivellierender 360°- Akku-Rotationslaser • Einfache Bedienung sowie extra lange Laufzeiten • Robust und stoßfest durch speziell gummiertes Kunststoffgehäuse • Wasser- und staubgeschützt • Sehr hohe Reichweite bei Einsatz mit elektronischem Empfänger sowie im Scan-Modus • Elektronischer Neigungs-Modus ermöglicht einen Neigungsbereich von ± 10° • Mit doppeltem Vertikal-Lot (Lotlauf und -abwärts) • Manuelle Neigungseinstellung X-Y Achse • Mit Schutzklasse IP 67 • Mit 5/8"-Stativaufnahme • Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten						DCE 079 NR-XJ								
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)														
Laserdiode			635 Nm Laserklasse 2											
Nivelliergenauigkeit			1,5 mm auf 30 m											
Autom. Nivellierungsbereich			5°											
Arbeitsbereich Ø			bis 60 m (bis 600 m mit Empfänger)											
Laserdiodenfarbe			rot											
Anzahl der Strahlen			3											
Strahlenrichtung			2 x vertikal / 1 x horizontal (360°)											
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)			2,0 / 2,2 kg											
Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
1.313,- €	1.391,- €	1.426,- €	1.526,- €	1.495,- €	1.609,- €	30,30 €	23,55 €	19,24 €	44,24 €	46,89 €	37,37 €	39,98 €	32,00 €	34,43 €

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCE 531 N-XJ	2,8	1,6	Betonverdichtung	75,0	87,0	5,0
DCE 581 NK-XJ	≤2,5	1,5	Silikonraupen ziehen	66,0	77,0	5,0
DCD 200 N-XJ	7,2	1,5	---	80,0	91,0	3,0

18 Volt Akku-LED-Baustellenstrahler



NEU
DCL 079-XJ
 • Extrem leistungsstarker Akku-Strahler mit sehr hoher Lichtstärke, ca. 30% heller als vergleichbare 500 Watt Halogenlampe • Dreistufige Lichtstärkeneinstellung; warmes Licht reduziert Blendungsgefahr • Hohe Leuchtdauer von über 15 Std. mit 54 Volt XR FLEXVOLT 162 Wh-Akku • LED-Reflektor um 240° drehbar und 200° neigbar • Robuste Stativ-Konstruktion mit niedrigem Schwerpunkt und integrierter Akku-Aufnahme, auf 2,20 Meter ausziehbar • Geringes Transportmaß (1 m) und 2 integrierte Handgriffe • LED-Reflektor während des Transports geschützt im Stativgehäuse integriert • Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Konstruktion, ideal für den Einsatz im Außenbereich • Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten						DCE 079-XJ								
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)														
Leuchtstärke			1.000 / 1.800 / 3.000 Lumen											
Farbtemperatur			4.000 K											
Leuchtdauer (hohe / mittlere / niedrige Leuchtstärkeneinstellung)			2,8 / 5,6 / 8,7 Std.											
- mit 18 Volt / 5 Ah Akku			2,8 / 5,6 / 8,7 Std.											
- mit 108 Wh Flexvolt-Akku (6Ah)			3,4 / 6,7 / 10,4 Std.											
- mit 162 Wh Flexvolt-Akku (9Ah)			5,1 / 10,1 / 15,6 Std.											
Max. Auszugshöhe / Transportlänge			2,2 / 1 m											
Gewicht (mit 2 / 5 / 6 / 9 Ah-Akku)			1,9 / 2,1 / 2,5 / 2,7 kg											
Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
390,- €	409,- €	427,- €	454,- €	469,- €	503,- €	9,74 €	7,57 €	6,18 €	13,15 €	13,80 €	11,19 €	11,88 €	10,03 €	10,76 €

18 Volt / 5 Ah Akku-Kombokit (8-tlg.)

DCK 853 P4-QW / DCK 854 P4-QW
 • Universell einsetzbare Kombokit mit 8 leistungsstarken Akku-Geräten



1 DCD 996, 2 DCF 880, 3 DCF 887, 4 DCH 273, 5 DCS 570, 6 DCS 331, 7 DCS 355, 8 DCS 367, 9 DCG 405, 10 DCL 050, 11 1-70-349, 12 DCB 184, 13 DCB 132

Pos.	Artikel-Nr.	Beschreibung	DCK 853 P4-QW	DCK 854 P4-QW
1	DCD 996	18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber (mit Dreigang-Getriebe), Beschreibung und technische Daten siehe S. 12	X	X
2	DCF 880	18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber (1/2"), mit 203 Nm (max. Drehmoment), 0 - 2.300 min ⁻¹ (Leerlaufdrehzahl) und 0 - 2.700 min ⁻¹ (Leerlaufschlagzahl)		X
3	DCF 887	18 Volt Akku-Schlagschrauber (1/4"), Beschreibung und technische Daten siehe S. 15	X	
4	DCH 273	18 Volt Akku-SDS-plus Kombihammer (26 mm), Beschreibung und technische Daten siehe S. 15	X	X
5	DCS 570	18 Volt Akku-Handkreissäge (64 mm), Beschreibung und technische Daten siehe S. 18	X	X
6	DCS 331	18 Volt Akku-Stichsäge (mit 3-fach Pendelhub), Beschreibung und technische Daten siehe S. 18		X
7	DCS 355	18 Volt Akku-Multitool, Beschreibung und technische Daten siehe S. 18	X	
8	DCS 367	18 Volt Akku-Kompakt-Säbelsäge, Beschreibung und technische Daten siehe S. 16	X	X
9	DCG 405	18 Volt Akku-Winkelschleifer (bis 125 mm), Beschreibung und technische Daten siehe S. 16	X	X
10	DCL 050	18 Volt Akku-LED-Lampe, 2 einstellbare Leuchtstufen mit extrem hoher Lichtstärke von 500 Lumen, mit feuchtigkeitsgeschütztem Gehäuse (IP 54)	X	X
11	1-70-349	Tough-System mit 3 extrem robusten Tough-Boxen (je 1x DS 150, DS 300 und DS 400) sowie Trolley	X	X
12	DCB 184	18 Volt / 5 Ah-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige (4 Stück)	X	X
13	DCB 132	System-Doppelschnelllader für gleichzeitiges Aufladen von 2 XR Akkus von 10,8 bis 54 Volt in sämtlichen Ah-Klassen	X	X

	Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
	mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
	36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
DCK 835 P4-QW	2.829,- €	2.904,- €	3.052,- €	3.152,- €	--	--	67,37 €	52,37 €	42,78 €	95,33 €	97,86 €	79,95 €	82,58 €	--	--
DCK 854 P4-QW	2.929,- €	3.004,- €	3.152,- €	3.252,- €	--	--	70,74 €	54,99 €	44,92 €	98,70 €	101,23 €	82,57 €	85,20 €	--	--

Netz- und Akku-Nass / Trockensauger (L-Klasse)



DCV 584 L-QW
 • Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt • Einsetzbar als Nass- und Trockensauger • Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäben • Mit Saug- und Blasvorrichtung • Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron • Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse • Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • Mit Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse und Hepa-Hochleistungsfilter (DCV 5801 H), Airlock-Adapter • Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten						DCV 584 L-QW								
Stromversorgung			230 Volt Netzanschluss oder 14,4 / 18 / 54 Volt XR Akkus aller Ah-Klassen											
Aufnahmeleistung			300 Watt (bei 230 Volt)											
Staubklasse			L											
Saugleistung			954 l/min											
Schutzklasse			IPX4											
Behältervolumen			7,5 Liter											
Gewicht (mit 18 Volt, 2 / 5 Ah-Akku)			4,9 / 5,1 kg											
Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
301,- €	316,- €	335,- €	357,- €	371,- €	400,- €	7,38 €	5,74 €	4,69 €	10,13 €	10,65 €	8,77 €	9,34 €	7,93 €	8,55 €

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCV 584L-QW	0,6	1,5	Saugarbeiten	76,0	87,0	3,0

18 Volt Akku-Rasentrimmer

NEU

DCM 561 PB-QW

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Patentiertes Getriebe für eine effektive Kraftübertragung unter Last und lange Lebensdauer
- 2-Stufen-Elektronik und Gasbeschalter für volle Geschwindigkeits- und Anwendungskontrolle
- „Bump-Feed“ Fadenkopf - einfache Nachstellung der Fadenzahl durch aufdrücken des Fadenkopfs
- Gummiertes Handgriff und ergonomische Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Schmale Schutzhaube für vielseitigen Einsatz
- Geräuscharmes Design
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Technische Daten

DCM 561 PB-QW	
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.600 / 6.000 min ⁻¹
Fadendurchmesser	2,0 mm
Schnittkreis	33 cm
Gerätelänge	1,73 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	4,0 / 4,2 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei		
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort
305,- €	324,- €	342,- €	369,- €	--	--	6,87 €	5,34 €	4,37 €	10,28 €	10,93 €	8,97 €

18 Volt Akku-Heckenschere

NEU

DCM 563 PB-QW

- Laser-geschliffenes Dual-Aktion-Schwert mit 19 mm Schnittkapazität
- Extrem robustes Gehäuse aus Xenoy®-Kunststoff
- Ergonomische und leichte Bauweise für ermüdungsarmes Arbeiten
- Großflächige Gummierungen für sicheren Griff
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Technische Daten

DCM 563 PB	
Für 18 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Leerlaufhubzahl	2.800 min ⁻¹
Schnittlänge	55 cm
Max. Aststärke	19 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,2 / 3,4 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei		
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort
252,- €	269,- €	290,- €	314,- €	--	--	5,49 €	4,27 €	3,49 €	8,48 €	9,05 €	7,60 €

18 Volt Akku-Gebälse

NEU

DCM 562 PB-QW

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Starker Luftstrom mit bis zu 145 Km/h
- Arretierbarer Gasbeschalter für exaktes Arbeiten und einfachen Dauerbetrieb
- Besonders leichte und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

Technische Daten

DCM 562 PB-QW	
Für 18 und 54 Volt XR Akkus (in allen Ah-Klassen)	
Lüfterdrehzahl	18.000 min ⁻¹
Lüftungsgeschwindigkeit	145 km/h
Luftdurchsatz	680 m ³ /h
Gewicht (mit 2 / 5 Ah-Akku)	3,6 / 3,8 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei		
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort
299,- €	317,- €	334,- €	359,- €	--	--	6,87 €	5,34 €	4,37 €	10,07 €	10,68 €	8,75 €

2 x 18 Volt Akku-Rasenmäher 48 cm

NEU

DCMW 564 N-XJ

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie mit höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie längerer Lebensdauer
- Leistung eines Benzin-Rasenmähers – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- 48 cm Schnittbreite
- 2-in-1 Gerät – zum Rasenmähen oder Mulchen
- Zentrale 5-Stufen-Schnitthöhenverstellung zum schnellen und einfachen Anpassen an die Rasengegebenheiten
- 2-stufiger Sicherheitsschalter verhindert ein versehentliches Anlaufen des Mähers
- Werkzeuglos klappbarer Handgriff und arretierbare Räder zum schnellen, mühelosen Transport und platzsparenden Aufbewahren
- Tragegriffe zum einfachen Verladen und Aufstellen des Rasenmähers
- Permanente Akku-Ladezustandsanzeige
- Robuste Rahmenkonstruktion aus Stahlblech - bereit für harte Einsätze
- Leichtlauf-räder mit Gummiprofil – robust und langlebig
- Lieferumfang ohne Akku und Ladegerät

Technische Daten

DCMW 564 N-XJ	
2 x 18 Volt XR Li-Ion bzw. 54 Volt XR FLEXVOLT	
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöheinstellungen	5 Stufen
Schnitthöhe	25 / 38 / 57 / 74 / 86 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 L
Gewicht (mit 2 x 5 Ah-Akku)	27 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei		
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort
687,- €	727,- €	748,- €	800,- €	--	--	16,14 €	12,55 €	10,25 €	23,17 €	24,50 €	19,61 €

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCM 561 PB-QW	<2,5	1,5	--	76,0	90,0	1,7
DCM 563 PB-QW	2,0	1,5	--	80,5	98,0	6,5
DCM 562 PB-QW	1,5	1,17	--	80,0	94,0	3,0
DCMW 564 N-XJ	2,5	1,5	Mähen	79,5	92,0	2,0

10,8 Volt / 2 Ah Akku-Bohrschrauber

DCD 710 D2-QW

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Getriebe für perfekte Kraftübertragung bei allen Bohr- und Schraubarbeiten
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem Abschaltmoment
- Zentrisch spannendes Schnellspan-Bohrfutter und automatische Spindelretterung
- Spezielle Elektronik schützt die Akkus vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung
- Lieferumfang inkl. System-Schnellladergerät und 2 Akkus (mit je 2 Ah)

Technische Daten

DCD 710 D2-QW	
Akku	10,8 Volt / 2 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 – 400 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	24 / 15 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,0 – 10 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,1 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei		
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort
248,- €	264,- €	283,- €	305,- €	--	--	5,49 €	4,27 €	3,49 €	8,34 €	8,89 €	7,41 €

10,8 Volt / 2 Ah Akku-Multilinielaser

DCE 089 D1G-QW

- Innovativer Multilinielaser mit bis zu 4x bessere Sichtbarkeit durch grüne Laserdioden
- Problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- Mit Pulsmodus für den Einsatz von Empfänger DE0892G (als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung des Arbeitsradius
- Ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Lieferumfang inkl. System-Schnellladergerät und Akku (mit 2 Ah)

Technische Daten

DCE 089 D1G-QW	
Laserdiode	515 Nm, Laserklasse 2M
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm/m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°
Arbeitsbereich Ø	bis 30 m (bis 60 m mit Empfänger)
Laserdiodenfarbe	grün
Strahlenrichtung	2 x vertikal, 1 x horizontal
Stromversorgung	Akku 10,8 Volt / 2 Ah
Stativaufnahme	¼" und 5/8"
Gewicht (inkl. Akku)	1,1 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei		
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort
908,- €	968,- €	996,- €	1.073,- €	1.049,- €	1.137,- €	19,85 €	15,43 €	12,60 €	30,60 €	32,64 €	26,08 €

C5-Akku-Gasnagler

DDF 5110500

- Akku- / Gasnagler zum problemlosen Setzen von Nägeln bis 40 mm in nieder- und hochfestem Beton (max. C45)
- Einstellbare Eintreibtiefe für materialgerechte Arbeiten auch in Stahl, Beton, Ziegel, Lochsteine etc.
- Schnelle Auslösemechanik durch Kippschalter
- Einfache Wartung, schneller und werkzeugloser Magazinwechsel
- Leichtes, kompaktes Design mit kurzem Kontaktarm
- Mit langem Magazin
- DeWALT Gaskartuschen DDF 5140500 erforderlich
- Lieferumfang inkl. Ladegerät und 2 Akkus für Auslösefunktion

Technische Daten

DDF 5110500	
Akku	6 Volt / 1,5 Ah
Nageltyp	Flach- bzw. Rundkopf-Betonnagel, magaziniert
Nagellänge	15-40 mm
Nageldurchmesser	2,6 mm, 3,0 mm, 3,6 mm
Magazinkapazität	42 Nägel
Einschlagenergie	105 Joule
Gewicht (inkl. Akku)	3,7 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei		
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort
1.543,- €	1.618,- €	1.652,- €	1.747,- €	1.718,- €	1.826 €	38,72 €	30,10 €	24,59 €	52,01 €	54,53 €	43,27 €

P3X: Automatisches Bolzensetzgerät

DDF 2130000

- Mit Schwarzpulver betriebenes Direktmontage-Werkzeug zum schnellen und problemlosen Befestigen von Kopfbolzen und Rohrschellen in Beton und Stahl mit .25 Kaliber-Rundkartuschen
- Einstellbare Eintreibtiefe für materialgerechte Arbeiten
- Abzugsicherung
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Umstellung von Einzelschussensatz auf Magazinverwendung
- Drehbares Magazin
- Automatische Kolbenrückführung
- Wartungsfreundliche Technik
- Lieferumfang inkl. Einzelschussaufsatz mit Splitterschutz und Magazinvorsatz mit Splitterschutz

Technische Daten

DDF 2130000	
Bolzentyp	Kopfbolzen einzeln bzw. magaziniert
Bolzenlänge magaziniert / einzeln	15-60 mm / 16-76 mm
Bolzendurchmesser	3,7 mm
Kopf-Ø magaziniert / einzeln	8,6 mm / 7,6 mm
Magazinkapazität	10 Bolzen
Kartuschenkaliber	6,3 / 10 Rundkartuschen
Einschlagenergie (ohne / mit Magazinvorsatz)	350 Joule
Gewicht	2,8 / 3,2 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*					
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei		
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort
939,- €	986,- €	1.011,- €	1.072,- €	1.054,- €	1.124,- €	23,22 €	18,05 €	14,74 €	31,64 €	33,23 €	26,49 €

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DCD 710 D2-QW	≤2,5	1,5	Bohren in Metall	65,0	76,0	3,0
DDF 5110500	18,5	1,6	Direktmontage in Beton	99,3	107,0	3,0
DDF 2130000	<2,5	1,5	Direktmontage in Beton	94,0 (Arbeitsplatz) / 135,0 (max)	96,0	2,0

Schnellbauschrauber

DW 274

- Zum Verschrauben von Gipskarton- und Spanplatten sowie Weichholzpaneelen auf Holz- und Metallständerwände • Präzise Druckkupplung • Elektronische Drehzahlregulierung und Rechts-/ Linkslauf
- Tiefenanschlag einfach und präzise justierbar sowie bei engen Stellen abnehmbar und ohne erneute Justierung wieder aufsetzbar • Gummierter Schalter und Griff für beste Handhabung und ergonomisches Arbeiten • Kompaktes Maschinengehäuse und geringes Gewicht

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
210,- €	226,- €	245,- €	267,- €	--	--	4,21 €	3,27 €	2,67 €	7,06 €	7,61 €	6,41 €	7,01 €	--	--

Technische Daten

Aufnahmeleistung	540 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 4.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	10 Nm
Max. Schrauben-Ø	4,8 mm
Werkzeugaufnahme	¼" Innensechskant
Gewicht	1,3 kg

DW 274

Schlagschrauber (½")

DW 292-QS

- Leistungsstarker Motor mit ausreichenden Überlastreserven • Sehr hohes Drehmoment • Für härtesten Dauereinsatz auch unter schwersten Bedingungen • Robuste Vierkant-Außenaufnahme mit Kugelrastung

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
547,- €	579,- €	598,- €	640,- €	628,- €	675,- €	12,74 €	9,90 €	8,09 €	18,44 €	19,53 €	15,66 €	16,76 €	13,43 €	14,45 €

Technische Daten

Aufnahmeleistung	710 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.200 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	440 Nm
Max. Schrauben-Ø	M20
Werkzeugaufnahme	½"-Außenvierkant
Gewicht	3,2 kg

DW 292-QS

770 Watt Bohrmaschine

D 21441-QS

- 2-Gang-Bohrmaschine mit optimal abgestimmtem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
318,- €	334,- €	354,- €	377,- €	393,- €	424,- €	7,78 €	6,05 €	4,94 €	10,71 €	11,26 €	9,27 €	9,88 €	8,41 €	9,07 €

Technische Daten

Aufnahmeleistung	770 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 / 2.700 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 NM
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	35 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm
Antriebsspinde	½" x 20 UNF
Gewicht	2,2 kg

D 21441-QS

701 Watt Bohrmaschine

DW 246-QS

- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für schwere Bohrarbeiten in Holz und Metall • Motor mit hohen Überlastreserven • Robustes Metall-Getriebegehäuse
- Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
383,- €	402,- €	420,- €	447,- €	462,- €	496,- €	9,50 €	7,39 €	6,03 €	12,91 €	13,56 €	11,01 €	11,70 €	9,88 €	10,61 €

Technische Daten

Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 600 min ⁻¹
Max. Drehmoment	57,3 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	35 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm
Antriebsspinde	½" x 20 UNF
Gewicht	1,6 kg

DW 246-QS

701 Watt Bohrmaschine

DW 236i-QS

- Optimal abgestimmtes Drehmoment-/Drehzahlverhältnis – speziell für Bohrarbeiten in Stahl und Gusseisen • Motor mit hohen Überlastreserven • Robustes Metall-Getriebegehäuse • Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
317,- €	333,- €	353,- €	376,- €	391,- €	421,- €	7,78 €	6,05 €	4,94 €	10,67 €	11,22 €	9,24 €	9,85 €	8,37 €	9,02 €

Technische Daten

Aufnahmeleistung	701 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 900 min ⁻¹
Max. Drehmoment	35,8 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	0,5 – 10 mm
Antriebsspinde	½" x 20 UNF
Gewicht	1,6 kg

DW 236i-QS

1.100 Watt Schlagbohrmaschine

DWD 524 KS-QS

- Motor mit hohen Überlastreserven • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Robustes Metall-Getriebegehäuse • Vollmetall-Schnellspan-Bohrfutter
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
269,- €	286,- €	306,- €	330,- €	346,- €	378,- €	6,07 €	4,72 €	3,85 €	9,06 €	9,62 €	8,01 €	8,64 €	7,41 €	8,08 €

Technische Daten

Aufnahmeleistung	1.100 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.250 / 3.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 56.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	40 / 20 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / 22 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 13 mm
Antriebsspinde	½" X 20 UNF
Gewicht	2,8 kg

DWD 524 KS-QS

Diamant-Nass- und Trockenbohrmaschine

D 21583 K-QS

- Optimal für Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk, Naturstein und Beton • Integrierter Wasseranschluss • Überlast- und Hitzeschutz • Mechanische Kupplung • Dauerbetriebs-schalter • PRCD-Schutzschalter

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
1.295,- €	1.356,- €	1.385,- €	1.463,- €	1.439,- €	1.528,- €	32,79 €	25,49 €	20,82 €	43,64 €	45,70 €	36,28 €	38,33 €	30,80 €	32,70 €

Technische Daten

Aufnahmeleistung	1.910 Watt
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 / 2.400 / 4.600 min ⁻¹
Antriebsspinde	½" G Innen- bzw. 1 ¼" UNC Außengewinde
Max. Bohr-Ø in Mauerwerk / Beton	202 / 152 mm
Spannhalsdurchmesser	60 mm
Gewicht	6,4 kg

D 21583 K-QS

Holz-, Stein- und Metallbohrer

Für jede Situation gewappnet

- Vielfältiges Sortiment für verschiedene Anwendungen in Holz, Stein und Metall
- Verschiedene Qualitätsstufen für optimale Kraftausnutzung

Das Bild zeigt eine Auswahl an Bohrern für verschiedene Materialien: Holz, MDF, Hartfaser, Spanplatte, Holz mit Nägeln, Beton, Mauerwerk, Stein, Stahl, Eisen, Graphit, Nickel, Messing, NE-Metall, Edelstahl und Kunststoff.

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DW 274 K	≤2,5	1,5	--	87,0	92,0	5,8
DW 292-QS	8,0	1,5	Schraubarbeiten in Metall	99,0	107,0	4,6
D 21441-QS	3,5	1,5	Bohren in Metall	89,0	94,0	3,0
DW 246-QS	≤2,5	1,5	Bohren in Metall	86,0	92,0	3,0

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DW 236i-QS	≤2,5	1,5	Bohren in Metall	85,0	93,0	4,5
DWD 524 KS-QS	18,0	1,5	Schlagbohren in Mauerwerk	95,0	106,0	3,0
D 21583 K-QS	5,5	1,5	Diamantbohren	86,5	97,5	2,9

PERFORM PROTECT
DENN IHRE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!
VIBRATIONEN

Bis zu 50% Vibrationsreduzierung

Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Vibration vergeben wird, wird damit eine wesentliche Reduzierung der Triaxial-Schwingungen garantiert, wodurch die Einsatzzeit verlängert, die Leistung jedoch nicht beeinträchtigt wird.


KONTROLLE

Einzigartige, innovative Drehzahlregelungsmerkmale

Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Kontrolle vergeben wird, wird damit garantiert, dass zusätzliche, innovative Produktmerkmale zur Drehmomentregelung in die Konstruktion des Werkzeugs eingeflossen sind.


STAUB

Saubere Umgebungsluft bei jeder Anwendung

Wenn die Auszeichnung Perform & Protect für Staubschutz vergeben wird, wird damit garantiert, dass die Möglichkeit, Staub zu inhalieren sehr viel geringer ist und man eine saubere und sichere Arbeitsumgebung erwarten darf.

GESUNDHEIT SCHONEN, GELD SPAREN!


Die Anti-Vibrationskontrolle reduziert spürbar die Maschinenvibrationen durch ein aktives Kontrollsystem und den entkoppelten Handgriff.



Sicherheits-Technologie, welche die Drehzahl des Hammers innerhalb von einer Sekunde auf ein Minimum reduziert, wenn der Bohrer verkantet.



Die 2-Stufen-Sicherheitskupplung spricht je nach Anwendung und Einstellung bei 40 Nm oder (im Fall von sehr schweren Arbeiten) erst bei 80 Nm an.

32 mm SDS-plus Kombihämmer


D 25415 K-QS / D 25413 K-QS

- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelegarten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Ergonomisch gummierter Handgriff
- Optimal abgestimmtes elektronenmechanisches Hammerwerk
- Drehstopp
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Abschaltbares Hammerwerk
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Nur bei D 25415 K: Sicherheits-elektronik (UTC), werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm-Schnellspannbohrfutter



		Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
		mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
		36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten			
D 25415 K-QS		829,- €	869,- €	891,- €	943,- €	928,- €	987,- €	20,69 €	16,09 €	13,14 €	27,93 €	29,30 €	23,33 €	24,71 €	19,85 €	21,13 €
D 25413 K-QS		763,- €	803,- €	823,- €	875,- €	861,- €	919,- €	18,60 €	14,46 €	11,81 €	25,70 €	27,05 €	21,57 €	22,92 €	18,42 €	19,67 €

Technische Daten		D 25415 K-QS	D 25413 K-QS
Aufnahmeleistung		1.000 Watt	1.000 Watt
Leerlaufdrehzahl		0 – 820 min ⁻¹	0 – 820 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0 – 4.700 min ⁻¹	0 – 4.700 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie		0 - 4,2 Joule	0 - 4,2 Joule
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	SDS-plus
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz		32 / 13 / 40 mm	32 / 13 / 40 mm
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen		100 mm	100 mm
Gewicht		4,3 kg	4,2 kg

30 mm SDS-plus Kombihammer mit Staubsaugung
NEU


D 25335 K-QS

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25% mehr Schlagenergie als das Vorgängermodell
- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch federgelegarten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Patentierte, entkoppelte Zusatzhandgriff für zusätzliche Vibrationsreduzierung
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichte Meißelarbeiten oder Bohrungen mit Bohrkronen in Mauerwerk
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk
- Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise
- Inkl. Staubabsaugung D 25304 DH (Details siehe Seite 6)



		Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
		mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
		36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten			
		707,- €	747,- €	768,- €	820,- €	806,- €	864,- €	16,82 €	13,07 €	10,68 €	23,84 €	25,18 €	20,13 €	21,47 €	17,24 €	18,48 €

Technische Daten		D 25335 K-QS
Aufnahmeleistung		950 Watt
Leerlaufdrehzahl		0 – 1.150 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0 – 5.200 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie		3,5 Joule
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz		30 / 13 / 30 mm
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen		65 mm
Gewicht (mit Staubabsaugung)		5,1 kg

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
D 25415 / D 25413 K-QS	8,2	1,5	Hammerbohren in Beton	86,0	97,0	3,0
D 25335 K-QS	6,9	1,5	Hammerbohren in Beton	85,0	97,0	3,0

30 mm SDS-plus Kombihammer


D 25334 K-QS

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25% mehr Schlagenergie als das Vorgängermodell
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk
- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen durch federgelegarten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Patentierte, entkoppelte Zusatzhandgriff für zusätzliche Vibrationsreduzierung
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Kombinierbar mit Staubabsaugung D 25304 DH (Details siehe Seite 6)



		Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
		mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
		36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten			
		594,- €	633,- €	655,- €	706,- €	700,- €	759,- €	13,11 €	10,19 €	8,32 €	20,03 €	21,35 €	17,17 €	18,49 €	14,97 €	16,24 €

Technische Daten		D 25334 K-QS
Aufnahmeleistung		950 Watt
Leerlaufdrehzahl		0 – 1.150 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0 – 5.200 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie		3,5 Joule
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz		30 / 13 / 30 mm
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen		65 mm
Gewicht		3,9 kg

30 mm SDS-plus Kombihammer


D 25333 K-QS

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25% mehr Schlagenergie als das Vorgängermodell
- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelegarten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Patentierte, entkoppelte Zusatzhandgriff für zusätzliche Vibrationsreduzierung
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp zur Durchführung von bspw. leichte Meißelarbeiten oder Bohrungen mit Bohrkronen in Mauerwerk
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk
- Kombinierbar mit Staubabsaugung D 25304 DH (Details siehe Seite 6)


KALKULATION AUF AKTIONSPREISE!

		Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
		mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
		36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten			
		451,- €	482,- €	498,- €	538,- €	527,- €	572,- €	9,77 €	7,60 €	6,21 €	15,20 €	16,23 €	13,06 €	14,10 €	11,29 €	12,25 €

Technische Daten		D25333 K-QS
Aufnahmeleistung		950 Watt
Leerlaufdrehzahl		0 – 1.150 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0 – 5.200 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie		3,5 Joule
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Max. Bohrleistung in Beton / Metall / Holz		30 / 13 / 30 mm
Max. Bohrleistung Bohrkronen in Mauerwerk		65 mm
Gewicht		3,7 kg

26 mm SDS-plus Kombihammer


D 25134 K-QS

- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe
- Gleiche Kraft im Rechts- sowie im Linkslauf durch automatisch umschaltende Kohlebürsten
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff


KALKULATION AUF AKTIONSPREISE!

		Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
		mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
		36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten			
		295,- €	315,- €	334,- €	362,- €	379,- €	415,- €	6,40 €	4,98 €	4,07 €	9,95 €	10,62 €	8,76 €	9,48 €	8,11 €	8,88 €

Technische Daten		D 25134 K-QS
Aufnahmeleistung		800 Watt
Leerlaufdrehzahl		0 – 1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl		0 – 5.540 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie		0 – 2,8 Joule
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz		26 / 13 / 30 mm
Max. Bohr-Ø mit Bohrkronen		65 mm
Gewicht		3,0 kg

4 kg SDS-plus Meißelhammer


D 25430 K-QS

- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelegarten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Optimales Gewicht- / Leistungsverhältnis
- Extrem hohe Schlagkraft durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff



		Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
		mit Vollservice für						nur für Maschine bei								
		36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
		Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten	Monaten			
		678,- €	718,- €	739,- €	791,- €	777,- €	835,- €	15,84 €	12,31 €	10,06 €	22,86 €	24,20 €	19,37 €	20,71 €	16,62 €	17,86 €

Technische Daten		D 25430 K-QS
Aufnahmeleistung		1.000 Watt
Leerlaufschlagzahl		0 – 4.700 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie		0 – 4,2 Joule
Werkzeugaufnahme		SDS-plus
Gewicht		4,0 kg

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schallleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
D 25334 K-QS	6,9	1,5	Hammerbohren in Beton	85,0	97,0	3,0
D 25333 K-QS	6,9	1,5	Hammerbohren in Beton	85,0	97,0	3,0
D 25134 K-QS	15,7	1,5	Hammerbohren in Beton	90,0	101,0	3,0
D 25430 K-QS	7,1	1,5	Meißeln in Beton	86,0	97,0	3,0

52 mm SDS-max Kombihämmer

D 25763 K-QS / D 25762 K-QS

- Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen
- Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Nur bei D 25763 K-QS: Sicherheitselektronik reduziert beim Verkannten des Bohrers die Motordrehzahl in Sekundenbruchteil auf ein Minimum

Technische Daten

	D 25763 K-QS	D 25762 K-QS
Aufnahmeleistung	1.500 Watt	1.500 Watt
Lastdrehzahl	125 – 250 min ⁻¹	125 – 250 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.150 – 2.300 min ⁻¹	1.150 – 2.300 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	3 – 15,5 Joule	3 – 15,5 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	52 / 150 mm	52 / 150 mm
Max. Bohr-Ø mit Durchbruchbohrer (Mauerwerk)	80 mm	80 mm
Gewicht	9,9 kg	9,9 kg

Maschinenkauf*

mit Volls-service für						nur für Maschine bei									
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	für Maschine und Volls-service bei						
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten				
D 25763 K-QS	1.551,- €	1.621,- €	1.652,- €	1.742,- €	1.715,- €	1.817,- €	39,70 €	30,86 €	25,21 €	52,25 €	54,64 €	43,27 €	45,63 €	36,69 €	38,88 €
D 25762 K-QS	1.495,- €	1.566,- €	1.597,- €	1.686,- €	1.660,- €	1.761,- €	37,95 €	29,50 €	24,10 €	50,40 €	52,76 €	41,83 €	44,17 €	35,51 €	37,68 €

40 mm SDS-max Kombihämmer

D 25481 K-QS

- Schneller Bohrfortschritt
- Geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise

Technische Daten

	D 25481 K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufschlagzahl	540 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	3.150 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	6,1 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	40 / 100 mm
Max. Bohr-Ø mit Durchbruchbohrer (Mauerwerk)	65 mm
Gewicht	5,9 kg

Maschinenkauf*

mit Volls-service für						nur für Maschine bei									
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	für Maschine und Volls-service bei						
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten				
D 25481 K-QS	717,- €	762,- €	788,- €	846,- €	831,- €	898,- €	16,18 €	12,58 €	10,27 €	24,17 €	25,69 €	20,63 €	22,16 €	17,78 €	19,21 €

48 mm SDS-max Kombihämmer

D 25723 K-QS / D 25722 K-QS

- Aktives Kontrollsystem zur Reduzierung von Vibrationen
- Einzigartige 2-Stufen Kupplung (CTC) • Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Nur bei D 25723 K-QS: Sicherheitselektronik reduziert beim Verkannten des Bohrers die Motordrehzahl in Sekundenbruchteil auf ein Minimum

Technische Daten

	D 25723 K-QS	D 25722 K-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt	1.400 Watt
Lastdrehzahl	137 – 275 min ⁻¹	137 – 275 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.260 – 2.520 min ⁻¹	1.260 – 2.520 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	1,5 – 11 Joule	1,5 – 11 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max	SDS-max
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	48 / 125 mm	48 / 125 mm
Max. Bohr-Ø mit Durchbruchbohrer (Mauerwerk)	80 mm	80 mm
Gewicht	9,1 kg	9,1 kg

Maschinenkauf*

mit Volls-service für						nur für Maschine bei									
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	für Maschine und Volls-service bei						
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten				
D 25723 K-QS	1.434,- €	1.497,- €	1.522,- €	1.601,- €	1.576,- €	1.665,- €	37,27 €	28,98 €	23,67 €	48,33 €	50,43 €	39,87 €	41,94 €	33,72 €	35,63 €
D 25722 K-QS	1.099,- €	1.159,- €	1.187,- €	1.264,- €	1.240,- €	1.328,- €	26,29 €	20,44 €	16,69 €	37,03 €	39,07 €	31,09 €	33,11 €	26,54 €	28,41 €

8 kg SDS-max Meißelhammer

D 25871 K-QS

- Ideal für schwere bis sehr schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Optimale Handhabung bei allen Anwendungen durch 24-fache Meißelpositionierung
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Problemlose Meißelarbeiten durch Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Ergonomisches und kompaktes Design
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Spitzmeißel
- Ergonomischer Bügelgriff

Technische Daten

	D 25871 K-QS
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.260 – 2.520 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	1,5 – 11 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	8,0 kg

Maschinenkauf*

mit Volls-service für						nur für Maschine bei									
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	für Maschine und Volls-service bei						
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten				
D 25871 K-QS	1.035,- €	1.084,- €	1.106,- €	1.169,- €	1.151,- €	1.221,- €	26,22 €	20,38 €	16,65 €	34,88 €	36,52 €	28,98 €	30,62 €	24,62 €	26,14 €

45 mm SDS-max Kombihämmer

NEU

D 25604 K-QS

- Sehr schneller Bohrfortschritt durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimal abgestimmten Hammermechanismus
- Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern)
- Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material
- Drehstopp zur Durchführung von mittelschweren Meißelarbeiten
- Optimierte mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern
- Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß
- Ölschmierung stellt jederzeit eine Schmierung der Komponenten sicher und leitet entstehende Wärme wirkungsvoll ab
- Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten und Kohlebürstenwechsel

Technische Daten

	D25604 K-QS
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufschlagzahl	210 – 415 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.430 – 2.840 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	8 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Max. Bohr-Ø in Beton / mit Bohrkronen	45 / 100 mm
Max. Bohr-Ø mit Durchbruchbohrer (Mauerwerk)	65 mm
Gewicht	6,9 kg

Maschinenkauf*

mit Volls-service für						nur für Maschine bei									
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	für Maschine und Volls-service bei						
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten				
D 25604 K-QS	953,- €	1.023,- €	1.054,- €	1.144,- €	1.117,- €	1.219,- €	19,55 €	15,20 €	12,41 €	32,10 €	34,49 €	27,61 €	29,96 €	23,90 €	26,08 €

6 kg SDS-max Meißelhammer

D 25831 K-QS

- Sehr hohe Schlagkraft durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimal abgestimmten Hammermechanismus
- Vielseitiger Einsatz durch elektronische Schlagzahlregulierung
- Innovativer Kettenantrieb minimiert wirkungsvoll Reibung und Verschleiß
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Ergonomischer Bügelgriff

Technische Daten

	D 25831 K-QS
Aufnahmeleistung	1.250 Watt
Leerlaufschlagzahl	1.430 – 2.840 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	8 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	6,1 kg

Maschinenkauf*

mit Volls-service für						nur für Maschine bei									
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	für Maschine und Volls-service bei						
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten				
D 25831 K-QS	944,- €	997,- €	1.021,- €	1.089,- €	1.069,- €	1.145,- €	22,41 €	17,42 €	14,23 €	31,80 €	33,58 €	26,75 €	28,52 €	22,87 €	24,51 €

SDS-max Absaugbohrer

Der innovative 2-in-1 Bohrer: Besser staubfrei Bohren

- Verhindert Umgebungsstaub im Raum (kombiniertes Bohren und Staubabsaugen in einem Schritt bei allen Betonarbeiten)
- Universeller Absaugadapter
- Optimaler Abtransport des Bohrmehls beschleunigt den Bohrvorgang
- Anwendungen: Staubfreies Bohren in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk, Naturstein
- Bohr-Ø 16-32 mm / Arbeitslänge 400 mm / Gesamtlänge 600 mm

Verwendung bis max. 8 J Einzel Schlagenergie

Technische Daten

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
D 25763 / D 25762 K-QS	8,0	1,5	Hammerbohren in Beton	96,0	107,0	4,0
D 25723 / D 25722 K-QS	7,5	1,5	Hammerbohren in Beton	95,0	106,0	3,0
D 25604 K-QS	8,7	1,5	Hammerbohren in Beton	93,0	104,0	3,0

5 kg SDS-max Meißelhammer

D 25810 K-QS

- Sehr hohe Schlagkraft durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimal abgestimmten Hammermechanismus
- Äußerst geringe Vibrationen durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
- Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

Technische Daten

	D 25810 K-QS
Aufnahmeleistung	1.050 Watt
Leerlaufschlagzahl	3.150 min ⁻¹
Einzel Schlagenergie	7,1 Joule
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht	5,6 kg

Maschinenkauf*

mit Volls-service für						nur für Maschine bei									
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	für Maschine und Volls-service bei						
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	36 Monaten	48 Monaten	60 Monaten				
D 25810 K-QS	633,- €	673,- €	693,- €	745,- €	731,- €	790,- €	14,15 €	11,00 €	8,99 €	21,32 €	22,68 €	18,17 €	19,53 €	15,64 €	16,90 €

30 kg / 28 mm Sechskant-Abbruchhammer



D 25981 K-QS
 • Außerst großer Hammermechanismus liefert ein Maximum an Robustheit und Schlagenergie • Feder-
 gelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff reduziert effizient Vibrationen • Elektronische Schlagzahl-
 konstanthaltung • Spitzmeißel und Transportkarre D25981

Technische Daten
 Aufnahmeleistung 2.100 Watt
 Leerlaufschlagzahl 960 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 62 Joule
 Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant
 Gewicht 31,0 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
2.723,- €	2.798,- €	2.917,- €	3.017,- €	3.037,- €	3.162,- €	67,37 €	52,37 €	42,78 €	91,78 €	94,29 €	76,44 €	79,05 €	65,00 €	67,67 €

18 kg / 28 mm Sechskant-Abbruchhammer



D 25960 K-QS
 • Abbruchhammer mit optimalem Gewichts- / Leistungsverhältnis • Federlagerter, von der Maschine
 entkoppelter Handgriff reduziert effizient Vibrationen • Ergonomisch, ausbalancierte Bauform • Robuste
 Sechskantaufnahme • Unproblematischer Dauereinsatz durch sehr lange Wartungsintervalle • Spitzmeißel
 • Ergonomischer Bügelgriff

Technische Daten
 Aufnahmeleistung 1.600 Watt
 Leerlaufschlagzahl 1.450 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 35 Joule
 Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant
 Gewicht 18,4 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
2.003,- €	2.078,- €	2.142,- €	2.242,- €	2.229,- €	2.354,- €	50,04 €	38,91 €	31,78 €	67,50 €	70,03 €	56,13 €	58,74 €	47,70 €	50,38 €

12 kg SDS-max Abbruchhammer

NEU



D 25951 K-QS
 • Leistungsstarker 1.600 Watt-Motor mit ausreichenden Überlastreserven auch bei härtestem Einsatz
 • Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster
 Lebensdauer • Ideal für schwere Stemm- und Abbrucharbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton
 • Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federengelagertes Aus-
 gleichgewicht und von der Maschine entkoppelten Handgriff • Getriebegehäuse aus hochwertigem
 Magnesium für geringes Gewicht und hohe Lebensdauer • Geringer Gehäusedurchmesser ermöglicht
 problemlosen Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen • Optimale Handhabung durch ergonomi-
 sche Bauweise und ausgewogene Gewichtsverteilung • Servicefreundlich durch modularen Aufbau

Technische Daten
 Aufnahmeleistung 1.600 Watt
 Leerlaufschlagzahl 1.620 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 24 Joule
 Werkzeugaufnahme SDS-max
 Gewicht 13,3 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
1.372,- €	1.442,- €	1.473,- €	1.563,- €	1.536,- €	1.638,- €	33,67 €	26,17 €	21,38 €	46,22 €	48,61 €	38,58 €	40,94 €	32,86 €	35,04 €

10 kg SDS-max Abbruchhammer



D 25902 K-QS
 • Robustes und großdimensioniertes Hammerwerk garantiert maximale Abtragleistung bei höchster
 Lebensdauer • Effiziente Vibrationsreduzierung durch federengelagertes Ausgleichgewicht sowie ent-
 koppelten Handgriff mit speziellem Stoßdämpfermechanismus • Elektronische Schlagzahlregulierung
 und elektronischer Sanftanlauf • Maschinengehäuse aus hochwertigem Magnesium für geringes
 Gewicht und hohe Lebensdauer • Optimale Handhabung durch 12-fache Meißelpositionierung
 • Spitzmeißel • Ergonomischer Bügelgriff

Technische Daten
 Aufnahmeleistung 1.550 Watt
 Leerlaufschlagzahl 1.050 – 2.100 min⁻¹
 Einzelschlagenergie 5 – 19 Joule
 Werkzeugaufnahme SDS-max
 Gewicht 10,5 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
1.157,- €	1.211,- €	1.236,- €	1.306,- €	1.286,- €	1.365,- €	29,32 €	22,79 €	18,62 €	38,99 €	40,82 €	32,39 €	34,22 €	27,52 €	29,21 €

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
D 25981 K-QS	4,8	1,5	Meißeln in Beton	94,0	105,0	3,0
D 25960 K-QS	6,8	1,5	Meißeln in Beton	91,0	104,0	3,0
D 25951 K-QS	8,8	1,5	Meißeln in Beton	91,0	102,0	3,0
D 25902 K-QS	7,5	1,5	Meißeln in Beton	89,0	100,0	3,0

230 mm Winkelschleifer, 2.600 Watt



DWE 4579 R-QS
 • Epoxyd-Harz gezeigte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors
 • Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung • Elektronische Kupplung zum Schutz von An-
 wender und Maschine • Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf • Arretierbarer Schalter für
 Dauerbetrieb • Schnellspannmutter für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel

Technische Daten
 Aufnahmeleistung 2.600 Watt
 Leerlaufdrehzahl 6.500 min⁻¹
 Max. Scheiben-Ø 230 mm
 Werkzeuglose Schutzhauben-
 schnellverstellung ja
 Antriebsspinde M14
 Gewicht 6,6 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
388,- €	413,- €	438,- €	472,- €	--	--	8,59 €	6,68 €	5,46 €	13,08 €	13,93 €	11,47 €	12,38 €	--	--

230 mm Winkelschleifer, 2.400 Watt



D 28498-QS
 • Epoxyd-Harz gezeigte Motorwicklungen • Überlastschutz sichert den Motor vor Überhitzung
 • Elektronische Kupplung zum Schutz von Anwender und Maschine • Wiederanlaufschutz und
 elektronischer Sanftanlauf • Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb

Technische Daten
 Aufnahmeleistung 2.400 Watt
 Leerlaufdrehzahl 6.500 min⁻¹
 Max. Scheiben-Ø 230 mm
 Werkzeuglose Schutzhauben-
 schnellverstellung ja
 Antriebsspinde M14
 Gewicht 5,8 kg

KALKULATION AUF AKTIONSPREISE!

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
297,- €	321,- €	344,- €	378,- €	--	---	5,73 €	4,45 €	3,64 €	10,01 €	10,82 €	9,02 €	9,89 €	--	--

230 / 125 mm Winkelschleifer-Doppel-Set



DWE 494 TWIN-QS
 Doppel-Set mit 230 mm Winkelschleifer DWE 494 und 125 mm Winkelschleifer DWE 4157

DWE 494-QS: Epoxyd-Harz gezeigte Motorwicklungen • Überlastschutz sichert den Motor vor
 Überhitzung • Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf
DWE 4157-QS: Kompakte Maschine mit sehr geringem Griffdurchmesser und flachem Getriebe-
 gehäuse • Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf

Technische Daten
 Aufnahmeleistung 2.200 Watt
 Leerlaufdrehzahl 6.600 min⁻¹
 Max. Scheiben-Ø 230 mm
 Werkzeuglose Schutz-
 haubenschnellver-
 stellung nein
 Antriebsspinde M14
 Gewicht 5,5 kg

DWE 4157-QS
 Aufnahmeleistung 900 Watt
 Leerlaufdrehzahl 11.800 min⁻¹
 Max. Scheiben-Ø 125 mm
 Werkzeuglose Schutz-
 haubenschnellver-
 stellung ja
 Antriebsspinde M14
 Gewicht 2,1 kg

KALKULATION AUF AKTIONSPREISE!

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
412,- €	452,- €	--	--	--	--	6,74 €	5,24 €	4,28 €	13,87 €	15,22 €	--	--	--	--

125 mm Elektronik-Winkelschleifer, 1.500 Watt



DWE 4257-QS
 • Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung • Mit Epoxyd-Harz gezeigte Wicklung
 sowie spezielle „Jetstream“-Kühlluftführung schützen den Motor wirkungsvoll vor abrasiven Staub-
 partikeln • Vierfach-Elektronik mit Nullspannungsschalter, elektronischem Sanftanlauf, Überlastschutz
 und elektronischer Kupplung • Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Arbeiten • Dreh-
 zahlkonstanthaltung für gleichbleibende Drehzahlen auch unter Last • Schnellspannmutter

Technische Daten
 Aufnahmeleistung 1.500 Watt
 Leerlaufdrehzahl 2.800 – 10.000 min⁻¹
 Max. Scheiben-Ø 125 mm
 Werkzeuglose
 Schutzhaubenschnellverstellung ja
 Antriebsspinde M14
 Gewicht 2,6 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36 Monaten		48 Monaten		60 Monaten	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
317,- €	339,- €	--	--	--	--	6,71 €	5,21 €	4,26 €	10,67 €	11,42 €	--	--	--	--

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DWE 4579 R-QS	7,0	1,5	Oberflächenschleifen	96,0	107,0	3,0
D 28498-QS	7,6	1,5	Oberflächenschleifen	92,0	103,0	3,0
DWE 494-QS	7,1	1,5	Oberflächenschleifen	94,0	104,0	3,0
DWE 4157-QS	7,9	1,5	Oberflächenschleifen	90,0	101,0	5,0
DWE 4257-QS	8,3	1,5	Oberflächenschleifen	92,0	103,0	3,0

125 mm Winkelschleifer, 1.400 Watt		Technische Daten				DWE 4233-QS					
	DWE 4233-QS • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Totmannschalter – bei Loslassen des Schalters geht die Maschine aus • Paddel- bzw. Totmannschalter für sofortiges Abschalten der Maschine beim Loslassen des Schalters	Aufnahmeleistung				1.400 Watt					
		Leerlaufdrehzahl				11.500 min ⁻¹					
		Max. Scheiben-Ø				125 mm					
		Antriebspindel				M14					
		Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung				ja					
		Gewicht				2,2 kg					
Maschinenkauf		Monatliche Leasingrate									
mit Vollservice für		nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36		48		60	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
274,- €	296,- €	--	--	--	--	5,49 €	4,27 €	3,49 €	9,25 €	9,96 €	--

1.200 Watt Pendelhub-Säbelsäge		Technische Daten				DW 311 K-QS					
	DW 311 K-QS • Elektronische Hubzahlregulierung • Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel • Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert • Werkzeuglose Sägebuchsenverstellung • Zuschaltpbarer Pendelhub • Hubvorwahl über Rändelrad • Sägeblatt	Aufnahmeleistung				1.200 Watt					
		Leerlaufhubzahl				0 – 2.600 min ⁻¹					
		Hublänge				28 mm					
		Max. Schnittleistung in Holz / Stahl u. Rohre / PVC				300 / 130 / 160 mm					
		Gewicht				4,2 kg					
Maschinenkauf*		Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für		nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36		48		60	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
451,- €	474,- €	496,- €	528,- €	--	--	11,02 €	8,57 €	7,00 €	15,19 €	15,99 €	13,00 €

125 mm Winkelschleifer, 1.200 Watt		Technische Daten				DWE 4217-QS					
	DWE 4217-QS • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen • „Jet-Stream“-Kühlluftführung zum Schutz des Motors • Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf	Aufnahmeleistung				1.200 Watt					
		Leerlaufdrehzahl				11.000 min ⁻¹					
		Max. Scheiben-Ø				125 mm					
		Antriebspindel				M14					
		Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung				ja					
		Gewicht				2,4 kg					
Maschinenkauf*		Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für		nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36		48		60	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
204,- €	225,- €	--	--	--	--	3,03 €	2,36 €	1,93 €	6,86 €	7,59 €	--

1.050 Watt Kompakt Säbelsäge		Technische Daten				DWE 357 K-QS					
	DWE 357 K-QS • Innovatives Maschinenendesign mit sehr kompakter Gesamtlänge von nur 368 mm • Elektronische Hubzahlregulierung • Werkzeugloses Schnellwechselsystem für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel • Mit werkzeugloser, vierfacher Sägeblatt-Positionierung • Handgriff und Gehäuse ergonomisch geformt und gummiert	Aufnahmeleistung				1.050 Watt					
		Leerlaufhubzahl				0 – 2.800 min ⁻¹					
		Hublänge				29 mm					
		Max. Schnittleistung in Holz / Stahl u. Rohre / PVC				280 / 100 / 130 mm					
		Gewicht				3,2 kg					
Maschinenkauf*		Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für		nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36		48		60	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
346,- €	366,- €	385,- €	413,- €	--	--	8,12 €	6,31 €	5,16 €	11,67 €	12,34 €	10,10 €

125 mm Winkelschleifer, 800 Watt		Technische Daten				DWE 4057-QS					
	DWE 4057-QS • Kompakte Maschine mit sehr geringem Griffdurchmesser und flachem Getriebegehäuse • Wiederanlaufschutz und elektronischer Sanftanlauf • Epoxyd-Harz gepanzerte Motorwicklungen	Aufnahmeleistung				800 Watt					
		Leerlaufdrehzahl				11.800 min ⁻¹					
		Max. Scheiben-Ø				125 mm					
		Antriebspindel				M14					
		Werkzeuglose Schutzhaubenschnellverstellung				ja					
		Gewicht				1,8 kg					
Maschinenkauf*		Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für		nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36		48		60	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
145,- €	160,- €	--	--	--	--	2,36 €	1,83 €	1,50 €	4,90 €	5,38 €	--

430 mm / 295 mm Spezialsäge		Technische Daten				DWE 399-QS	DWE 398-QS	DWE 397-QS	DWE 396-QS		
	DWE 399-QS / DWE 398-QS / DWE 397-QS / DWE 396-QS • Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen • Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden • Verwindungssteifes Schwert für einen akuraten Schnitt • Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem • Durch neue integrierte Endklammern lässt sich das Schwert vollständig durch den Schnitt ziehen • Vollgummierte Griffe • Robustes, langlebiges Aluminium-Gehäuse • Inkl. Sägeblattschutz und folgendem Sägeblattsatz: - DWE 399-QS mit 430 mm Sägeblattsatz DT2975 für Porenbeton - DWE 398-QS mit 430 mm Sägeblattsatz DT2976 für Poroton FK 20 - DWE 397-QS mit 430 mm Sägeblattsatz DT2974 für Poroton FK 12 - DWE 396-QS mit 295 mm Sägeblattsatz DT2973 für Porenbeton	Aufnahmeleistung				1.700 Watt	1.700 Watt	1.700 Watt	1.600 Watt		
		Leerlaufhubzahl				3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹		
		Hublänge				40 mm	40 mm	40 mm	40 mm		
		Schwert-/Schnittlänge				500 / 430 mm	500 / 430 mm	500 / 430 mm	365 / 295 mm		
		Gewicht				5,5 kg	5,5 kg	5,5 kg	5,3 kg		
Maschinenkauf*		Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für		nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36		48		60	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
DWE 399-QS	653,- €	693,- €	713,- €	765,- €	751,- €	810,- €	14,83 €	11,53 €	9,42 €	21,99 €	23,35 €
DWE 398-QS	755,- €	795,- €	815,- €	867,- €	853,- €	912,- €	18,27 €	14,20 €	11,60 €	25,43 €	26,79 €
DWE 397-QS	653,- €	693,- €	713,- €	765,- €	751,- €	810,- €	14,83 €	11,53 €	9,42 €	21,99 €	23,35 €
DWE 396-QS	550,- €	590,- €	610,- €	662,- €	648,- €	707,- €	11,36 €	8,83 €	7,21 €	18,52 €	19,88 €

355 mm Metallkreissäge		Technische Daten				DW 872-QS					
	DW 872-QS • Hochleistungsmotor mit Sanftlauf • Verstellbares Anschlagssystem zur Schnittpositionierung und Gehrungsschnitte bis 45° • Werkstück-Schnellspannsystem • Lexan-Schutzhaube • 66-Zahn titanlegiertes Sägeblatt	Aufnahmeleistung				2.200 Watt					
		Leerlaufdrehzahl				1.300 min ⁻¹					
		Max. Schnittbereiche bei 90° bzw. 45° Vierkantrohre				100 x 100 bzw. 79 x 79 mm					
		90° bzw. 45° Rechteckrohre				130 x 75 bzw. 123 x 79 mm					
		90° bzw. 45° L-Profile				92 x 92 bzw. 56 x 56 mm					
		90° bzw. 45° Rundrohre				130 bzw. 79 mm					
		Sägeblattmaße				350 x 25,4 mm					
		Gewicht				22,5 kg					
Maschinenkauf*		Monatliche Leasingrate*									
mit Vollservice für		nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei						
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36		48		60	
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium
1.221,- €	1.282,- €	1.310,- €	1.387,- €	1.364,- €	1.452,- €	30,36 €	23,61 €	19,28 €	41,15 €	43,19 €	31,08 €



DEWALT Spezialsägen, wahlweise mit Netz- oder Akku-Betrieb, sind aufgrund ihrer diversen Doppelsägeblätter-Typen für präzise Schnitte in Porenbeton, Hochlochziegel, Holz, Dämmstoffe etc. der Problemlöser Nr. 1 auf jeder Baustelle!

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DWE 4233-QS	8,3	1,5	Oberflächenschleifen	92,0	103,0	3,0
DWE 4217-QS	8,3	1,5	Oberflächenschleifen	92,0	103,0	3,0
DWE 4057-QS	9,4	1,5	Oberflächenschleifen	91,0	101,0	3,0
DW 872-QS	≤2,5	1,5	Metall-Trennarbeiten	95,0	108,0	3,0

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DW 311 K-QS	13,3	2,2	Sägen in Holz	89,0	100,0	3,0
DWE 357 K-QS	29,0	5,6	Sägen in Holz	90,0	101,0	3,0
DWE 399-QS / 396-QS	5,4	1,5	Sägen in Porenbeton	95,0	104,0	5,6
DWE 398-QS / 397-QS	5,4	1,5	Sägen in Poroton	95,0	104,0	5,6

701 Watt Pendelhub-Stichsäge



DW 333 KT-QS

- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung • Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem • Dreistufige Pendelhubsteuerung für saubere Schnittergebnisse • Blasvorrichtung und effektive Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss • Besonders vibrationsarm durch innovatives, ausgewuchtetes Hubstangenantriebssystem und gummierten Griff • Sägeschuh-Schutzauflage • Absaugadapter

Technische Daten			DW 333 KT-QS		
Aufnahmeleistung			701 Watt		
Leerlaufhubzahl			800 – 3.100 min ⁻¹		
Hublänge			26 mm		
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl / NE-Metall			130 / 12 / 30 mm		
Max. Neigungseinstellung			bis 45° (links / rechts)		
Gewicht			2,8 kg		

KALKULATION AUF AKTIONSPREISE!

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium		
301,- €	320,- €	343,- €	371,- €	389,- €	425,- €	6,74 €	5,24 €	4,28 €	10,15 €	10,80 €	9,00 €	9,71 €	8,32 €	9,09 €

Oszillierendes Multi-Tool-Set



DWE 315 KT-QS

- Kraftvoller 300 Watt-Motor • AirLock-Adapter • Stufenlos regulierbare Geschwindigkeit • Werkzeugloser Zubehörwechsel • Feststellbarer Gasbeschalter • Befestigungspunkte für Absaugung und Tiefenanschlag • Perfekte Gehäuse-/Griffergonomie • DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saug-schlauch-Verbindung • Serienmäßig mit umfangreichem Zubehör (Schleifplatte, je 8 Schleifblätter K 60 und K 120, 9 Schleif-blätter K 240, Sägeblatt für Holz mit Nägeln, fester Spachtel, Segmentsägeblatt, Hartmetallsegmentsägeblatt, Detailsägeblatt, Tauchsägeblatt) • Mit Zubehör-Adapter, Montagewerkzeug, Tiefenanschlag und AirLock-Adapter

Technische Daten			DWE 315 KT-QS		
Aufnahmeleistung			300 Watt		
Oszillation			0 – 22.000 min ⁻¹		
Oszillationswinkel			1,6° (rechts / links)		
Gewicht			1,5 kg		

KALKULATION AUF AKTIONSPREISE!

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium		
320,- €	342,- €	369,- €	401,- €	--	--	6,74 €	5,24 €	4,28 €	10,77 €	11,54 €	9,67 €	10,52 €	--	--

150 mm Exzentrerschleifer



D 26410-QS

- Zwei einstellbare Schwingkreisdurchmesser für schnelles Vorschleifen (6 mm) oder feine Endbearbeitung (3 mm) • Elektronische Schwingzahlregulierung, Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten • Schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System • Effiziente Staubabsaugung über externes Absaugsystem oder Staubfangtüten • Sehr hohe Lebensdauer durch staubgeschützte und präzise Lagerung des Getriebes im robusten Alu-Druckguss-Gehäuse • Integrierte Staubabsaugung • Staubfangsack • Staubfangtüte mit Halterung • Schleifpapier

Technische Daten			D 26410-QS		
Aufnahmeleistung			400 Watt		
Motordrehzahl			4.000 – 10.000 min ⁻¹		
Schwingzahl			8.000 – 20.000 min ⁻¹		
Schwingkreis-Ø			3 / 6 mm		
Schleifpapier-Ø			150 mm		
Gewicht			2,7 kg		

KALKULATION AUF AKTIONSPREISE!

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium		
421,- €	445,- €	467,- €	500,- €	--	--	9,98 €	7,76 €	6,33 €	14,18 €	14,98 €	12,24 €	13,10 €	--	--

125 mm Exzentrerschleifer



DWE 6423-QS

- Innovative Antriebsbalance für maximale Vibrationsdämpfung und längere Lebensdauer • Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und optimale Schleifergebnisse • Lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebegehäuse • Effiziente Absaugung und direktkompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saug-schlauch-Verbindung • Ergonomisches, leichtes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes, dauerhaftes Arbeiten und perfektes Handling • Verbesserte Motorbremse für einen schnellen Stillstand des Schleiftellers • Schneller Schleifblattwechsel durch Klettfix-System • AirLock-Adapter • Staubfangsack

Technische Daten			DWE 6423-QS		
Aufnahmeleistung			280 Watt		
Motordrehzahl			8.000 – 12.000 min ⁻¹		
Schwingzahl			16.000 – 24.000 min ⁻¹		
Schwingkreis-Ø			2,6 mm		
Schleifpapier-Ø			125 mm		
Gewicht			1,3 kg		

KALKULATION AUF AKTIONSPREISE!

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium		
260,- €	278,- €	300,- €	326,- €	--	--	5,49 €	4,27 €	3,49 €	8,76 €	9,38 €	7,87 €	8,55 €	--	--

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DW 333 KT-QS	7,5/7,0	1,5/1,8	Sägen in Holz	87,0	98,0	2,8
DWE 315 KT-QS	16,1	1,5	Sägen in Holz	86,0	97,0	3,0
D 26410-QS	4,6	4,5	Holzschliff	83,0	92,0	3,0
DWE 6423-QS	<2,5	1,5	Holzschliff	80,0	91,0	3,0

Vibrationsschleifer (112 x 236 / 92 x 190)



D 26420-QS / D 26422-QS

- Hochleistungsmotor mit Aluminium-Kugellagerung für problemlosen Dauereinsatz und hohe Lebensdauer • Materialgerechte Schleifarbeiten durch elektronische Schwingzahlregulierung • Hohe Flexibilität durch Schleifplatte mit Klettfix-Aufnahme sowie Schleifplatte für Standard-Schleifpapier • Wirksame Staubabsaugung durch integrierte Absaugung oder externes Absaugsystem • Robuste Schleifplatte aus Alu-Druckguss • 2 Schleifplatten (für Klettfix- und Standardpapier) • Schleifpapier • Staubtütenhalter • Staubfangtüte

Technische Daten			D 26420-QS			D 26422-QS		
Aufnahmeleistung			350 Watt			350 Watt		
Motordrehzahl			6.000 – 11.000 min ⁻¹			6.000 – 11.000 min ⁻¹		
Schwingzahl			12.000 – 22.000 min ⁻¹			12.000 – 22.000 min ⁻¹		
Schwingkreis-Ø			2,5 mm			2,5 mm		
Schleifplattengröße			112 x 236 mm (Papiermaße: 113 x 280 mm)			92 x 190 mm (Papiermaße: 93 x 230 mm)		
Gewicht			2,8 kg			2,6 kg		

KALKULATION AUF AKTIONSPREISE!

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium		
454,- €	478,- €	501,- €	535,- €	--	--	11,02 €	8,57 €	7,00 €	15,30 €	16,11 €	13,14 €	14,01 €	--	--

Vibrationsschleifer (108 x 115)



DWE 6411-QS

- Leistungsstarker 230 Watt-Motor • Innovative Antriebsbalance für maximale Vibrationsdämpfung und längere Lebensdauer • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saug-schlauch-Verbindung • Ergonomisches, leichtes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes, dauerhaftes Arbeiten und perfektes Handling • AirLock-Adapter • Staubfangsack

Technische Daten			DWE 6411-QS		
Aufnahmeleistung			230 Watt		
Motordrehzahl			14.000 min ⁻¹		
Schwingzahl			28.000 min ⁻¹		
Schwingkreis-Ø			1,6 mm		
Schleifplattengröße			108 x 115 mm (Papiermaße: 140 x 115 mm)		
Gewicht			1,3 kg		

KALKULATION AUF AKTIONSPREISE!

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium		
225,- €	243,- €	264,- €	289,- €	--	---	4,45 €	3,46 €	2,82 €	7,58 €	8,17 €	6,92 €	7,58 €	--	--

EXTREME Schleifgitter

- Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben und Lacken
- Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht
- Die offene Gewebestruktur ermöglicht einen effektiveren Abtransport des Schleifstaubes. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht
- Bis zu 4x längere Lebensdauer im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifpapieren
- Nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgespült werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsetzbar



75 mm Bandschleifer



DWP 352 VS-QS

- Durchzugsstarker 1.010 Watt-Motor • Regelbare Geschwindigkeit für materialgerechtes Arbeiten • Ergonomische Handgriffe für ein ermüdungsarmes Arbeiten • Schleifband-Wechsel und -Einstellung werkzeuglos • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saug-schlauch-Verbindung • AirLock-Adapter • Staubfangsack und 75 mm-Schleifband (P80)

Technische Daten			DWP 352 VS-QS		
Aufnahmeleistung			1.010 Watt		
Bandgeschwindigkeit			270 – 440 m/min.		
Bandmaß			75 x 533 mm		
Schleiffläche			75 x 140 mm		
Gewicht			5,0 kg		

KALKULATION AUF AKTIONSPREISE!

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						nur für Maschine bei			für Maschine und Vollservice bei					
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36	48	60	36	48	60			
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Monaten	Monaten	Monaten	Komfort	Premium	Komfort	Premium		
433,- €	457,- €	480,- €	514,- €	532,- €	575,- €	10,31 €	8,02 €	6,55 €	14,59 €	15,40 €	12,59 €	13,45 €	11,38 €	12,30 €

Modell	Vibration (m/s ²)	K (m/s ²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
D 26420-QS	6,0	2,5	Holzschliff	73,5	84,5	3,0
D 26422-QS	5,1	≤2,5	Holzschliff	77,0	88,0	3,0
DWE 6411-QS	4,0	1,5	Holzschliff	82,0	93,0	3,0
DWP 352 VS-QS	2,7	1,5	Schleifen von Holz	92,0	103,0	3,0

2.000 Watt Oberfräse DW 625 EKT-QS Technische Daten Aufnahmeleistung 2.000 Watt Leerlaufdrehzahl 8.000 - 20.000 min⁻¹ Fräskorbhub 62 mm Werkzeugaufnahme 6 - 12,7 mm Max. Fräsdurchmesser 50 mm Gewicht 5,2 kg

1.400 Watt Oberfräse DW 622 KT-QS Technische Daten Aufnahmeleistung 1.400 Watt Leerlaufdrehzahl 8.000 - 24.000 min⁻¹ Fräskorbhub 55 mm Werkzeugaufnahme 6 - 12 mm Max. Fräsdurchmesser 36 mm Gewicht 3,1 kg

1.100 Watt Oberfräse DW 621 KT-QS Technische Daten Aufnahmeleistung 1.100 Watt Leerlaufdrehzahl 8.000 - 24.000 min⁻¹ Fräskorbhub 55 mm Werkzeugaufnahme 6 - 8 mm Max. Fräsdurchmesser 36 mm Gewicht 3,1 kg

82 mm Hobel D 26500 K-QS Technische Daten Aufnahmeleistung 1.050 Watt Leerlaufdrehzahl 13.500 min⁻¹ Max. Spantiefe 4 mm Max. Falztiefe 25 mm Hobelbreite 82 mm Hobelsohlenlänge 320 mm Messerwellen-Ø 64 mm Gewicht 4,0 kg

Table with 6 columns: Modell, Vibration (m/s²), K (m/s²), Anwendung, Schallleistungspegel LWA dB(A), Schalleistungspegel LWA dB(A), K dB(A)

86 mm Handkreissäge D 23700-QS Technische Daten Aufnahmeleistung 1.750 Watt Leerlaufdrehzahl 4.700 min⁻¹ Max. Neigungseinstellung 45° (links) Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 86 / 62 mm Sägeblattmaße 235 x 30 mm Gewicht 8,2 kg

61 mm Handkreissäge DWE 576 K-QS Technische Daten Aufnahmeleistung 1.600 Watt Leerlaufdrehzahl 5.200 min⁻¹ Max. Neigungseinstellung 57° (links) Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 61 / 43 mm Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90°/45° 57 / 39 mm Sägeblattmaße 190 x 30 mm Gewicht 4,0 kg

65 mm Handkreissäge DWE 560-QS Technische Daten Aufnahmeleistung 1.350 Watt Leerlaufdrehzahl 5.500 min⁻¹ Max. Neigungseinstellung 48° (links) Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 65 / 42 mm Sägeblattmaße 184 x 16 mm Gewicht 3,7 kg

59 mm Tauchkreissäge DWS 520 KT-QS Technische Daten Aufnahmeleistung 1.300 Watt Leerlaufdrehzahl 1.750 - 4.000 min⁻¹ Max. Neigungseinstellung 47° (links) Max. Schnitttiefe bei 90° / 45° 59 / 44 mm Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene bei 90°/45° 55 / 40 mm Sägeblattmaße 165 x 20 mm Gewicht 5,1 kg

Table with 6 columns: Modell, Vibration (m/s²), K (m/s²), Anwendung, Schallleistungspegel LWA dB(A), Schalleistungspegel LWA dB(A), K dB(A)

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge



DWS 780-QS

- Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss • XPS-Schnittlinienanzeige – millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss • Großer, staubgeschützter Doppelauszug ermöglicht die Bearbeitung großer Werkstücke • Hochwertige Lagerung der Führungsrollen für präzise Schnitte bis 345 mm Länge • Materialgerechte Arbeiten durch elektronische Drehzahlregulierung • Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinrichtung über Fixrasten • Schnitttiefbegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten • Verbesserte Staubabsaugung bietet freie Sicht auf das Werkstück • Staubfangsack, Montagewerkzeug • 60-Zahn HM-Sägeblatt

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
1.374,- €	1.440,- €	1.471,- €	1.556,- €	1.531,- €	1.627,- €	34,51 €	26,83 €	21,91 €	46,30 €	48,54 €	38,54 €	40,76 €	32,76 €	34,82 €

305 mm Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge



D 27107 XPS-QS

- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge gewährleistet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen • Sichere und leichte Bedienung bei allen Anwendungen und eingestellten Winkelpositionen • Neuentwickelter, robuster Universalmotor mit thermischen Überlastschutz • Präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus für alle Gehrungs- und Neigungswinkel • Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar • Problemlose Bearbeitung auch von 10er Kanthölzern • Mit zweitem Betriebsschalter in Kapp-Position • Robuste Rahmenkonstruktion ermöglicht schnelle und exakte Befestigung diverser Zubehörteile • Optimal geeignet für die Montage durch integrierte Transportrollen und einklappbare Standbeine • 48-Zahn HM-Sägeblatt

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
2.076,- €	2.151,- €	2.233,- €	2.333,- €	2.329,- €	2.454,- €	50,38 €	39,17 €	31,99 €	69,96 €	72,49 €	58,50 €	61,12 €	49,84 €	52,52 €

250 mm Paneelsäge



DWS 778-QS

- Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss • XPS-Schnittlinienanzeige – millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss • Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Schnittgeschwindigkeit • Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar • Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48° • Präzise Doppelgehrungsschnitte bis 45° / 45° (links) • Sehr hohe Schnitttiefe von 85 mm (bei 90°) • Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • 30-Zahn HM-Sägeblatt • AirLock-Adapter

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
904,- €	951,- €	978,- €	1.039,- €	1.022,- €	1.092,- €	22,07 €	17,16 €	14,02 €	30,46 €	32,05 €	25,62 €	27,23 €	21,88 €	23,37 €

Universal-Untergestell



DE 7023

- Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Marken-Herstellern • Ideal für den Montageeinsatz durch einklappbare Standbeine, Tragegriff und sehr geringes Gewicht • Ausziehbare Werkstückauflagen für eine maximale Arbeitslänge von 3,85 m • Verwindungssteife und robuste Alu-Konstruktion

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
376,- €	393,- €	413,- €	437,- €	453,- €	485,- €	9,64 €	7,49 €	6,12 €	12,66 €	13,24 €	10,82 €	11,45 €	9,70 €	10,38 €

EXTREME Kreissägeblätter

- Sägeblätter für ein feines Finish.
- Extra große und harte HM-Zähne für extrem saubere und präzise Schnitte.
- Einzigartige Legierung mit Chrombestandteilen für eine längere Standzeit.
- Gelaserter Blattkörper für eine höhere Rundlaufgenauigkeit und zusätzliche Schnittpräzision.
- Anti-Vibrationselemente vermindern die Vibration im Sägeblatt und sorgen für äußerst präzise Schnitte und eine effektive Geräuschreduzierung.



Universal-Untergestell



DE 7033

- Äußerst kompaktes Untergestell, kompatibel mit allen Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und vielen anderen Marken-Herstellern • Ideal für den Montageeinsatz durch Tragegriff, einfach einklappbare Standbeine und sehr geringes Gewicht • Ausziehbare Werkstückauflagen für eine maximale Arbeitslänge von 2,63 m • Verwindungssteife und robuste Alu-Konstruktion

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
225,- €	239,- €	255,- €	275,- €	288,- €	314,- €	5,16 €	4,01 €	3,27 €	7,59 €	8,05 €	6,69 €	7,19 €	6,17 €	6,72 €

216 mm Paneelsäge



DWS 777-QS

- Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss • Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Drehzahl • Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar • Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48° • Präzise Doppelgehrungsschnitte bis 45° / 45° (links) • Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm-Beilage bis 300 mm Schnittbreite) • Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss • Exakte Schnittergebnisse durch präzisen Werkstückanschlag (linksseitig verschiebbar, rechtsseitig mit Skalierung) • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • 30 Zahn HM-Sägeblatt • AirLock-Adapter • Werkstückklemmer • Austauschbarer Spannrißschutz

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
694,- €	726,- €	744,- €	785,- €	774,- €	821,- €	17,76 €	13,81 €	11,28 €	23,39 €	24,46 €	19,49 €	20,56 €	16,56 €	17,56 €

38l Absaugsystem (M-Klasse)



DWV 902 MKIT-QS

- M-Klassifizierung erfüllt EU-Richtlinien • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • Geeignet für Quarz- und Hartholzstäube >0,1 mg/m³ • Zwei-Filter-System für konstant hohe Saugleistung • Automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus • Akustischer Alarm bei Saugkraftabfall • Elektronische Saugkraftregulierung • Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung • Synchronüberwachung mit 15-Sek. Ausschaltverzögerung • 32 mm-Saugschlauch, AirLock-Adapter, Stufenadapter und Staubsock plus zusätzlich 5-tlg. Bodenreinigungs-Set (DE 7901) und 5 Fleece-Staubbeutel (DWV 9402)

KALKULATION AUF AKTIONSPREISE!

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
36 Monate		48 Monate		60 Monate		36 Monate		48 Monate		60 Monate				
Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
861,- €	915,- €	941,- €	1.011,- €	991,- €	1.070,- €	19,41 €	15,09 €	12,33 €	29,01 €	30,83 €	24,66 €	26,48 €	21,20 €	22,89 €

Modell	Vibration (m/s²)	K (m/s²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
DWS 780-QS	≤2,5	1,5	Sägen in Holz	93,0	100,0	3,0
DWS 778-QS	2,4	1,5	Sägen in Holz	94,0	107,2	3,0
DWS 777-QS	2,1	1,5	Sägen in Holz	93,0	104,0	3,0

Modell	Vibration (m/s²)	K (m/s²)	Anwendung	Schallleistungspegel LPA dB(A)	Schalleistungspegel LWA dB(A)	K dB(A)
D 27107-QS	1,7	1,5	Sägen in Holz	95,0	106,0	3,0
DWV 901-QS	--	--	Saugarbeiten	80,0	94,0	3,0
DWV 902-QS	--	--	Saugarbeiten	75,0	88,0	3,0
DCV 584L-QW	0,6	1,5	Saugarbeiten	76,0	87,0	3,0

30l Absaugsystem (L-Klasse)



PERFORM PROTECT **AIR LOCK**

DWV 901 L-QS

- L-Klassifizierung erfüllt EU-Richtlinien • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • Geeignet für Weichholzstäube >1,0 mg/m³ • Innovatives Zwei-Filter-System für konstant hohe Saugleistung • Automatische Filterreinigung im 15-Sekunden-Rhythmus • Integrierte Steckdose mit automatischer Einschaltung • Synchronüberwachung mit 15-Sek. Ausschaltverzögerung • 32 mm-Saugschlauch, AirLock-Adapter und Staubsock

Technische Daten

Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Staubklasse	L
Max. Luftdurchsatz	4.080 l/min.
Max. Anschlusswert	2.200 Watt
Behältervolumen	30 l
Gewicht	9,5 kg

Maschinenkauf*						Monatliche Leasingrate*								
mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
nur für Maschine bei						36 Monaten			48 Monaten			60 Monaten		
36 Monate	48 Monate	60 Monate	36	48	60	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
497,- €	522,- €	544,- €	12,40 €	9,64 €	7,88 €	16,75 €	17,57 €	14,27 €	15,14 €	12,80 €	13,74 €			

Netz- und Akku-Nass / Trockensauger (L-Klasse)



PERFORM PROTECT **AIR LOCK**

DCV 584 L-QW

- Stromversorgung über 230 Volt Netzanschluss oder alle DEWALT XR Akkus von 14,4 bis 54 Volt • Einsetzbar als Nass- und Trockensauger • Zertifizierter L-Klasse-Sauger zum Absaugen von Weichholzstäuben • Mit Saug- und Blasvorrichtung • Auswaschbarer Hochleistungsfilter fängt 99,7% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron • Integriertes Depot für Kabel, Schlauch, Fugen- und Bodendüse • Langlebiger tritt- und knickfester 32 mm Saugschlauch mit 2 m Länge • Effiziente Absaugung und direkt kompatibel mit dem DEWALT AirLock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung • Mit Saugschlauch, Fugendüse, Bodendüse und Hepa-Hochleistungsfilter (DCV 5801 H), Airlock-Adapter • Lieferung ohne Akkus und Ladegerät

Technische Daten

Stromversorgung	230 Volt Netzanschluss oder 14,4 / 18 / 54 Volt XR Akkus aller Ah-Klassen
Aufnahmeleistung	300 Watt (bei 230 Volt)
Staubklasse	L
Saugleistung	954 l/min
Schutzklasse	IPX4
Behältervolumen	7,5 Liter
Gewicht (mit 18 Volt 2 / 5 Ah-Akku)	4,9 / 5,1 kg

Maschinenkauf* **Monatliche Leasingrate***

mit Vollservice für						für Maschine und Vollservice bei								
nur für Maschine bei						36 Monaten			48 Monaten			60 Monaten		
36 Monate	48 Monate	60 Monate	36	48	60	Komfort	Premium	Komfort	Premium	Komfort	Premium			
301,- €	316,- €	335,- €	7,38 €	5,74 €	4,69 €	10,13 €	10,65 €	8,77 €	9,34 €	7,93 €	8,55 €			

XR 14.4V **XR 18V** **XR 54V** **NETZ 230 VOLT**

ABSAUGSYSTEME

Staub gibt es überall, wo Profis so richtig zur Sache gehen. Ob bei der Bearbeitung von Stein, Holz oder Metall – der Staub muss möglichst gleich da entfernt werden, wo er entsteht, denn sonst kann er gesundheitliche Probleme verursachen. Die DEWALT Absaugsysteme sorgen dafür, dass auch kleine Staubpartikel auf der Baustelle oder in der Werkstatt effizient abgeführt und die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten oder unterschritten werden.

Perfekt aufeinander abgestimmt, umfasst das System neben Industriesaugern der M- oder L-Klasse auch AirLock-Adapter mit Schnellverschluss zur sicheren Verbindung des Absaugschlauchs mit dem angeschlossenen Werkzeug sowie Staubabsaugungen, die direkt auf Bohr-, Kombi- und Meißel- sowie Abbruchhämmer aufgesetzt werden. Für den Profi bedeutet das: Sicheres und sauberes Arbeiten unter allen Bedingungen.

