

# Makita<sup>®</sup>

DOLMAR

## Aktion

September bis Dezember 2018



**FÜRS HANDWERK**

**DIE BESTE JAHRESZEIT:**

**DIE PREISE FALLEN.**

**Aktionspreise**  
Herbst/Winter 2018

**EIN DAUERHAFT  
ERFRISCHENDER WIND:  
GEBLÄSE MIT 2x18V**

## Akku-Gebläse 2x18V

DUB362PT4



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**326,89 €\***  
389,00 €

- + Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
- + Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen
- + 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr



Akkuspannung	2 x 18 V
Leerlaufdrehzahl	11.400–21.500 min <sup>-1</sup>
Luftvolumen	402–798 m <sup>3</sup> /h
Luftgeschwindigkeit	27–53 m/s
Maße (LxBxH) mm	830/880/930x205x295
Gewicht	inkl. BL1850B 4,2 kg

LIEFERUMFANG: Gebläserohr, 4x BL1850B, 1x DC18RD

Schalldruckpegel (L<sub>pd</sub>): 79,1 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 93,5 dB(A) K-Wert Geräusch: 2,3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

# Die smarte Baustelle schon heute? Mit AWS via Bluetooth.

Mehr Sicherheit. Mehr Komfort.  
Ohne Staub.

## Akku-Staubsauger 2x18V

DVC864LZ



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**411,00 €\***  
489,09 €

- + AWS (Auto-Start Wireless System). Sauger startet automatisch, wenn ein gekoppeltes Werkzeug anläuft
- + Für Trockenbetrieb
- + Für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m<sup>3</sup> und Staubklasse L nach Euronorm

18V → 36V **BL** **AWS**  
MOTOR

Leistungsaufnahme	90 Watt
Luftfördermenge	2.100 l/min
Unterdruck	9,8 kPa
Saugdauer High	mit Akku-BL1850 40 min
Behältervolumen	8 l
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	366x334x368
Gewicht	7,7 kg

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 70 dB(A) K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



**Aktionspreise**  
Herbst/Winter 2018

**KLARE SICHT UND  
DURCHATMEN:  
DER SAUGER STARTET  
DRAHTLOS AUTOMATISCH.**

Bluetooth

**AWS**

Auto-Start Wireless System

**AWS - AUTOSTART WIRELESS  
SYSTEM STARTET DEN STAUBSAUGER  
VIA BLUETOOTH**

# Akku-Kombihammer 2x18V/SDS-MAX

DHR400PG2U

DHR400ZKU



- + AWS (Auto-Start Wireless System). Beim Starten der Maschine läuft dank Bluetooth-Verbindung zeitgleich der Staubsauger DVC864LZ mit an und geht bei Stillstand der Maschine nach einer Nachlaufzeit wieder aus
- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

**DHR400PG2U**  
1000,00 €\*  
1190,00 €

**DHR400ZKU**  
639,00 €\*  
760,41 €



LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Seitengriff kpl., Tiefenanschlag, Bohrer-Meisselfett 100ml, Lappen, DHR400PG2U zusätzlich: 2x 6,0 Ah Akku BL1860B

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 92 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 103 dB(A)  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Hammerbohren in Beton: 15,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration Meißeln mit Seitengriff: 14,0 m/s<sup>2</sup> Vibration Bohren Metall: 5 m/s<sup>2</sup>



**Gratis  
dazu:**

Ein Makita Baustellen-  
radio geschenkt

DMR110

Nur solange der Vorrat reicht.

Leerlaufdrehzahl	250–500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	1.450–2.900 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	8,0 Joule
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Beton	40 mm
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
Passend für	SDS-MAX
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	473x120x285
Gewicht	7,3–8,1 kg

# Akku- Kombihammer 2x18V / SDS-PLUS

DHR283ZJU



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:  
**329,00 €\***  
391,51 €



- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- + AWS (Auto-Start Wireless System). Sauger startet automatisch, wenn ein gekoppeltes Werkzeug anläuft



Leerlaufdrehzahl	0-980 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	2,8 Joule
Bohrleistung in Holz/Stahl/Beton	32 mm/13 mm/28 mm
Bohrleistung Bohrkronen	65 mm
Passend für	SDS-PLUS
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	404x134x232
Gewicht	inkl. BL1860B: 5,1 kg

LIEFERUMFANG: Schnellwechselfutter SDS+, Schnellwechselfutter zylindrisch, Seitengriff, Tiefenanschlag, MAKPAC Koffer, Bohrer- Meißelfett, Lappen

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 92 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 103 dB(A)  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Hammerbohren in Beton: 9,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration Meißeln mit Seitengriff: 8,5 m/s<sup>2</sup> Vibration Bohren Metall: 2,5 m/s<sup>2</sup>

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

## Akku-Kapp- und Gehrungssäge

DLS111ZU

NEU



**779,00 €\***  
927,01 €



- + Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf
- + ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

Leerlaufdrehzahl	4.400 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 0°	68x310 mm
Schnittleistung 0°	91x279 mm
Schnittleistung 45°	Gehrung 91x197/68x218 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	260/30 mm
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	805x644x660
Gewicht	27,3 kg

LIEFERUMFANG:

Schraubzwinde kpl., Auflageverlängerung 200 mm, 6-KT Stiftschlüssel 6 mm, 6-KT Stiftschlüssel 2,5 mm, Einstelldreieck, Staubsack kpl., Verschlusschiene, HM-Sägeb. 260x30x40Z, Funk-Adapter Bluetooth

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 92 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 102 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Tauchsäge 2x18V / 56 mm

DSP601ZJU



**406,00 €\***  
483,14 €



- + AWS (Auto-Start Wireless System). Beim Starten der Maschine läuft dank Bluetooth-Verbindung zeitgleich der Staubsauger DVC864LZ mit an und geht bei Stillstand der Maschine nach einer Nachlaufzeit wieder aus
- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

Leerlaufdrehzahl	2.500–6.300 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 0°	56 mm
Schnittleistung 45°	40 mm
Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	346x241x272
Gewicht	5,1 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr.4, HM-Sägeblatt 165 mm, 6-KT Stiftschlüssel 5 mm

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 92 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 103 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



Gratis dazu:  
Führungsschiene  
1.400 mm

# Die beste Neuigkeit: Kabelfreiheit für alle.

Schneller. Effizienter. Sicherer.  
Mit der aktuellen Akku-Technologie.



Mehr Spielraum für die Anwender. Selbst starke Makita-Maschinen sind heute wesentlich kompakter. Die leichten Akkus sorgen für eine hohe Ausdauerleistung und passen systematisch austauschbar zu allen Makita-Geräten. Zum Beispiel zu einem kompakten Schlagschrauber oder zu einem Hochleistungs-Bohrhammer mit 2 x 18 V. Sicherheit ist dabei serienmäßig: Die STAR-Protection hält Geräte fit, dank Überlastschutz, Tiefentladeschutz und Temperatur-

überwachung. Auch die Ladegeräte sind auf die Akkus abgestimmt und verkürzen die Ladezeiten spürbar. Der im Akku eingebaute Mikrochip verbessert und beschleunigt den Ladungsprozess. Dadurch können Akkus ihr volles Potenzial entfalten. Genau solche Details führen zur smarten Baustelle. Hier werden auch Maschinen mit Bluetooth verbunden, um synchron, z. B. zu sägen und zu saugen. Alles in allem: effizientes Teamwork.

## LXT

Lithium-Ion Extreme Technologies

- Ausdauernde Lithium-Ionen-Akkus
- Prozessor-gesteuerte beschleunigte Aufladung
- Energieeffiziente bürstenlose Motoren
- Multipler Schutz gegen Überbeanspruchung



## Akku-Staubsauger 2x18V

DVC860LZ

460,00 €  
547,40 €

18V + 18V → 36V

- + Für Nass- und Trockenbetrieb
- + Kabelgebundener oder 2 x 18 V Akku Betrieb möglich
- + Robuster Behälter mit Kantenstoßschutz

Leistungsaufnahme	320/70 Watt
Luftfördermenge	2.100 l/min
Unterdruck	9,8 kPa
Saugdauer High	mit Akku BL1850 65 min
Behältervolumen	13 l
Akkuspannung	230/2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	366x334x368
Gewicht	8,6 kg

LIEFERUMFANG: Saugschlauch 38 mm 2.5m antist., Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Bodendüse Nass/Trocken, Fugendüse, Entsorgungssack, Textilfilter

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 75 dB(A) K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Winkelschleifer 2x18V / 230 mm

DGA900ZKX2



18V + 18V → 36V

ADT BL MOTOR

267,00 €  
317,73 €

- + ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Drehzahl regelbar

Leerlaufdrehzahl	6.000 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibendurchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	499x250x158
Gewicht	8,0 kg

LIEFERUMFANG: EZYNUT M14, Transportkoffer, Schutzhaube 230 mm, Seitengriff Antivibration, Stirnlochschlüssel 35 mm

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 88 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 99 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Schleifen: 7,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Bohrhammer für SDS-PLUS 2x18V

DHR264ZJ



18V + 18V → 36V

265,00 €  
315,35 €

- + Mit SDS-PLUS-Schnellwechselfutter
- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Leerlaufdrehzahl	0-1.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-4.800 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	3,0 Joule
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Beton	26 mm
Passend für	SDS-PLUS
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	350x116x232
Gewicht	4,7 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr.4, Tiefziehteil f. MAKPAC, Seitengriff 36, Bohrer-Meisselfett 100ml, Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter SDS+, Schnellwechselfutter

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 94 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 105 dB(A)  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A) Vibration Hammerbohren in Beton: 15,5 m/s<sup>2</sup>  
Vibration Meißeln mit Seitengriff: 14 m/s<sup>2</sup> Vibration Bohren Metall: 5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Handkreissäge 2x18V

DHS710ZJ



18V + 18V → 36V

215,00 €  
255,85 €

- + Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
- + Grundplatte aus Aluminium-Druckguss

Leerlaufdrehzahl	4.800 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 0°	68,5 mm
Schnittleistung 45°	49 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	356x217x298
Gewicht	4,1 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr.4, HM-Sägeb. 190 mm, Parallelanschlag

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 85 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 96 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Winkelbohrmaschine 2x18V

DDA460ZK



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

428,00 €\*  
509,32 €

- + ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + Mit leuchtstarker LED
- + Elektrische Motorbremse

18V + 18V → 36V BL MOTOR XPT AVT

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Bohrfutterschlüssel, 6-Kant Stiftschlüssel 6 mm

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 85 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-350 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.400 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment 1. Gang	136 Nm
Max. Drehmoment 2. Gang	48 Nm
Bohrleistung in Holz (Lochsäge)	159 mm
Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer)	50 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	538x128x223
Gewicht	(inkl. BL1860B) 6,4 kg

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

## Akku-Recipsäge 2x18V

DJR360ZK



18V + 18V → 36V BL MOTOR

213,00 €  
253,47 €

- + Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
- + Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl Stufe 1	0-2.300 min <sup>-1</sup>
Leerlaufhubzahl Stufe 2	0-3.000 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	449x116x243
Gewicht	4,6 kg

LIEFERUMFANG: Transportkoffer, Reciproblatt BIM 130/18Z, Reciproblatt BIM 130/6,4Z

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 85 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 96 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Tauchsäge 2x18V / 56 mm

DSP600ZJ



18V + 18V → 36V BL MOTOR ADT

350,00 €  
416,50 €

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

Leerlaufdrehzahl	2.500-6.300 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 0°	56 mm
Schnittleistung 45°	40 mm
Schnittleistung 48°	38 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	346x241x272
Gewicht	5,1 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeb. 165 mm 56Z

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 92 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 103 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



NEU



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**249,00 €\***  
296,31 €

## Akku-Kombihammer 2x18V / 28 mm SDS+

DHR280ZJ



- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Anschluss für Staubabsaugung DX03

Leerlaufdrehzahl	0-980 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min <sup>-1</sup>
Einzel Schlagstärke	2,8 Joule
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Bohrleistung Bohrkronen	65 mm
Passend für	SDS-PLUS
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	373x134x232
Gewicht	inkl. BL1856B: 4,9 kg

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.



LIEFERUMFANG: Seitengriff, Tiefenanschlag, MAKPAC Koffer, Bohrer- Meißelfett, Lappen

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 93 dB(A)  
K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Meißeln mit Seitengriff: 8,0 m/s<sup>2</sup>

Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 104 dB(A)  
Vibration Hammerbohren in Beton: 9,0 m/s<sup>2</sup>  
Vibration Bohren Metall: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Aktionspreise**  
Herbst/Winter 2018

**KLARE LUFT  
ZUM MITNEHMEN:  
IM RUCKSACK.**

## Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V

DVC260Z



- + Hocheffektiver HEPA-Filter
- + Sehr leichter Rucksacksauger mit 2 x 18 V-Antrieb
- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

Leistungsaufnahme	45 Watt
Luftfördermenge	1.500 l/min
Unterdruck	7,1 kPa
Laufleistung 1. Stufe	60 min
Laufleistung 2. Stufe	90 min
Behältervolumen	2 l
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	230x152x373
Gewicht	3,8 kg

JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**221,00 €\***  
262,99 €



LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack-Set, Saugschlauch 28, Schlauchklemme, Handrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Runddüse-Gummi

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 85 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 96 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Akku-Bohrschrauber 18V

DDF485RTJ3



**359,00 €\***  
427,21 €

### Akku-Bohrschrauber 18V

DDF484BJX1



**350,00 €\***  
416,50 €



- + Bürstenloser Motor für längere Lebens- und Ausdauer und kompaktere Bauweise
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED
- + Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform



- + Kompakter Akku-Bohrschrauber mit nur 172 mm Gehäuselänge
- + Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.900 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Drehmoment weich	25 Nm
Drehmoment hart	50 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Maße (LxBxH) mm	169x79x255
Gewicht	inkl. BL1860B: 1,7 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr.2, Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B, 18V 5,0 Ah

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 74 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibratio: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-500 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-2.000 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz (Lochsäge)	38 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	172x79x26
Gewicht	1,8 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1850B 5,0 Ah, 1 x Akku BL1830B 3,0 Ah

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 76 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibratio: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Akku-Winkelschleifer 18V

DGA513RTJ



**359,00 €\***  
427,21 €

DGA513Z



**155,00 €\***  
184,45 €

NEU



- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- + Drehzahl in 5 Stufen regelbar

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	382x140x145
Gewicht	inkl. BL1860B 3,0 kg

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 125 mm, Stirnlochschlüssel 35 mm, Schrupscheibe 125 mm INOX (Einzelexemplar)  
DGA513RTJ zusätzlich: 5,0 Ah Akku (BL1850B), Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC Koffer

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 79 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Schleifen: 6,0 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Akku-Winkelschleifer 18V

DGA517RTJ



**375,00 €\***  
446,25 €

DGA517Z



**166,00 €\***  
197,54 €

NEU



- + Elektronisch regelbare Drehzahl
- + ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- + Mit Motorbremse
- + Paddelschalter

Schleifscheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	382x140x151
Gewicht	inkl. BL1860B 3,1 kg

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 125 mm, Stirnlochschlüssel 35 mm, Schrupscheibe 125 mm INOX (Einzelexemplar)  
DGA517RTJ zusätzlich: 5,0 Ah Akku (BL1850B), Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC Koffer

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 79 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Schleifen: 6,0 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



NEU

### Akku-Winkelschleifer 18V

DGA511RTJ



**345,00 €\***  
410,55 €

DGA511Z



**142,00 €\***  
168,98 €



- + Drehzahl in 5 Stufen regelbar
- + ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs



NEU

Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	382x140x145
Gewicht	(inkl. BL1860B) 3,0 kg

LIEFERUMFANG: Schutzhaube 125 mm, Stirnlochschlüssel 35 mm, Schrupscheibe 125 mm INOX (Einzelexemplar)  
DGA511RTJ: 5,0 Ah Akku (BL1850B), Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC Koffer

Schalldruckpegel (L<sub>pa</sub>): 79 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Schleifen: 6,0 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

**Aktionspreise**  
Herbst/Winter 2018

**EINE SCHÖNE AUSSICHT:  
MIT GÜNSTIGER LASER-  
TECHNIK**

## Akku-Multi Linienlaser Grün

SK312GDZ/209GDZ



- + Leuchtstarke grüne Laserlinien, eine horizontale, zwei vertikale (SK209GDZ)/drei vertikale (SK312GDZ)
- + Hohe Genauigkeit von ± 1 mm auf 10 m Entfernung
- + XPT (Xtreme Protect Technology). Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



**LIEFERUMFANG:**  
Transportkoffer ALU, Schultergurt, Lasersichtbrille, CD-ROM



**Gratis dazu:**

- 1x 2,0 Ah Akku BL1020B
- 1x Ladegerät DC10SA

SK312GDZ  
**1045,00 €\*  
1.243,55 €**

SK209GDZ  
**885,00 €\*  
1.053,15 €**

Nivelliergenauigkeit	±1 mm/10 m
Nivellierbereich	±2 °
Anzahl Laserlinien	3
Horizontaler Abstrahlwinkel	110 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	130 °
Vertikaler Abstrahlwinkel 180°-Linie	240 °
Lasertyp	Laserklasse 2: 515 nm
Arbeitsdauer ca.	15-40 Std.
Stativanschluss	5/8"
Akkuspannung	10,8 V
Maße (LxBxH) mm	mit BL1040B: 2x130x225
Nettogewicht	1,5-1,6 kg

## Akku-Kreuz Linienlaser Rot

SK105DZ



- + Horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser
- + 2 Helligkeitsstufen
- + Laufzeit von bis zu 40 Stunden



**155,00 €\*  
184,45 €**

Messbereich	25 m
Nivelliergenauigkeit	+/-3 mm @ 10 m
Nivellierbereich	+/- 4 °
Horizontaler Abstrahlwinkel	180 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	160 °
Anzahl Laserlinien	2
Lasertyp	Laserklasse 2: 635 nm
Arbeitsdauer ca.	15-40 Std.
Schutzklasse	IP54
Stativanschluss	1/4" mit Adapter 5/8"
Akkuspannung	12 V max
Maße (LxBxH) mm	157x64x102

**LIEFERUMFANG:**  
Aufbewahrungstasche, Markierungsplatte, Wandhalterung, CD-ROM

## Akku-Kreuz Linienlaser Grün

SK105GDZ



- + Horizontale und vertikale Punktprojektion
- + Leuchtstarke grüne Laserlinien: horizontal und vertikal
- + Kompatibel mit Makita 10,8 V und 12 V max. Schiebe-Akkus



**298,00 €\*  
354,62 €**

Messbereich	35 m
Nivelliergenauigkeit	+/-3 mm @ 10 m
Nivellierbereich	+/- 4 °
Horizontaler Abstrahlwinkel	180 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	160 °
Anzahl Laserlinien	2
Lasertyp	Laserklasse 2: 625 nm
Arbeitsdauer ca.	7-20 Std.
Schutzklasse	IP54
Stativanschluss	1/4" mit Adapter 5/8"
Messbereich mit Empfänger	80 m

**LIEFERUMFANG:**  
Aufbewahrungstasche, Markierungsplatte, Wandhalterung, CD-ROM

## Akku-Kreuz Linienlaser Rot

SK106DZ



- + Horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser
- + Laufzeit von bis zu 20 Stunden
- + Kompatibel mit Makita 10,8 V und 12 V max.
- + Lotfunktion



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**259,00 €\*  
308,21 €**

Messbereich	25 m
Nivelliergenauigkeit	+/-3 mm @ 10 m
Nivellierbereich	+/- 4 °
Horizontaler Abstrahlwinkel	180 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	170 °
Anzahl Laserlinien	2
Anzahl Laserpunkte	4
Lasertyp	Laserklasse 2: 635 nm
Arbeitsdauer ca.	15-40 Std.
Schutzklasse	IP54
Stativanschluss	1/4" mit Adapter 5/8"
Akkuspannung	12 V max
Maße (LxBxH) mm	157x64x102

**LIEFERUMFANG:**  
Aufbewahrungstasche, Markierungsplatte, Wandhalterung, CD-ROM

## Akku-Kreuz Linienlaser Grün

SK106GDZ



- + Leuchtstarke grüne Laserlinien, eine horizontale, eine vertikale
- + Horizontale und vertikale Punktprojektion
- + Laufzeit von bis zu 20 Stunden
- + Lotfunktion



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**429,00 €\*  
510,51 €**

Messbereich	35 m
Messbereich mit Empfänger	80 m
Nivelliergenauigkeit	+/-3 mm @ 10 m
Nivellierbereich	+/- 4 °
Horizontaler Abstrahlwinkel	180 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	170 °
Anzahl Laserlinien	2
Anzahl Laserpunkte	4
Lasertyp	Laserklasse 2: 625 nm
Arbeitsdauer	ca. 7-20 Std.
Schutzklasse	IP54
Stativanschluss	1/4" mit Adapter 5/8"

**LIEFERUMFANG:**  
Aufbewahrungstasche, Markierungsplatte, Wandhalterung, CD-ROM

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

### Entfernungsmesser 30 m

LD030P

**59,00 €\***  
70,21 €



- + Kleiner, handlicher Entfernungsmesser für das Messen von Längen, Flächen und Volumina
- + Einzelmessung Entfernung
- + Permanent Entfernungsmessung
- + Flächenberechnung

Lasertyp	635 nm
Messbereich	30 m
Messgenauigkeit	+/- 2,0 @10 m
Schutzklasse	IP54
Gewicht	0,095 kg

LIEFERUMFANG: Batterie AAA

### Entfernungsmesser 50 m

LD050P

**95,00 €\***  
113,05 €



- + Kleiner, handlicher Entfernungsmesser für das Messen von Längen, Flächen und Volumina
- + Übersichtliches Display
- + Funktionen: Teilungsfunktion, Pythagoras, Timer, Volumen, Fläche, indirektes Messen, Speicherfunktion

Lasertyp	635 nm
Messbereich	40 m
Messgenauigkeit	+/- 2,0 mm
Schutzklasse	IP54
Display	3-zeilig
Anzahl Speicherplätze	5
Gewicht	0,1 kg

LIEFERUMFANG: Batterie AAA



### Entfernungsmesser 80 m

LD080P

**159,00 €\***  
189,21 €



- + Kleiner, handlicher Entfernungsmesser für das Messen von Längen, Flächen und Volumina
- + Übersichtliches Display
- + Funktionen: Teilungsfunktion, Pythagoras, Timer, Volumen, Fläche, indirektes Messen, Speicherfunktion

Lasertyp	635 nm
Messbereich	80 m
Messgenauigkeit	+/- 1,5 mm
Schutzklasse	IP54
Display	4-zeilig
Anzahl Speicherplätze	20
Gewicht	0,14 kg

LIEFERUMFANG: Batterie AAA

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

### Kreuzlinienlaser

SK102Z



**145,00 €\***  
172,55 €



- + Selbstnivellierender Laser bis +/-4°. Warnlicht bei Abweichung von mehr als 4°
- + Komfortables Übertragen von Referenzpunkten von Wand zu Wand
- + Mit Pulse-Funktion zur Verstärkung der Laserlinie bei schlechten Sichtverhältnissen

Lasertyp	635 nm
Messbereich	30 m
Nivellierbereich	+/- 4 °
Nivelliergenauigkeit	+/-3 mm/10 m
Stativanschluss	1/4"
Gewicht	0,475 kg

LIEFERUMFANG: Markierungsplatte magnetisch, Wandhalter magnetisch, Transporttasche

### Kreuzlinienlaser

SK103PZ



**239,00 €\***  
284,41 €



- + Horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser
- + Horizontale und vertikale Punktprojektion
- + Mit Pulse-Funktion zur Verstärkung der Laserlinie bei schlechten Sichtverhältnissen

Lasertyp	635 nm
Messbereich	15 m
Messgenauigkeit	+/- 3 mm
Horizontaler Abstrahlwinkel	+/- 1,5 °
Vertikaler Abstrahlwinkel	+/- 0,75 °
Nivellierbereich	+/- 4 °
Nivelliergenauigkeit	+/-3 mm/10 m
Stromversorgung	3 x 1,5 V Typ AA
Stativanschluss	1/4"
Gewicht	0,470 kg

LIEFERUMFANG: Batterie AAA

### Kreuzlinienlaser

SK104Z



**119,00 €\***  
141,61 €



- + Horizontaler und vertikaler Kreuzlinienlaser
- + Mit Pulse-Funktion zur Verstärkung der Laserlinie bei schlechten Sichtverhältnissen

Lasertyp	635 nm
Messbereich	15 m
Messgenauigkeit	+/- 3 mm
Nivellierbereich	+/- 4 °
Nivelliergenauigkeit	+/-3 mm/10 m
Stromversorgung	3 x 1,5 V Typ AA
Stativanschluss	1/4"
Gewicht	0,470 kg

LIEFERUMFANG: Batterie AAA

### Rotationslaser

SKR200Z



**605,00 €\***  
719,95 €



- + Variable Rotationsgeschwindigkeit
- + Gleichzeitiges Vermessen von horizontalen oder vertikalen Abständen
- + Selbstnivellierend in Schräglage +/- 6°

Lasertyp	635 nm
Messbereich	30 m
Nivellierbereich	+/- 6 °
Nivelliergenauigkeit	+/- 1 mm/10 m
Rotationsgeschwindigkeit	0, 300, 450, 600 min <sup>-1</sup>
Arbeitsdauer	ca. 60 Std.
Stativanschluss	5/8"
Gewicht	1,6 kg

LIEFERUMFANG: Wandhalter, Laserbrille, Markierungsplatte magnetisch, Empfänger LR150, Fernbedienung RC30

**Aktionspreise**  
Herbst/Winter 2018

**WENN'S DRAUF ANKOMMT:  
RICHTIGES KLIMA IST EINE  
FRAGE DER TECHNIK.**



**Akku-Klimajacke**

DFJ212Z (Casual)  
DFJ213Z (Workwear)  
DFJ214Z (Reflektor)



**NEU**

DFJ212Z CASUAL	DFJ213Z WORKWEAR	DFJ214Z REFLEKTOR
<b>115,00 €*</b> 136,85 €	<b>107,00 €*</b> 127,33 €	<b>129,00 €*</b> 153,51 €



- + Erhältlich in den Größen S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- + Zwei flache Lüfter mit BL-Motor für mehr Komfort
- + Zum Herabkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung

Laufzeit mit BL1860B Low/Med./High:	33/24,5/13,5 Std.
Fördermenge „Low“	1.500 l/min
Fördermenge „Medium“	1.700 l/min
Fördermenge „High“	2.100 l/min
Turbo Modus	2.200 l/min
Größe	M/L/XL/2XL/3XL
Material Aussenstoff	100% Polyester
Akkuspannung	12 V max/14,4/18 V
Gewicht	0,43 kg

**Akku-Klimaweste**

DFV210Z



**98,00 €\***  
116,62 €



- + Erhältlich in den Größen M, L, XL, 2XL, 3XL
- + Zwei flache Lüfter mit BL-Motor für mehr Komfort
- + Zum Herabkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung

Laufzeit mit BL1860B Low/Med./High:	bis 33 Std.
Fördermenge „Low“	1.500 l/min
Fördermenge „Medium“	1.700 l/min
Fördermenge „High“	2.100 l/min
Turbo Modus	2.200 l/min
Größe	M/L/XL/2XL/3XL
Material Aussenstoff	100% Polyester
Akkuspannung	12 V max/14,4/18 V
Gewicht	inkl. BL1860B: 0,9 kg



\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

**Akku-Thermojacke**  
DCJ206Z: Mit Reflektoren  
DCJ205Z: Workwear



DCJ206Z  
**155,00 €\***  
184,45 €

DCJ205Z  
**129,00 €\***  
153,51 €

inkl. Akku-Adapter



- + Erhältlich in den Größen S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- + Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
- + Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle
- + Winddicht, wasserabweisend
- + 5 Heizzonen: Rücken und Schulter

Heizelemente	2
Heizstufen	3
Heizdauer Low mit BL1850(B)	28 Std.
Heizdauer Medium mit BL1850(B)	16 Std.
Heizdauer High mit BL1850(B)	8 Std.
Material Aussenstoff	100% Nylon
Material Füllung	100% Polyester
Material Innenfutter	100% Nylon
Akkuspannung	14,4/18 V
Gewicht	0,8-1,2 kg

**Akku-Kaffeemaschine**

DCM501Z



**78,00 €\***  
92,82 €



- + Für Filterkaffee oder handelsübliche Kaffeepads
- + Immer frischer Kaffee, egal wo man sich aufhält
- + Bis zu 4 Tassen (160 ml) mit einer Akku-Ladung BL1860B

Akkuspannung	12 V max/18 V
Brühdauer	18 V-Akku 5 min
Wasserbehälter	240 ml
Maße (LxBxH) mm	243x187x218
Gewicht	inkl. BL1860B: 2,2 kg

LIEFERUMFANG: Kaffeebecher, Halter für Kaffeepads, Filter für Kaffeepulver

**Akku-Thermoweste**

DCV202Z




**98,00 €\***  
116,62 €

inkl. Akku-Adapter



- + Erhältlich in den Größen S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- + Nicht geeignet für Personen mit Herzschrittmacher!
- + Für wohlige Wärme auf der kalten Baustelle
- + 3 Heizzonen

Heizelemente	2
Heizstufen	3
Heizdauer Low mit BL1850(B)	28 Std.
Heizdauer Medium mit BL1850(B)	16 Std.
Heizdauer High mit BL1850(B)	8 Std.
Material Aussenstoff	100% Nylon
Material Füllung	100% Polyester
Material Innenfutter	100% Nylon
Material Seiten	100% Polyester (elastisch)
Akkuspannung	14,4/18 V
Gewicht	0,8-1,2 kg



## Tisch-Kapp- und Gehrungssäge

LF1000



**825,00 €\***  
981,75 €

- + Sägetisch in beiden Betriebsfunktionen nach links und rechts stufenlos von 0°–45° drehbar
- + Im Kappsägenbetrieb Sägekopf stufenlos bis 45° nach links neigbar
- + Mit Sanftanlauf, Motorbremse und Konstantelektronik

Leistungsaufnahme	1.650 Watt
Leerlaufdrehzahl	2.700 min <sup>-1</sup>
Schnittleistung 0°	68x155/20x180 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	48 mm
Schnittleistung 45° Neigung	50x140 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	260/30 mm
Max. Schnitttiefe 90°	Tischkreissägemodus 70 mm
Maße (LxBxH) mm	346x241x272
Gewicht	5,1 kg

LIEFERUMFANG: MAKPAC Gr.4, HM-Sägeblatt 165 mm, 6-KT Stiftschlüssel 5 mm

Schalldruckpegel (L<sub>pd</sub>): 91 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 108 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Kapp- und Gehrungssäge 216 mm

LS0815FL



**312,00 €\***  
371,28 €

- + Kapp- und Gehrungssäge mit einer Schnittleistung von 65x305 mm
- + Arbeitstisch nach rechts bis 60° und nach links bis 50° drehbar
- + Sägekopf nach links um 48° und rechts um 5° neigbar

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø/Bohrung	216/30 mm
Schnittleistung 0°	65x305 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	50x305 mm
Schnittleistung 45° Neigung	65x215 mm
Schnittleistung 45°/45°	50x215 mm
Maße (LxBxH) mm	755x450x488
Gewicht	14,1

LIEFERUMFANG: Steckschlüssel 13-3, Staubsack kpl., Auflageverlängerung, Schraubklemme, Einstellendreieck, HM-Sägeb. 216x30x48Z

Schalldruckpegel (L<sub>pd</sub>): 87 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 110 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>



**Gratis-Aktion**

**Alle halbstationären Modelle:  
(LS0815FL, LS1219L, MLS100)  
inkl. Untergestell DEAWST06**

## Kapp- und Gehrungssäge 255 mm

MLS100



**222,00 €\***  
264,18 €

- + Für den gelegentlichen, nicht professionellen Einsatz
- + Leichte Kapp- und Gehrungssäge mit stufenloser Neigungsverstellung nach links von 0°–45°
- + Drehtellerverstellung links und rechts bis 45°

Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.200 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø/Bohrung	255/30 mm
Schnittleistung 0°	75x130 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	75x90 mm
Schnittleistung 45° Neigung	48x120 mm
Schnittleistung 45°/45°	48x90 mm
Maße (LxBxH) mm	610x485x515
Gewicht	14,7 kg

LIEFERUMFANG: HM-Sägeb. 255x30x40Z, Schraubzwinde kpl., Auflageverlängerung, Einstellendreieck, Einmaulschlüssel, Staubsack

Schalldruckpegel (L<sub>pd</sub>): 92 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 105 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration Sägen Holz: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Tischkreissäge 260 mm mit Untergestell

MLT100X



**454,00 €\***  
540,26 €

- + Inkl. Untergestell
- + Für den allgemeinen Baustelleneinsatz
- + Tischkreissäge mit großem Tisch aus Aluminium-Druckguß
- + Sanftanlauf und Motorbremse

Leistungsaufnahme	1.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	4.500 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø/Bohrung	260/30 mm
Schnittleistung 0°	93 mm
Schnittleistung 45° Neigung	64 mm
Maße (LxBxH) mm	726x984x333
Gewicht	35,0 kg
Gewicht Untergestell	38,7 kg

LIEFERUMFANG: HM-Sägeb. 260x30x40Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Schiebstock, Untergestell, Auflageverlängerung links

Schalldruckpegel (L<sub>pd</sub>): 92 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 105 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

NEU

## Kapp- und Gehrungszugsäge

LS1219L



JETZ ZUM HERBST-WINTER-PREIS:  
**749,00 €\***  
891,31 €

- + Seitlich angebrachter Zugmechanismus und kompakte Bauweise minimieren den Platzbedarf
- + Doppeltes Absaugsystem für maximale Sauberkeit am Arbeitsplatz
- + Winkelverstellung ist vorne eingebaut für optimale Benutzerfreundlichkeit

Leistungsaufnahme	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	3.200 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø/Bohrung	305/30 mm
Schnittleistung 0°	92x382/107x363 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	44x382/54x363 mm
Schnittleistung 45° Neigung	92x268/107x255 mm
Schnittleistung 45°/45°	61x268/71x255 mm
Maße (LxBxH) mm	898x664x725
Gewicht	29,5 kg

Schalldruckpegel (L<sub>pd</sub>): 91 dB(A) Schalleistungspegel (L<sub>wa</sub>): 100 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)  
Vibration: 2,5 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.



**Aktionspreise**  
Herbst/Winter 2018

**GUT BEI SCHLECHTEM  
WETTER:  
HEIMWERKEN.**

## Kombihammer SDS+ 24 mm

HR2470BX40



**130,00 €\***  
154,70 €

- + Jubiläumsmodell mit schwarzem Gehäuse
- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Starker 780 Watt-Motor mit hoher Leistungsreserve

Leistungsaufnahme	780 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.100 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl	0-4.500 min <sup>-1</sup>
Einzelschlagstärke	2,4 Joule
Bohrleistung in Beton	24 mm
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Meißelverstellung	40-fach
Passend für	SDS-PLUS
Maße (LxBxH) mm	370x84x214
Gewicht	2,9 kg

**LIEFERUMFANG:** Transportkoffer schwarz,  
SDS-PLUS Bohrer-Set 5-tlg., Tiefenanschlag

Schalldruckpegel (L <sub>pa</sub> ):	90 dB(A)	K-Wert Geräusch:	3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton:	15,5 m/s <sup>2</sup>	Vibration Meißeln mit Seitengriff:	12,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Bohren Metall	4,5 m/s <sup>2</sup>	K-Wert Vibration:	1,5 m/s <sup>2</sup>



Beachten Sie auch unseren Sonderprospekt  
zu diesem Gerät: Best.-Nr. 801137

NEU

## Akku-Schlagbohrschrauber 12V max.

HP331DSAP1



- + Sonderedition in Pink
- + Kompatibel mit Makita 10,8 V und 12 V max. Schiebe-Akkus
- + Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment



**LIEFERUMFANG:** Transporttasche, Akku-BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah,  
Ladegerät DC10SB 12 V, PH Bit 2x50

Schalldruckpegel (L <sub>pa</sub> ):	92 dB(A)	Schalleistungspegel (L <sub>wa</sub> ):	105 dB(A)	K-Wert Geräusch:	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz:	2,5 m/s <sup>2</sup>	K-Wert Vibration:	1,5 m/s <sup>2</sup>		

\* Preis UVP ohne MwSt. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**99,00 €\***  
117,81 €

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/1.700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-6.750/25.500 min <sup>-1</sup>
Bohr-Ø Holz/Stahl	21/10 mm
Bohrleistung in Mauerwerk	8 mm
Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Akkuspannung	12 V max.
Maße (LxBxH) mm	201x66x228
Gewicht	1,3 kg

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

## Akku-Bohrschrauber 10,8V 4,0 Ah

DF031DSMJ



**165,00 €\***  
196,35 €

- + Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- + Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- + 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-450 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.700 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Sechskant
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	153x66x209
Gewicht	0,94 kg

**LIEFERUMFANG:** MAKPAC Gr.1, Ladegerät DC10SA 10,8 V,  
Ladegerät DC10SB 12 V, Akku-BL1040B Li 10,8 V 4,0 Ah, PH Bit 2x50

Schalldruckpegel (L <sub>pa</sub> ):	70 dB(A)	Vibration:	2,5 m/s <sup>2</sup>	K-Wert Vibration:	1,5 m/s <sup>2</sup>
--------------------------------------	----------	------------	----------------------	-------------------	----------------------

## Akku-Bohrschrauber 10,8V 4,0 Ah

DF331DSMJ



**178,00 €\***  
211,82 €

- + Kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment
- + Mit Akku-Kapazitätsanzeige
- + 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-450 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.700 min <sup>-1</sup>
Bohrleistung in Holz	21 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Drehmoment weich/hart	14/30 Nm
Bohrfutterspannweite	0,8-10 mm
Akkuspannung	10,8 V
Akkukapazität	4,0 Ah
Maße (LxBxH) mm	189x66x228
Gewicht	1,3 kg

**LIEFERUMFANG:** PH Bit 2x50, Ladegerät DC10SA 10,8 V,  
Ladegerät DC10SB 12 V, Akku-BL1040B Li 10,8 V 4,0 Ah, MAKPAC Gr.1

Schalldruckpegel (L <sub>pa</sub> ):	70 dB(A)	Vibration:	2,5 m/s <sup>2</sup>	K-Wert Vibration:	1,5 m/s <sup>2</sup>
--------------------------------------	----------	------------	----------------------	-------------------	----------------------

## Akku-Pendelhubstichsäge 10,8V

JV103DZ



- + Elektronische Motorbremse
- + Mit Sanftanlauf
- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**125,00 €\***  
148,75 €

**LIEFERUMFANG:** Stichsägeblatt B-10, Gleitschuh Kunststoff

Schalldruckpegel (L <sub>pa</sub> ):	85 dB(A)	Schalleistungspegel (L <sub>wa</sub> ):	96 dB(A)
K-Wert Geräusch:	3 dB(A)	Vibration Sägen Metall:	6,0 m/s <sup>2</sup>
Vibration Sägen Holz:	8,5 m/s <sup>2</sup>	K-Wert Vibration:	1,5 m/s <sup>2</sup>

Leerlaufhubzahl	800-3.000 min <sup>-1</sup>
Max. Gehrungswinkel	45 °
Schnittleistung Holz	90 mm
Schnittleistung in Stahl	10 mm
Hubhöhe	23 mm
PendelhubEinstellung	3-fach plus Neutral
Akkuspannung	12 V max.
Maße (LxBxH) mm	237x76x206
Gewicht	inkl BL1040B: 2,0 kg

# Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V

DUX60Z



- + Manuell 3-stufige Drehzahleinstellung, oder ADT-Modus (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + Constant Speed Control: Gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- + Höhenverstellbarer Rundgriff
- + Werkzeugloser Wechsel der Kombiausätze



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:  
**192,44 €\***  
~~229,00 €~~

36V BL MOTOR AFT XPT

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-5.700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-8.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-9.700 min <sup>-1</sup>
Handgriff	Rundgriff
Länge ohne Anbaugerät	1,01 m
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	1.011x320x216
Gewicht	4,1-8,7 kg
Gewicht mit schwerstem Anbaugerät	8,7 kg
Antriebswelle	starr
Tragesystem	Einfacher Schultergurt

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

**Aktionspreise**  
Herbst/Winter 2018

**DIE GANZE VIELFALT  
DER NATUR: MULTIFUNKTION  
UND ALLES DRUM HERUM**

SENSENAUFSATZ  
EM404MP



**91,60 €\***  
~~109,00 €~~

Für Fadenkopf und Messer  
Bestell-Nr. 198768-1

TRIMMERAUFSATZ  
EM406MP



**83,19 €\***  
~~99,00 €~~

Für Fadenkopf  
Bestell-Nr. 198779-6

KETTENSÄGENAUFSATZ  
EY401MP



**251,26 €\***  
~~299,00 €~~

Schienenlänge 25 cm  
Bestell-Nr. 196101-1

HECKENSCHERENAUFSAZ  
EN400MP



**246,22 €\***  
~~293,00 €~~

Schnittlänge 53 cm, 135° Schwenkbar  
Bestell-Nr. 195730-7

HECKENSCHERENAUFSAZ  
EN401MP



**284,87 €\***  
~~339,00 €~~

Schnittlänge 49 cm, 135° Schwenkbar  
Bestell-Nr. 196256-2

HECKENSCHERENAUFSAZ  
EN410MP



**184,03 €\***  
~~219,00 €~~

Schnittlänge 49 cm  
Bestell-Nr. 197726-4

BODENSCHNEIDAUFSAZ  
EN420MP



**276,47 €\***  
~~329,00 €~~

Schnittlänge 25 cm  
Bestell-Nr. 197985-0

AUFSATZ RASENKANTE  
EE400MP



**133,61 €\***  
~~159,00 €~~

Bestell-Nr. 196752-0

SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM  
LE400MP



**116,81 €\***  
~~139,00 €~~

Bestell-Nr. 196032-4

KULTIVATORAUFSATZ  
KR400MP/KR401MP



**KR400MP**  
**251,26 €\***  
~~299,00 €~~  
**KR401MP**  
**268,07 €\***  
~~319,00 €~~

Kultivierungsbreite  
KR400MP: 16 cm  
KR401MP: 22 cm  
Bestell-Nr. 195707-2 / 199181-6

KEHRBÜRSTENAUFSAZ  
BR400MP



**461,34 €\***  
~~549,00 €~~

Bürstenbreite 60 cm  
Bestell-Nr. 199318-5

KEHRWALZENAUFSAZ  
SW400MP



**461,34 €\***  
~~549,00 €~~

Besentrommelbreite 59 cm  
Bestell-Nr. 199339-7

## Akku-Schubkarre 18V

DCU180Z



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**730,25 €\*  
869,00 €**

- + Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- + Für den Transport von Lasten aller Art bis 130 kg
- + Ideal für Baustellen und im Garten- und Landschaftsbau

Akkuspannung	18 V
Max. Traglast	130 kg
Laufzeit mit BL1860B	2 Std.
Anzahl Gänge	2
Antriebsgeschwindigkeit (max. km/h)	0–1,5/0–3,5 km/h
Max. Steigwinkel	12 °
Maße mit Transportwanne	1.310x790x900 mm
Maße mit Rohrrahmen	1.560x1.060x900 mm
Gewicht	32,2–44,8 kg



**Gratis  
dazu:**

inkl.  
Wannenbehälter  
199008-0



**NEU**



**! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG.**

DUC254CZ  
**217,65 €\*  
259,00 €**

DUC254Z  
**175,63 €\*  
209,00 €**

LIEFERUMFANG:

Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenschutz, Zubehörtasche, Kombischlüssel

DUC254CZ zusätzlich: Sägekette Carving, Sägeschiene Carving

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 92 dB(A) Schalleistungspegel ( $L_{WA}$ ): 103 dB(A) K-Wert Geräusch: 2,5 dB(A)  
Vibration Sägen Holz: 4,1 m/s<sup>2</sup> K-Wert Vibration: 1,5 m/s<sup>2</sup>

## Akku-Kettensäge 18V

DUC254Z

DUC254CZ



- + Sehr leichte Top-Handle-Kettensäge mit vergleichbarer Leistung zu Benzin-Modellen
- + Leistungsverstärker erhöht auf Knopfdruck die Leistung bei besonders schweren Anforderungen. (Torque Boost Mode)
- + Metallöse für Karabinerhaken



Kettengeschwindigkeit	0–22,5 m/s
Schnittlänge	25 cm
Kettenteilung	1/4 "
Treibgliederstärke	1,3 mm
Öltank	140 ml
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	496x184x191
Gewicht	inkl. BL1860B: 3,3 kg

## Leisehäcksler 45 mm

UD2500

JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**239,50 €\*  
285,00 €**



- + Für den privaten und semiprofessionellen Einsatz
- + Selbstziehender Schacht mit Rücklaufautomatik bei verstopftem Einzugsbereich
- + Große Bedienfläche

Motortyp	230 V
Leistungsaufnahme	2.500 Watt
Leerlaufdrehzahl	40 min <sup>-1</sup>
Schnittstärke	45 mm
Auffangbehälter	67 l
Gewicht	27,6 kg

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 84,4 dB(A) Schalleistungspegel ( $L_{WA}$ ): 97 dB(A) K-Wert Geräusch: 3 dB(A)

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

**DOLMAR**

## Akku-Multifunktionsantrieb 2x18V, Li-Ion Kombi-System

AC3611



- + Manuell 3-stufige Drehzahleinstellung, oder ADT-Modus (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- + Constant Speed Control: Gleichbleibende Drehzahl auch unter Last
- + AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- + Höhenverstellbarer Rundgriff
- + Werkzeugloser Wechsel der Kombiausätze



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**192,44 €\*  
229,00 €**
**36V** BL MOTOR **AFT** XPT

Leerlaufdrehzahl Stufe 1	0-5.700 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl Stufe 2	0-8.200 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl Stufe 3	0-9.700 min <sup>-1</sup>
Handgriff	Rundgriff
Länge ohne Anbaugerät	1,01 m
Akkuspannung	2 x 18 V
Maße (LxBxH) mm	1.011x320x216
Gewicht	4,1-8,7 kg
Gewicht mit schwerstem Anbaugerät	8,7 kg
Antriebswelle	starr
Tragesystem	Einfacher Schultergurt

**LIEFERUMFANG:**  
6-kant Stiftschlüssel 4 mm, Schultergurt,  
Schutzbrille, Zubehörtasche DOLMAR
SENSENAUFSATZ  
BC-ACFür Fadenkopf und Messer  
Bestell-Nr. 195893-9
**133,61 €\*  
159,00 €**
TRIMMERAUFSATZ  
LT-CSFür Fadenkopf  
Bestell-Nr. 195522-4
**71,43 €\*  
85,00 €**
KETTENSÄGENAUFSATZ  
PS-CS1Schienenlänge 25 cm  
Bestell-Nr. 196105-3
**251,61 €\*  
299,00 €**
HECKENSCHERENAUF-  
SATZ HT-CSSchnittlänge 53 cm, 135° Schwenkbar  
Bestell-Nr. 195702-2
**246,22 €\*  
293,00 €**
HECKENSCHERENAUF-  
SATZ HT-CS1Schnittlänge 49 cm, 135° Schwenkbar  
Bestell-Nr. 196345-3
**284,87 €\*  
339,00 €**
HECKENSCHERENAUF-  
SATZ HT-CS2Schnittlänge 49 cm  
Bestell-Nr. 197750-7
**184,03 €\*  
219,00 €**
BODENSCHNEIDAUF-  
SATZ HT-CS3Schnittlänge 25 cm  
Bestell-Nr. 198068-9
**276,47 €\*  
329,00 €**
RASENKANTENAUF-  
SATZ PE-CS

Bestell-Nr. 196756-2

**133,61 €\*  
159,00 €**
SCHAFTVERLÄNGERUNG 115 CM  
SE-CS

Bestell-Nr. 196035-8

**116,81 €\*  
139,00 €**
KULTIVATORAUFSATZ  
MC-CS/MC-CS1Kultivierungsbreite  
MC-CS: 16 cm  
MC-CS1: 22 cm  
Bestell-Nr. 195717-9 / 199197-1
**MC-CS  
251,26 €\*  
299,00 €**
**MC-CS1  
268,07 €\*  
319,00 €**
KEHRBÜRSTENAUF-  
SATZ MB-CSBürstenbreite 60 cm  
Bestell-Nr. 199335-5
**461,34 €\*  
549,00 €**
KEHRWALZENAUF-  
SATZ MW-CSBesentrommelbreite 59 cm  
Bestell-Nr. 199356-7
**461,34 €\*  
549,00 €**

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

DOLMAR

## Akku-Gebläse 2x18V

AG3750



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**189,08 €\*  
225,00 €**



Akkutyp	Li-Ion
Akkuspannung	2 x 18 V
Luftvolumen ohne Blasrohr (Höchste Stufe)	798,0 m³/h
Luftgeschwindigkeit (Höchste Stufe)	53 m/s
Maße (LxBxH) cm	92,1 x 14,2 x 20,4 cm
Gewicht	4,1 kg

LIEFERUMFANG: ohne Akku und Ladegerät

Schalldruckpegel: 79,1 dB(A) Unsicherheit K: 1,8 dB(A) Schalleistungspegel: 93,5 dB(A)  
Vibration kleiner als: 2,5 m/s² Unsicherheit K: 1,50 m/s²

## Akku-Astscherer 2x18V

AR3733



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**906,72 €\*  
1.079,00 €**

- + 2 unterschiedliche Scherblatt-Einstellungen für höhere Arbeitseffizienz
- + Gleichmäßiges Schneiden
- + Automatische Abschaltfunktion

Akkutyp	Li-Ion
Akkuspannung	2 x 18 V
Max. Astdurchmesser	33 mm
Gewicht (Scherer)	0,8 kg
Gewicht (Scherer inkl. Tragegurt)	3,9 kg

LIEFERUMFANG: ohne Akku und Ladegerät

## Akku-Kettensäge 2x18V

AS3835Z



JETZT ZUM HERBST-WINTER-PREIS:

**264,71 €\*  
315,00 €**

- + Werkzeugloser Kettenwechsel und Kettenspannung
- + Verriegelungsknopf verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
- + Akku-Kapazitätsanzeige im Sichtbereich des Anwenders

LIEFERUMFANG: ohne Akku und Ladegerät



Akkutyp	Li-Ion
Akkuspannung	2 x 18 V
Kettengeschwindigkeit	0–20 m/s
Öltank-Inhalt	200 ml
Schienenlänge	35 cm
Kette	3/8"   1,1 mm
Gewicht (inkl. Akku und Schneidwerkzeug)	4,7 kg

Schalldruckpegel: 87,7 dB(A) Schalleistungspegel: 100,4 dB(A) Unsicherheit K: 2,00 dB(A)  
Vibration: 5,3 m/s² Unsicherheit: 1,5 m/s²

## Akku-Kettensäge 18V

AS1925Z

AS1925CZ



NEU

**! NUR ZUGELASSEN FÜR GEWERBLICHE ANWENDER MIT SPEZIALAUSBILDUNG.**

AS1925Z

**175,63 €\*  
209,00 €**

AS1925CZ

**217,65 €\*  
259,00 €**



Akku-System	18 V
Kettengeschwindigkeit	24,0 m/s
Öltank-Inhalt	140 ml
Schienenlänge	25 cm
Kette	3/8"   1,1 mm (AS1925Z) / 1/4"   1,3 mm (AS1925CZ)
Gewicht (inkl. Akku und Schneidwerkzeug)	3,2 kg

Schalldruckpegel: 92,2 dB(A) Schalleistungspegel: 103,2 dB(A) Unsicherheit K: 3,00 dB(A)  
Vibration: 3,10 m/s² Unsicherheit K: 1,50 m/s²

LIEFERUMFANG: ohne Akku und Ladegerät  
AS1925CZ zusätzlich: Carvingschiene/-kette

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.

### Elektro-Rasenmäher 33 cm

EM330

96,64 €\*  
115,00 €



- + Turbinenrad für gute Motorkühlung und optimale Luftströmung
- + Stabiles, UV- und witterungsbeständiges Polypropylengehäuse
- + Einfaches Einklappen der Schiebehölme mit Schnellspannhebeln

Gehäuse	Kunststoff
Motor	Elektromotor
Leistungsaufnahme	1.100 W
Für Rasenflächen bis	ca. 400 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	33 cm
Schnitthöheinstellung	Radweise 3-stufig
Min. Schnitthöhe	20 mm
Max. Schnitthöhe	55 mm
Fangvolumen	27 l
Grasfangbox	Kunststoff
Gewicht	13,1 kg

Schalldruckpegel: 75,4 dB(A) Schalleistungspegel: 87,7 dB(A) Unsicherheit K: 3,00 dB(A)  
Vibration acceleration: 0,672 m/s<sup>2</sup> Unsicherheit K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Leisehäcksler 45 mm

FH2500

239,50 €\*  
285,00 €



- + Leicht zu bedienendes Kontrollpaneel mit automatischem Antilockersystem sowie Umkehrschalter
- + Handgriffe an beiden Seiten für sicheren Halt und leichten Transport
- + Leichter Transport mit großen, gummierten Rädern

Motor	230V Elektromotor
Leistungsaufnahme	2.500 W
Max. Astdurchmesser	45 mm
Schneidwalzen-Drehzahl	40 min <sup>-1</sup>
Inhalt Schreddergut-Behälter	67 l
Gewicht	27,6 kg

Schalldruckpegel: 74,9 dB(A) Schalleistungspegel: 97 dB(A)  
Vibration: 4,00 m/s<sup>2</sup> Unsicherheit K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Elektro-Rasenmäher 37 cm

EM370

111,76 €\*  
133,00 €



- + Turbinenrad für gute Motorkühlung und optimale Luftströmung
- + Stabiles, UV- und witterungsbeständiges Polypropylengehäuse
- + Einfaches Einklappen der Schiebehölme mit Schnellspannhebeln

Gehäuse	Kunststoff
Motor	Elektromotor
Leistungsaufnahme	1.300 W
Für Rasenflächen bis	ca. 500 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	37 cm
Schnitthöheinstellung	Radweise 3-stufig
Min. Schnitthöhe	20 mm
Max. Schnitthöhe	55 mm
Fangvolumen	35 l
Grasfangbox	Kunststoff
Gewicht	14,1 kg

Schalldruckpegel: 83,0 dB(A) Schalleistungspegel: 91,0 dB(A) Unsicherheit K: 2,35 dB(A)  
Vibration kleiner als: 2,5 m/s<sup>2</sup> Unsicherheit K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Elektro-Heckenschere 45 cm, 55 cm, 65 cm

HT345/HT355/HT365



HT345

133,61 €\*  
159,00 €

HT355

142,02 €\*  
169,00 €

HT365

150,42 €\*  
179,00 €

- + 550-Watt-Makita-Elektromotor
- + Chemisch vernickelter Messerbalken
- + 4 Sicherheitsgriffe für einfaches, sicheres Schneiden in jeder Lage

	HT345	HT355	HT365
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Leistungsaufnahme	550 W	550 W	550 W
Schnittlänge	45 cm	55 cm	65 cm
Zahnabstand	28 mm	28 mm	28 mm
Hubzahl	1.600 min <sup>-1</sup>	1.600 min <sup>-1</sup>	1.600 min <sup>-1</sup>
Gewicht	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

Schalldruckpegel: 89,9 dB(A) Schalleistungspegel: 97,9 dB(A) Unsicherheit K: 1,5 dB(A)  
Vibration: 6,70 m/s<sup>2</sup> Unsicherheit K: 1,5 m/s<sup>2</sup>

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.  
Abbildungen können variieren. Nur solange der Vorrat reicht.



**Aktionspreise**  
Herbst/Winter 2018

**ELEKTRISCH SCHNEIDEN,  
MÄHEN UND HÄCKSELN.**



## Bit-Sets

- + Set deckt alle gängigen Schraubanwendungen ab
- + Kompaktes Design zum Ordnen und Aufbewahren aller Bits an einem Ort
- + Klappmechanismus verhindert ein rausfallen der Bits und schützt den Magnethalter

Artikelnr	Art.-name	Stk.	UVP
D-64995	Bit-Set	11tlg	<b>6,50 €</b> inkl. MwSt. 7,74 €
D-65006	Bit-Set	11tlg	<b>6,50 €</b> inkl. MwSt. 7,74 €
B-55697	Bit-Set	43tlg	<b>26,50 €</b> inkl. MwSt. 31,54 €
B-28606	Bit-Set	37tlg	<b>22,43 €</b> inkl. MwSt. 26,69 €

- LIEFERUMFANG:**
- D-64995 PH1,2,3/PZ:1,2,3/T15,20,25,30  
Magnetic Bit Holder
  - D-65006 PH2/PZ1,2,3/T20,25,30,40/HEX4,5
  - B-55697 Bit-Set  
PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/  
H3/H4/H5/H6/  
SL3/SL4/SL5,5  
T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/  
T10H/T15H/T20HT25H/T27H/T30H/  
T40H  
Bithalter, Schnellwechselhalter,  
Steckschlüssel 6,8,10 mm
  - B-28606 Bit-Set  
PZ0/PZ1/2xPZ2/PZ3/PH0/  
PH1/2xPH2/PH3/H3/H4/H5/H6/  
SL0,5x4/SL0,6x4,5/SL1,0x5,5/  
SL1,2x6,5/T10/2xT15/2xT20/2xT25/  
T27/2xT30/T40/T10H/T15H/  
T20HT25H/T27H/T20H/T40H



**Gratis zu jedem Stubby**

Lanyard Schlüsselband geschenkt

## Stubby

- + Kompakter Schraubendreher
- + Ideal geeignet für Bits mit 1/4" Sechskantantrieb
- + Ist mit Wiha Kegelsenker Bits als Handentgrater einsetzbar
- + Flexibler Bit-Handhalter mit einem starken Neodym Magneten – besonders langlebig und robust

Artikelnr	Artikelname	UVP
P-84159	Stubby Schraubendreher PZ/PH	<b>12,80 €</b> inkl. MwSt. 15,23 €
P-84165	Stubby Schraubendreher TX	<b>12,80 €</b> inkl. MwSt. 15,23 €

**LIEFERUMFANG:**  
1 x Bithalter, Gesamtlänge: 57 mm (65 mm mit Bits), geeignet für Bits mit 1/4" Sechskantantrieb



## Forstnerbohrer

- + In den Durchmessern 15, 20, 25, 30 und 35 mm
- + Geeignet für saubere und präzise Löcher mit planem Boden
- + Zentrierspitze verhindert abrutschen
- + Für Maschinen mit 10 mm Spannfutter

Artikelnr	Artikelname	Stk.	UVP
D-47363	Forstnerbohrer Set	5	<b>25,00 €</b> inkl. MwSt. 29,75 €



## Bohrer Bit Set

- + 48-teiliges HSS-G Bohrer- und Bit-Set

Artikelnr	Artikelname	Stk.	UVP
B-36192	Bohrer Bit Set	48tlg	<b>22,50 €</b> inkl. MwSt. 26,78 €



## Maßbänder

- + Robuste und detailreiche Maßbänder

Artikelnummer	Artikelname	Länge	UVP
B-57130	Maßband	3,5 m	<b>7,67 €</b> inkl. MwSt. 9,12 €
B-57146	Maßband	5,5 m	<b>14,50 €</b> inkl. MwSt. 17,26 €
B-57152	Maßband	7,5 m	<b>18,25 €</b> inkl. MwSt. 21,72 €
B-57168	Maßband	10 m	<b>20,75 €</b> inkl. MwSt. 24,69 €



**DURA-Beschichtung:**  
Durch eine spezielle Polyester-Beschichtung erhält das Maßband eine 5x höhere Abriebfestigkeit gegenüber einer herkömmlichen Acryl-Beschichtung.

**SILICA-Beschichtung:**  
Das 10-m-Maßband zeichnet sich durch die SILICA-Beschichtung aus. Diese ist von der Abriebfestigkeit nicht so hoch wie die DURA-Beschichtung, kann jedoch mit einem Bleistift beschriftet werden.



**Beidseitig bedruckte Maßbandwerte:**  
Das Maßband kann gebogen und dadurch flexibel eingesetzt werden. Die beidseitigen Maßbandwerte unterstützen die Flexibilität zusätzlich.



**Matt-Beschichtung:**  
Die Messwerte können auch bei Sonneneinstrahlung präzise abgelesen werden.



**Horizontale Stabilität:**  
Das Messband kann bei der 3,5 m-Variante bis zu 1,3 m, bei 5,5/7,5 m-Variante bis zu 2,4 m und bei der 10 m-Variante bis zu 2,2 m herausgezogen werden, ohne dass dieser einknickt.



**Magnetischer Haken:**  
Der Haken ist mit einem starken Neodym-Magneten versehen, wodurch dieser gut an Metallen anhaften kann. (Nicht beim 3,5m-Maßband)



**Schockabsorber:**  
Durch einen Dämpfer-Mechanismus wird der Endhaken vor dem ständigen Aufprall beim Bandrücklauf geschützt.



**Haken-Schutz:**  
Beim Runterfallen des Maßbandes absorbiert der Hakenschutz den Aufprall. (Nicht beim 3,5m-Maßband)

**Aktionspreise**  
Herbst/Winter 2018

**ARTIKEL FÜR JEDE SAISON:  
PROFESSIONELLES ZUBEHÖR.**



## MAKPACS

- + Konstruktion aus doppelwandigen Eckprofilen und verstärkten Deckel-, Seiten- und Bodenflächen.
- + Handgriff mit abgerundeten Kanten, der auch bei hoher Last angenehm in der Hand liegt.
- + Für den schnellen und flexiblen Transport ganzer Werkzeug-Sets: Einfach Koffer stapeln und miteinander verbinden.

Artikelnummer	Artikelname	UVP
821549-5	MAKPAC Gr.1	inkl. MwSt. 27,97 € <b>23,50 €</b>
821550-0	MAKPAC Gr.2	inkl. MwSt. 32,73 € <b>27,50 €</b>
821551-8	MAKPAC Gr.3	inkl. MwSt. 40,46 € <b>34,00 €</b>
821552-6	MAKPAC Gr.4	inkl. MwSt. 53,55 € <b>45,00 €</b>



## Trennscheiben

- + Die Klingengeometrie und das dünne Blattdesign und Expansionsschlitze sorgen für eine schnelle Schnittgeschwindigkeit
- + Schmäler Sägeschnitt und reduzierter Schnittwiderstand

Artikelnr.	Art.-Name	Maß	Körnung	UVP
B-57716	Multisäge	115 mm	universal	inkl. MwSt. 12,50 € <b>10,50 €</b>
B-57722	Multisäge	125 mm	universal	inkl. MwSt. 13,69 € <b>11,50 €</b>



## MAKPAC Transportsysteme

- TR00000001:**
- + Robuste und leichte Rahmenkonstruktion
  - + Gummierte und kugelgelagerte Räder, dadurch besonders leichtgängig
  - + Sicherungsgurt werkzeuglos anzubringen und in der Höhe verstellbar
  - + Gummierte Handgriffe
  - + Höhenverstellbarer Teleskopauszug

- P-83886:**
- + Rollwagen mit feststellbaren Rollen

Artikelnummer	Artikelname	UVP
P-83886	MAKPAC Transportwagen	inkl. MwSt. 97,22 € <b>81,70 €</b>
TR00000001	MAKPAC Trolley	inkl. MwSt. 170,77 € <b>143,50 €</b>

Belastung TROLLEY: P-83886  
 Gerade Fläche: max. 125 kg Belastung: 100Kg  
 Treppe: max. 60 kg



## Motorsägen Service Set

Artikelnummer	UVP
988050210	inkl. MwSt. 29,90 € <b>25,13 €</b>



## Toolboxen

- + Toolboxen untereinander stapelbar
- + Verknüpfbar mit weiteren Toolboxen und dem gesamten MAKPAC-System
- + Größe Toolbox Nr. 1 (LxBxH): 395x295x200 mm
- + Größe Toolbox Nr. 2 (LxBxH): 395x295x300 mm

Artikelnummer	Artikelname	UVP
P-83836	Toolbox Nr.1	inkl. MwSt. 46,29 € <b>38,90 €</b>
P-83842	Toolbox Nr.2	inkl. MwSt. 54,74 € <b>46,00 €</b>



## Kunststoffmesser für Sense

Artikelnummer	Artikelname	UVP
198383-1	Kunststoffmesser für Sense	inkl. MwSt. 19,90 € <b>16,72 €</b>
198426-9	Ersatzmesser	inkl. MwSt. 15,90 € <b>13,36 €</b>



## Storagebox mit Einleger

- + Übersichtliche Ordnung von Kleinteilen, wie Schrauben, Dübel, Bits, Nägel, etc.
- + Maximale Innenraumausnutzung durch ausklappbare Oberfläche
- + Individuelle und flexible Bestückung durch entnehmbare, passende Einsatz-Boxen in verschiedenen Größen
- + Stapelbar und verknüpfbar, auch mit dem gesamten MAKPAC-System


Artikelnr	Artikelname	UVP
P-84137	Storage-Box für MAKPAC	inkl. MwSt. 91,27 € <b>76,70 €</b>
P-84171	Boxeinsatz für Storage-Box	inkl. MwSt. 11,90 € <b>10,00 €</b>

LIEFERUMFANG P-84137: zusätzlich 1x P-84171

## Aufbewahrung

Artikelnr	Artikelname	UVP
P-83652	Boxeneinsatz m.farb. Boxen	inkl. MwSt. 54,74 € <b>46,00 €</b>
P-83668	Werkzeugeinsatz	inkl. MwSt. 6,78 € <b>5,70 €</b>
P-83674	Universaleinsatz	inkl. MwSt. 13,69 € <b>11,50 €</b>
P-83680	Varioeinsatz 2-fach	inkl. MwSt. 10,95 € <b>9,20 €</b>
P-83696	Varioeinsatz 3-fach	inkl. MwSt. 11,90 € <b>10,00 €</b>
P-83705	Würfelpolster 30 mm	inkl. MwSt. 16,07 € <b>13,50 €</b>

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:



**Makita Werkzeug GmbH**

Makita-Platz 1

40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128

[www.makita.de](http://www.makita.de)

[info@makita.de](mailto:info@makita.de)

[www.facebook.de/MakitaDeutschland](https://www.facebook.de/MakitaDeutschland)

